



๗๒๘
๗๒๖๓

ที่ระดับ

กฐินเพ้ายอาคารและบูรณะ เทศบาลนครกรุงเทพ

๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

ប្រុងដែក

អនុសមុទ្ធឃង់ចាតិតាមរយៈ

ការិនជាយការណ៍បុរាណ

ហេតបាលនគរក្រុងទេព

ផ្លូវ ៤ អនុសមុទ្ធឃង់ចាតិរឹងឯកតិមិែក
ចុងក្រោម

ទី ១ នគរបាល ភ្នំពេញ

តាំបែកលាត់ក្រុង ខេត្តក្រុង ជំនួយ

វិនាទ់ ៩ ឬ ១០ មិថុនា ២០១៣ ២៥៣៣

អាជីវកម្ម នគរបាល ភ្នំពេញ



กฐินฝ่ายยาการและบูรณะ

เทศบาลนครกรุงเทพ

บก ๑ พ.ศ. ๒๕๑๐	วัดสำโรง	จังหวัดนนทบุรี
บก ๒ พ.ศ. ๒๕๑๑	วัดสำโรง	จังหวัดนนทบุรี
บก ๓ พ.ศ. ๒๕๑๒	วัดพระประทานพร	จังหวัดชลบุรี
บก ๔ พ.ศ. ๒๕๑๓	วัดตลาด	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เงินทั้งหมด

เงินทั้งหมด ๗๒๖
๗๒๖

๖.๓๐๕.๖๘๙

กำหนดการทดสอบ ฝ่ายอาคารและบุคลา

เทศบาลนครกรุงเทพ

ณ วัดตลาด ตำบลตลาดเกียบ อำเภอปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓

เวลา ๑๔.๐๐ น. นำองค์กรสูนและผ้าป่าออกจากเทศบาล-
นครกรุงเทพ ไปวัดตลาดโดยทางรถยนต์
กลางคืนมีมรสพนลง

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓

เวลา ๗.๓๐ น. เรือออกจากท่าสไมสรพนกั่งงานเทศบาล
ท่าช้าง วังหน้า (รับประทานอาหารเช้า
ในเรือ)

เวลา ๑๓.๓๐ น. ถวายผ้ากฐิน

เวลา ๑๔.๓๐ น. เดินทางกลับ (รับประทานอาหารเย็น
ในเรือ)



ได้เกบไปดูที่ เมืองที่ ยลับเก้า กันยายน พ.ศ. สองหน้าหันงอนง
และนมัสการ พระคุณเจ้าอาวาสวัดตลาด



බුද ඩ්රිජ් භාණග්‍රැඹ වැඳුණුව

ในແຜ່ນດີນສມເຈົ້າພຣະຣາມ ອິບດີທີ່ ๒ ຮາວ ພ.ສ. ๒๐๖๐ ໄກຍເຮັມ
ທຳການຕິດຕໍ່ອົບຕໍ່ກຳຂ້າຍກັບຊາວປອຕເກສ ທີ່
ກຳຂ້າຍກັບໄທ ແລະ ຕ່ອມາກີ່ໄດ້ທຳການກຳຂ້າຍກັບຊາວຕ່າງປະເທດລາຍຊາດ ເວື່ອ
ສິນຄ້າຕ່າງຊາດ ທີ່ມາທຳການກຳຂ້າຍກັບກຽມຄຣູຍ ຈະທົ່ວງຈອດເວື່ອ ເສີ່ງການໜີ້ອາກ
ຕອນໄຫ້ພຣະນັກຄຣູຍ ຄື່ອທຳບລຸນອນຫລວງແໜ່ງໜຶ່ງ ກັບຕົ້ນຜ່ານເຂົ້າ
ຄລອງບ້ານໂພໄປເສີ່ງການໜີ້ອາກທີ່ບ້ານຂນອນ (ວັດຂນອນ) ດຳບລບ້ານກຽດ ອີກ
ແໜ່ງໜຶ່ງ ສມຍກ່ອນເຮີຍກັນວ່າ “ດ່ານອາກຂນອນ”

ເວື່ອສິນຄ້າຈະຈອດການເສີ່ງການໜີ້ ຕອນໄຫ້ດ່ານອາກຂນອນລົງມາປະ-
ມາດ ១ ກ.ມ. ເພຣະເປັນສຕານທີ່ເໝາະສໍາຫັນຈອດເວື່ອ ເວົ້ອບາງລຳທີ່ມີຂາດ
ເລັກເມື່ອເສີ່ງການໜີ້ແລ້ວກີ່ເຂົ້າໄປດຶງພຣະນັກຄຣູຍ ບາງລຳໃຫຍ່ມາກີ່ມີສາມາດ

จะเข้าถึงกม๕ เรื่องมาลำเลียงสินค้าที่บริเวณนี้ การจอดเรืออยู่นาน ๆ ความจำเป็นในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคย่อมเกิดขึ้น ชาวบ้านมี จัน ไทย ได้จัดหาอาหารและเครื่องใช้มาจำหน่าย ต่อมาก็ทรงนักลายเป็นท่าเรือ เป็นย่านชุมนุมชนชั้นมีคนหลายชาติ หลายภาษา จึงทำให้เกิดมีตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้า ชาวเรือเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านตลาด”

ณ ที่บ้านตลาด เป็นแม่น้ำกว้างใหญ่และลึก เป็นท่าจอดเรือสินค้า เมื่อขายสินค้าหมดแล้วก็กลับเรือสินค้าออกสู่ทะเลได้สะดวก เรือสินค้าจะกลับเรือที่บ้านตลาดเป็นประจำ จึงเรียกันว่า “บ้านตลาดกลับเรือ” ต่อมาก็ ชาวเรือก็เรียกให้สั้นเข้าว่า บ้านตลาดกลับ คือหมายถึง บ้านตลาดกลับเรือ ออกสู่ทะเล แต่ตลาดกลับเรือ นี่คือเรียกบ้านหลายชาติ ต่อมาก็เพียงจากคำว่าบ้าน ตลาดกลับ มาเป็นบ้านตลาดเกรียงงานทุกวันนี้



ประวัติวัดตลาด

วัดตลาด สร้างอยู่ที่ท้ายตลาด คำว่าตลาด คงจะมาจากการมีตลาด
ดังกล่าวมาแล้ว ในการสร้างและสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ ทราบจากผู้ใหญ่
หลายท่านกล่าวกันว่า ครั้งแรกเรียกกันว่า วัดท้ายตลาด เพราะจัดสร้างอยู่
ตอนท้ายของตลาด ต่อมาก็ตัดคำว่าท้ายออก คงเหลือเรียกันในบ้านว่า
“วัดตลาด”

สำหรับประวัติวัดตลาดนี้ เท่าที่ได้รู้จากผู้ใหญ่หลายท่าน พ่อจะแบ่ง
ออกได้เป็น ๓ สมัยคือ

สมัยที่ ๑ เรียกว่าสมัยต้น ไม่ทราบความเป็นมาว่าวัดนี้ใครสร้าง
และสร้างเมื่อใดไม่มีครรุเนชั่น

สมัยที่ ๒ เรียกว่าสมัยกลาง หรือเรียกว่า สมัยยาค่าง เริ่มแต่
พ.ศ. ๒๓๖๐ หรือประมาณ ๑๕๐ ปีมาแล้ว พ่อจะมีหลักฐานและเค้าโครง
ที่จะสรุปเหตุการณ์ได้ดังนี้ (วิธีทำยาค่าง คือเอาขอนไม้ที่เป็นตัวยานานาชนิด
มากองสุมกันบนกองแล้วทำพิธีจุดไฟเผาจนไหม้เป็นเถ้าถ่าน แล้วเอาขี้เถ้าไป
แช่น้ำไว้เป็นยาสำหรับคีม)

หลวงพ่อโหมด เดิมจำพรรษาอยู่วัดขาวอยู่หนึ่งอุบัตตลาดเกรียน
นี้เป็นวัดร้าง ได้ทำร้ายวิเศษมากข่านหนึ่ง เป็นยาารม มีสรรพคุณในการ
รักษาโรคมะเร็ง คุณภาพราด ได้มำทำยารักษาโรคนี้อยู่ที่วัดตลาด ปรากฏว่า

มีคนมากราชยาอยู่เป็นจำนวนมาก กิจกิจพื้นที่ล่องลือไปทั่วทิศ ผู้ที่หายจาก
โรคหื้อกลายเงินทำบุญไว้กับวัด ทางวัดก็ได้ปรับปรุงบูรณะปฏิสังขรณ์เก่าให้ซ้ำ-
รุ้งให้ดีขึ้น และได้ปลูกใหม่เพื่อให้คนใช้ได้พักอาศัยอยู่หลายหลัง ต่อมาก็ได้
คัดแปลงเป็นกุฎิพระ นับว่าหลวงพ่อโอมได้มารุดแซมแซมและปรับปรุง
กุฎิดอกลางขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่ทราบว่าคำรายงาน
อยู่ที่ไหนหรือสูญหายไปไหน ถ้าอยู่ตั้งสมัยนั้นคงจะมีคำมหานค่า

สมัยที่ ๓ จัดเป็นสมัยปลาย มีคนรู้เห็นและทราบประวัติชัดเจน
หลายท่านซึ่งเริ่มแต่ พ.ศ. ๒๔๕๔ คือเมื่อประมาณ ๔๖ ปีมานี้ หรือจะเรียกว่า
สมัยหลวงพ่อแม่มก'ได้ หลวงพ่อแม่มบัวท้วัดขาว แต่ไปจำพรรษาที่วัด
สามกุฎิ บางยี่ขัน มีتاแหน่งเป็นอุบัติษฐ์ (เป็นชาวตลาดเกรียง) ได้ซ้อม
แซมอุโบสถวัดกลางเป็นครั้งแรก ซึ่งในขณะนั้นชารุดทรงโตรามาก ท่าน
ได้ขยายหน้าโนบสต์ออกมานทางทิศตะวันออกอีกประมาณ ๕ เมตร เมื่อได้ซ้อม
แซมเป็นที่รู้เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านเห็นคุณความดีของท่าน จึงได้บันรูป
หลวงพ่อแม่ม และนำขึ้นไปไว้ที่หน้าข่าว ของโนบสต์ พร้อมด้วย พัดยศและที่บูชา
เพื่อเป็นอนุสรณ์ หลวงพ่อแม่ม เมื่อจัดการซ้อมโนบสต์เสร็จแล้วก็ได้ก่อสร้าง
พระวิหาร ��ဏป รอยพระพุทธบาทพระนัย และถ้ำประทุน (ถ้ำประทุน
ก่อด้วยไหซึ่งหลวงพ่อแม่นำมาจากการบังยี่ขัน) สังก่อสร้างเหล่านี้ชาวตลาด
เกรียงรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะครองผ่านมาทางเรือ รถไฟ จะเห็น
เป็นเสียวเด่นงามส่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

พระอุโบสถวัดตลาดนี้ ทั้งแต่หลวงพ่อแม่ได้บูรณะมากว่า ๒๖ ปี
 เแล้วนั้น มิได้มีการซ่อมแซมหรือบูรณะอีกเลย พระครอคุมศีลวัตร เจ้าอาวาส
 องค์ปัจจุบันและชาวบ้านเห็นว่า พระอุโบสถอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก
 จะซ่อมแซมอย่างไรก็ไม่มีทางคืบขึ้นได้เนื่องจากได้สร้างมานาน วัสดุต่างๆ
 เสื่อมคุณภาพ มีทางเดียวเท่านั้นคือสร้างใหม่ ประชาชนในท้องถิ่นนี้ พระ
 สงฆ์กรุณาดูดูดจากชาวบ้าน มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างพระอุโบสถ
 กันทั้งนั้น ยังนานวันพระอุโบสถก็ชำรุดยิ่งขึ้น ทำให้ชาวบ้านอยากได้พระ
 อุโบสถหลังใหม่ที่สวยงามทันสมัยยิ่งขึ้นทุกวัน จะไปไหนประชาชนก็จะพากัน
 ถึงเรื่องการสร้างพระอุโบสถกันทั้งนั้น และพค่าว่า ถ้ามีการสร้างพระอุโบสถ
 กันขึ้นจริงๆ ชาวบ้านก็พร้อมที่จะร่วมมือบริจาคเงินสร้างพระอุโบสถกันทุก
 คน แต่การสร้างพระอุโบสถนั้นต้องใช้เงินจำนวนมาก เป็นการยากที่ชาวบ้าน
 จะสร้างได้สำเร็จ

ณ บัดนี้ เรื่องการก่อสร้างพระอุโบสถวัดตลาด เป็นความจริงขึ้น
 เแล้ว ห้ามเจ้าอาวาส (พระครอคุมศีลวัตร) กิจชุสามเ霸道 ประชานรุสึก
 ชื่นชมยินดี ที่ คุณเปรื่อง และ คุณแฉล้ม นาคะตะ ได้นำกฐินของกอง
 การโยธาเทศาบาลนครกรุงเทพ และผ้าป่าของห้างหุ้นส่วน ป. วิศวกรรม มา
 ทอดที่วัดตลาด ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๐ เพื่อนำเงินสมบททุนสร้างพระอุโบ
 สตชาวบ้านได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พระครอคุมศีลวัตร เจ้าอาวาส และ
 คณะกรรมการจัดสร้างพระอุโบสถวัดตลาด ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน

๒๕๑๑ ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้คุณเปรื่อง นาคະตะ เป็นประธานในการสร้างพระอุโบสถ ชั้งคาดว่าจะสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี ชาวตลาดเกรียงขอน โມทนาในการกุศลครั้งนี้

บัดนี้พระอุโบสถ ชั้งออกแบบโดยนายเปรม ฉัตรกุล ณ อยุธยา และคำนวณโครงสร้างโดยนายกล่อม สวัมภักดิ์ วิศวกร ก่อสร้างเรียบร้อยไป ยังคงเหลือแต่การซ่อฟ้า ชั้งคุณเปรื่องและคุณแฉล้ม นาคະตะ จะได้นำกฐินของฝ่ายอาคารและบูรณะ เทศบาลนครกรุงเทพ มาทอดในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ เพื่อสมบทกุศลชั้งนี้ ชาวตลาดเกรียงขอน โມทนาในการกุศลครั้งนี้

รายนามตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตลาด

ตำแหน่งเจ้าอาวาสเท่าที่ค้นคว้ามาได้ มีดังนี้

๑. หลวงพ่อโหมด

๒. หลวงพ่อครุฑ

๓. พระอาจารย์ขัน

๔. สมการเขียว

๕. สมการทรัพย์

๖. สมการเร่อง

๗. สมการบุญ

๙. สมการหงิม

๘. สมการดี

๑๐. พระมหาปัลลัง

๑๑. สมการເອົນ ກາຄເຮັດ

๑๒. พระครุอุดมສ්වත්තර (หลวงพ่อร่ว)

๑๓. พระภิกขุบุญธรรม

๑๔. พระครุอุดมສ්වත්තර (หลวงพ่อร่ว)

เนພະหลวงพ่อร่ว (พระครุอุดมສ්වත්තර) มีความถนัดในการแต่ง
ໂຄລັງ ກລອນ ລັ້ນທີ ເປັນອ່າງດີ ໄດ້ແຕ່ງສ່ວນໄປໃຫ້ສັນນິວິທີກະຈາຍເສີ່ງ
ໜາຍແໜ່ງ ອ່ານໃນຄອນເຊົາເປັນປະຈຳ



การສໍາรวจໂຮງເຮືອນວັດລາດ ເມື່ອ ພ.ສ. ๒๕๑๑

การศึกษา

โรงเรียนวัดตลาด ได้เปิดเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๖๗
 มีครู ๒ คน นักเรียน ๖๓ คน นายเที่ยง อัมพานนท์ เป็นครูใหญ่คุณแรก
 ใช้ศัลการเปรียญเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน ต่อมา ปี ๒๔๗๕ ห้านขุนอุดมภักดิ์
 กำนันตำบลบ้านตลาดเกรียง ได้จัดสร้างโรงเรียนเอกเทศถาวรทรงบนเนา
 ๒ ชั้น อยู่ระหว่างศัลการเปรียญกับวิหาร โรงเรียนนี้จึงได้ชื่อว่า โรงเรียน
 วัดตลาด (อุดมวิทยา) ตั้งแต่นั้นมา

โรงเรียนนี้ ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ให้เจริญก้าวหน้า ยึดขึ้นเป็น^๕
 ลำดับ บ้ำจุบันโรงเรียนนี้เป็นการศึกษาภาคบังคับ เปิดเรียนตั้งแต่ ชั้น^๖
 ประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมปีที่ ๗ มีครู ๒๕ คน นักเรียน ๖๐๔ คน
 นายคำรง อัมพานนท์ คำรงทำหน่งครูใหญ่โถโรงเรียนวัดตลาด (อุดม
 วิทยา) พระครุอุดมคีลวัตร เจ้าอาวาส เป็นผู้อปการะโรงเรียนตลอดมา

กรรมการทางวัดตลาด ส่วนมาก.

ข่าวกัน เต็มใจ ไฟฟุด
 ให้อยู่ จนสัน ดินพื้น

บำรุง ทั้งขนาด ศาสน
 วัฒนา เต็ดไทย ใจไทย.

ກ ສ ແ ໂ

ກຸລືນທານ ເປົ້າກາລທານປະເທດ ອ ດວຍໄດ້ແຕ່ກາລຈົວກາລສມໍຍ
 ຄົວ ຕັ້ງແຕ່ແຮມຄໍາ ອ ເຕືອນ ອ ໄປຈຳເພື່ອເຕືອນ ອ ເປົ້າກາລສມໍຍ
 ເຕີມທີ່ເກີດກາຣທອດກຸລືນນີ້ ຄົວພະກິກຊ່າວປາເຖຍຮູ້ຕ່າງ ຮູ່ ຈະມາເຜົາສມເດົຈ
 ພຣະສາສດາ ແຕ່ມາໄມ່ທັນພຣະຊາ ຈຶ່ງພັກຈຳພຣະຊາອູ່ທີ່ເມື່ອງປາວ ພອອອກ
 ພຣະກົບດ່ວນຈະມາເຜົາສມເດົຈພຣະສາສດາ ເດີນກຳຝັນກົນແດຄມາໃນກາທີ່ມີ
 ເນື້ອກຕມ ໄກສິ່ງຈຸ່ນໄປດ້ວຍນ້ຳຝັນ ຈົນມາດີງພຣະເຊດວັນມາວິຫາර ສມເດົຈ
 ພຣະສາສດາຈາຍທຽບອາສີຍໜ່າຍ ຈຶ່ງທຽບອນໆມູາຕາໃຫ້ກິກຊ່າລ່ານນັ້ນຮັບຜ້າກຸລືນ
 ນາງວິສາຂາໄດ້ທຽບພຸຖນະນຸ້າຕາ ຈຶ່ງຈັດຜ້າກຸລືນດວຍແກ່ກິກຊ່າ ຕ່າງ ຮູ່ປັນນັ້ນເປັນ
 ເຕີມເຫດ, ຈຶ່ງເປັນປະເພດທີ່ເກັນມາທຸກວັນນີ້ ແຕ່ກາລຕ່ອງໆມາ ກາຣັບແລກຮານ
 ກຸລືນເກີດກວາມລຳບາກຂີ້ນ ເປັນຕົ້ນວ່າ ຜ້າທີ່ທາຍກດວຍໄມ່ພອແກ່ຄະສົງໆ ສົງໆ
 ໄນຮູ່ຈະໃຫ້ແກ່ໄກຮັດໜີນັ້ນບ້າງ ນາງຄຣາວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜ້າກຸລືນໄມ່ຈະລາດໃນຮຣມວິນຍ້ ທຳ
 ກຸລືນຕໍ່ຕາກົງໄມ່ຊຸກຕ້ອງກາມພຣະພຸຖນະນຸ້າຕີບ້າງ ເປັນເຫດໃຫ້ສມເດົຈພຣະຜູ້ມີພຣະ
 ພາກທຽບນຸ້າຕີສິກຂາບທເພີ່ມເຕີມ ພ່ອນພັນຫາກວາມສະດວກໃນຮຣມວິນຍ້ ປະການ
 ພຣະບຣມພຸຖນະນຸ້າຕີໃຫ້ກິກຊ່າພັກຈຳພຣະສິນໄຕຣມາສ ຕ ເຕືອນ ມີຈົວເກ່າກວ່າ
 ເພື່ອນ ແລນລາດໃນຮຣມວິນຍ້ຮັບແລກຮານກຸລືນ ດັ່ງນີ້ມີຈົວເກ່າໄມ່ຈະລາດໃນ

ธรรมวินัย ก็ให้กษัตริย์ผู้จ้าพระราชหฤทัยกันอนุโมทนา เป็นอนันชื่อว่าได้อานิสงส์ ลูกหนุ่นผ่อนผันจากธรรมวินัยบางข้อ คือเข้าไปในละ>tagบ้านโดยไม่ต้องสำาลฯ เป็นทัน

ประเพณีทอดกฐินกันในสมัยนี้ ถ้าเป็นพระอารามหลวง ก็เสด็จพระราชนำเนินไปพระราชทานบ้าง พระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการไปทอดบ้าง ส่วนกฐินของชาวบ้าน ถ้าจะทอดวัดใด โดยมากมักเขียนลงไว้ปีกบอกไว้ทั่วทั้งบ้าน ว่าตนเป็นผู้จะทอดกฐินปีนั้น (เรียกบันทึก กฐิน) เพราะตามพระวินัย พระวัดหนึ่งรับกฐินได้บ้างหนเดียว) ครั้นป่าวถเดพราชาแล้ว ก็กำหนดวันให้พระสังฆาราม แล้วตรัสรีมผ้ากฐิน และสึงของบริวารตามสติกกำลังของตนขึ้นไปสู่พระอุโบสถ เดตพธีทอดกฐินมากทำกันอย่างครึกครื้น มีแห่แห่นกันอย่างสนกสนานยิ่งกว่ากุศลวิธีอย่างอื่นๆ เมื่อพร้อมกันที่วัดแล้ว ก็ทำสัญญาเป็นทันท่วงทีระฆังให้สังฆลั่งประชุมกัน เมื่อพระสังฆประชุมกันพร้อมแล้ว ทายกผู้เป็นเจ้าของกฐินก้อมผ้ากฐินนั่งเทพพนม (บางทีก็ยืน) หันหน้าไปทางพระประธาน ทั้งโน ๓ หน แล้วหันหน้ามาทางสั้งมุมเทล กล่าวคำถวายผ้ากฐินสั่นware ๓ ครั้ง แล้วจึงถวายเครื่องบริวารตามเวลาอันสมควร ถ้าเป็นกฐินป่าวร้องบอกบุญ มีเจ้าภาพหลายคนด้วยกัน เวลาถวายผ้ากฐินมักเอาด้วยสายสิญจน์ผูกโดยผ้ากฐินให้จับไว้ทั่วทั้งบ้าน แล้วหัวหน้าว่าคำถวายนำให้ชนนอกบ้านนั่นว่าตาม คำถวายกฐินใช้กันเป็น ๒ อย่าง คือ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย อย่าง ๑ ฝ่ายมหานิกาย อย่าง ๑ ดังมีแจ้งอยู่ท้ายนี้แล้ว แต่คำถวายที่ว่าเป็น ๒ ฝ่ายนั้น คงใช้เป็นแน่นอนเฉพาะทางราชการเท่านั้น ส่วนกฐินชาวบ้านใช้ตามความพอใจไม่เจาะจงว่าอย่างไหน เป็นฝ่ายธรรมยุติ อย่างไหนเป็นมหานิกาย

กฐินทาน เป็นกุศลวิธีพิจิกับกุศลวิธีอย่างอื่น ๆ ในข้อสำคัญหลายประการ แต่โดยมากเป็นวินัยบัญญัติฝ่ายคณะสงฆ์ มิใช่หน้าที่ของไทยก็ จึงไม่นำมากล่าวในที่นี้ ส่วนหน้าที่ของไทยก็เพียงหาผ้าพอทำเป็นไตรจีวรได้จะเป็นสังฆปฏิ หรือจีวรสบงก์ตามถวายต่อที่ประชุมสงฆ์ มิได้ตั้งใจให้บุคคลกับสังฆมณฑลที่รับกฐินนั้นครบคณะ เท่านั้นก็เป็นอันถวายกฐินทาน แต่เพื่อจะให้ทราบ การที่ใช้ผ้ากฐินต่าง ๆ กัน คือใช้ผ้าขาวก้ม ใช้ผ้าไตรที่เย็บย้อมแล้วก้ม วิธีทำกฐินมูลเหตุเดิม พระสงฆ์เอาผ้ามาเย็บไตรจีวรเอง ตามวินัยบัญญัติในกฐินขั้นธ์ แสดงว่าให้ฟอกซักเสียให้บริสุทธิ์ เย็บย้อมให้ถูกสีจึงจะเป็นอันสำเร็จด้วยดี ด้วยเหตุนั้นผ้าขาวจึงซื้อว่าถูกต้องวินัยบัญญัติ แต่จำเนียรากลนานมมา เมื่อพระพุทธศาสนาสรุ่เรื่องแพร่หลายไปในนานาประเทศ มีผู้ครหชาอุปการะมาก ช่วยอยพวงทายกจะเห็นว่าทอดกฐินผ้าขาวพระยังต้องไปเย็บย้อมเองได้ความลำบาก จึงจัดผ้าไตรซึ่งทำสำเร็จไปทอดกฐินให้พระนั่งห่มได้ทีเดียว ใช้แต่เท่านั้น บางที่จัดผ้าไตรไปถวายพระสงฆ์ด้วยหั้งวัด จึงเกิดผ้าบริหารเพิ่มเติมขึ้น พิธีกฐินจึงเคลื่อนจากพระพุทธบัญญัติเดิม คงมีแต่ที่วิธีสงฆ์จะเลือกถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุองค์หนึ่ง แต่ก็มักเลือกถวายสมการเป็นตน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชอยู่ในรัชกาลที่ ๒ ทรงสอบสวนพระวินัย เห็นว่าพิธีกฐินทำห้างเหินจากพระบรมพุทธานุญาตมากนัก ชั้นเดิมทรงแก้ไขเพียงรับไตรกฐินไปแล้ว เอาไตรจีวรตัวใดตัวหนึ่งไปเละแล้วเย็บย้อมใหม่ให้ต้องตามพระพุทธานุญาต จึงเกิดเป็นวิธีขึ้นในพระสงฆ์ธรรมยุติกา ครั้นเสด็จถวัลยราชสมบัติ จึงพระราชทานผ้าขาวเพิ่มเติมใน

ผ้าไกรกฐินอีกพับ ๑ สำหรับวัดพระสงฆ์ธรรมยุติกา เพื่อจะได้ไปตัดเย็บย้อม เป็นผ้ากฐินให้ถูกตามวินัยบัญญัคทุก ๆ พระอาราม เป็นประเพณีสืบมา

มีวิธีทอถูกกฐินอีกอย่าง ๑ เรียกว่า “จุลกฐิน” ถือกันมาแต่โบราณ ว่าไกรทอถูกกฐินอย่างนั้นมานานสักมาก คือต้องเก็บผ้ายามาบันด้วยแล้วทอเป็นผืนผ้า ไปทอถูกกฐินให้ได้ในวันเดียว วิธีทอถูกจุลกฐินนี้มีปรากฏในหนังสือเรื่องคำให้การชาวกรุงเก่าไว้ว่า บางที่เป็นของหลวงทำในวันกลางเดือน ๑๒ คือถ้าสี่บูรุษวัดไหงยังไม่ได้รับกฐิน ถึงวันกลางเดือน ๑๒ ยังเป็นที่สุดของพระบรมพุทธานุญาต ซึ่งพระสงฆ์จะรับกฐินได้ในปีนั้น จึงทำผ้าจุลกฐินไปทอถูก นุ่มเทกุของการทอถูกจุลกฐินคงเกิดแต่จะทอถูกในวันที่สุดเช่นนั้น จึงต้องรีบร้อนขนขวยทำให้ทัน เนื่องจากเป็นประเพณีมาเก่าแก่ เพราะถ้าเป็นในชั้นหลังก็จะเที่ยวหาซื้อผ้าไปทอ หาพักท้องก็ไม่ได้

ข้อสำคัญของทายกนี้อยู่ว่า ต้องตั้งใจถวายเป็นของสงฆ์จริง ๆ อย่าเห็นแก่หน้าบุคคล ใจจะเป็นผู้ครองกฐินนั้นนิใช้หน้าที่ของทายก จึงจะนั่นว่าเป็นงานอันบริสุทธิ์.

ผ้าบ่า


ผ้าบ่า ครั้งพಥกาลเรียกว่าผ้าบังสกุลจีวร คือผ้าที่ไม่มีเจ้าของ
ห่วงเหลน ทึ่งอยู่ตามบ่าบ้าง ตามบ่าช้าบ้าง ตามถนนหนทาง และห้อยอยู่ตาม
กีงไม้ ที่สุดกระทึ่งเข้าอุทิศวางแผนไว้ແບບเท้า รวมเรียกว่าผ้าบ่า ประเพณีการ
ทอดผ้าบ่ามีมาแต่ครั้งพಥกาล คือเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้ใหม่ ๆ
ยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้กิษรเที่ยวแสวงหาผ้าบังสกุล คือผ้าที่เป็นผุ่นละอง
หรือผ้าที่เข้าห่อซากศพทั้งเสี้ยวตามบ่าช้า หรือทึ่งไว้ตามถนนหนทางมาซักฟอก
ทำเป็นสังฆภูมิ จีวร นุ่งห่ม มันชัยทึ่งหลายทันบัดดือพระพุทธศาสนาได้ทราบ
เหตุดังนี้ มีความปรารถนาบำเพ็ญกุศลให้ทองตามพุทธานุญาต จึงได้จัดหา
ผ้าที่สมควรแก่สมณเบริกโภคไปทอดทึ่งไว้ตามที่ต่าง ๆ เน้นจะเป็นด้วยเหตุนี้
จึงได้เรียกกันว่า “ผ้าบ่า”

แต่ครั้นนั้นการทอดผ้าบ่าไม่ได้นิยมกาก แล้วแต่ไครมีศรัทธาจะเมื่อ
ไรก็ทำเมื่อนั้น แต่ในสมัยนั้นมักนิยมทำกันในฤคุกาลออกราชยาแล้วโดยมาก
ถึงทางราชการก็เคยปรากฏว่ามีในระหว่างเดือน ๑๒ พร้อมกับพระราชพิธี
ลอยประทีป

การทอดผ้าบ่าของชาวบ้านทำกันหลายอย่าง ออย่างที่เรียกว่า ผ้าบ่า
แฉมกฐิน คือ ทอดกฐินแล้วเลี้ยบทอดผ้าบ่าก็มี ที่ทำกันอย่างพอสันดาր
ประมาณ คือเอาเครื่องไทยธรรมบรรจุกระถาง กระบุง กระคาด แล้วเอา
กีงไม้บักเอาผ้าห้อย อุทิศตั้งไว้ตามถนนหนทางที่พระเที่ยวนิบทนาบท หรือนำ

ไปตั้งไว้ตามอารามก็มี อย่างน้อยมีแต่ผ้าห้อยก็ไม่ผืนหนึ่งไปบักไว้ตามที่ตั้งกล่าวมาแล้วก็มี ที่ทำกันอย่างขนาดใหญ่ ถึงป่าร้องแลเจกภูก้าให้ทายกรับไปคนละองค์ หรือองค์ละคนสองคนเป็นทัน แล้วไปรวมทอดเป็นการครึกครื้นถึงแห่แห่นกันอย่างสนุกสนานและประภาดประขันกัน เมื่อถึงวัดแล้วเข้าไปอุทิศต่อหน้าสังฆก็มี ทางจังหวัดบ้านนอกโดยมาก ทำผ้าบ้านบรรทุกเรือแห่ไปทางน้ำ เรียกว่าผ้าโยงแล้วเอาไปทอดตามวัดวาอารามต่าง ๆ แล้วแต่พอยา ก็มี

วิธีทอดผ้าบ้านอย่างไร ๆ ก็ตาม ข้อสำคัญมีอยู่ว่า ให้อุทิศเป็นผ้าบ้านจริง ๆ อย่างถวายแก่ใคร ๆ เป็นแต่ตั้งใจหรือออกอุทกานวาจากขออุทิศผ้าแล เกรื่องบริวารเหล่านั้นแก่กิกษุผู้ต้องการผ้าบังสกุลเท่านั้น จึงจะได้ขอว่าถวายผ้าบ้าน



คำવายຝັກສູນອ່າງອຣມຢຸຕິກິກາຍ

ອື່ນ ກນະເຕ ສປປົວາຮ ກຈິນຈົວທຸສຸດ ສັງເມສຸສ ໂອໂນໜຍາມ
ສາຫຼຸໂນ ກນະເຕ ສັງໂມ ອື່ນ ສປປົວາຮ ກຈິນທຸສຸດ ປັບປຸດນຸ້າຕຸ ປັບປຸດ
ເຫດວາ ຂ ອິນິນາ ທຸສຸເສນ ກຫິນ ອອດຖາຕຸ ອມນາກຳ ທີ່ມຣຕຸຕຳ ນິຕາຍ
ສຸພາຍ

คำແປດ

ຂ້າແຕ່ພຣະສົງມູ້ເຈີຍ ຂ້າພເຈົ້າທົ່ງໝາຍ ຂອນ້ອມວາຍຝັກສູນຈົວ
ກັບທົ່ງບຣວາຣເລ່ານ໌ ແກ່ພຣະສົງໆ ຂອພຣະສົງຈົງຮັບຝັກສູນ ກັບທົ່ງ
ບຣວາຣເລ່ານຂອງຂ້າພເຈົ້າທົ່ງໝາຍ ຮັບແລ້ວຈົງກຣານກສູນດ້ວຍຜ້ານ໌ ເພື່ອປະ-
ໂຍໝໍ່ແລກວາມສຸຂ ແກ່ຂ້າພເຈົ້າທົ່ງໝາຍ ສັນກາລນານ ແກ່ອຟ.

คำວາຍຝັກສູນອ່າງມໍານິກາຍ

ອື່ນ ສປປົວາຮ ກຈິນຈົວທຸສຸດ ສັງເມສຸສ ໂອໂນໜຍາມ, ຖຸຕິມຸນໍ່
ອື່ນ..... ຕິຕິມຸນໍ່ ອື່ນ..... (ວ່າ ๓ ພນ)

คำແປດ

ຂ້າພເຈົ້າທົ່ງໝາຍ ຂອນ້ອມວາຍຝັກສູນຈົວ ກັບທົ່ງບຣວາຣເລ່ານ໌
ແກ່ພຣະສົງໆ.

คำถวายผ้าม่าน

ເອຕານີ ມໍ ການຸເຕ ຈົວຮານີ ສັງເມສຸສ ໂອໂຄນຫຍານ ສາຫຼຸໂນ
ການຸເຕ ສັງໄມ ເອຕານີ ຈົວຮານີ ປັບປຸດຄຸນຫາດຸ ອມທາກໍ ທີ່ມຣຕຸຕໍ່ ນິຕາຍ
ສຸຂາຍ.

คำແປລ

ຂ້າແຕ່ທ່ານຝ່ເຈົ້າ ຂ້າພເຈົ້າທົງໝາຍ ພອນ້ອມດວຍຈົວທົງໝາຍເຫຼັນ
ແກ່ພຣະສົງໝໍ ພອພຣະສົງໝໍຈົງຮັບຈົວທົງໝາຍເຫຼັນ ພອງຂ້າພເຈົ້າທົງໝາຍ ເພື່ອ[໌]
ປະໂຍໜໍນແລ້ວຄວາມສຸຂ ແກ່ຂ້າພເຈົ້າທົງໝາຍ ສັນກາລັນານ ແຫວງ.



ก ล ອ ນ พາ ໄປ

ໄ พ່ พາມາ

มาຈະກລ່າວບທໄປ

ວັນທີ່ ຮ້ອນຮຸ່ມ ກລຸ່ມຄຸດີ

ຈຶ່ງເລີ່ງດ້ວຍ ສອງຕາ ແສນສນ

ເລີ່ງສໍາມຕາ ອກຕາ ກພຣ່າລາຍ

ກ້ຽວ່າ ຜາວ “ອາຄາຣແລະບຣດະ”

ທອກກຽຸນ ຕ່າງຊ່ວຍ ດ້ວຍໃຈຈິງ

ສອງຄນ ໄຫຍານ ພາහນະ

ແປດຄນ ດນຕີ ມື້ມື້ອື

ທກຄນ ອາເຄື່ອງ ບຣີຂາຣ

ສົ່ຄນ ເສະຫາ ເງິນເຮີຍໄຣ

ເໜື່ນວ່າ ສາມັກີ ກັນດີມາກ

ຈຶ່ງຕຽບສໍາເລົກ ນາງແດງ ອຢ່າແກລ່າງເຊື່ອນ

ເຮົາຈະນຳ ໄປໃໝ່ ເລີ່ຍິນເຮົວ

ເຈົ້າເອົ້ວຫຼຸນ ກີໂທ້ ໄປຊ່ວຍກັນ

ບັດນັນ

ຮັບປະຮາຮາ ພລັນ ມິທັນຊ້າ

ຈຶ່ງເອາ ສາມນັກ ມາດກາຂນ

ເອາຫັນກ ຖັນຂ່າ ກັບຕະໂຄຣ

ດຶງທ້າວ ແດງພູາ ເຮືອງຄຣີ

ຫຍີບ ເຈັດພັດ ໂບກວີ ກີໄມ່ຄລາຍ

ກົກາເຫັນ ແຫດຸນ໌ ແມ່ວັນໃຈໝາຍ

ເລີຍຕັ້ງໃໝ່ ແປດຕາ ອາຄວາມຈິງ

ມືມານະ ສາມັກີ ກັນດີ່ຍິງ

ແບ່ງສຽງ ຖຸກສິ່ງ ຄນລະມື້ອ

ສໍາມຄນ ກະເສບຍິງ ແລ້ງທຸກມອ້

ຫ້າຄນ ປຣນປຣືອ ເຄົ່ອງດົມໄປ

ເຈັດຄນ ອຳນວຍກາຣ ລົ້ວຜູ້ໃຫຍ່

ເກ້າຄນ ຂ່ວຍທ້ວໄປ ໄນບົດເບື່ອນ

ຄວຈະຝາກ ຂອງຂວັງ ກຳນັບເພື່ອນ

ເຂົ້າຄວ້ວເຮືອນ ຮິບຫາ ອາຫາຮພັນ

ພວກເກົ່າເບື່ອ ປຣີປຣມ ເກຍມສັນຕິ

ຈັດສຽງ ເສົມມຣສ ໃຫ້ໂອໜາ

ນາລນາງ ເອົ້ວແດງ ຈຳມສຳ

ຮັບມາ ຈັດແຈງ ທັນໃຈ


ສືມະເນືອ ຜ່າປນ ຜັດໃຫຍ່

ສອງອອກຕ ຈົດໄສ ຮສໄມ່ຄື

เจอกนก หกละເອື່ອດ ສັບໄມ້ເລືອກ
ເອາເຂົ້ວນາງ ເຮີງປະດັບ ທັບເອົງຊື່
ແປດລະເອື່ອດ ບິ່ນທຳ ເປັນຂໍ້ມ
ຜລໄມ້ ເກົ້າລຸກຈັ້ນທີ່ ອັນໂອໜາ
ຈັດເສົ້າ ຄາວຫວານ ມີທັນຫ້າ
ສໍາຫັນເລີ້ງ ໃນເຮືອ ຕລອດວັນ

ເອຍັດໄສ ເຂົ້ວເກົ້ອກ ຖອຄຣັນຈີ່
ເກົ້າແດງ ສອດສີ ແກ່ນຊີພາ
ເຫຍາະນໍາຫອມ ສິ້ນມ ແມວປໍາ
ຫຼັດແຕງໂມ ໃຫ້ຜ່າ ມາເລີຍກັນ
ເຕີ່ມໄວ ຄອຍທ່າ ຂມື່ຂົນນ
ກິນກັນ ຕາມປະສາ ພູາຕິມິຕຣອຍ.

ພິຈິຕຣ ພູນພນິຂ



วรรณกรรม

ท่านไม่สน อายาคันอ่าน

ศิลปกรรม

ท่านรำคำญ กีผ่านเสีย

นาฏกรรม

นำท่านง่วง	หงบจั่วเงี่ย
กีเว้นเสีย	หลักลัด เลิกหัศนา

แต่สถาบัตยกรรม และทำสวน

ทั้งสองล้วน รอบกาย ไม่แกลงว่า
จะหนึบ้าน กีพับสวน บีวนอุรา
จังควรจะ พิจารณา อาย่าละเลย.

อาคารและสวน ล้วนล้อมกรอบท่านไว้ทั้งสิ้น ถึงท่านจะไม่ชอบ
เพียงไรก็ยกที่จะหาทางหนีไปให้พ้นได้เช่นงานสาขาอื่นๆ

เมื่อความจำเป็นเป็นเช่นนั้นจึงควรที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ท่าน
ต้องประจันหน้าอยู่เสมอ ให้เข้าใจเจ้มแจ้งก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวของท่าน

๔๕
เงยิงขน

งานใหญ่เป็นหลักของฝ่ายอาคารและบูรณะ ก็คือ อาคาร และสวน
ในโอกาสที่จะทอดกรุณาด้วย ถ้าได้เสนอแบบอาคารและสวน ซึ่งเป็นงาน
ในหน้าที่โดยเฉพาะของฝ่ายนี้ ให้แก่บรรดาท่านที่ได้มาร่วมโมทนากับ ก็คง
จะเป็นวิทยาทานที่เป็นประโยชน์บ้างตามสมควร จึงขอเสนอแบบบ้านบาง
แบบของแผนกบริการออกแบบบ้าน กองควบคุมอาคาร ในความควบคุม
ของนายมนัส วิชญกุล หากเป็นที่สินใจแก่ท่าน จะติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ ณ ชั้น ๕ ของเทศบาลนครกรุงเทพ โทร. ๒๒๐๒๐ ต่อ ๕๒๙

ส่วนแบบสวน และสวนไม่ประดับต่างๆ ก็จะติดต่อได้ที่กองสวน
สาธารณะ ชั้น ๕ โทร. ๒๒๐๒๐ ต่อ ๕๐๕ มีเอกสารความรู้เกี่ยวกับที่ไม่
และสวนที่พ่อจะอภิ้นนาการแก่ท่านผู้สนใจตามสมควร ขอเชิญท่าน
พิจารณาแบบบ้านและสวนต่อไป

“บ้านคือวินาณของเรา เราขอเราเข้าเราปลูกของเราตามใจ”

หากท่านจะไม่ปลูกก็พิจารณาไว้ เพื่อได้สร้างวิมานในผืนดินที่ไป
พลาฯ ก่อนเพื่อเตรียมการในอนาคตของท่าน.

แบบบ้าน

โดย แผนกบริการออกแบบบ้าน กองควบคุมอาคาร
ฝ่ายอาคารและธุรณะ เทศบาลนครกรุงเทพ



แบบที่ ๑

แบบบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ดุนสูง แบบเลขที่ ๙/๑๓

เป็นการก่อสร้างบ้านขนาดประยัดลักษณะทั่วไปเป็นแบบง่ายๆ แต่ก็มีรูปทรงดงามน่าดูพอสมควร ผู้ออกแบบพยายามที่จะประยัดค่าก่อสร้างและแรงงานในทุกวิถีทาง และพยายามที่จะออกแบบให้อาคารมีลักษณะการใช้สอยได้ตามสุานะของเจ้าของอาคาร ซึ่งมีโครงการขยายตัวอาคารในภายหลังด้วย

แปลนชั้นล่างโล่งมีบันไดติดต่อขึ้นชั้นบนอยู่ในตัวอาคาร อาคารนี้สามารถที่จะดัดแปลงแก้ไขให้เป็นอาคารสองชั้นได้ทันที เพียงแต่ทำการกันฝาชั้นล่างเท่านั้น อาคารชนิดนี้เหมาะสมสำหรับครอบครัวที่มีทุนทรัพย์น้อยแต่มีความต้องการเนื้อที่ใช้สอยมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเตาส่วนที่จำเป็นก่อน แต่ก็สามารถมีเนื้อที่ใช้สอยได้สมตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ภายในอาคารชั้นล่างยังมีครัวและส้วมเป็นส่วนประกอบด้วย การจัดวางครัวส้วม พยายามให้ความสะอาดแก่ผู้อยู่อาศัย และให้ความมิดชิดได้พอสมควร ชั้นบนประกอบด้วยห้องนอน ๒ ห้อง มีห้องนอนใหญ่หนึ่งห้อง ขนาด 4.00×5.00 ม. ห้องนอนเล็กหนึ่งห้อง ขนาด 3.00×4.00 เมตร

ห้องนอนทั้งสองเป็นขนาดที่ได้ไว้เป็นขนาดที่ประยุกต์ และให้ความสะดวก
สบายแก่ผู้อยู่อาศัยพอสมควร

การจัดวาง การวางตัวอาคารรับลมด้านใต้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เพราะจะทำให้ได้รับลมประจำได้อย่างเต็มที่ การวางตัวอาคารค่อนไปทางทิศเหนือเว้นที่ว่างไว้ทางด้านทิศใต้ หันด้านกว้างของตัวบ้านรับลมและลมเดด มีส่วนถูกแดดทางด้านตะบันแคบเพียงเล็กน้อย ทำให้อาคารเกิดความร่มเย็นเหมาะสมเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

อาคารสร้างลงในเนื้อที่เพียง ๔๒ ตารางเมตรเท่านั้น แต่การจัดวางทำให้มีสนามและที่ว่างพอสมควรที่จะปลูกไม้ดอกไม้ผล ตลอดจนทำสวนครัวของเมื่บ้านได้อย่างพอเพียง

โครงสร้างทั่วไปเป็นแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก พนชั่นล่างเทปุน พนชั่นบนเป็นไม้ ฝาไม้ยาง ถ้าใช้ตีตั้งตามแบบจะได้คุณค่าทางความงามดีขึ้น แบบนี้หากท่านสนใจ ทางแผนกบริการออกแบบมีแบบหุ่นจำลองให้ท่านชม และมีแบบก่อสร้างสำหรับให้ท่านนำไปปลูกสร้างได้เลย ขายบริการในราคากูอิกด้วย

แบบที่ ๒

บ้านไม้สองชั้นสองห้องนอน แบบเลขที่ ๑๐/๑๓

เป็นบ้านแบบประยุกต์ ปลูกในเนื้อที่จำกัดเป็นบ้านไม้สองชั้น ส่องห้องนอน ปลูกในเนื้อที่ประมาณ ๓๖ ตารางวา

การออกแบบบ้านประยุกต์ มีข้อที่ต้องคำนึงถึงหลายประการด้วยกัน เช่น

๑. การวางแผนอาคารให้ได้ทิศทางที่เหมาะสม การมีที่ดินจำกัดย่อมเป็นการยากในการจัดอาคารให้ได้ทิศทางที่ถูกต้องตามต้องการ
๒. ในด้านเกี่ยวกับเทศบัญญัติ บัญหาที่ว่างภายในบริเวณบ้าน และระยะห่างเขตต่างๆ ตามที่เทศบัญญัติกำหนดไว้ ทั้งนักเพื่อการอยู่ดี และความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม
๓. บัญหาเรื่องเนื้อที่ใช้สอยภายในบ้าน เพราะมีเนื้อที่น้อย ห้องหับต่างๆ จึงต้องลดขนาดและจำนวนลงตามความจำเป็น ในการออกแบบจึงต้องตัดเนื้อที่ฟุ่มเฟือยออกให้มากที่สุด เหลือแต่ส่วนที่จำเป็นให้สามารถอ่านวิความสะดวกในการอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น
๔. การจัดห้องหับต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้สอยได้สะดวก เจาะช่องประตู - หน้าต่าง ให้สามารถรับลมได้โดยถูกทิศทาง จัดให้มีส่วนทึบหรือสิ่งบังกันเดดฟันได้อย่างดี
๕. ทางด้านโครงสร้าง ให้มีความง่ายตรงไปตรงมา ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าวัสดุและแรงงานได้อย่างมาก
๖. การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม คือให้มีราคากู มีความสวยงาม คงทน และง่ายในการบำรุงรักษา
๗. รู้จักปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่ เช่นการจัดสวน ปลูกต้นไม้ ให้ได้รับร่มเงา และเพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวบ้าน
๘. เกี่ยวกับด้านตรวจทรงความงามและความน่าอยู่ของตัวบ้าน ขึ้นอยู่กับความคลาดในการเก็บบัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นความงามที่เป็นสัจจะปราศจากการเสแสร้งตอบแต่ง และนั่นคือความงามแท้ ที่จะคงอยู่ตลอดไป.

แบบที่ ๓

บ้านตึกครึ่งไม้ส่องชัน แบบเลขที่ ๐๑/๑๓

ชั้นล่าง ด้านหน้าเป็นระเบียงทางเข้า เช้าสู่อาคารทางห้องรับแขก ชั้นนี้
ขนาด ๓.๐๐ × ๔.๕๐ ถัดเข้าไปเป็นห้องทำงานขนาด ๓.๐๐
× ๓.๐๐ (หรืออาจใช้เป็นห้องนอนได้อีก ๑ ห้อง) ติดกับห้องนี้
ทางด้านซ้ายมือเป็นห้องอาหาร มีระเบียงกว้างพอสมควรอยู่ทาง
ด้านขวามือซิดกับห้องรับแขก

ชั้นบน บันไดขึ้นชั้นบนอยู่ทางด้านหน้าซ้ายมือของห้องรับแขก ชั้นสูง
บนเป็นห้องโถงพักผ่อน (ส่วนนี้หากมีความจำเป็นก็สามารถยก
เป็นห้องนอนได้อีก ๑ ห้อง) ถัดเข้าไปทางด้านหลังเป็นห้องนอน
สองห้อง มีห้องน้ำอยู่ระหว่างกลาง มีระเบียงชั้นบนอยู่ทางด้าน
หน้าอีก ๑ แห่ง

เรือนครัว สำหรับห้องครัว ห้องคนใช้ ห้องน้ำ และโรง灶 เป็นอาคาร
ชั้นเดียวปลูกเชื่อมกับตัวบ้านทางด้านหลัง

สรุปแล้วอาคารหลังนี้แม้จะเป็นบ้านขนาดเล็ก รูปทรงอาคาร
เรียบๆ ไม่พิสดาร เพราจุดประสงค์ในการออกแบบเพื่อประยุต
แต่ทางด้านประโยชน์ใช้สอยแล้ว สามารถอ่านว่าความสะอาดได้
อย่างครบครัน คือสามารถทำห้องนอนได้ถึง ๕ ห้อง (รวมทั้ง
ห้องคนใช้ด้วย) และสามารถอยู่อาศัยได้ ๙-๑๐ คน

ลักษณะอาคารเป็นแบบตึกครึ่งไม้ ค่าก่อสร้างประมาณ ๑ แสนบาท
ปลูกในเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา หันหน้าไปทางทิศเหนือ

แบบที่ ๔

ตึกพักอาศัยสองชั้น แบบเลขที่ ๗/๑๓

ลักษณะ - ขนาด

ตึกพักอาศัยสองชั้น ๓ ห้องนอน ขนาด ๔.๕๐
 \times ๙.๐๐ เมตร และเรือนครัว ขนาด ๒.๕๐
 \times ๘.๕๐ เมตร

ที่ดิน

ปลูกในที่ดินขนาด ๑๐๐ ตารางวา (16×62.5
 เมตร) หันหน้าสู่ทิศตะวันออก

การวางผัง

เนื่องจากที่ดินมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านตะบัน
 ติดกับถนน ดังนั้นถนนเข้าบ้านจึงวางชิดกับด้าน
 หนึ่งของที่ดิน ตัวอาคารวางไว้ในสุดของที่ดิน
 ด้านหน้าเหลือไว้เป็นสนามหญ้า

ส่วนประกอบของตัวอาคาร

ชั้นล่าง ห้องรับแขก, ห้องอาหาร, เตรียม
 อาหาร, บันได, เนลิยงหน้าบ้าน ห้องน้ำไว้ที่
 เรือนครัว

ชั้นบน ๓ ห้องนอน, ๑ ห้องน้ำ และระเบียง
 เรือนครัว ลานซักล้าง ที่ตกผ้า และที่จอดรถ

โครงสร้าง

ทว่าไป ค.ส.ล. ผนังก่ออิฐ混ปูน โครงหลังคา
 ไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยกระเบื้องลอนคุ้มสีขาว

ประโยชน์

การจัดวางตัวอาคาร และแบบของอาคารหลังนี้
 ได้เน้นไปในด้านประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม
 และประยุกต์จริงๆ แบ่งแยกทางเข้าสู่ภายใน

อาคารตามความเหมาะสม เช่น ทางเข้าสำหรับผู้มาเยี่ยม คนในบ้านและทางเข้าเรือนครัว การจัดวางห้องต่างๆ ก็ถูกต้องตามภูมิอาณาเขตของเมืองเรา ได้รับลมตลอดปี และยังมีความสบายนอกด้านสายตา ซึ่งมองออกไปเบื้องหน้ากับบ้านไม้คอก บ้านน้ำ ซึ่งได้จัดวางไว้ให้อย่างเหมาะสม

ค่าก่อสร้าง

ประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

แบบที่ ๕

บ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ แบบเลขที่ ๙/๓๓

ลักษณะ-ขนาด เป็นบ้านพักอาศัยสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ ห้องนอน ขนาด ๖.๔๐×๗.๐๐ เมตร และเรือนครัวขนาด ๓.๐๐×๗.๕๐ เมตร

ที่ดิน

ปลูกในที่ดินขนาด ๘๐-๑๐๐ ตารางวา หันหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้

การจัดวางแบบ

ได้แบ่งอาคารออกเป็น ๒ หลัง หลังแรก เป็นอาคารสองชั้นสำหรับพักอาศัย วางไว้บริเวณหน้ากลางของที่ดินค่อนไปทางซ้ายมือ ทางด้าน

ขวามือเป็นถนนทางเข้า หลังทั้งสอง เป็นเรือน
ครัว วางไว้ในสุดของที่ดินค่อนไปทางขวามือ^{ซุก}
โดยเหลือที่ทางด้านซ้ายไว้ทำเป็นที่ชักล้าง ที่ตาก
ผ้า และสวนครัว

ส่วนประกอบของอาคาร

อาคารพักอาศัยสองชั้น ประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ดังนี้

ชั้นล่าง มี ห้องโถงชั่งสามารถจัดเป็นที่รับแขก,
ที่นั่งเล่น, ที่รับประทานอาหาร และบาร์ ได้ด้วย
เฟอร์นิเจอร์และผนังกันห้องส่ายๆ มีห้องน้ำ
๑ ห้อง ห้องบันไดและโรงรถ

ชั้นบน มี ๓ ห้องนอน ๑ ห้องโถง, ๑ ห้องน้ำ
และระเบียง

เรือนครัวชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องประกอบ
อาหาร, ห้องคนใช้, ห้องเก็บของ, ห้องน้ำ และ
ทางเชื่อมติดต่อระหว่างอาคารทั้งสอง

ชั้นล่าง ค.ส.ล. ชั้นบนไม่มี ผนังสองชั้น หลังคา
มุงกระเบองลอนคู่ เรือนครัวก่ออิฐกรังผ่าน
สูงจระได้ขอบกวบหน้าต่าง ตอนบนฝาไม้
ภายในกระเบองเรียบ ๖ มม.

โครงสร้าง

ประโยชน์ ตามแบบที่แสดงไว้นี้ จะเห็นว่าการจัดวางตัว
 อาคารและส่วนประกอบต่างๆ ของตัวอาคารก็ต้อง^{จะ}
 ได้เน้นหนักไปในด้านประโยชน์ใช้สอย เพื่อ^{จะ}
 ความอยู่ดีกินดีของเจ้าของอาคาร เช่นการวาง
 ห้องหรือส่วนต่างๆ นั้น ถูกต้องตามลักษณะภูมิ
 อากาศของบ้านเมืองเรา ทุกๆ ห้องจะได้รับลม
 และแสงสว่างตลอดวัน แต่จะไม่ร้อนเพราะเสง^{จะ}
 แคดเลย หรือที่ใช้สอย เช่น ที่ชักล้าง, ที่ตากผ้า
 และสวนครัว (ดูแบบประกอบ) จะเห็นได้ว่า^{จะ}
 ได้จัดวางไว้ทางด้านทิศตะวันตก เพื่อส่วน
 ต่างๆ ดังกล่าวมานี้ต้องการแสงแดดมาก บริเวณ
 ชักล้างจะแห้งสะอุดถูกสูญเสียและผ้าและของใช้^{จะ}
 ที่ตากไว้จะแห้งสนิท พืชต่างๆ ในสวนครัวจะ^{จะ}
 งอกงามเพราะได้รับแสงแดดเพียงพอ ในเวลา
 เย็นๆ หรือวันหยุด เนลิยจะเป็นที่พักผ่อนได้^{จะ}
 ที่สุด เพราะอยู่ติดกับสวนและสนามหญ้า แคด
 ไม่ร้อนเลยแม้แต่นิดเดียว อนึ่ง การจัดสวนควร
 ปรึกษากับ สำนักงานบริการจัดสวนไม้ประดับ
 ศาลาเทศบาลนครกรุงเทพ
ค่าก่อสร้าง ไม่รวมรั้ว ปรับดิน และทำสวน ประมาณ
 ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพัน
 บาทถ้วน)

หอสมุดแห่งชาติสาขาแม่

๒๘

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลากิจก

ข้อแนะนำ

หากท่านผู้ใดมีที่ดินอยู่แล้ว ยังไม่มีงบประมาณเปลูกบ้าน
 แต่ต้องการจะได้แบบบ้านและงบประมาณเครื่າๆ โปรด
 มีจดหมายถึงแผนกบริการออกแบบ กองควบคุมอาคาร
 เทศบาลนครกรุงเทพ พร้อมด้วยขนาดที่ดิน ทิศ และ
 ความต้องการ หรือมาติดต่อกับเราได้ที่แผนกบริการออกแบบ
 เรายินดีจะออกแบบให้ท่านผ่านทางวารสารเทศบาล
 นครกรุงเทพ โดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

แบบที่ ๖

อาคารไม้ชั้นเดียวขนาด ๒ ห้องนอน สร้างในเนื้อที่ ๔๘ ตารางวา
 แบบเลขที่ ๑๕/๑๓

แบบเป็นแบบอาคารขนาดเล็ก ผู้ออกแบบมีวัสดุประสงค์ในการ
 ออกแบบให้ตัวอาคารจำกัดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมทึบเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ตารางเมตร
 การจัดวางแปลน พยายามจัดวางห้องต่างๆ ให้มีช่องทางติดต่อกัน
 ภายในอาคารให้สะดวกและกินเนื้อที่น้อยที่สุด อันเป็นการช่วยประหยัดเนื้อที่
 ของตัวบ้านได้มากหนึ่ง และเป็นการจำกัดความวุ่นวายในการใช้สอยเนื้อที่ส่วน
 อื่นของตัวบ้านอีกด้วย ซึ่งย่อมทำให้เนื้อที่ของอาคารที่เหลือได้ใช้ประโยชน์
 อื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ ขนาดของห้องต่างๆ เป็นขนาดที่เล็ก แต่เมื่อจัดวาง
 เพอร์เซอร์ที่จำเป็นต่างๆ แล้วยังมีที่ว่างเหลือให้ใช้สอยได้อย่างสะดวกสบาย
 การจัดวางห้องต่างๆ ซึ่งนอกจากจะจัดวางลำดับความสำคัญและความจำเป็น
 在การใช้สอยแล้ว ยังคำนึงถึงการอยู่สบายด้วย โดยจัดวางให้ได้รับลม
 ประจำบ้านอย่างเต็มที่

โครงสร้างทั่วไปเป็นไม้ สูนราคคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อสำเร็จรูป เสา คาน คง และอะส테 ใช้ไม้เนื้อแข็ง พื้นภายในไม้มะค่า พื้นภายนอกไม้เนื้อแข็ง ส่วนประกอบโครงสร้างอื่น ๆ ใช้ไม้ยาง ฝาส่วนใหญ่ใช้กระเบื้องกระดาษ ตัวบ้านยกพื้นสูง ๙๐ เซนติเมตร สำหรับแพงบังเดคด้านหน้าบุ้งกระเบื้องกระดาษ นอกจากจะเป็นส่วนช่วยกันเดคและกันฝนสาด อันจะทำให้บ้านร่มเย็นและไม่ร้อนชื้มแล้ว ยังเป็นส่วนช่วยประดับทำให้บ้านมีส่วนสักที่น่าดู และทำให้บ้านมีราคาขึ้นด้วย

การกำหนดที่ตั้งของตัวบ้าน ให้อยู่ชิดไปทางด้านหลังโดยมีระยะห่างเขตพื้นที่ ๕ เมตร ทำให้เกิดเนื้อที่ที่เป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้สอยที่ต้องการความมีชีวิตพื้นที่ ใช้ในการซักล้าง ตกแต่ง และทำสวนครัว จากแบบจะเห็นได้ว่าเรายังมีเนื้อที่เหลือทางด้านหน้าบ้านอย่างกว้างขวางพอที่จะจัดสวนได้อย่างสวยงามอีกด้วย

อาคารสูงสองชั้น ปูลกชิดเบตท์ดินเอกสารบนน้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และอาคารสูง ๓ ชั้น ปูลกชิดเบตท์ดินเอกสารบนน้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร และเนื้อที่ต้องการหันหน้าต่าง เป็นการผิดเทศน์ปฏิญญาติ

แบบที่ ๑

บ้านไม้ชั้นเดียวใต้ดุนสูง เลขที่ ๑๖/๑๓

ชั้นล่าง มีถนนภายในเนื้อที่ที่กลับรถยนต์ สนามหญ้าหน้าบ้าน ก่อนเข้าตัวอาคาร มีเฉลียงทางเข้า ส่วนอนันต์ประโยชน์ใช้รับแขกและรับประทานอาหารขนาด ๓.๓๐ × ๕.๕๐ ม. (ส่วนนี้อาจจะต่อเติม

ผนังให้เต็มชั้นภายในหลังได้ ซึ่งจะกลายเป็นบ้านไม้สองชั้นเต็ม)

ส่วนห้องครัวขนาด ๒.๘๐ × ๓.๓๐ ม. ห้องน้ำขนาด ๑.๕๐

× ๒.๒๐ ม. ลดระดับไปจากพื้นชั้นล่างอีกหนึ่งระดับ มีส่วนซึ่ง

ใช้ซักผ้า ล้างชาม ตากผ้า อุปกรณ์ห้องครัว ขนาด ๒.๕๐ × ๒.๐๐ ม.

ชั้นบน บันไดขึ้นชั้นบนอยู่ลิกลัดห้องอาหารไป ชั้นสูงชั้นบนเป็นห้องโถง
พักผ่อนขนาด ๒.๒๐ × ๒.๐๐ ม. มีระเบียงขนาด ๑.๒๐ × ๓.๐๐ ม.

ออกแบบพักผ่อนได้ (หากส่วนนี้มีความจำเป็นสามารถยกน้ำหนึ่งห้อง
นอนได้เพิ่มชั้นอีก ๑ ห้อง) มีห้องนอนขนาด ๓.๓๐ × ๔.๐๐ ม.

๒ ห้องแต่ละห้องมีระเบียงพักผ่อนส่วนตัวขนาด ๑.๒๐ × ๓.๐๐ ม.

สรุป อาคารหลังนี้เป็นอาคารแบบประยุคปัจจุบันที่ส่วนชั้นล่างโล่งไว
สามารถจะต่อเติมให้มีผนังได้เต็มเป็น ๒ ชั้น ในภายหลังได้ หมาย
สำหรับผู้มีงบประมาณก่อสร้างน้อย และคิดจะต่อเติมในภายหลัง
เป็นอาคารเรียนฯ วัดถูก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้ ฝาไม้ยาง พื้น
ชั้นล่างเทปุนทรายขัดมัน


ค่าก่อสร้างประมาณ ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท ปลูกในที่ดินขนาด
๕๐ ตารางวาขึ้นไป หันหน้าออกทางทิศเหนือ

อาคารพักอาศัยแต่ละหลังจะต้องมีที่วางอันปราศจากสิ่งปลูก暮อยู่
๕๐ ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่

เทศบาลปฏิบัติของเทศบาลกรุงเทพ



๕
น้ำตกจัดขึ้นภายในตันไม้ ที่มอยู่แล้ว ใช้เครื่องหมุนเวียน หินใช้หินloy
กันไม่ทิ้ง เช่น สายก ก เพร์นต่างๆ



สวนจัดขึ้นบริเวณกลางบ้าน ภายในพื้นที่จำกัด จัดเป็นรูปฟรีฟอร์ม คง
หินเป็นขาด ขอบบ่อทำเป็นเนินบังเล็กน้อย มีสะพานไม้ข้าม ตันไม่ทิ้ง เช่น
เพร์น ไฟ ก ก ชุปดาษ ว่านนางกวัก เวอร์บิน่าฯ




ล็อกไม้ข้างบ้าน เวียงกรวคหะเล Fix เพื่อให้กัดกันกับต้นไม้ที่ใช้ คงทน
เป็นๆ กด ต้นไม้ที่ใช้ เช่น พวงแคด ลั่นമังกร เวอร์บิน่าฯ



น้ำตกวางแผนแบบธรรมชาติ โดยใช้เครื่องน้ำตกหมุนเวียน ต้นไม้ที่ใช้
เช่น กก เพร์น ไฝ กล้วยแคง ว่านเสน่ห์จันทร์ฯ




สวนไทรบันได ในที่ร่ม ตั้งหินเป็นกลุ่ม ตั้งโคมไฟโกราช ตะเกียงหิน
ก้อนไม้ที่ใช้ เช่น อากลอนมา เข้มกุดน้ำ



สวนน้ำตก ตั้งหินเป็นจุก มีตะเกียงหิน สะพานไม้ข้ามลำธาร รูปฟรีฟอร์ม
ก้อนไม้ที่ใช้ เช่น ปรงจีน เพร์น แซยก ฯ



นำตกจั๊ข้างบ้าน เรียงกรวดให้สักกันกับหญ้า ตั้งตะเกียงหิน (แบบญี่ปุ่น)
จุดหนึ่งภายในบ่อ กันไม้ที่ใช้ เช่น ปรุงน้ำ เพื่อรอสักเสี้ยวเดือน ก็จะ



สวนจัดบริเวณบ่อหน้าภายนบ้าน สร้างท่าน้ำยื่นลงไปในบ่อเพื่อนั่งพักผ่อน
ประกอบกับพื้นกระเบื้อง ให้ล้มพังรักบันท่าน้ำ ตั้งโถ่งมังกรแบบโบราณเพื่อเน้นจุด
ภายนบริเวณสวน กันไม้ที่ใช้ เช่น หมากคอนวน เศรษฐีเรือนนอก ก้ามปูหลุด ๆ



สวนมุมบ้าน จัดโดยใช้หินที่มีทรงสวย ๆ บริเวณเป็นที่ร่ม ต้องใช้กรวดหะเด
รอยแทนหญ้า กันไม่ที่ใช้ เช่น ตะโภ ก้ามปูหลุด ชาใบมันคัดแต่ง เชื่มปูปุ่น
ศรานารายณ์ ๆ



สวนน้ำตก จัดข้างบ้าน บ่อฟรีฟอร์ม ใช้เครื่องทำน้ำตกหมุนเวียน มีสะพานข้าม
กันไม่ที่ใช้ เช่น ไผ่ Jin เฟร์นท์ง ๆ ใบม่วง กก ๆ

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๓

เวลา ๑๔.๓๐ น. นายกมล นุช-
นาภนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาคาร
และบูรณะ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ใน
ฝ่ายอาคารและบูรณะ ดังมีราย
นามต่อไปนี้

๑. หัวหน้ากองสวนสาธารณะ
๒. หัวหน้ากองรักษาความ
สงบ
๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากอง
ควบคุมอาคาร
๔. หัวหน้ากองควบคุมอาคาร
๕. คุณสุรินทร์ ไชยประสิทธิ์
๖. คุณเครือวัลย์ สุขมานนท์
๗. คุณอรามย์ เมืองแก้ว
๘. คุณนนท์ จิตตะทัด
๙. คุณประหยด อุลิศ
๑๐. คุณเสนาะ โภมลพิรัณย์

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการ
จัดงานทอดกฐินประจำปี ที่ประชุม^{ชุ่ม}
ได้มีมติให้นำผ้ากฐินทານ ของฝ่าย
อาคารและบูรณะไปทอดถวาย ที่
บูรณะ



วัดตลาด ตำบลตลาดเกรียง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสมบทพิธีสร้างพระอุโบสถที่ยังคงอยู่ โดยกำหนดนำองค์กฐิน และผ้าบ่าไปตั้งลงในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ ทางรถยนต์ก่อน และในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ บรรดาพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนญาติมิตรก็จะออกเดินทางไปทอดโดยทางเรือ ซึ่งจะออกจากท่าสโมสร พนักงานเทศบาล ท่าช้างวังน้ำ เวลาประมาณ ๘.๐๐ น. และเดินทางกลับในวันเดียวกัน ในการประชุมนี้คุณเปรื่อง นาคะตะ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับทราบการดำเนินการ สำหรับปีนี้ที่ประชุมเห็นควรจะพิมพ์หนังสือที่ระลึกด้วย โดยให้หัวหน้ากองสวนสาธารณะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ โดยบอกบุญขอให้ คุณเพ็จตร พูนพนิช มาช่วยการก่อสร้างด้วย

อนึ่ง ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ ซึ่งเป็นวันทອกกรุงนั้น ทางวัดจะได้จัดให้มีงานยกช่อฟ้าด้วย.

เสนอ โภมลหรัณย์

ขอขอบคุณ

ห้างร้านที่ มีจิตเกอ ใจเอื้อเพื่อ ด้วยศรัทธา โภตนาเหลือ
ขอถวาย ผลบุญ โปรดชุนเจ้อ ของข่ายดี อย่างมีเหลือ ค้างสต็อกเลข

หนังสือเล่มนี้ด้วยความร่วมมือเอื้อเพื่อจาก

๑. บริษัทอินเตอร์เนชันแนล อีเลคทริค
แอนด์ เอ็นยูเนียร์ จำกัด (ไอ.อี.ซี.)

จำหน่ายคอม และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
๔๔๒/๕ ถนนเพชรบุรี ตรอกข้ามโรงภพยนตร์เมือง

๒. บริษัท โจตันไทย จำกัด
ตึกโทรศัพท์ ๔๔๙ ถนนสุริวงศ์
จำหน่ายสี JOTUN สีชั้นเยี่ยมจากประเทศนอร์เวย์
สำหรับอาคารทั้งภายในและภายนอก และโลหะทุกชนิด
โทร. ๓๖๑๗๐ และ ๓๑๓๗๖


๓. บริษัทอีสต์ เอเชียติก จำกัด
ตروعโอเรียนเตล พระนคร โทร. ๓๑๐๒๐
จำหน่ายสี ไอ.ซี.ไอ.

๔.

อกินันทนาการจาก
คุณทองเชี่ยว กุยขกานนท์
บริษัทโภเชียต้า จำกัด

๕.

ด้วยอกินันทนาการจาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมไม้หน้าหลี
เป็นผู้แทนจำหน่าย
กระเบองยาง PLASTO ของอิตาลี
สี MERCURY ของอเมริกา^{ชุ้น}
๑๒/๐๘-๒๒ ถนนดำรงครักษ์ พระนคร
โทร. ๘๑๔๒๕๙ ๘๑๕๒๓๓



พิมพ์ที่โรงพิมพ์ส่วนห้องถีน กรมการปกครอง ถนนพหลโยธิน พระนคร
นายกระจั่ง บุณยเกตุ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ๒๕๑๓