

(ฉบับเปิดเผยแพร่การศึกษาวิจัยปี พ.ศ.2541)

ศึกษาการใช้สมุนไพรจากหมอดำมุนไพรพื้นบ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(A Study of using the traditional medicine form herbal healers in North-eastern of Thailand)

โดย

พิบูล กมลเพชร, สมจิต ปทุมานันท์, ประทีป เมฆประสาณ,

อุไรวรรณ เพิ่มพัฒน์, วชรี ประชาครยสารเดช

(Phibul Kamonpech, Somjit Pratummanont, Pratheep Mekprasarn,

Uraiwan Peumpipat, Watcharee Prachasaisoradej)

พฤษจิกายน 2553

เสนอต่อ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : การศึกษาการใช้สมุนไพรของหมอดื่นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เสร็จสิ้นลงในต้นปี 2541 เนื้อหาสาระที่สำคัญของผลการศึกษาวิจัยยังไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ ด้วยสถานการณ์การแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรที่ผ่านมา 12 ปี บางช่วงถูกมองว่าไม่ถูกต้องในสภาพที่ลูกคารอบจำ สับสน วุ่นวายและเบี่ยงเบน ถึงต่างๆที่เกิดขึ้นน่าจะบ่งบอกได้ว่ามีอะไรขาดหรือเกินเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา คณะผู้ทำการศึกษาวิจัยเชื่อว่าการเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยนี้น่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย และหมอดื่นบ้าน

รูปแบบการศึกษาวิจัย : การศึกษาวิจัยนี้ได้ศึกษากับหมอดื่นบ้านด้านสมุนไพรที่มีประสบการณ์การใช้สมุนไพรต่อเนื่องกันมาเกินกว่า 10 ปี เป็นการศึกษาวิจัยแบบสำรวจแบบมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์แบบกับหมอดื่นบ้าน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต การจดบันทึก การบันทึกภาพ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ณ. ชุมชนหมอดื่นบ้านอำเภอภูเก็ตฯ จ.ชัยภูมิ ชุมชนที่อยู่ของหมอดื่นบ้านและสมุนไพร ได้รับทุนศึกษาวิจัยจาก ภาควิชาสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลการศึกษาวิจัย : พบว่า จากรายได้และลักษณะสมุนไพรที่หมอดื่นบ้านใช้เบ่งหมอดื่นบ้านออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท ชาวบ้าน, กิ่งอาชีพ (17 คน), อาชีพ (23 คน), และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ (3 คน), หมอดื่นบ้าน จำนวน 43 คน มีแนวคิดในการใช้สมุนไพรอยู่ 2 ประการ ประการแรก เป็นแนวคิดในการอาศัยกลไกที่มีอยู่ในร่างกายตอบสนองต่อสมุนไพร ได้แก่การอาเจียน การสำรอก การระบายถ่ายท้อง การขับเหลือง ขับปัสสาวะ การชำระล้าง การดูดซับ การเกิดเป็นแพลฟ์หนองโดยมีความเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการล้างพิษ กระหุงพิษ หรือดูดพิษ ประการที่ 2 เป็นแนวคิดในการนำการออกฤทธิ์ของสมุนไพรไปรักษาที่สาเหตุของโรคหรืออาการของโรคโดยตรง หากมีการตอบสนองของกลไกในร่างกายเกิดขึ้นถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ต้องให้การรักษา แบ่งประเภทสมุนไพรที่ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ตำรับสมุนไพรรักษา โรคสีดวงทวารและจมูก กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ตำรับสมุนไพรกำจัดไฟ หูด ขี้แมลงวัน ตาปลา ตึงเนื้อขนาดเล็ก กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ตำรับสมุนไพรรวมโรค มีสมุนไพรหลักที่ใช้ได้แก่ สมุนไพร รหัส Pharm. 001 (โป๊แตลเซียม ไอโอดีด) กลุ่มที่ 4 ตำรับสมุนไพรท้องถิ่นดั้งเดิม :

สรุป : จำนวนตำรับสมุนไพรที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไม่สามารถใช้เป็นตัวแทน ตำรับสมุนไพรที่มีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ แต่การค้นพบแนวคิดเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรรักษา โรคและสมุนไพรหลักที่หมอดื่นบ้านระดับอาชีพและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพใช้น่าจะให้ภาพรวมกระบวนการ การใช้สมุนไพรของหมอดื่นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ หมอดื่นบ้าน สมุนไพร ตำรับสมุนไพร

ABSTRACT

Purpose : The study was to identify the general characteristics of herbal healers in the north-eastern of Thailand and the many types of herbal which were used by herbal healers who treat patients and observed a sign of diseases or symptoms of diseases.

Methods : The study was designed to be a descriptive survey. The sample consists of 43 herbal healers with more than 10 years experience from 13 provinces in the north-eastern of Thailand. In depth an interview were used to collecting data and was substantiated through observations.

Results : It was found that the herbal healers incomes based on treating diseases with herbs. The healers were allocated into one of four categories : amateur, semi-professional, professional, and expert. Herbal healers were able to treat 33types of disease or symptoms using one or more of 99 active formulas. Herbal healers apply two concepts for the treatment of diseases to :

1.To stimulate or suppress human physiological response mechanisms such as vomiting, laxative, cathartic concretions in sweat, diuretic and pustules, This concept was based on the belief that these responses were to eliminate toxins and to drive out toxins, or to absorb toxins form out of the body. The many conditions that were treated by methods. To apply this concept, for example, dog bite (by both a rabid and non-rabid dog).

2.To treat the symptoms and to cure illness and disease. Under this concept the herbal healer had no expectations concerning the physiological response to the herbal medicine. The same as the concept one, the patients had those signs and system that they would treat it as complication. There were many symptoms and diseases that the herbal healers treating to use this concept, for example, herbal medicine code Pharm.001 was used to treat CA liver, AIDS, etc.

Conclusion : The formulas of herbal medicine were found in this study can not be used to represent all the herbal remedies which were found in the north-eastern of Thailand. However, the concept was used in the treatment of disease by professional and expert herbal healers. It is consistent through out the region.

Keywords : **Traditional Medicine, Herbal Preparation, Traditional Healers.**

สารบัญ

ชื่อเรื่อง	หน้า
ทำไม้ถึงต้องปิดบังและเปิดเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย	1
การแพทย์พื้นบ้านด้านสมุนไพร	3
ระบบความสัมพันธ์ของหมอดินพื้นบ้านกับชุมชน	4
ความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินพื้นบ้านกับร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพร	5
ลักษณะของหมอดินบ้านภาคอีสานในชุมชนหมอดินบ้านภูเขียว	6
รูปแบบและขนาดของสมุนไพรที่ใช้	7
แนวคิดของหมอดินบ้านในการใช้สมุนไพร	8
การใช้สมุนไพรรักษาโรคหรืออาการของโรคตามแนวคิดที่ 1	9
การใช้คำรับสมุนไพรรักษา โรคลมชัก	9
การใช้คำรับสมุนไพรรักษา โรคพิษสุนัขบ้า (โรคนาว้อ)	13
การใช้คำรับสมุนไพรรักษา ไขมีพิษกัด	18
การใช้คำรับสมุนไพรรักษา ไข้พิษเข้าตา	26
การใช้คำรับสมุนไพรรักษารักษาแพลงเพื่อยที่เกิดจากมีพิษกัด	24
การใช้คำรับสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ – เหล้า – ยาบ้า	29
การใช้สมุนไพรรักษาโรคหรืออาการของโรคตามแนวคิดที่ 2	32
คำรับสมุนไพรรักษาโรคติดสีดวงทวาร	32
คำรับสมุนไพรรักษาโรคติดสีดวงจมูก	41

ตัวรับสมุนไพรรักษาไฟ หยุด บี'เมลงวัน ตาปลา ติ่งเนื้อขนาดเล็ก	48
ตัวรับสมุนไพรรวมโรค (สมุนไพร รหัส Pharm. 001)	51
ตัวรับสมุนไพรรักษาขอบหีด	51
ตัวรับสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง อีสุกอีไซ – ญสวัสด – เริม – โรคสะเก็ดเงิน กลาก เกลี้ยอน ลมพิษ ผื่น คัน	52
ตัวรับสมุนไพรรักษาอาการผิดปกติทางช่องคลอด	57
อาการตกขาวคันช่องคลอดมีกลิ่นเหม็น	57
อาการมดลูกหย่อน	58
ตัวรับสมุนไพรรักษาอาการผู้ป่วยเออเดส์ มะเร็งที่ตับ มะเร็งมดลูก	59
ตัวรับสมุนไพรรักษาเบาหวานและแพลรีอว์รังจากโรคเบาหวาน	64
ตัวรับสมุนไพรรักษาอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตับท้องโต	67
ตัวรับสมุนไพรรักษาโรคไต (เสื่อม)	75
ตัวรับสมุนไพรใช้ภายนอกแก้ ผดผื่นคัน ลมพิษ วิงเวียนศีรษะ แพลสด ปอดตามข้อตามกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการคัดจมูกน้ำมูกไหล	76
ปลูกผุ	78
ตัวรับสมุนไพรท้องถ่ายดึงเดิน	79
ตัวรับสมุนไพรสำหรับยาหยดตา	80
ตัวรับสมุนไพรหมาก	82
ตัวรับสมุนไพรขับประจำเดือน	84

ตัวรับสมุนไพรรักษาโรคคิดสีดวงทวารระยะแรก	88
ตัวรับสมุนไพรรักษาโรคกระเพาะอาหาร	92
ตัวรับสมุนไพรหลังคลอดบุตร	96
ตัวรับสมุนไพรทำให้มดลูกเข้าอู่	101
ตัวรับสมุนไพรบำรุงไตและขับนิ่ว	102
สมุนไพรรักษาโรคหรืออาการของโรคเกี่ยวกับตับ-ไต-หัวใจ – ลำไส-ปอด	106
ตัวรับสมุนไพรรักษาอาการสะอึก	107
ตัวรับสมุนไพรแข็ง (บำรุงถ่ายท้องสำหรับเด็ก)	108
ตัวรับสมุนไพรรักษาโรคเหงื่อกและฟัน	109
สรุป	110
วิจารณ์ และข้อคิดเห็น	111
กิตติกรรมประกาศ	116
ภาคผนวก (ภาพสมุนไพรบางส่วน ที่หมวดพื้นบ้านใช้)	118

ก. ทำไมถึงต้องปิดบังและเปิดเผยผลการศึกษาวิจัย ?

: การศึกษาการใช้สมุนไพรจากหมอดินบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เสริจสืบลงในต้นปี 2541 เนื่องจากสาระของผลการศึกษาวิจัยส่วนมากยังไม่เป็นที่เปิดเผยพระราชนมอพื้นบ้านท่านหนึ่งกล่าวชี้ว่ามัน “คงจำ” (ข้อห้าม) “พระราชนูรสั่งไว้ห้ามถ่ายทอดวิชานี้ให้ผู้อื่นแม้แต่บุตรและภรรยา ก็ไม่ได้ ยกเว้นตอนผ่านอายุเกิน 60 ปี ขออีก 10 ปี (ปี 2551) จึงถ่ายทอด” (นี่เป็นคำพูดของพ่อหมอ สมศักดิ์ แสงจันทร์ศรี จ.-ขอนแก่น ผู้ซึ่งชวนให้กรรมไปยืนดูท่านสั่งชื่อสมุนไพรและปรงสมุนไพร กลั่นแห้ง พร้อมกับกล่าวว่า “ดูดีๆ นะคุณหมอ” “นี่ไม่ใช่เป็นการถ่ายทอด การบอก การสอนนะ” ความสำเร็จของโครงการศึกษาวิจัยนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของหมอดินบ้านที่มีมากกว่า 43 คน ความทุ่มเทเสียสละของพาการามีเป้าหมายอยู่ที่ความต้องการนำเสนอสิ่งที่มีการปฏิบัติจริงและเชื่อว่าสิ่งนี้คือภูมิปัญญาของบรรพชน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงไม่ให้การแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรต้องตกอยู่ในสภาพที่ถูกครอบงำ สับสน วุ่นวาย และเบี่ยงเบน

สถานการณ์การแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรตั้งแต่ปี 2546 เริ่มมีภาพพจน์ที่ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมีหลายปัจจัย หนึ่งในหลายปัจจัยที่ทุกคนยอมรับคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นการใช้ใบยาสั่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการทำวิจัยโดยทั่วไป ของกรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่สามารถยับเหตุการณ์ที่เบี่ยงเบน วุ่นวาย และสับสนให้กับสังคม ดังกรณีเหตุการณ์ก่อนปี 2546

มีประชาชนทั่วทุกภาคแตกตื่นมารับสมุนไพรกับหมอน้อย ข่าวการแตกตื่นของผู้ป่วยโรคเอดส์พากันแห่ไปชื้อสมุนไพรรักษาชื่อ “สันโสด” ที่จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก อีกไม่นานก็มีการแตกตื่นของผู้ป่วยโรคเอดส์พากันแห่ไปชื้อสมุนไพรรักษาชื่อ “ยาสามราก” ที่จังหวัดหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ปรากฏว่าการแตกตื่นของผู้ป่วยโรคเอดส์พากันแห่ไปชื้อสมุนไพรรักษาชื่อ “ว่านหางช้าง” ที่จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกประมาณหนึ่งปีก็มีข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับว่า “นักวิจัยไทยค้นพบมะระขี้นกรักษาระบบ” ทำให้มะระขี้นกราชียดีจนขาดตลาด “รัฐบาลทุ่มงบ 120 ล้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด” (ไมตรี, 2542) และล่าสุดประชาชนผู้ป่วยโรคเอดส์พากันแห่ไปชื้อสมุนไพรรักษาชื่อ “วี1” (V1 immunitor)

หลังปี 2546 เหตุการณ์ด้านสมุนไพรดูสงบลงอย่างที่ควรจะเป็น จนถึงปี 2553 ที่เกิดเหตุการณ์ไม่ต่างจากอดีต ได้แก่ กรณีของ “ป้าเข็งนำสมุนไพรหมกหมายบัด” หรือ “ป้าเข็งนำสมุนไพรเจียร์ในเพชร” กรณีนักวิชาการระดับอาจารย์ที่ทำการเบี่ยงเบนอาหารเสริมสุขภาพเป็นสมุนไพร (ยา) และยาแผนโบราณ กรณีของการสั่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสมุนไพรที่ไม่มีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชีวิตคนไทย (ได้แก่ การทำวิจัยสมุนไพรที่มีที่มาจากต่างประเทศเมื่อไม่นาน) สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นน่าจะบ่งบอกได้ว่ามีอะไรขาดหรือเกินเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา

ในฐานผู้ทำการศึกษาวิจัย เชื่อว่าการเปิดเผยแพร่การศึกษาวิจัยนี้่าจะเป็นผลดีต่อ
กระบวนการพัฒนาการแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรและหมอดินพื้นบ้าน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับสูง (อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) และผู้สนับสนุน
เงินทุนในการศึกษาวิจัยได้แก่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) ส่วนผู้ศึกษาวิจัย
พร้อมคณะและหมอดินพื้นบ้านเห็นด้วยและยินดีมั่นกับการตัดสินใจของทั้งสองท่าน และเชื่อว่าความรู้
เพียงเล็กน้อยนี่่าจะสร้างขวัญกำลังใจและความรู้ที่เท่าเทียมกันในหมู่เจ้าหน้าที่




๑. การແພທຍົ່ນບ້ານດ້ານສມູນໄພຣ

ໜ່ອພື້ນບ້ານດ້ານສມູນໄພຣຄື່ອໃຈ?

ໜ່ອພື້ນບ້ານດ້ານສມູນໄພຣກື່ອ

ປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຄວາມຮູ້ແລະມີປະສົບກາລົມໃນການນຳບັດ ບຽນເຫດ ລັກມາຈາກການເຈັບປ່າຍໂຄຍກາໃຫ້
ສມູນໄພຣເປັນຫຼັກ ທີ່ມີຫາກຫາຍຮູ່ປະບົບແບບແລະຂໍ້ອເຮີຍກ ໄດ້ແກ່ ແມ່ຍາຝັນ ແມ່ຍາຕົ້ນ ແມ່ຍາຕັ້ງ ແມ່ອ
ວິດສີດວງ ແມ່ງູ ແມ່ອໜາວ້ອ ແມ່ຍາຝຸນ ແມ່ອມ່າຈວງ (ໜ່ອມ່າໄຟ)

ການເກັບເກີຍສມູນໄພຣແບ່ງແຫລ່ງເກັບສມູນໄພຣອອກໄດ້ເປັນ 2 ແບບ ແບບແຮກ
ເຮີຍກວ່າ “ສມູນໄພຣປ່າ” (ປ່ານເຫາຫີ່ອປ່າລະມາງ) ແບບທີ່ 2 ເຮີຍກວ່າ “ສມູນໄພຣບ້ານ” ໂມາຍຄຶ່ງສມູນໄພຣ
ທີ່ມີອູ້ໃນກວ້າ ທີ່ມີອູ້ໃນສວນກວ້າ ທີ່ມີອູ້ໃນປ່າຊຸມໜຸນ ແລະມີອູ້ໃນຮ້ານຫາຍຍາແພນ ໂບຮາມຫີ່ອຮ້ານຫຳຫາຍ
ຂອງທ່າໄປ





ค. ระบบความสัมพันธ์ของหมู่บ้านกับชุมชน

ในชุมชน ประกอบด้วย ผู้ป่วย ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน วัด ป่าชุมชน โรงเรียน สถานภาพและบทบาทของหมู่บ้านในแต่ละคนมีความแตกต่างไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการรักษาและที่สำคัญที่สุดคือความประพฤติที่ดีต่อชุมชน ชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมบทบาทของหมู่บ้าน หมู่บ้าน ร้อย ละ 20 (9 คน) มีบทบาทการรักษาในชุมชนตัวเองน้อยมากแต่กลับไปมีบทบาทมากในการรักษานอกชุมชน ได้แก่ หมู่รักษาริดสีดวง หมู่รักษาอาการ โรคเอเดส์ ภูสวัสดิ์ โรคสะเก็ดเงิน ฯลฯ ส่วนหมู่บ้านที่เหลือล้วนเป็นผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นและไม่เป็นทางการ



ค. ความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินที่พื้นบ้านกับร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพร
ร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพรส่วนมากมีอยู่เฉพาะ
เขตอำเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่นฯ จะมีร้านขายยาประเภทนี้ตั้งอยู่
ในพื้นที่ระดับอำเภอ แต่ละร้านก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับสมุนไพรต่างกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าของ
ร้านแต่ละร้านล้วนเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของร้านกับหมอดินที่พื้นบ้านมีมาแบบ
แนบแน่นและสั่งต่อมาจนถึงรุ่นลูก ตรงนี้เองที่น่าจะเป็นจุดแตกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการใช้สมุนไพร
และเป็นจุดสั่งชื่อสมุนไพรเดียวจากหมอดินที่พื้นบ้าน เป็นที่น่าสนใจว่าไม่หมอดินที่พื้นบ้านอีสานทุก
ระดับชั้นยังคงยึดมั่นใช้สมุนไพรประจำถิ่นอย่างเหนียวแน่น สิ่งนี้น่าจะซึ้งให้เห็นได้ว่า “หมอดินที่พื้นบ้าน
อีสานมีเอกลักษณ์ในการใช้สมุนไพร”



น. ลักษณะของหมอยื่นบ้านภาคอีสาน ในชั้นรุ่มหมอยื่นบ้านภูเขียว

จากอาชญากรรมที่ต่อเนื่องกันเกินกว่า 10 ปี เมื่อสังเกตถึงลักษณะของสนูนไพรที่ใช้และรายได้จากการจำหน่ายหรือรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรของหมอยื่นบ้าน ได้แบ่งหมอยื่นบ้านออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่


ประเภทที่ 1 หมอยื่นบ้านแบบชาวบ้าน สมุนไพรหลักที่ใช้ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ได้จากแหล่งธรรมชาติหรือสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน (หรือสมุนไพรบ้าน) ไม่มีคิดคิดกับรายได้

ประเภทที่ 2 หมอยื่นบ้านแบบกิ่งอาชีพ สมุนไพรหลักที่ใช้ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ได้จากแหล่งธรรมชาติ จากครัวเรือนและบางส่วนจากร้านขายยาแผนโบราณ ได้แก่ เข้า กระดูก สารส้ม ดินประสิว ดีเกลือ การบูร เมนทอล หมอยาที่มีรายได้จากการขายและรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรไม่แน่นอน

ประเภทที่ 3 หมอยื่นบ้านแบบอาชีพ สมุนไพรหลักที่ใช้ต้องพึ่งพิงจากร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพร มีความรู้ในการรับสมุนไพรที่เป็นแร่ธาตุ แต่ไม่มีความรู้ความสามารถในการผลิตแพลงต์รับสมุนไพร รหัส Pharm.001 (โพแทสเซียมไอโอไอด) ส่วนหนึ่งของหมอยื่นประเภทนี้ในตัวรับสมุนไพรมียาแผนปัจจุบันประเภท สเตียรอยด์ (steroid) ในตัวรับยาน้ำบางตัวมีการผสม คลอโรฟอร์ม (chloroform) เรียกว่า ยาดองน้ำฝน ถ้าผสมในเหล้า เรียกว่า ยาดองสูตรเย็น มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพแน่นอนแต่ไม่มั่นคง

ประเภทที่ 4 หมอยื่นบ้านแบบผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ สมุนไพรหลักที่ใช้ต้องพึ่งพิงจากร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพร มีความรู้ความชำนาญในสมุนไพรที่เป็นแร่ธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมุนไพร รหัส Pharm.001 (Potassium Iodide) มีความรู้ความสามารถผลิตแพลงต์รับสมุนไพรให้รักษาโรคได้หลายชนิด ได้แก่ รักษาอาการโรคเอดส์ แพลงเปื้อยในโรคเบาหวาน หอบหืด โรคไต ฯลฯ หมอยื่นประเภทนี้ไม่ใช้ยาสเตียรอยด์ คลอโรฟอร์มและสมุนไพรที่มีราคายังไงได้แก่ เท็ดหลินเจิล โสมจีน เขากวางอ่อน ดีหมี ฯลฯ เพราะคุณสมบัติของสมุนไพรที่ใช้ให้คุณค่าไม่ต่างกัน มีรายได้หลักจากการจำหน่ายและรักษาผู้ป่วยด้วย สมุนไพร รหัส Pharm.001 (โพแทสเซียมไอโอไائد) ที่แน่นอนและมีความมั่นคงในอาชีพสูง

จากรายได้ และลักษณะสมุนไพรที่ใช้แบ่งหมวดพื้นบ้านออกໄด้ 4 ประเภท ได้แก่....



ง. รูปแบบและขนาดของสมุนไพรที่ใช้

สมุนไพรที่หมวดพื้นบ้านใช้อยู่ในรูปยาผง(ยาฝุ่น) ยาแผ่น ยาลูกกลอน ยาพอก ขี้ผึ้ง ยาดอง ยาหมัก ยาต้ม(ยามัด) ยาสูบ ยารام ยาซัง ยาเช้ ยาสอด ยาน้ำ ฯลฯ รูปแบบของสมุนไพรที่หมวดพื้นบ้านใช้มากที่สุด ได้แก่ **ยาผง** (ยาฝุ่น) ขนาดของสมุนไพรที่ใช้ ถ้าในตำรับที่ใช้เป็นพื้ทั้งหมดหรือเป็นแร่ธาตุทั้งหมดมักใช้ในขนาดที่เท่ากัน แต่ถ้าในตำรับที่มีสมุนไพรต่างประเภทผสมกันอยู่ ขนาดการใช้มักใช้แตกต่างกัน

ขนาดของสมุนไพรโดยประมาณการที่หมวดพื้นบ้านนำมาใช้ในการประกอบอาชีพแบ่งออกໄດ้เป็น 2 หน่วยวัด หน่วยวัดแรกได้แก่ “ป่วงเมือ” เป็นหน่วยวัดความกว้างสมุนไพรที่เป็นพื้ที่ที่หมวดพื้นบ้าน **ใช้รักษาผู้ป่วย** ของตนเอง คือการเอาปลายนิ้วหัวแม่มือทางด้านซ้ายชนกับนิ้วหัวแม่มือทางด้านขวาแล้วเอานิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายชนกับนิ้วหัวแม่มือทางด้านขวา โดยมีความยาวของสมุนไพรเท่ากับ 1 คีบ โดยประมาณ หน่วยวัดที่ 2 ได้แก่ “กำเมือ” เป็นหน่วยวัดความกว้างสมุนไพรที่เป็นพื้ที่ที่หมวดพื้นบ้าน **เตรียมไว้ใช้หน่วยให้กับลูกค้า** ของตนเอง คือการใช้นิ้วโป้งกับนิ้วอีกนิ้วคลางหยิบ **สมุนไพร** โดยมีความยาวประมาณ 1 คีบ ทั้งสองหน่วยวัดถ้ามีสมุนไพรออกฤทธิ์ผสมผสานกันมักมีการนำมารวบรวมกัน

มาตรฐานที่หมวดพื้นบ้านนิยมใช้ได้แก่ 1 บาทหนัก = 1 กรัม = 1 ช้อนโต๊ะ = 3 ช้อนชา (1 ช้อนชา = 5 กรัม), 1 ขาดคำปลา = 750 ml, 1 ขาดแบบ = 350 ml, 1 แก้ว = 250 ml
การต้มสมุนไพรใส่สมุนไพรลงในหม้อ เดินนำพอทุ่มสมุนไพรต้มจนเดือดตามที่ต้องการ เมื่อรับประทานนำต้มสมุนไพรเสร็จแล้วต้องนำสมุนไพรในหม้อออกมาผึ่งแดดราก่อนนำมาต้มซ้ำได้อีกประมาณ 8 ครั้ง หรือจนกว่านำต้มสมุนไพรจืด



จ. แนวคิดของหมอพื้นบ้านในการใช้สมุนไพรรักษาโรค

ในจำนวนหมอด้วยพื้นบ้าน 184 คน แต่ละคนมีคำรับสมุนไพรที่ใช้ทั้งที่ได้จากการจดจำ เพราะใช้เป็นประจำแต่ส่วนมากใช้การจดบันทึก เมื่อร่วมกันแล้วมีคำรับสมุนไพรมากกว่าหนึ่งหมื่นคำรับที่หมอด้วยพื้นบ้านใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ในศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกเฉพาะคำรับสมุนไพรที่หมอด้วยพื้นบ้านมีอยู่จริงในครัวเรือนและพร้อมที่จะนำมารักษาหรือจำหน่ายให้กับผู้ป่วย พบร่วมคำรับสมุนไพรที่ได้ทำการศึกษาเพียง 99 คำรับ (ไม่มียาแผนปัจจุบัน steroid และ chloroform ผสม) ใช้รักษาโรคหรืออาการของโรค 33 ชนิด บนความหลากหลายของสมุนไพรที่หมอด้วยพื้นบ้านใช้ ต้องอยู่บนฐานฐานแนวคิดในการใช้สมุนไพรรักษาโรค อよู่ 2 ประการ ได้แก่

1. แนวคิดที่ 1 เป็นแนวคิดในการใช้การออกฤทธิ์ของสมุนไพรไปกดหรือ กระตุ้นให้กล้ามต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของมนุษย์ ให้แสดงอาการตอบสนอง ซึ่งได้แก่ การอาเจียน การสำรอก การระนาษถ่ายท้อง ได้แก่การรักษาภูมิพิษกด และการรักษาอาการติดยาเสพติด การขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ได้แก่การรักษาโรคลมชัก (ลมบ้าหมู) การฉีด ฉีด ฉีด ฉีด ได้แก่ การรักษาแพลเมื้อยางุมิพิษกด การรักษาภูมิพิษกด การเกิดเป็นแพลฟีหนอง ได้แก่การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีความเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการล้างพิษ กระหุงพิษ หรือดูดพิษ

2. แนวคิดที่ 2 เป็นแนวคิดในการนำการออกฤทธิ์สมุนไพรไปรักษาที่สาเหตุของโรคหรืออาการของโรคโดยตรง ภายใต้แนวคิดนี้หมอพื้นบ้านไม่ได้คาดหวังต่อกล้ามต่างๆ แต่ถ้ามีการตอบสนองของร่างกายในระหว่างการใช้สมุนไพร อาการที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ต้องให้การรักษา มีอยู่หลายโรคหรืออาการของโรคที่หมอด้วยพื้นบ้านทำการรักษา ได้แก่ ริดสีดวงทวารและมูก โรคเกี่ยวกับตับ ไต เออดส์ ภูมิแพ้ หอบหืด โรคเกี่ยวกับมดลูก โรคกระเพาะอาหาร และอัมพาต ฯลฯ

ช. การใช้สมุนไพรรักษาโรคหรืออาการของโรคตามแนวคิดที่ 1

ในจำนวนตัวรับสมุนไพร 99 ตัวรับ ร้อยละ 13.1 (13 ตัวรับ) เป็นตัวรับที่หมอนพื้นบ้านนำมารักษาโรคตามแนวคิดที่ 1 ประกอบด้วย การใช้ตัวรับสมุนไพรรักษา โรคลมชัก โรคพิษสุนัขบ้า ภูมิพิษกัด ภูท่าพื้นพิษเข้าตา ผลเน่าเปื่อยจากภูมิพิษกัด การรักษาอาการติดยาและสิ่งสเปดติด

1.1. การใช้ตัวรับสมุนไพรรักษา โรคลมชัก

โรคลมชัก (epilepsy) การแพทย์แผนปัจจุบัน หมายถึง อาการชักที่ไม่พบความผิดปกติของโครงสร้างสมอง และสาเหตุอื่นๆ ไม้อาการหมดสติ ชักเกร็ง หายใจลำบาก หน้าเยี้ยวยาเหลือ กัดฟัน น้ำลายฟูมปาก อาจมีปัสสาวะหรืออุจจาระ而出 อาการชักจะเป็นอยู่นาน 2-3 นาที เท่านั้น แล้วก็จะหยุดชักไปเอง การชักนี้เกิดขึ้นชั่วขณะและเป็นครั้งๆ บางคนเรียกว่า “ลมบ้าหมู” และ “โรคลม” สาเหตุเกิดจากการทำงานของสมองผิดปกติไปชั่วคราว เช่น สมองบางส่วนมีการปลดปล่อยพลังไฟฟ้าผิดปกติ กระตุ้นให้เกิดอาการชักเกร็ง ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

ความเชื่อเกี่ยวกับโรค และสาเหตุของโรคลมชัก (ลมบ้าหมู) หมอนพื้นบ้านทั้ง 3 คน แต่ละคนเคยมีประสบการณ์ตรงที่ป่วยเป็นโรคลมบ้าหมูและเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว แต่กลับมาหายขาดกับการรักษาด้วยสมุนไพรของหมอนพื้นบ้าน ซึ่งต่อมาตนได้ขอเรียนการรักษาต่อจากพ่อหมอ เป็นเรื่องแปลกที่หมอนพื้นบ้านทั้ง 3 คน มีวิธีการเข้าสู่อาชีพที่เหมือนกัน แต่ทั้ง 3 คน ก็ไม่ทราบสาเหตุของโรค ทราบแต่ภาพรวมอาการของโรค โดยแบ่งอาการของลมบ้าหมูออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 เรียกว่า “หมูหลง” ประเภทนี้ผู้ป่วยจะมีอาการชักอย่างรุนแรง ความถี่ของอาการ และระยะเวลาในการชักมากกว่าลมบ้าหมูประเภทอื่น ขณะชักมือและหน้าท้องของผู้ป่วยจะเกร็งตัวแข็ง (เส้นห้องแข็ง) เมื่อชักเสร็จผู้ป่วยจะเปิดหู “เสียงร้องดังหวุดๆ...” (คำพูดของพ่อคง) แล้วผู้ป่วยจะอ่อนเพลียมากพร้อมกับมีอาการชาที่มือ ที่เท้า และก้มมือลำบาก ใช้เวลา.rักษา 3-8 เดือน นานกว่าลมบ้าหมูทุกประเภท

ประเภทที่ 2 เรียกว่า “หมูจี้ด” ประเภทนี้ช่วงเวลาของอาการชักจะห่าง บางรายอาทิตย์ หรือในหนึ่งเดือนจะชักเพียงครั้งเดียว ลักษณะการชักเหมือนหมูหลง แต่มีน้ำลายฟูมปาก และไม่เปิดหู ใช้เวลา.rักษา 2-5 เดือน

ประเภทที่ 3 เรียกว่า “หมูแดง” ประเภทนี้ไม่แสดงอาการชักให้เห็น มีอาการแน่นิ่งเหมือนลอย ตัวแข็งและล้มลง ผู้ป่วยมักรู้สึกตัวก่อนชัก ได้แก่ อาการจ่วงนอน และหายใจชัก ผู้ป่วยประเภทนี้ “ตรงบริเวณของขาจะพับเส้นเลือดสีแดงเป็นเส้นๆ ในแนวตั้ง” ใช้เวลา.rักษา 1-3 เดือน

: ตำรับสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน 3 คน ที่ยังรับรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก มีกี่ที่อยู่ จ.ชัยภูมิ (1 คน, ตำรับที่ 1) จ.เลย (1 คน, ตำรับที่ 2) จ.ขอนแก่น (1 คน, ตำรับที่ 3) สมุนไพรที่ใช้ในตำรับมีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน ได้แก่

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 แก่นต้นกระเบา (*Hydnocarpus anthelminthicus* Pierre.)

รากต้นกั้นกรก (*Polyalthia debilis* (Pierre) Finet et. Gagnep.)

รากต้นส้มลง (*Aganonerion polymorphum* Pierre. ex. Spire) และ


ลำต้นไผ่ผู้บ้าน (*Bambusa* Sp.) อายุ 1 ปี ง้วนมือ



ตำรับสมุนไพร ที่ 2 แก่นต้นทรัยเด่น (*Polyalthia cerasoides* Benth.ex Bedd),
แก่นต้นนำน้อย (*Polyalthia suberosa* Roxb.) และ
รากต้นเงี้ยงปลาดุก (*Meyna velutina* Robyns.) อายุ 1 ปี บ่วงมือ



ตำรับสมุนไพร ที่ 3 แก่นต้นตับเต่า (*Diospyros ehretioides* Wall. ex G.Don.)
แก่นต้นตุมตัง (*Hesperethusa crenulata* (Roxb.) Roem.),
แก่นต้นตุ่มกา (*Strychnos nux-blanda* A.W. Hill.) อายุ 1 ปี บ่วงมือ




: วิธีใช้ ทั้ง 3 ตำรับมีสมุนไพรที่ใช้แตกต่างไม่เหมือนกัน แต่ก็มีสิ่งที่ทั้ง 3 ตำรับเหมือนกันคือ วิธีใช้ได้แก่

1. - ใช้ต้มรับประทานวันละ 3 ครั้ง (หรือต้มครึ่งเดียวแล้วเก็บน้ำต้มใส่กระติกน้ำร้อนไว้)
2. - ต้องรับประทานน้ำดื่มสมุนไพรในขณะยังอุ่นอยู่ และรับประทานครั้งละมากๆ (สังเกตเห็นเห็นเจ้าผู้ป่วยออกขณะนั่งรับประทานยา)
3. - นั่งพักสักครู่แล้วอาบน้ำพอสมยำดีขณะร้อน ๆ อยู่ (น้ำอาบอุ่นๆ)
4. - “น้ำดื่มสมุนไพรนี้ทำให้มาเด็ดไม่เบื่อ” (หมายถึงทำให้จ่วงนอน)

ระยะเวลาในการรักษา 2 – 8 เดือน เด็กมีโอกาสหายมากกว่าผู้ใหญ่ผู้ป่วยที่ป่วยเกิน 5 ปีโอกาสหายยาก

➤ : ขนาดของสมุนไพรในแต่ละตำรับที่ใช้มีความเหมือนกันคือสมุนไพรแต่ละตัวใน 3 ตำรับ เมื่อนำมาผ่าเป็นชิ้นสมุนไพรแต่ละตัวจะมีขนาดเท่ากัน 1 บางคำมีอ (เอาปลายนิ้วหัวแม่มือทางด้านซ้ายชนกับนิ้วหัวแม่มือทางด้านขวาแล้วอาบน้ำก็อยของมือด้านซ้ายชนกับนิ้วก็อยของมือทางด้านขวา) สามารถเพิ่มหรือลดขนาดของสมุนไพรทุกตัวลงได้ แต่ท้ายสุดสมุนไพรแต่ละตัวในตำรับต้องมีขนาดที่เท่ากัน

การรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก (ลมบ้าหมู)



➤ : การต้ม ใส่สมุนไพรลงในหม้อ เติมน้ำพอท่วมสมุนไพรต้มจนเดือดประมาณ 2-3 นาที เมื่อรับประทานน้ำดื่มสมุนไพรเสร็จแล้วต้องนำสมุนไพรในหม้อออกมาก่อนพิงแผลแล้วสามารถนำมาดื่มช้าๆได้อีกประมาณ 8 ครั้ง หรือจนกว่าน้ำดื่มสมุนไพรจืด

➤ : ข้อห้าม (คงคำ) ระหว่างการรักษา คือ ผู้ป่วยต้องไม่รับประทานอาหารที่มีไขมัน ได้แก่ มันหมู ต้องไม่ออกเที่ยวตอนกลางคืน ต้องไม่อุ่นไกล์ กองไฟ เตาไฟ ตะเกียง ลำคล่อง แม่น้ำ และไม่ขับรถ

1.2 การใช้คำรับสมุนไพรรักษา โรคพิษสุนัขบ้า (โรคหมาว้อ)

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคลัวน้ำ (Rabies) ในภาษาอีสานเรียกว่า โรคหมาว้อ เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์และสัตว์ เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง ปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาหาย ผู้ป่วยมักคงสภาพอยู่ได้นานไม่เกิน 1 สัปดาห์ และเสียชีวิต เนื่องจากอัมพาตของกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจ การรักษาไม่อยู่วิธีเดียว คือการป้องกัน ได้แก่ การป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือเลียและการฉีดวัคซีนป้องกัน

: ความเชื่อเกี่ยวกับโรค และสาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า (หมาว้อ) หมอยาวยังทั้ง 3 คน ทราบจากคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาว่าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสที่มากับน้ำลายสุนัขที่เป็นบ้า แต่ก็ไม่ทราบว่าไวรัสมีตัวตนอย่างไร และทราบว่าเมื่อผู้ป่วยแสดงอาการของโรคแล้วโรงพยาบาลก็เอาไว้ไม่อยู่ (หมายถึงโอกาสลดลงของผู้ป่วยมีน้อย) ความเชื่อนี้มั่นในผลการรักษาของคำรับสมุนไพรที่คนเองมีอยู่นั้นได้มาจากประสบการณ์ตรง ที่พบว่าผู้ที่ลูกสุนัขตัวเดียวกันกัด ผู้ที่รักษาด้วยคำรับสมุนไพรที่หมอยาวยังป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ในขณะผู้ที่ไม่ได้รักษากลับมาป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

: การดำรงอยู่ของหมอยาวยาในสภาพสังคมปัจจุบันบทบาทด้านการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ามีน้อยมากและมีแนวโน้มจะต้องหมดไปจากสังคมไทย เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหากเราไม่ทราบว่าการสูญเสียบทบาทของหมอยาวยาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความเสื่อมของบทบาทของหรือเกิดจากการถูกครอบจำกัดบทบาท



: ตำรับสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน 3 คน

มีอื่นที่อยู่ใน จ.ชัยภูมิ (1 คน, ตำรับที่ 1,) จ.ขอนแก่น (1 คน, ตำรับที่ 2) จ.เลย (1 คน, ตำรับที่ 3)

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 ในสลดอต (สด, *Croton tiglum Linn.*)

ใบฟักทอง (สด, *Cucurbita moschata Decne.*)

ใบหูเสือ (สด, *Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.*)

ผักหนอก (สด, *Hydrocotyle javanica Ponten ex Thunb.*)

ใช้เหล้าขาว 40 ดีกรี หยดให้พังสมุนไพรที่พอๆ กันแล้ว ชุ่มอยู่เสมอ



ต้นสลดอต *Croton tiglum*



ฟักทอง
(*Cucurbita moschata*)
edibleplantproject.org



บัวเสือ
biogang.net




Hydrocotyle javanica


ตำรับสมุนไพร ที่ 2 ในและเม็ดสลดอต (สดหรือแห้ง. *Croton tiglum Linn.*)

และสารทรายแดง (*Arsenic trioxide*) ใช้น้ำหยดให้พังสมุนไพรที่พอๆ กันแล้ว

ชุ่มอยู่เสมอ (รากจิงจือ – เบียเวสีอ – หัวกะโหลกกลิง – ฝันกันนำ้แก่ป่วยดื้อ)



ต้นสลดอต *Croton tiglum*



สารทรายแดง
(*Arsenic trioxide*)



ตำรับที่ 2

หินฝน

สารทรายแดง

ใบสลดอต

รากจิงจือ

หัวกะโหลกกลิง

เม็ดสลดอต

เบียเวสีอ




จิงจือ
tripandtrek.com

จิงจือ

www.morninggarden.com

ตำรับสมุนไพร ที่ 3 ในสลดอค (สด. *Croton tiglium Linn.*)

ถ่านที่ทำจากไม้สัก และแป้งส่างเหล้า ใช้น้ำหมดให้ผงสมุนไพรที่พอกแพลงไว้ให้ชุมอยู่เสมอ



: เนื่องจากทุกตำรับมีสมุนไพรหลักที่เหมือนกัน ได้แก่ ในสลดอค ซึ่งมีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวนัง โดยเฉพาะสมุนไพรตำรับที่ 2 ที่มีสารหนูแดง เป็นเหตุให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ การอักเสบและมีไข้ 宦อหมายว่าจึงมีตำรับสมุนไพรรักษาอาการอักเสบและไข้ ของ ตำรับ ที่ 1 ได้แก่ - กระดูกเสือหรือกระเขี้ยว รากต้นตะหุ่งแดง เขี้ยวนเลือ หัวกะโหลกลิง รากต้นจิงจื้อ ลูกบัวจริง รากมะเพื่อง รากต้นแ xen รากเครือตัดหมา รากปอสัมพันธ์ รากชาตะโก (ต้นตะโกที่ไม่มีหนาม) เม็ดข้าวเจ้าที่สีแล้ว ใช้ฟันกับน้ำ และรับประทานต่างน้ำ ของ ตำรับ ที่ 2 ได้แก่ เขี้ยวนเลือ หัวกะโหลกลิง รากจิงจื้อ ใช้ฟันกับน้ำ และรับประทานต่างน้ำ ของ ตำรับ ที่ 3 ไม่มีและไม่ต้องใช้

❖ : วิธีการใช้ ตำรับสมุนไพรทั้ง 3 ตำรับคล้ายกัน นำสมุนไพรในตำรับมาบดแล้วจึงนำไป พอกตรงบริเวณบาดแผลที่ลูกสุนัขกัด (หั้งสุนัขดีและสุนัขบ้ากัด) ติดต่อกัน 4-7 วัน เปลี่ยนผง สมุนไพรวันละ 1-3 ครั้ง การใช้สมุนไพรบดมีความต่างและความเหมือน ได้แก่


- : ไม่ว่า ผู้ป่วยจะลูกสุนัขดีหรือสุนัขบ้ากัดก็ต้องได้รับการรักษา
- : สำหรือบดสมุนไพรในตำรับผสมเข้าด้วยกันก่อน
- : ตรวจดูบริเวณบาดแผลผู้ป่วยก่อน ว่าลูกสุนัขกัดมีรอยแพลง(เขียว)หรือไม่

- ในการนีของสมุนไพรตำรับที่ 2 ถ้ารอยบาดแผลยังใหม่ (บาดแผลเปิด) อยู่ก็ใช้สมุนไพรพอกได้เลย แต่ถ้าบาดแผลปิดสนิทต้องใช้เชื้อมะกิดให้มีเลือดไหลออกซิบๆ ก่อนจึงพอกผงสมุนไพร
- ในการนีของสมุนไพรตำรับที่ 1 และ 3 ต้องตรวจหาเพียงตำแหน่งที่ถูกสูญขัดหรือเลียให้ชัดเจนไม่จำเป็นต้องเป็นแผลเปิด สามารถใช้ผงสมุนไพรพอกได้เลย

- : การพอกผงสมุนไพรของหมอยาอ้อทั้ง 3 ตำรับ เหมือนกัน คือ พอกผงสมุนไพรขนาดใหญ่มีองบริเวณที่สูญขัดใช้สำลีวางทับแล้วใช้ผ้าพันแผลพันทับอีกรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ผงสมุนไพรหลุดออก
- : ในระหว่างการรักษาต้องทำให้ผงสมุนไพรชุ่มน้ำอยู่เสมอ สำรับสมุนไพรตำรับที่ 1 ใช้น้ำเหล้าขาว 40 ดีกรี หยดลงที่สำลีบ่ออย่างเพื่อทำให้ผงสมุนไพรชุ่มอยู่ตลอดเวลา สำรับสมุนไพรตำรับที่ 2 และที่ 3 ใช้น้ำหยดลงที่สำลีบ่ออย่างเพื่อทำให้ผงสมุนไพรชุ่มอยู่ตลอดเวลา
- : หากผู้ป่วยได้รับประทานยาฝนแก่ปวดแล้วแต่กึ่กหนป่วยจากอาการอักเสบไม่ได้ (โดยเฉพาะสมุนไพรตำรับที่ 2) ต้องลดผงสมุนไพรให้น้อยลงหรืออาจผสมสมุนไพรที่ใสไว้อาอุกก่อนจนหายปวดแล้วจึงเริ่มใส่ผงสมุนไพรใหม่ในขนาดที่น้อยลง


- ❖ : การสังเกตถึงประสิทธิผลการรักษาของหมอยาอ้อในสมุนไพรตำรับที่ 1 และ 3 ทั้ง 2 คน เชื่อว่า “หากผู้ป่วยได้รับเชื้อพิษสูนขบ้าจริงในระหว่างการใช้สมุนไพรผิวนังบริเวณนี้จะเกิดเป็นแพลพู พอง แต่ถ้าผู้ป่วยไม่มีเชื้อพิษสูนขบ้า (แสดงว่าถูกสูนขบ้าดีกัด) ผิวนังบริเวณที่พอกผงสมุนไพรก็จะไม่เกิดเป็นแพลพูพอง ต่างจากสมุนไพรตำรับที่ 2 ที่สามารถทำให้ผิวนังบริเวณที่ถูกพอกผงสมุนไพรเกิดเป็นแพลพูพอง เป็นฟิ้นหนองทุกครั้งไม่ว่าผู้ป่วยจะมีหรือไม่มีเชื้อพิษสูนขบ้า”

การใช้ตารับสมุนไพรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โรคหมาว้อ) หลังถูกทิ้งสุนัขบ้าหรือสุนัขดีกัด



❖ : การรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ เจ็บคอ ปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผลที่ถูกกัด ทิ้ง ๆ ที่แผลหายเป็นปกติแล้ว ไม่ชอบแสงสว่าง ไม่ชอบลม และไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำบาก เจ็บมากเวลาลิ้น ซัก เป็นอัมพาต มีหมอนพื่นบ้านที่ใช้สมุนไพรตำรับที่ 1 เท่านั้นที่รับรักษาผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า การรักษาใช้สมุนไพรตำรับที่ 1 บดผสมน้ำให้ผู้ป่วยจิบรับประทานบ่อยๆ หลังรับประทานผู้ป่วยได้แสดงอาการสำรองเป็นระยะๆ 1-2 นาที ผู้ป่วยทุกรายอาการดีขึ้น(รับประทานอาหารได้ จากเดิมไม่ได้) ก่อนที่จะรอดหรือไม่รอดชีวิต

การใช้ตารับสมุนไพรรักษาโรคพิษสุนัขบ้า(โรคหมาว้อ)



1.3 การใช้ตัวรับสมุนไพรรักษา ภูมิพิษกด

❖ : หม玫 ต่างก็ให้ความหมายของคำว่า”ภูมิพิษ”ไว้เหมือนกันว่า หมายถึง ภูที่สามารถทำให้ผู้ถูก กัดเสียชีวิต ได้แก่ งูเห่า งูจง芳 งูสามเหลี่ยม งูเมวเซา งูกะปะ การรู้ว่าเป็นภูมิพิษอะไร สังเกต ได้จากการที่ผู้ป่วยแสดงออกและรอยบาดแผล ไม่ว่าหม玫จะมีความรุ้งกับภูมิพิษจริง หรือไม่ ไม่มีความสัมพันธ์กับวิธีการรักษาและการใช้สมุนไพรของหม玫 ในจำนวนหม玫 พื้นบ้าน 43 คน ร้อยละ 11.6 (5 คน) เป็นหม玫คลินที่อยู่ จ.ชัยภูมิ (4 คน) จ.หนองคาย (1 คน) สภาพการดำรงอยู่ในสังคมชนบท หม玫ต่างมีความเชื่อเกี่ยวกับพิษภูที่มาจากการณ์ ตรงที่ได้รักษาผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยที่ถูกภูมิพิษกดมีอาการ ปวดแสบปวดร้อน มีอาการกระวน กระวย แขนขาอ่อนแรง แน่นหน้าอก พุดอ้อแอ้อ หมดสติ บางรายมีเลือดออกตามขุมขน หม玫เป็นคำพูดเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้ป่วยในชุมชนชนบทให้ความสำคัญ ไม่ต่างจากโรงพยาบาล



❖ : สมุนไพรที่หม玫หั้ง 5 คน ใช้มีมาต่อเนื่องกันหลายชั้วอายุคน ได้แก่

> ตำรับสมุนไพร ที่ 1 (คนที่ 1) รากตัน โอลด์ทั่งแมดง (*Trigonostemon reidioides* (Kurz) Craib)

ใช้ฟัน กับ เหล้าขาว 40 ดีกรี




เหล้าขาว ตุ่ร่า 40 ดีกรี ...
boyzathailand.com

> ตำรับสมุนไพร ที่ 2 (คนที่ 2) รากบักเบี้ยบ (น้อยหน่า, *Annona squamosa* Linn.) ใช้ฟัน กับ น้ำผึ้ง กับ
น้ำมะนาว (*Citrus aurantifolia* Swing.) ในขนาดที่เท่ากัน หรือผึ้ง กับ
เหล้าขาว 40 ดีกรี)



- ตำรับสมุนไพร ที่ 3 (คนที่ 3) เหง้าต้นกอมก้อยรอดขอน (*Aristolochia arenicola* Hance) และ
รากต้นดูมกา (*Strychnos nux-blanda* A.W. Hill.) (ใช้ฟัน กับ น้ำ พสมกับ
น้ำมะนาว (*Citrus aurantifolia* Swing.) ในขนาดที่เท่ากัน หรือผนกับ
เหล้าขาว 40 ดีกรี)




- ตำรับสมุนไพร ที่ 4 (คนที่ 4) คีซุงอาจ
เหง้าต้นกอมก้อยรอดขอน (*Aristolochia arenicola* Hance) และ
รากต้นเต่าแสลง (*Polyalthia evecta* (Pierre) Finet & Gagnep.) ใช้ฟัน กับ
น้ำ พสมกับ น้ำมะนาว (*Citrus aurantifolia* Swing.) ในขนาดที่เท่ากันร่วมกับการสัก



➤ ตำรับสมุนไพร ที่ 5 (คนที่ 5) ดึงของ

เหง้าต้นกอมก้อบยอดขอน (*Aristolochia arenicola* Hance) และ
รากต้นเปล้า (*Croton oblongifolious Roxb.*) ใช้ผึ้น กับ นำ้ ผสมกับ
นำ้มะนาว (*Citrus aurantifolia* Swing.) ในขนาดที่เท่ากันร่วมกับการสัก



❖ : แนวความคิดในการใช้สมุนไพรของหมู่ ไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่ใช้สมุนไพรเพียงอย่างเดียว หรือหมู่ที่ใช้สมุนไพรร่วมกับการสัก พ布ว่าสมุนไพรที่หมู่ใช้มีความแตกต่าง ไม่เหมือนกัน บนความต่างนั้นหมู่นี้แนวคิดในการรักษาผู้ป่วยที่ถูกกฎหมายพิยகัดที่ ให้เมื่องกันคือต้องทำให้ผู้ป่วย “อาเจียน” และระบายน้ำท้องโดยเชื่อว่าวิธีการดังกล่าว เป็นการ “ขับพิษหรือกระหุงพิษ”

❖ : การรักษาผู้ป่วยที่ถูกหุงเท่ากับของหมู่ที่ใช้สมุนไพรเพียงอย่างเดียว

- ก่อนอื่นหมู่ได้สอบถามญาติผู้ป่วยร่วมกับการสังเกตอาการผู้ป่วย จนได้ความชัดเจนว่าถูกกฎหมายพิยகัดมาແນื่อง
- แล้วจึงเริ่มนำรากต้นโอลด์ทันนิงแครงมาฝ่นกับสูรา 40 ดีกรี จนนำ้สุรามีสี ขุ่นขึ้น (ตามรูปภาพ) ให้ผู้ป่วยดื่มและดื่มซ้ำอีก ผู้ป่วยรู้สึกว่าโล่งขึ้นเมื่ออาเจียนออกมาก
- หากผู้ป่วยยังแสดงถึงอาการของพิษ ได้แก่อาการหนังตาตก กลืนลำบาก หายใจไม่สะดวก ขยายแนวน้ำไม่ได้ เลือดออกตามไรฟัน จุดเลือดออก

ตามตัว ปัสสาวะเป็นเลือด ต้องให้ผู้ป่วยรับประยานสมุนไพรจนอาเจียน วันละ 2 – 4 ครั้ง (ต้องคุ้ยถึงความพร้อมสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย)

- ในกรณีของอาการปวด บวม แดง ร้อนมีอาการอักเสบชัดเจน ต้องให้สมุนไพร (โลดทะนงมาฝ่นกับสูรา 40 ดีกรี) ในขนาดที่น้อยลง(เพื่อไม่ทำให้ผู้ป่วยอาเจียน) เพราะมันมีสรรพคุณเป็นยา润滑剂ที่ห้องเพื่อลดอาการปวด ทำควบคู่กับการเป่าน้ำเพื่อระจันอาการปวดและอักเสบ
- ระยะเวลา rakyma ผู้ป่วยที่ถูกยุ่งมีพิษกัดขึ้นอยู่จำนวนพิษที่ผู้ป่วยได้รับ ระยะเวลาที่เคยรักษาอยู่ระหว่าง 3 – 45 วัน

⊖ : (ข้อนี้สังเกต จำกัดกล่าวของฟ่อรอด หมอยุ สมุนไพรตำรับที่ 3 เล่าไว้ว่าขณะที่นั่งอยู่ร้านกาแฟมีชาวบ้านช่วยกันหามผู้ป่วยที่ถูกยุ่งของก็คามาหา ตอนเงยไม่สามารถหามาหน้า จึงตัดสินใจใช้ “น้ำสามสายชู” ที่วางอยู่บนโต๊ะกาแฟ ใช้แทนน้ำหน้า แล้วนำสมุนไพรมาฝ่น และให้ผู้ป่วยรับประทานจนอาเจียน ท้ายสุดผู้ป่วยปลดคลัย)

การรักษาผู้ป่วยที่ถูกกัดด้วยยาแผน



➤ : การใช้สมุนไพรรักษาผู้ป่วยที่ถูกยุงมีพิษกัด (ตำรับที่ 4 และ 5) โดยหมoSak หมoSak เชื่อว่า พิษของยุงที่เข้าสู่ร่างกายมันจะเข้าแทรกซึมอยู่ตามกระดูกข้อต่อ尼วมือ นิวเท้า และเชื่อว่า การสักตามจุดที่กำหนดไว้จะช่วยลดปวดและทำให้อาเจียน แต่ถ้าผู้ป่วยไม่อาเจียนต้องฝอนรากโลดทะนงลงที่เตรียมไว้ให้ผู้ป่วยรับประทานจนอาเจียน)

➤ ตำรับสมุนไพรที่ 4 (คนที่ 4)

ดึงของ

เหง้าต้นกอมก้อเยอระดอน (*Aristolochia arenicola* Hance) และ
รากต้นแผลงเรือง (*Polyalthia evecta* (Pierre) Finet & Gagnep.) ใช้
ฟัน กับ น้ำ พสมกับ น้ำมะนาว (*Citrus aurantifolia* Swing.) ใน
ขนาดที่เท่ากัน) ร่วมกับการสัก

➤ ตำรับที่ 5 (คนที่ 5)


ดึงจงอาจ

เหง้าต้นกอมก้อเยอระดอน (*Aristolochia arenicola* Hance)
และรากต้นเปลือก (*Croton oblongifolius* Roxb.) ใช้ฟัน กับ

น้ำ พสมกับ น้ำมะนาว (*Citrus aurantifolia* Swing.) ในขนาดที่
เท่ากัน) ร่วมกับการสัก

➤ : การสักรักษาผู้ป่วยที่ถูกภูมิพิษกัด โดยหมอสัก พนฯ หมออสักทั้ง 2 คน มีจุดสักที่ตรง
ตาม รูปภาพ ที่ 1 ผู้ป่วยถูกห่ากัดหน่อข้อเท้าด้านซ้ายมือ การสักหมออสักได้ฟัน
สมุนไพรไว้ส่วนหนึ่งแยกเก็บในกระบอกไม้ไผ่ ก่อนสักใช้ส่วนปลายของไม้สักที่
เป็นเหล็กแหลมจุ่มลงในกระบอกไม้ไผ่ที่เก็บน้ำสมุนไพรไว้ จุดที่หมอสักเริ่มสัก
ได้แก่

- (จุดที่ 1) สักที่กลางกระหม่อม
 - (จุดที่ 2) สักที่ด้านหลังลำคอตรงข้ามกับลูกกระเดือก หัวไหล่ทั้ง 2 ข้าง และลิ้นปี่
 - (จุดที่ 3) สักที่ปลายกระดูกใต้ข้อเล็บเท้าด้านขวา ทั้ง 5 นิ้วเท้า
 - (จุดที่ 4) สักที่ปลายกระดูกใต้ข้อเล็บมือด้านขวา ทั้ง 5 นิ้vmือ
 - (จุดที่ 5) สักที่ปลายกระดูกใต้ข้อเล็บมือด้านซ้าย ทั้ง 5 นิ้vmือ
 - (จุดที่ 6 ถึง จุดที่ 10 สักมากจุดกว่านี้ก็ได้) สักที่หน้าขาด้านซ้ายหน่อหัวเข่า
ประมาณ 6 นิ้วไล่ลงมาให้อยู่เหนือน่องคาดแผลประมาณ 2 นิ้ว
 - (จุดที่ 11) สักที่ปลายกระดูกใต้ข้อเล็บเท้าด้านซ้าย ทั้ง 5 นิ้ว
- ลักษณะ ไม่สำหรับสัก ยาวประมาณ 2 ฟุต ที่ปลายประกอบด้วยเหล็กปลายแหลม 4 เล่ม ยื่น
ออกมายกปลายไม่ประมาณ 2 มม. จากการสัก ผู้ป่วยไม่แสดงอาการเจ็บปวดซึ่งต่างจากผู้
ไม่ป่วย หลังการสักลิ้นสุด หมออสักได้ฟันสมุนไพรให้ผู้ป่วยรับประทานจนอาเจียน การสัก
ควบคู่กับการใช้สมุนไพรคำนินการวันละ 2 – 4 ครั้ง ชื่นอยู่อาการของผู้ป่วย ระยะเวลาที่
เคยรับรักษา 3 – 30 วัน



❖ : การใช้ตัวรับสมุนไพรรักษาแพลปีอยที่เกิดจากภูมิพิษ ก็มีการใช้ตัวรับสมุนไพรที่แตกต่างกัน: สมุนไพรที่หม玫หั้งคนใช้มีมาต่อเนื่องกันหลายชั่วอายุคน ได้แก่

➤ **ตัวรับที่ 1 (คนที่ 1) เปลือกต้นพะยอม** (แห้ง *Shorea roxburghii* G.Don.)

ผลน้อยหน่า (แห้ง *Annona squamosa* Linn.)

ไสเดือนดิน (แห้ง *Lumbricus terrestris* Terrestris)

วิธีปรุง บดแล้วผสมสมุนไพรอย่างละเอียดกัน วิธีใช้ ทำความสะอาดแพลปีอยด้วยไโโครเจนเบอร์ออกไซด์และน้ำอุ่นฉาบลงแพลงจนสะอาดแล้วจึงเอาผงสมุนไพรโรยบนทั่วปล่อยทิ้งไว้จนผงสมุนไพรที่ใช้โดยเปียกแล้วจึงฉาบลงและทำความสะอาดแพลไนม่แล้วจึงโรยผงสมุนไพรลงไปและโรยซ้ำไปเรื่อยๆตลอดเวลากลางวัน ควบคู่กับการเป่าเพื่อระงับอาการปวดและอักเสบ ใช้เวลารักษาประมาณ 3 เดือน



➤ ตำรับสมุนไพร ที่ 2 (คนที่ 2) راكบักเขียว (น้อยหน่า, *Annona squamosa Linn.*)
ใช้แบบเดียวกันกับหมอยุ คน ที่ 3 แต่ต่างกันที่สมุนไพรที่ใช้ ควบคู่กับการเป่าเพื่อ
ระงับอาการปวดและอักเสบ



➤ ตำรับที่ 3 (คนที่ 3)

เหง้าต้นกอมกือยอดขอน (*Aristolochia arenicola* Hance) และ

รากต้นตุนกา (*Strychnos nux-blanda* A.W. Hill.)

วิธีเตรียม ใช้สมุนไพรฝน กับ น้ำ 2 ลิตร ผสมกับ น้ำมะนาว (*Citrus aurantifolia* Swing.) 1 แก้ว (ประมาณ 240 ซีซี) ใช้สาลีจุ่มน้ำสมุนไพรที่ฝนไว้บีบชี้ ล้างแพลงเพื่อต่อเนื่องกันครั้งละ 2 – 3 ชั่วโมง ทำซ้ำบ่อยๆควบคู่กับการ เป็นเพื่อระงับอาการปวดและอักเสบ ตอนกลางคืนนอนกางมุ้ง ใช้เวลา รักษาประมาณ 4 เดือน

การใช้ตำรับสมุนไพรรักษาห่าพ่นพิมเข้าตา ใช้น้ำสมุนไพรฝนข้างต้นเทลง ในกะละมัง แล้วให้ผู้ป่วยลิ้มตาในน้ำสมุนไพรจนอาการดีขึ้น(หมอยุ คนที่ 2 ก็ ใช้แบบเดียวกันแต่กต่างกันที่สมุนไพรที่ใช้)



➤ ตำรับที่ 4 (คนที่ 4)

เหง้าต้นกอมกือยอดขอน (*Aristolochia arenicola* Hance.) และ

รากต้นเต้าແล้ง (*Polyalthia evecta* (Pierre) Finet & Gagnep.)

วิธีเตรียม (ใช้แบบเดียวกันกับหมอยุ คนที่ 3 แต่กต่างกันที่สมุนไพรที่ใช้ควบคู่กับ การสักเพื่อลดอาการปวด)



➤ ตำรับที่ 5 (คนที่ 5)

น้ำชาขาวข้าว (น้ำที่ได้จากการหมักข้าวสารข้าวจ้าทึงไว้ 1 คืน)

เครื่องต้น ไส้ไก่ (*jasminum scandens* (Retz.) Vahl.) 1 กำมือ ร่วมกับการสักวัน ละ 1 - 2 ครั้ง

วิธีใช้ เอาบบริเวณแพลงที่เปื่อยไปอังกับไอน้ำที่ได้จากการต้มน้ำชาขาวกับเครื่องต้น ไส้ไก่ กระทั่งน้ำชาขาวอุ่น ๆ จึงนำส่วนที่เป็นแพลงเปื่อยลงแข่น (ผู้ป่วยพุดขี้เสนอ ว่า ”มีแหงดี” หมายถึง สนยาดี) ทำสลับกันเช่นนี้ตลอดการรักษาในเวลากลางวันควบคู่กับการสักวัน ละ 1 – 2 ครั้ง ตอนกลางคืนนอนกางมุ้งใช้ผ้าคลุมแพลงไว้




❖ : วิธีการรักษาแผลเปื้อยจากนูเท่ากัด จากหมู่ตัวรับที่ 5 (โดยหมอสัก)

การรักษาแผลเปื้อยจากนูเท่ากัด



❖ : ผลการรักษาแผลเปื้อยจากนูเท่ากัด จากหมู่ตัวรับที่ 5(โดยหมอสัก)



1.4 ตำรับสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ – เหล้า – ยาบ้า (ยาเสพติดให้โทษ)

บุหรี่ – เหล้า ในหมู่ประชาชนจัดเป็น “สารเสพติดหรือวัตถุเสพติด” เพราะไม่มีกฎหมายลงโทษผู้จำหน่ายและผู้เสพทั้งๆ ที่บุหรี่-เหล้า ก็มีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจผู้เสพ แต่รุนแรงน้อยกว่า “ยาเสพติดให้โทษ” ได้แก่ **มอร์ฟีน ฟิ่น เอโรอีน กัญชา กระท่อน แอล อส ดี โคลเคน โโคเดอิน แอมเฟตามิน (ยาบ้า) ฯลฯ**

ความหมายของ “ยาเสพติด” และการออกฤทธิ์

อาการทางกายภาพ ให้ความหมายของ “ยาเสพติด” หมายถึงสิ่งที่เสพให้ไปแล้วจะเกิดความต้องการทึ่งทางร่างกาย และใช้ใจอ่อนโยนไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น



จานวนประเทกษของยาเสพติดหมายความว่าออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแบ่งเป็น 4 ประภากา



ประเทกษาประสาท ได้แก่ มีน นอร์ฟีน เปโซอีน ยา แอนธัม ชาจะจับประสาท ยากต่อมประสาท บาร์บูโรต ทูกันนิต รวมทั้ง สาระเนย เช่น ทิมแอนด์ แล็กเกอร์ น้ำมันแมริน กาว



ประเทกษาตุ้นประสาท ได้แก่ **ยาบ้า ยาไอซ์ ยาบี กระท่อน โคลเคน**

ประเทกหลอดประสาท ได้แก่ **แอล อส ดี โคล ฟีฟู ฟีฟูมีน ฟีฟู ชา**

ประเทกออกฤทธิ์ผ่อนผ่อน ตือทั้กกระตุ้นกดและหลอกประสาทค่านัก กัญชาพอดีมั่นคง อาการหายใจชัก ความดันโลหิตสูง ความดันเลือดสูง เห็นภาพลวงตา ทุ่งราก ความคุณแทรงไม่ได้และป่วยเป็นโรคจิตได้แก่ กัญชา

: ตำรับสมุนไพรที่ใช้เป็นของหลวงปู่ท้า จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับตกทอดมาจากพระธุดงค์กว่า 20 ปี มี 2 ตำรับ ใช้ร่วมกัน ได้แก่

➤ ตำรับสมุนไพร ที่ 1

ประกอบด้วย **รากมะยมตัวผู้ (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)** (**เป็นสมุนไพรหลัก**)

แก่นต้นหม่อนแก้ว (Morus alba L.)

รากมะเขือขี้น (Solanum xanthocarpum Schrad.& Wendl.) (**ใช้ต้มรับประทาน**)

➤ ตำรับสมุนไพร ที่ 2

ประกอบด้วย **ราก โอลด์ทันงಡេង (Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib.)** (**เป็นสมุนไพรหลัก**)

รากต้นมะยมตัวผู้ (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)

แก่นต้นหม่อนแก้ว (Morus alba L.)


รากมะเขือขี้น (Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl.) (**ใช้ต้มรับประทาน**)

- หลักการใช้ตารับสมุนไพรทั้ง 2 ตำรับ โดยปกติแล้ว สมุนไพรตำรับที่ 1 ใช้กับผู้เสพติดบุหรี่ ส่วนสมุนไพรตำรับที่ 2 ใช้กับผู้เสพติด เหล้า ยาบ้า และยาเสพติดอื่นๆ ได้แก่ กัญชา กระทอม ฯลฯ

สรรพคุณของ ตำรับสมุนไพร ที่ 1 ไม่ได้นำมาให้ผู้ติดบุหรี่ต้องอาเจียน แต่รากจะยมตัวผู้นี้ทำให้เกิดอาการเบื่้อาหาร เหม็นกลิ่นคั่นบุหรี่ มีไข้ วิงเวียน ศีรษะ ถ้าสูบบุหรี่อีกในช่วงของการใช้สมุนไพร ก็จะรู้สึก ปากขม เผ็ดปาก จนูก ได้กลิ่นเผ็ดปung



สรรพคุณของ ตำรับสมุนไพร ที่ 2 เน้นสรรพคุณของรากโอลด์ทันนингಡง คือ ทำให้ผู้เสพติด เหล้า ยาบ้าหรือยาเสพติดอื่นๆ อาเจียน และระบบย่อยท้อง เมื่อให้ขนาดของโอลด์ทันนингಡงลดลง การเลิกหรือการไม่กลับมาอีกเกี่ยวกับสิ่งเสพติดได้นั้น หลวงปู่กล่าวว่า “ความเข้มแข็งและมุ่งมั่นของจิต ใจของผู้เสพสำคัญที่สุด” เพราะตำรับสมุนไพรที่ใช้ช่วยให้จิตใจผู้เสพเกิดความเกลียด ความกลัวต่อฤทธิ์ของสิ่งเสพติดเพียงระยะเวลาสั้นๆ 3-7 วัน เท่านั้น ซึ่งหากผู้เสพมีจิตใจไม่เข้มแข็งและมุ่งมั่นพอ ก็จะกลับไปเสพอีก



การเตรียมตัวรับสมุนไพร และวิธีใช้: นำรากสมุนไพรมาผ่าเป็นท่อน ๆ ความยาวประมาณหนึ่งกำมือ แล้วนำมามัดร่วมกันให้ใหญ่กว่าบ่วงมืออยู่ 2 นิ้ว (บ่วงมือเอาปลายนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ด้านขวาซันกันปลายหัวแม่มือและนิ้วชี้ด้านซ้าย) เติมน้ำพอท่วมสมุนไพรต้มให้เดือด 2-3 นาที แล้วนำสมุนไพรออกมาผึ่งแดดไว้ต้มรับประทาน ครั้งต่อไปรับประทานติดต่อกันถึง 5 วัน หากการรักษาด้วยตัวรับสมุนไพรที่ 1 ไม่ได้ผล ให้อาสาสมุนไพรต้มรับที่ 2 มาด้วยลักษณะเดียวกันรับประทานติดต่อกันไปอีก 5 วัน หากครั้งแรกที่รับประทานสมุนไพรต้มรับที่ 2 แล้วยังไม่อาเจียน ให้_fnakan โลดทะนงลงเก็บน้ำจันเปลี่ยนสีกลາຍเป็นสีเทาเข้ม (ตามรูปภาพ) ขนาดที่ใช้ประมาณ 1 – 2 แก้ว (240 ซีซี – 480 ซีซี) และสามารถเพิ่มขนาดยาที่ใช้รับประทานให้มากขึ้นได้เพื่อทำให้ผู้เสพอาเจียน

❖ คำเตือน : ผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีสุขภาพแข็งแรงระดับปกติ



2. การใช้สมุนไพรรักษาโรคหรืออาการของโรคตามแนวคิดที่ 2

ในจำนวนตัวรับสมุนไพร 99 ตัวรับ ร้อยละ 85.1 (85 ตัวรับ) เป็นตัวรับสมุนไพรที่หมอยื่นบ้านนำมามาใช้รักษาโรคหรืออาการของโรคตามแนวคิดที่ 2 ประกอบด้วย ตัวรับสมุนไพรรักษาโรคคิดสีดวงทวาร ตัวรับสมุนไพรรักษาโรคคิดสีดวงจมูก ตัวรับสมุนไพรรักษาไฟ หูด ปีกแมลงวัน ตาปลา ติ่งเนื้อขนาดเล็ก ตัวรับสมุนไพรรวมโรค (สมุนไพร รหัส Pharm. 001) ตัวรับสมุนไพรห้องถ่ายดึงเดิม

2.1 ตัวรับสมุนไพรรักษาโรคคิดสีดวงทวาร

: ในจำนวนตัวรับสมุนไพร 85 ตัวรับ ร้อยละ 3.8 (2 ตัวรับ)

เป็นตัวรับสมุนไพรรักษาโรคคิดสีดวงทวารระยะหัวริดสีดวงยื่อยอกอกทวาร เป็นของหมอยื่นบ้านประเภทอาชีพ (6 คน) มีถิ่นที่อยู่ จ.ชัยภูมิ (4 คน) จ.อุดร (1 คน) จ.ขอนแก่น (1 คน) ภาพรวมของตัวรับสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับและต้องการของหมอยื่นบ้านทั่วไปว่า **สามารถรักษาได้ทั้งริดสีดวงภายในและภายนอกทวารที่ไม่สามารถรักษาให้หายด้วยการรับประทานสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน ดังแผนภาพ**



ตัวรับสมุนไพรที่ใช้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ “ประเภทผง” (ตัวรับที่ 1) และ “ประเภทน้ำ” ที่ได้จากการกลั่นแห้ง” (ตัวรับที่ 2)


➤ ตัวรับที่ 1 ประกอบด้วย **สารหนูแดง (Arsenic trioxide)** 15 กรัม

นำประสานทอง (สะตุ, Borax) 15 กรัม

ต้นพิมเสน (แท๊ง, Pogostemon cablin) 30 กรัม และ

ดินสอพอก 30 กรัม

➤ ตำรับที่ 2 ประกอบด้วย ดินประสาท สารส้ม ชุนสี และดีเกลือ อย่างละ 200 กรัม (ตามแผนภาพ)



❖ คุณสมบัติของสมุนไพรที่ประกอบเป็น ตำรับสมุนไพรสารหูเสียง (F-ATO) ประกอบด้วย คุณสมบัติของ สารหูเสียง (ATO) นำประสานทอง, พิมเสนตัน และดินสอนพอง

➤ สารหูเสียง (ATO)

กลุ่มหมอยื่นบ้านเชื่อว่าสารหูเสียงเป็น “ยาเบื้อ” และ ”ยาสั่ง” โดยการรับประทาน ใช้ภาชนะกรักษาโรคริดสีดวงดาวทำให้หัวริดสีดวงดาวและหลุดออกโดยต้องใช้ร่วมกับสมุนไพรอื่น ตามกฎหมายสารหูเสียงเป็นวัตถุอันตรายห้ามมิไว้ในครอบครอง ATO มีสูตรโมเลกุล As_2O_3 มีขนาดที่ทำให้คนรับประทานตาย 50% เท่ากับ 1,430 ไมโครกรัมต่อกรัม IARC(International Agency for Research on Cancer) ระบุเป็นสารก่อมะเร็งในคน มีการค้นพบว่าสารหูเสียง (ATO) มีฤทธิ์กัดและทำลายผิวนัง(Caustic Action) ในเกสรตำรับของ ATO ระบุว่า รักษาโรคปรสิตผิวนัง แพลฟ์หนอง ปากอักเสบ ใช้ทำลายประสาทรากฟัน รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

➤ น้ำประสาททอง

น้ำประสาททองมีชื่อวิทยาศาสตร์ Sodium Borate หรือ Borax มีสูตรโมเลกุล $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ค่า pH = 9.5 มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังทำให้เกิดอาการปวด อักเสบ ร้อนและบวมแดง น้ำประสาททองเป็นเกลือธรรมชาติชนิดหนึ่งพบเป็นจำนวนมากในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ทิเบตและปอร์เชีย น้ำประสาททองถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบเงา ประโภชน์ทางยาเป็น ยาระงับเซื้อ และเป็นยาฝาดสมาน(Astringent) ส่วนมากถูกนำมาใช้เป็นยา ภายนอกรักษาอาการคันบนผิวหนัง (Antipruritic), ฆ่าเชื้อรา (fungicide), ฆ่าแมลง (Insecticide) ทำเป็นยาอมบ้วนปากเพื่อรักษาอาการปากและเหงือกอักเสบ, ตำรายาไทยใช้ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ริดสีดวงจูน ใช้ลอกฝ้าขาวในลินเด็ก ใช้กัดเม็ดยอดในปากคอดและกัดเม็ดฟิ

➤ พิมเสนตัน

พิมเสนตัน ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pogostemon cablin* (Blanco) Benth. 属于วงศ์ Labiatae เป็นไม้ล้มลุก สูง 30 – 75 ซม. ทุกส่วนมีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข่ กว้าง 5.8 ซม. ขอบใบหยักมน ดอกช่อ ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวประม่วง ผลเป็นผลแห้งไม่แตก ตำรายาไทยใช้ใบปรงเป็นยาลดไข้ หมอพื้นบ้านใช้ทุกส่วนของต้น นำไปตากแดดอ่อนๆ ให้แห้งแล้วบดละเอียดเป็นผง ใช้ภายนอกสำหรับ **ระงับกลิ่น** และ **ดูดซับพิษ**

➤ ดินสอพอง

ดินสอพองเป็นยาเย็นและดูดซับพิษ ดินสอพอง เป็นผลิตภัณฑ์ พื้นบ้านที่ผลิตจากดินธรรมชาติกับน้ำ คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ร่วมกับแป้งหรือเครื่องหอม ตำรายาไทยใช้ดินสอพองเป็นยาใช้ภายนอกเพื่อดูดซับพิษและเพื่อให้ผงยาสมุนไพรเกาะยึดเข้าด้วยกันและเกาะติดบริเวณรอบๆ บาดแผล



สารหนูแดง 15 gm. (ATO)



พิมเสนต้น 30 gm. *Pogostemon cablin*

คำรับที่ 1




บด-ผสม



น้ำประสาททอง สะตุ (Sodium borate 15 gm.) ดินสอทอง 30 gm.

❖ วิธีใช้ผงคำรับสมุนไพรสารหนูแดง

- บดและผสมสมุนไพรทุกตัวที่มีอยู่ในคำรับจนเป็นผงละเอียด
- ตักผงสมุนไพรลงใส่โกร่งแล้วเติมน้ำมันงาลงผสม เพื่อให้ผงสมุนไพรเกาะยึดกันให้แน่น้ำสำหรับการนำไปปอกหรือป้ายหัวริดสีดวง แต่ถ้าใช้สำหรับสอดเข้ารูทวารต้องเพิ่มสำลีลงقلุกเพื่อให้ผงสมุนไพรเกาะยึดกันเป็นก้อน
- การสอด การปอก หรือการป้ายผงสมุนไพรลงบนตำแหน่งหัวริดสีดวงทวารจุดสำคัญที่ใช้สมุนไพร โภชนาศีกีอูรานที่ตั้งหัวริดสีดวงซึ่งอยู่บริเวณขอบริมทวารด้านใน สามารถใช้นิ้วมือสัมผัสได้
- ก่อนใช้สมุนไพรทุกครั้งต้องป้ายดินสอทองรอบๆ ขอบทวารทุกครั้ง
- การใช้ผงสมุนไพรครั้งแรกกับผู้ป่วยทุกคนเหมือนกันคือ ต้องสอดสำลีที่คลุกผงสมุนไพรผสมน้ำมันงาเข้ารูทวารลึกประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว แล้วแปะสำลีไว้บริเวณฐานที่ตั้งหัวริดสีดวง



- การใช้ผงสมุนไพรครั้งต่อๆ ไปพยาภานและกสุนไพรลงบริเวณฐานที่ตั้งหัวริดสีด้วง แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะหัวริดสีด้วงถูกสมุนไพรที่ใช้ครั้งแรกเกิดการอักเสบบวม โดยอยู่อกมานอกทวารและปีคูทวารไว้ จึงจำเป็นต้องพอกสมุนไพรไว้แล้วใช้สำลีปิดทับและปิดทับด้วยผ้าอนามัยทับอีกครั้ง
- ใช้สอดหรือพอกสมุนไพรวันละ 3 ครั้ง ขนาดที่ใช้อยู่ระหว่าง 1.10 – 1.90 กรัม ติดต่อ กัน 3 – 6 วัน หรือหยุดใช้สมุนไพรเมื่อพบว่าหัวริดสีด้วงatyแล้ว สังเกตโดยใช้มือบีบกดก้อนเนื้อหัวริดสีด้วงแล้วผู้ป่วยไม่รับรู้การสัมผัส ยังไม่เพียงพอ ต้องสังเกตเพิ่มดึงสภาพของก้อนเนื้อที่ตายนั้น ต้องเปลี่ยนสภาพจากເเงີນເປັນອ່ອນນຸ່ມຈິງຫຼຸດປ້າຍสมุนไพร
- เมื่อหัวริดสีด้วงatyแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 4 – 10 วัน หัวริดสีด้วงจะหลุดร่วงตามธรรมชาติเอง รักษานาดแพลงก์ตอนที่เกิดจากการหลุดร่วงด้วยยาแผนปัจจุบัน
- **ข้อควรระวัง #** หากผู้ป่วยป่วยทารมหากหลังการใช้ตำรับสมุนไพรสารหนูแดงให้ลดขนาดของสารหนูแดงในตำรับลง หรือเอาสมุนไพรที่ใช้อยู่ออกแล้วลดขนาดสมุนไพรที่ใช้ลง หรือให้ผู้ป่วยนั่งแท่นน้ำอุ่นผ่อนคลายทับทิม ระยะเวลาหรือจำนวนครั้งที่นั่งแข็งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ป่วย

วิธีใช้สมุนไพรตำรับสารหนูแดง (F-ATO) โดยหมอยืนบ้าน



ผลการใช้สมุนไพรคำรับสารานุเครงของหมอนพื้นบ้าน

ประทีป เมฆประสานและคณะ (พ.ศ.2546) ได้ทำการศึกษาวิจัยการรักษาผู้ป่วยโรคคิสต์ด้วงภายในทวาร โดยหมอนพื้นบ้าน ณ ตึกผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ จำนวน ผู้ป่วย 30 คน เป็นการศึกษาวิจัยแบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนรวมสมบูรณ์แบบ (complete participant Observational study) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจดบันทึก บันทึกภาพ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) พบว่า

• ระยะที่ 1 มีผู้ป่วย 6 คน (ร้อยละ 100)

- ร้อยละ 83.33 (5 คน) ตรวจไม่พบรอยโรค ที่เหลือ



ก่อนใช้ F-ATO



หลังหยอดใช้ F-ATO



หลังหยอดใช้ F-ATO

- ร้อยละ 16.67 (1 คน) ตรวจพบรอยโรคคล่อง



ก่อนใช้ F-ATO



หลังหยอดใช้ F-ATO



หลังหยอดใช้ F-ATO

ระยะที่ 2 มีผู้ป่วย 13 คน (ร้อยละ 100)



- ร้อยละ 69.23 (9 คน) ตรวจไม่พบรอยโรค ที่เหลือ



ก่อนใช้ F-ATO



หลังหยอดใช้ F-ATO



หลังหยอดใช้ F-ATO


- ร้อยละ 30.77 (4 คน) ตรวจพบรอยโรคคล่อง



ก่อนใช้ F-ATO



หลังหยอดใช้ F-ATO



หลังหยอดใช้ F-ATO

• ประยุทธ์ที่ 3 มีผู้ป่วย 11 คน (ร้อยละ 100)



- ร้อยละ 63.64 (7 คน) ตรวจไม่พบรอยโรค



- ที่มาสือ ร้อยละ 27.27 (3 คน) ตรวจพบรอยโรคคล่อง และ



- ร้อยละ 9.09 (1 คน) พบรอยโรคคุกคามมากที่สุด



ก่อนใช้ F-ATO หลังหยุดใช้ F-ATO หลังหยุดใช้ F-ATO

❖ ผลข้างเคียงของตารับสมุนไพรสารหนูแดง

- ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยแล้ววายเสอได้ ผู้ป่วยมากกว่า ร้อยละ 50 ได้รับผลข้างเคียงจากตารับสมุนไพรสารหนูแดง ได้แก่ **ปวดและอกร้อนทวารหนัก, ความรู้สึกเหมือนทวารถูกชอน** ไข้, การนอนถูกรบกวน, มีไข้, กระหายน้ำ, ผิวคล้ำ, ในหน้าแดง, มีเหื่อออกตอนกลางคืน, **ปวดศีรษะ, หงุดหงิด, มีความรู้สึกเหนื่อยล้า**, ปัสสาวะขัด, **ปวดกล้ามเนื้อ, วิงเวียนศีรษะ, ท้องผูก, มีจุดผื่นแดง**
- เกิดขึ้นกับผู้ป่วยระหว่างร้อยละ 10-50 ได้แก่ **ผื่นคุ่มพอง, คัน, ปวดท้อง, ท้องร่วง, ปัสสาวะน้อย, คลื่นไส้, อาเจียน, ไข้** ได้กลิ่นผิดปกติ, **ปวดตา, แขนขาเป็นตะคริว, เป็นลม(ชั่วขณะ)**
- เกิดขึ้นกับผู้ป่วยต่ำกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ **การกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่อู้, ต่อมน้ำเหลืองโต, เปลือกตาบวมโต**

ตำรับที่ 2

❖ คุณสมบัติของสมุนไพรกลั่นแห้ง ตำรับสมุนไพรเป็นของพ่อสมศักดิ์ แสงจันทร์ครี จ.ขอนแก่น

จากการส่งน้ำสมุนไพรกลั่นที่ได้มีส่วนรวมกับหม้อพื้นบ้าน เตรียมขึ้นเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า น้ำสมุนไพรที่กลั่นได้ เป็นกรดไนตريك (Nitric Acid,) มีความเข้มข้นอยู่ที่ ร้อย ละ 35.5 (w/v)

➤ กรดไนตريك (Nitric Acid,)

มีฤทธิ์กัดกร่อน ระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อผิวหนัง ทำให้ผิวหนังแห้ง และอาจเป็นแพลลิก หากได้รับทางการหายใจ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ ปวดในช่องและคอเนื่องจากมีแพลงไนท์ ไอและปอดบวม ประ予以ชน์ทางยา ใช้รักษาดูด

❖ สรรพคุณตำรับสมุนไพรกลั่นแห้ง

➤ รักษาโรคสีดวงจมูก

➤ รักษาโรคสีดวงทวาร

❖ การเตรียมตำรับสมุนไพรกลั่นแห้ง


➤ บดและผสม คืนประสิว ชุนสี ดีเกลือ สารส้ม อย่าง ละ 200 กรัม เข้าด้วยกัน และนำบรรจุลงใน (ขนาดเล็ก)

➤ ปิดฝา (ใช้กระปุกตั้งถ่ายเป็นฝา) ให้สนิท (บดรวมสมกับข้าวเจ้าสุก โบทปิดทับฝาไว้) เจาะรูที่ฝา(กระปุกตั้งถ่าย) ไว้สองรูเพื่อใช้เป็นที่เสียบของก้านมะละกอหรือหลอดแก้ว เพื่อใช้เป็นทางเดินของไอของสมุนไพร (ไอที่ได้เป็นสีแดง) ลงสู่ช่วงทั้ง 2 ข้างๆละ 2 ชวด (เริ่มเอาเฉพาะช่วงที่ไอเปลี่ยนเป็นสีแดงเท่านั้น ปิดฝาชวดแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนก็จะได้น้ำสมุนไพรกลั่นแห้ง)ที่เตรียมไว้ เสร็จแล้วจึงนำไปที่เตรียมตั้งไฟ (ตามรูปภาพ)

การเตรียม ตำรับสมุนไพรกลั่น



• น้ำสมุนไพรที่ได้
คือ...
กรดไนตريك (HNO_3)
ร้อยละ 35.5 w/v




❖ วิธีใช้捺รับสมุนไพรกลั่นแห้ง รักษาโรคสีดวงทวาร

- ฉีดยาชาบนริเวณขอบทวารตรงตำแหน่งที่ตั้งหัวริดสีดวงทวารที่ข้อยอกโกมาองหรือข่องนั้งชัน เจ้าหรือการถ่ายทวาร โดยใช้หัวนิ้วโป้งเท้าซ้ายและมือซ้ายถ่างดู ส่วนมือที่เหลือใช้ฉีดยาชา
- ใช้สมุนไพรกลั่นป้ายลงบริเวณฐานของหัวริดสีดวงเพียงช่วงเวลาหนึ่ง โดยใช้สำลีชุบนำ้สมุนไพรกลั่นแห้งป้าย 4 ครั้ง
- ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน หัวริดสีดวงจะหลุดออกเองตามธรรมชาติ (เกิดการติดเชื้อและเน่าเปื่อย)
- รักษาบาดแผลโดยใช้ยาแพนปัจจุบัน

❖ ผลข้างเคียงของ捺รับสมุนไพรกลั่นแห้ง

- **ปวดทวารหนัก, การนอนถูกกรรบกวน, หุงคหบด, ปวดกล้ามเนื้อ,**
- มีไข้และอาการหนาวสั่น
- มีกลิ่นเหม็นจากการเน่าเปื่อย
- มีแมลงวันตอม ต้องการมุ้งนอนตลอดเวลาในช่วงที่มีการเน่าเปื่อยของก้อนเนื้อ




2.2 ตารับสมุนไพรรักษาโรคสีดวงจมูก

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบริดสีดวงจมูกของการแพทย์แผนปัจจุบัน

พิรพันธ์ เจริญชาตรี, ปารยะ อากะนะเสน,(2545) กล่าวว่า บริดสีดวงจมูก คือ การที่เยื่อบุจมูกหรือไนนัสมีการอักเสบและบวม จนยื่นออกมาเป็นก้อน เป็นโรคทางจมูกและไนนัสที่สร้างปัญหาให้กับทั้งตัวผู้ป่วยเอง และแก่แพทย์ผู้ทำการรักษา ผู้ป่วยบางรายได้รับการผ่าตัดหดหายครั้งกี้ยังเกิดเป็นซ้ำได้อีก บริดสีดวงจมูกมีลักษณะเฉพาะ คือ ผิวค่อนข้างมัน เรียบ สีขาวเทาหรือขาวเหลือง ในรายที่บริดสีดวงจมูกโ侗มากอาจห้อยลงมาทางด้านหน้าของโพรงจมูก เป็นก้อนจุกอยู่ที่รูจมูกได้ อาการของโรคบริดสีดวงจมูก ได้แก่ กัดจมูก บ่างรายไม่สามารถหายใจทางจมูก น้ำมูกไหล น้ำมูกกลองคอดูตามใบหน้า ปวดศีรษะ การได้กลืนลดลง เสียงขึ้นจมูก มีกลืนเหม็นในจมูก อ่อนเพลีย คออักเสบ หูอื้อ เป็นต้น

บริดสีดวงจมูก คือ ก้อนเนื้อไม่ใช่เนื้องอกที่เกิดขึ้นในโพรงจมูก



ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค หมอมพีนบ้านทั้ง 4 คน เชื่อว่า การแพ้อากาศ การแพ้อาหาร ระบบขับถ่ายของร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงกรรมพันธุ์ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคบริดสีดวงจมูก โรคบริดสีดวงจมูก มีอาการแสดงออกดังนี้ ผู้ป่วยบางรายมีอาการคันของตา จมูกเป็นสีขาว มีเนื้องอก ปวดหัวคื้ว ปวดศีรษะ บ่างรายในรูจมูกมีเนื้องอกสีขาวขุ่นหรือแดง เมื่อเกิดอาการแพ้ จำบ่อย จมูกรับกลิ่นได้น้อย บ่างราย ในรูจมูกมีเนื้องอกสีขาวขุ่นหรือแดง ไม่มีอาการแพ้ จมูกไม่สามารถรับกลิ่น เวลาพูดมีเสียงขึ้นจมูก หูอื้อ ปวดหัวคื้ว

ผลการศึกษาวิจัยการใช้ตารับสมุนไพรกลั่นแห้งรักษาผู้ป่วยโรคสีดวงจมูกโดยหมอดินบ้าน

พิญล กมลเพชร วงศ์คณา เลิศทรัพย์วิจิตร พรหมพร พรหมเมตตา (พ.ศ.2551) ได้ทำการศึกษาวิจัยการใช้ตารับสมุนไพรกลั่นแห้งรักษาผู้ป่วยโรคสีดวงจมูกโดยหมอดินบ้าน เป็นการศึกษาวิจัยไปข้างหน้าแบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนรวมสมบูรณ์แบบ (complete participant Observational study) กับหมอดินบ้าน 2 คน และผู้ป่วยจำนวน 20 คน ในพื้นที่ บ้านวังปลา芳 ต. ลุ่มลำชี อ. บ้านเบี้ยว จ. ชัยภูมิ และในชุมชนถัดที่อยู่ของผู้ป่วย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจดบันทึก บันทึกภาพ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์ในเนื้อหา (content analysis) และใช้สถิติพรรณนา ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

(โครงการศึกษาวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทำวิจัยในคนของกรมพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับงบสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ) ผลการศึกษาพบว่า

- มีผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษา กับหมอดินบ้านรวมทั้งสิ้น 20 คน
 - เป็นชาย ร้อย ละ 65 (13 คน) เป็นหญิง ร้อย ละ 35 (7 คน) มีอายุอยู่ระหว่าง 27 – 68 ปี
- การแบ่งลักษณะ โรคสีดวงจมูกของผู้ป่วยที่มารักษาหมอดินบ้านแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
 - กลุ่มที่ 1 เป็นโรคสีดวงจมูก 2 ข้าง แบบไม่มีก้อนเนื้อ มีภูมิแพ้ รูจมูกเป็นสีขาว ไม่มีก้อนเนื้อ ปวดหัวคื้น ปวดศีรษะ หมอดินบ้านเรียกว่า “ไซนัส” (มี 11 คน)
 - กลุ่มที่ 2 เป็นโรคสีดวงจมูก 2 ข้าง แบบมีก้อนเนื้อ มีอาการแน่นจมูก จมูกไม่สามารถรับกลิ่น เวลาพูดมีเสียงขึ้นจมูก หรือ ปวดศีรษะ (มี 6 คน)
 - กลุ่มที่ 3 เป็นโรคสีดวงจมูกแบบมีก้อนเนื้อข้างเดียว มีอาการแน่นจมูกและจมูกไม่สามารถรับกลิ่นข้างที่มีก้อนเนื้อ เวลาพูดมีเสียงขึ้นจมูก (มี 3 คน)

โรคสีดวงจมูก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม



- การเตรียมตัวรับสมุนไพรกลั่นแห้ง มีรายละเอียดการเตรียมอยู่ในการเตรียมตัวรับสมุนไพรรักษาพิเศษดังที่ว่า

วิธีการใช้ กระบวนการใช้ ขนาดที่ใช้สมุนไพรกลั่นแห้ง และการป้ายนำสมุนไพรกลั่น

- วิธีการใช้สมุนไพรกลั่นแห้งมีอยู่ 2 วิธี

วิธีที่ 1 การรักษาแบบไม่ต่อเนื่อง (13 คน) รักษา กลุ่มที่ 1, 2 หมายถึง การป้ายนำกลั่นสมุนไพรเพียง 2 ครั้ง

วิธีที่ 2 การรักษาแบบต่อเนื่อง (4 คน) รักษา กลุ่มที่ 2 มี 3 คน กลุ่มที่ 3 มี 1 คน
หมายถึง การต้องป้ายนำกลั่นสมุนไพรมากกว่า 2 ครั้ง

รวม 17 คน (20 คน ตัดออกจากการศึกษา 3 คน เพราะไม่สามารถรับสมุนไพรได้
(กลุ่มที่ 2, 1 คน, กลุ่มที่ 3, 2 คน)

- กระบวนการใช้ หรือกระบวนการเข้าสู่การรักษา



- ขนาดที่ใช้สมุนไพรกลั่นแห้ง ในแต่ละ ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 การรักษาแบบไม่ต่อเนื่อง (ใช้กับกลุ่มที่ 1) หมายถึงการใช้ยากลั่นเพียง 2 ครั้ง

ขนาดของสมุนไพรกลั่นแห้งที่ใช้ในรูจมนูกแต่ละข้างประมาณ 0.6-0.8 ซีซี

แบ่งให้ 2 ครั้งๆ แรกให้ข้าง ละ 0.3-0.4 ซีซี, ครั้งที่ 2 ใช้ในช่วงแพลตกระเกิดให้ข้าง ละ 0.2-0.4 ซีซี

ประเภทที่ 2 การรักษาแบบต่อเนื่อง (ใช้กับกลุ่ม ที่ 2 และ 3) หมายถึงการใช้ยากลั่นมากกว่า 2 ครั้ง

ขนาดของสมุนไพรกลั่นแห้งที่ใช้ในรูจมูกแต่ละข้างประมาณ 1-1.4 ซีซี แบ่งให้มากกว่า 2 ครั้ง ๆ

แรกให้ข้างละ 0.3-0.4 ซีซี, ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไปใช้มือสั้งเกตเห็นการพื้นตัวของก้อนเนื้อ 0.2-

0.4 ซีซี ในช่วง 2 วันหลังป้ายยากลั่น หมอยืนบ้านต้องหมั่นออกตรวจเช่นผู้ป่วยที่เคยผ่าตัด

ริดสีดวงจมูกมาแล้ว 3 คนแบบวันเว้นวัน

➤ การป้ายน้ำสมุนไพรกลั่น

-ป้ายครั้งที่ 1 หมายถึง การใช้ไม้พันสำลีจุ่มน้ำสมุนไพร 1 ครั้ง แล้วนำไป

ป้ายที่ฐานรอบหัวริดสีดวง 1 ครั้ง ทำซ้ำกันแบบนี้ 3 ถึง 4 ครั้ง เรียกว่า “ป้ายครั้งที่ 1

-การใช้ไม้พันสำลีจุ่มน้ำสมุนไพร 1 ครั้ง จะได้น้ำสมุนไพร ประมาณ 0.1 ซีซี

ผลการรักษา

กลุ่ม ที่ 1 เป็นริดสีดวงจมูก 2 ข้าง แบบไม่มีก้อนเนื้อ มีภูมิแพ้ รูจมูกเป็นสีขาว ไม่มีเนื้องอก ปวดหัวคิว ปวดศีรษะ เรียกว่า “ไซนัส”

หลังการรักษา ไม่มีน้ำมูก ไม่ปวดหัวคิว และปวดศีรษะ หายใจสะดวกดีมาก เป็นที่น่าสังเกต อาการของโรคที่หมอยืนบ้านเรียกว่า “ไซนัส” สามารถรักษาหายดี 100 %

(ผู้ป่วย 13 คน)

ผลการรักษา กลุ่มที่ 1 เป็นริดสีดวงจมูก 2 ข้าง แบบไม่มีก้อนเนื้อ



กลุ่มที่ 2 เป็นริดสีดวงจมูก 2 ข้าง แบบมีก้อนเนื้อ มีอาการแห่นจมูก จมูกไม่สามารถรับกลิ่นเวลาพูดมีเสียงขึ้นจมูก หรือ ปวดศีรษะ หลังการรักษา ไม่พบก้อนเนื้อในรูจมูกทั้ง 2 ข้าง ไม่มีอาการเสียงขึ้นจมูก หรือไม่อื้อและไม่ปวดศีรษะ(การศึกษาวิจัยนี้ควรทำขึ้นมาใหม่เนื่องจากผู้วิจัยป่วยไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบ)

ผลการรักษา กลุ่มที่ 2 เป็นริดสีดวงจมูก 2 ข้าง แบบมีก้อนเนื้อ




ผลข้างเคียงของตารับสมุนไพรกลั่นแห้ง สามารถหายเองได้ภายใน 3 ชั่วโมง
ส่วนอาการ เจ็บคอ ไอ ไข้ แน่นจมูก หายได้เองภายใน 7 วัน



2.3 捺รับสมุนไพรรักษาไฟ หูด ปีแมลงวัน ตาปลา ติ่งเนื้อขนาดเล็ก

สำหรับสมุนไพรรักษาไฟ หูด ปี๊แมลงวัน ตาปลา ติ่งเนื้อขนาดเล็ก หมอยันบ้านทั้งสองคนที่เป็นเจ้าของตำรับเชื่อว่า ตำรับสมุนไพรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีการพัฒนามาจากการนำyang (ยางรัก) มาใช้ก่อน ต่อมามีการนำ สนุ่ล้าย (สนุ่ลักษณะเดียวกัน ก้อน ละ 0.50 – 1 บาท) ลักษณะการประกอบอาชีพแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะ แรก เป็นการให้บริการ โดยการตั้งราคาก่อรักษาเป็นจุด ได้แก่ ไฟ ปี๊แมลงวัน จุด ละ 10 บาท หูดและตาปลา ติ่งเนื้อขนาดเล็ก จุด ละ 20 – 100 บาท ลักษณะ ที่ 2 เป็นการให้บริการ โดยไม่กำหนดค่ารักษา แต่ไปรวมกับการดูดซูด การทำยาทายทัก โดยการกล่าวเชื่อมโยงถึงตำแหน่งที่เกิดของไฟว่าเป็นมงคลหรือเป็นภัยพิบัติพร้อมกับพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ ค่าบริการอยู่ระหว่าง 300 – 2,000 บาท ([แผนภาพที่หมอยันบ้านใช้ประกอบอาชีพ](#))



➤ คำรับสมุนไพรที่หมออพีน์บ้านใช้และยอมรับกันมากที่สุดมี 1 คำรับ เป็นของพ่อสอน
ขวัญกุล ได้แก่

คำรับสมนไพร ที่ 1 ประกอบด้วย ใจเดย์ม ไซครอก บีชาร์ (ใจคำไฟ) 1 กิโลกรัม ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) ยาวมากกว่า 1 นิ้ว ข่า (แก้ว) *Alpinia galanga* (Linn.) Swartz.) ยาวมากกว่า 1 นิ้ว ปูนขาว (ปูนสำหรับเคี้ยวหามาก) 1.5 – 2 กิโลกรัม นำ 300- 500 ซีซี

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 ประกอบด้วย **โซเดียมไฮดรอกไซด์ $NaOH$** 1 กิโลกรัม
ขมิ้นชัน (*Curcuma longa Linn.*) ยาวมากกว่า 1 นิ้ว
ข่าแก่ (*Alpinia galanga (Linn.) Swartz.*) ยาวมากกว่า 1 นิ้ว
ปูนขาว (**ปูนสำหรับเก็บข้าวหมาก**) 1.5 – 2 กิโลกรัม
น้ำ 300- 500 ซีซี



❖ การเตรียมตำรับสมุนไพร

- ผ่นขมิ้นชัน และข่าแก่ ยาวอย่าง ละ 1 นิ้วกับน้ำ 300 – 500 ซีซี แล้วกรองเอาแต่น้ำ
- นำน้ำที่ได้เทลงผสมกับปูนขาว แล้วคนผสมเข้ากัน
- ทยอยเติมก้อนโซดาไฟที่ละนิดลงในน้ำผสมปูนพร้อมคนให้ละลายหมดจึงเติม. ใหม่
- เมื่อบรรจุลงขวดแล้ว จะต้องมีน้ำที่ได้จากการผสมลอยอยู่เหนือนื้อปูนสีแดง 2-4 มม. ถ้าน้ำไม่พอ ให้เติมน้ำลงผสมลงก่อนที่จะมีการบรรจุลงขวด

ผ้ารับสมุนไพรรักษายาไฟ หูด ปีแมลงวัน ตาปลา ติ่งเนื้อขนาดเล็ก



ไม่มีน้ำลายอยู่หนึ่งขุบแห้ง



ประมาณ 2-4 มม.

บรรจุลงขวดแล้วตั้งไว้ 1 คืน จะมีน้ำลาย
อยู่หนึ่งขุบแห้งประมาณ 2 – 4 มม.

❖ วิธีใช้

- ใช้พียงครั้งเดียว ไม่เกิดเป็นแพลเป็น
- ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ทาบริเวณโดยรอบก่อนที่จะแต้มยา
- ใช้เข็มฉีดยา (ใช้กับคนๆเดียวแล้วทิ้ง) สะกิด ไฟ หูด ปีแมลงวัน ตาปลา ติ่งเนื้อ ก่อนจึงแต้มยา
- เมื่อรู้สึกแสบบริเวณที่แต้มยา ให้เช็ดยาออกให้หมด
- ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5 – 10 วัน ไฟ หูด ปีแมลงวัน ตาปลา ติ่งเนื้อ จะหลุดออกเอง
- ระหว่างใช้ยา ระวังไม่ให้ถูกน้ำนาน



❖ ผลข้างเคียง

- ปวดแสบ 1 นาที

2.4 ตำรับสมุนไพรรวมโรค (สมุนไพร รหัส Pharm.001)

ในจำนวนตำรับสมุนไพร 85 ตำรับที่หมอบพื้นบ้านใช้ประกอบอาชีพตามแนวคิดที่ 2 นั้น ร้อยละ 36.5 (31 ตำรับ) เป็นตำรับสมุนไพรที่มีสมุนไพรหลัก(Active Ingredient) ได้แก่ สมุนไพร รหัส Pharm.001 อยู่ในตำรับสมุนไพรของหมอบพื้นบ้าน 12 คน และมีการพัฒนารูปแบบของตำรับเพื่อให้มีสรรพคุณรักษาระบุหรืออาการของโรค ได้แก่ ตำรับสมุนไพรรักษาหอบหืด ตำรับสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง อิสุกอิสิ – งูสวัด – เริม – โรคสะเก็ดเงิน กลากเกลี้ยง ลมพิษ ผื่น คัน ตำรับสมุนไพรรักษาอาการผิดปกติทางช่องคลอด ได้แก่ อาการตกขาววัณฑุ์ คลอด มีกลิ่นเหม็น และอาการมดลูกหย่อน ตำรับสมุนไพรรักษาอาการผู้ป่วยเด็ก มะเร็งที่ตับ มะเร็ง มดลูก ตำรับสมุนไพรรักษาเบาหวานและแพลเรือรังจากโรคเบาหวาน ตำรับสมุนไพรรักษาอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตับห้องโถ ตำรับสมุนไพรรักษาโรคไต (เสื่อม) ตำรับสมุนไพรใช้ภายนอกแก้ผดผื่นคัน ลมพิษ วิงเวียนศีรษะ แพลสด ปวดตามข้อตามกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ปลูกผม

2.4.1 ตำรับสมุนไพรรักษาหอบหืด

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมอบสมศักดิ์ กอมาเกศ

ประกอบด้วย รากพังคี (*Croton crassitolius Geise*) พังค์ 1 กิโลกรัม

คงคอก (แห้ง) 1 กิโลกรัม

โป๊แตงเชียม ไอโอไಡค์ 8 บาท หรือเท่ากับ 120 กรัม เมนทอล 3 – 5 กรัม

วิธีเตรียม สมุนไพรจะต้องแห้งสนิท (คงคอกต้องผ่าเอาครึ่องในออกให้หมดแล้วนำไปอย่างไฟจน

แห้ง) นำสมุนไพรทั้งหมดมาบดผสมกันจนละเอียด แบ่งบรรจุลงละประมาณ 30 - 100 กรัม

ราคาขายส่งๆ ละ 50 – 300 บาท

สรรพคุณ รักษาหอบหืด

วิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชาพร้อมกับน้ำมะนาว วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ขนาดรักษา 3-4 ถุง

ขนาดบรรจุถุงละ 100 กรัม



2.4.2 ตัวรับสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง ได้แก่ อีสุกอีสี งูสวัด – เริม – โรคสะเก็ดเงิน ภากเกลื่อน ลมพิษ ผื่น คัน

- ❖ **โรคอีสุกอีสี (chicken pox)** เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ ไวรัส วาริเซลลา (Varicella virus หรือ Human herpes virus type 3 เป็นเชื้อไวรัสนิดเดียวกับที่ทำให้เกิด งูสวัด) มีลักษณะอาการเป็นผื่นแดงราบ ตุ่มใส ตุ่มหนอง กระจายตามหน้า ลำตัว แผ่นหลัง และมีไข้ ติดต่อโดยการสัมผัส ถูกตุ่มน้ำโดยตรงหรือ สัมผัสถูกของใช้ ในรายที่เป็นงูสวัด สามารถติดต่อในรูปแบบของ อีสุกอีสีได้ โดยเฉพาะมารดาที่ให้นมบุตร หากมารดาเป็นงูสวัดบุตรก็จะเป็นอีสุกอีสีได้ อาการของโรค เด็กจะมีไข้ต่ำ อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร ส่วนผู้ใหญ่มักจะมีไข้สูง มีอาการปวด เมื่อยตามเนื้อตัวคล้าย ไข้หวัด ขณะเดียวกันก็จะมีผื่นขึ้นพร้อมๆ กับวันที่เริมมีไข้ หรือ 1 วัน หลังมีไข้ โรคนี้เมื่อหายแล้วมักจะมีเชื้อหลบอยู่ที่ปมประสาท ซึ่งอาจจะออกมาระคายเป็น งูสวัด ในภายหลัง [ได้] อาการแทรกซ้อน ที่พบบ่อยคือ การติดเชื้อแบคทีเรีย
- ❖ **โรคงูสวัด (Herpes zoster)** เกิดจากเชื้อ ไวรัสชื่อ "วีแซดวี" (varicella-zoster virus) เป็นคนละ โรคกับ โรคเริม คนที่เป็นโรคงูสวัดจะต้องเคยเป็น โรคอีสุกอีสีมาก่อน เมื่อ ภูมิต้านทาน อ่อนแองจึงกล้ายเป็นโรคงูสวัด มักจะเป็น ผื่นตามแนวเส้นประสาทของผิวหนัง และมักจะ ปวดมาก
- ❖ **โรคเริม (Herpes simplex)** โรคเริมเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ "Herpes simplex" ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดที่ทำให้เกิดแพล (cold sore) ที่พบบริเวณ ริมฝีปาก ทั้งบนและล่าง หรือ มุมปาก พบร้าได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และชนิดที่มักจะพบ เริมบริเวณอวัยวะเพศ พบร้าในผู้ใหญ่ มากกว่าเด็ก ลักษณะอาการแบ่งเริมจากความรู้สึกคันหรือเจ็บ痒ๆ บริเวณที่จะเกิดแพล แล้วจะ มีผื่น กลายเป็นกลุ่มของตุ่มน้ำใสซึ่งภายในจะรวมตัวกันอยู่บนผิวหนังประมาณ 1-2 วัน จากนั้นตุ่มน้ำใสนี้ จะแตกออก และติดต่อได้ทางรายอาเจียนนานกว่านี้เกือบถึง 1 สัปดาห์ ทั้งนี้เรามิ่งสามารถกำจัดเชื้อไวรัสเริมได้เด็ดขาด แต่เชื้อจะมีระยะพักตัว ซึ่งมักพักตัว อยู่ในเส้นประสาท และก่อให้เกิดตุ่มใสขึ้นอีกได้เสมอๆ ซึ่งขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิคุ้มกัน ลดลง ความเครียดทางกายหรือจิตใจ ช่วงประจำเดือน เป็นต้น

เปรียบเทียบความแตกต่างของโรคเริมและโรคงูสวัด	
โรคเริม	โรคงูสวัด
1. เกิดจากเชื้อไวรัส H. simplex	1. เกิดจากเชื้อไวรัส Varicella-zoster virus
2. กลุ่มของตุ่มน้ำใส ไม่เรียงตามแนวเส้นประสาท	2. กลุ่มของตุ่มน้ำใส เรียงตัวตามแนวประสาท (dermatome)
3. กลับเป็นซ้ำได้อีก	3. เป็นครั้งเดียว มักไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก

4. อาการเจ็บแสบเล็กน้อยกว่ามาก	4. อาการปวดแสบร้อนรุนแรงกว่ามาก
5. ไม่มีอาการปวดดังกล่าว	5. อาจมีอาการปวดตามแนวเส้นประสาท ในภายหลังได้ (post herpetic neuralgia)



- ❖ **ตาแดง** เนื่องจากติดเชื้อ พบร้าได้บ่อยในการกราฟิกเกิด ส่วนใหญ่เป็นเพราะมีสิ่งแผลกปломเข้าไปในตาเดี๋ยกระหว่างการคลอด เช่น น้ำคราหรือเลือด หรืออาจได้รับสิ่งแผลกปломหลังคลอดแล้ว อาการคือลูกจะมีขี้ตามาก เลยทำให้ลืมตาไม่ค่อยขึ้นเมื่อตื่นนอน เพราะขี้ตาที่แห้งหนีหาย ควรพาลูกไปพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและรักษาอาการอักเสบให้
- ❖ **โรคสะเก็ดเงิน** เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังมีแนวโน้มที่จะเป็นๆหายๆ ปัจจุบันทราบแล้วว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายเซลล์ตนเองที่เกิดจาก เซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน อาการแสดงทางคลินิกเป็นผลรับของความผิดปกติของยีนหลายตำแหน่งและมีสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยกระตุ้น การรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงการรับฟังอาการของผู้ป่วยเท่านั้น



❖ คำรับสมุนไพรที่หมอนพื้นบ้านเตรียมขึ้น ใช้ ส่วนมากแล้วจะเป็นการเตรียมขึ้นที่บ้านผู้ป่วย โดยหมอนพื้นบ้านจะมีเฉพาะสมุนไพรหลักซึ่งได้แก่ โภแตสเซียม ไอโอไอด์ พกติดตัวและปิดบังไม่ให้ครรภ์เห็น ส่วนสมุนไพรอื่นที่จะใช้ร่วมกันมีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว เจ้าของบ้านหรือหมอนพื้นบ้านจะออกไปเก็บเอง หมอนพื้นบ้านสามารถประยุกต์ใช้สมุนไพรได้เอง ได้แก่ ใบพลูหรือใบเสลดพังพอนตัวเมีย หรือวานหางจระเข้ หรือเปลือกมังคุดแห้ง ๆ ฯลฯ

➤ คำรับสมุนไพรที่ 1 เป็นของพ่อหมอบุนหรីយ จ.เลย

ประกอบด้วย ใบเสลดพังพอน (*Barleria luputina* Lindi) เหล้าขาว 40 ดิกรี

โภแตสเซียม ไอโอไائد หนัก 15 บาท (ประมาณ 225 กรัม)

วิธีการเตรียม นำใบพลูหรือใบเสลดพังพอน (*Barleria luputina* Lindi) มา 1 กgabe (ประมาณ 30 ใบ) ล้างน้ำให้สะอาด นำมาโขลกไม่ต้องละเอียดแล้วเติมเหล้าขาว 40 ดิกรี ลงผสมประมาณ 100 ซีซี หรือ ½ แก้ว โขลกต่อจนละเอียด แล้วเติมน้ำลงผสม 2 แก้ว กรองเอาน้ำ (วิธีกรองใช้สำลีสะอาดวางลงบนผ้ากรองพับผ้าแล้วนำผ้ากรองไปวางบนกรวยกรอง) บรรจุลงขวด (ขวดน้ำปลาที่ล้างสะอาดแล้ว) แล้วเติม โภแตสเซียม ไอโอไائد ลงผสมหนัก 15 บาท (ประมาณ 225 กรัม) แล้วเติมน้ำสะอาดจนถึงคงขวด



สรรพคุณ รักษาอีสุกอีส ญสัด – เริม – โรคสะเก็ตเงิน กลากเกลื่อน ลมพิษ ผื่น คัน คางทูม วิธีใช้ ใช้สำลีชุบยาชาชล้าง (บีบสำลีให้ยาหายดฉล้าง) และทابบอยาทุก 1 หรือ 2 ชั่วโมง

- **คำรับสมุนไพร ที่ 2** เป็นของพ่อหมອพูน พยุงศิลป์ จ.นครราชสีมา
ประกอบด้วย เปลือกมังคุด (*Garcinia mangostana* Linn. .แห้ง) โภแตสเซี่ยม ไอโอไดค์
วิชีเตรียม นำเปลือกมังคุด (*Garcinia mangostana* Linn.,..แห้ง) หนักประมาณ 0.5 – 1 กิโลกรัม เติมน้ำพอท่วม ต้มจนเดือด ประมาณ 3 นาที กรองเอาน้ำ (วิธีกรองใช้สำลี สะอาดวางลงบนผ้ากรองพับผ้าแล้วนำผ้ากรองไปวางบนกรวยกรอง) บรรจุลงขวด (ขวดน้ำปลาที่ล้างสะอาดแล้ว) แล้วเติมโภแตสเซี่ยม ไอโอไดค์ ลงผสมหนัก 225 กรัม แล้วเติมน้ำสะอาดจนถึงคงขวด
- สรรพคุณ งูสวัด โรคสะเก็ดเงิน กลากเกลื่อน ลมพิษ ผื่น คัน แพลงในผู้ป่วยเบาหวาน
วิธีใช้ ใช้สำลีชุบยาแล้วบีบสำลีให้ยาหยดลงจะล้างบาดแผลบ่อยๆติดต่อกันประมาณ 30 นาที ทิ้งไว้ 4-6 ครั้ง
- **คำรับสมุนไพร ที่ 3** เป็นของพ่อหมอหวิน จ.หนองบัวลำภู
ประกอบด้วย ว่านหางจระเข้ (*Aloe vera* (L.) Burm.f.) โภแตสเซี่ยม ไอโอไดค์ 225 กรัม
วิชีเตรียม ตัดว่านหางจระเข้ (*Aloe vera* (L.) Burm.f.) ผ่าเอวุ้น ระวังต้องล้างยางสีเหลืองออกให้หมด นำรากที่ได้มาข้าเครื่องป่นเพื่อป่นเอาน้ำจากราก 3 แก้ว นำน้ำที่ได้จากการป่นไปต้มให้เดือดประมาณ 2 นาที กรองขณะนำว่านหางจระเข้出去ยังร้อนอยู่ บรรจุลงขวดแล้วผสม โภแตสเซี่ยม ไอโอไดค์ ลงผสมในขวด 225 กรัม ขณะนำกรองยังร้อนๆอยู่ การกรองเหมือนคำรับสมุนไพรที่ 2
- สรรพคุณ รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก เริม โรคสะเก็ดเงิน ผื่น คัน คางทูม
วิธีใช้ ใช้ป้ายบ่อยๆทุก 1 หรือ 2 ชั่วโมง
- **คำรับสมุนไพร ที่ 4**
ประกอบด้วย โภแตสเซี่ยม ไอโอไดค์ 5กรัม ขันน้ำมนต์ (750 : ซีซี)
วิชีเตรียม นำโภแตสเซี่ยม ไอโอไดค์ ลงผสมในน้ำในขันน้ำมนต์ (750: ซีซี) 5กรัม
- สรรพคุณ งูสวัด โรคสะเก็ดเงิน กลากเกลื่อน ลมพิษ ผื่น คัน แพลงในผู้ป่วยเบาหวาน คางทูม
วิธีใช้ ใช้พ่นเปรี้ยวันละ 2 ครั้ง
- **คำรับสมุนไพร ที่ 5** เป็นของแม่บ้านเย็น จ.ชัยภูมิ
ประกอบด้วย ข่า (แห้ง, *Alpinia officinarum* Hance.)
ชา (แห้ง, *Zingiber officinale* Roscoe.) ผิวมะกรูด (แห้ง, *Citrus hystrix* DC.)
ตะไคร้ (แห้ง, *Cymbopogon citratus* (DC.) Staph) หนักอย่าง ละ 1 บาท
กำยาน (แห้ง, *Styrax benzoides* Craib.) หนัก 2 บาท
การบูรพิมเสน เมนทอล หนักอย่าง ละ 1 บาท
โภแตสเซี่ยม ไอโอไดค์ หนัก 3.2 บาท 48 กรัม)

วิธีเตรียม บดผสมสมุนไพรทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างละเอียด

สรรพคุณ งูสวัด โรคสะเก็ดเงิน ลมพิษ ผื่น กัน กาหูม ตาและ

วิธีใช้ นำผงสมุนไพรครั้งละ 1 ช้อนชา ไปรบลงยังต่านหรือเหล็กที่ติดไฟแดง ให้ผงปะยานั่งในกระโจนหรือใช้ผ้าผืนใหญ่คลุมศีรษะแล้วลีบตาเพื่อรับอากาศวันจากสมุนไพรทำวันละ 2 ครั้ง



2.4.3 คำรับสมุนไพรรักษาอาการผิดปกติทางช่องคลอด (ได้แก่ อาการ ตกขาวคันช่องคลอดมีกลิ่นเหม็น และอาการคลูกheyon)

2.4.3.1 อาการตกขาวคันช่องคลอดและมีกลิ่นเหม็น

คำรับสมุนไพรที่ใช้ได้แก่

คำรับสมุนไพรที่ 1 เป็นของ พ่อพูล จ.นครราชสีมา

ประกอบด้วย ฝางแಡง (*Caesalpinia sappan* Linn) สารส้ม โป๊แตสเซียม ไอโอไอก์

วิธีเตรียม เติมน้ำจันหัววัฒฝางแಡง (*Caesalpinia sappan* Linn) 1 บวงมือ ต้มจนเดือดแล้วเติมสารส้ม หนัก 1 บาท (15 กรัม) ลงลาย กรองเอาหัวต้มสมุนไพรจะเหลือร้อนๆ บรรจุลงขวด (ขวดน้ำปลาที่ถังสะอาด) แล้วเติม โป๊แตสเซียม ไอโอไอก์ 5 กรัม ลงลาย เมื่อขวดเย็นจึงเติมเมนทอลผสมเล็กน้อย

สรรพคุณ รักษาอาการตกขาวคันช่องคลอดและมีกลิ่นเหม็น

วิธีใช้ ใช้ลูกบลลสำหรับสวนดูดนำยาจากขวดแล้วฉีดเข้าในช่องคลอดวันละ 2 ครั้ง ประมาณ 3-5 วัน



คำรับสมุนไพรที่ 2 เป็นของแม่ฝ้าย สามีชื่อพ่อนุญา เป็นเจ้าของคำรับ จ.กาฬสินธุ์

ประกอบด้วย เปลือกประดงคำ การบูร พิมเสน เมนทอล โป๊แตสเซียม ไอโอไอก์

วิธีเตรียม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก หั้ง การบูร พิมเสน เมนทอล หนักอย่าง ละ 1 บาท (15 กรัม) นำหั้ง 3 อย่างมาผสมกันดังที่ว่าหนึ่งคืนก็จะได้น้ำมันหอมระ夷ปิดปากเก็บเอาไว้

ส่วนที่ 2 นำไปเปลือกประดงคำมาต้มใส่น้ำประมาณ 2 ลิตร ต้มให้เดือดประมาณ 5 นาที กรองขยะร้อนๆ บรรจุลงขวดกมลใส่ แล้วเติม โป๊แตสเซียม ไอโอไอก์ 5 กรัม ลงผสมปล่อยให้เย็น แล้วนำส่วนแรกที่เตรียมไว้หยดลงในขวดเพียง 1 – 2 หยด

สรรพคุณ รักษาอาการตกขาวคันช่องคลอดและมีกลิ่นเหม็น

วิธีใช้ ใช้ลูกบลลสำหรับสวนดูดนำยาจากขวดแล้วฉีดเข้าในช่องคลอดวันละ 2 ครั้ง ประมาณ 3-5 วัน



2.4.3.2 ตำรับสมุนไพรรักษาด้วยหอย่อน

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของแม่ฝ่าย พ่อบุญมา เป็นเจ้าของตำรับ จ.กาฬสินธุ์

ประกอบด้วย สารส้ม การบูร พิมเสน เมนทอล โป๊ตเตอเรียม ไอโอไอด์

วิธีเตรียม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ชั้ง การบูร พิมเสน เมนทอล หนักอย่าง ละ 1 บาท (30 กรัม)

นำหั้ง 3 อย่างมาผสานกันตั้งทึงไว้หนึ่งคืนก็จะได้น้ำมันหอมระเหยปิดฝ่าเก็บเอาไว้

ส่วน ที่ 2 นำสารส้มประมาณ 800 กรัม มาต้มใส่น้ำประมาณ 2 ลิตร ต้ม

ให้เดือดประมาณ 3 นาที กรองขยะท่อนๆบรรจุลงขวดกมลใส แล้วเติมโป๊ตเตอเรียม ไอโอไอด์ ประมาณ 5 กรัม ลงผสมปล่อยให้เย็น แล้วนำส่วนแรกที่เตรียมไว้หยดลงในขวดเพียง 1 – 2 หยด

สรรพคุณ ทำให้มดลูกหดตัว

วิธีใช้ ใช้ลูกบอลงสามครั้งส่วนดูดนำ้ยาจากขวดแล้วพิดเข้าในช่องคลอดวันละ 2 ครั้ง ประมาณ 3-5 วัน



2.4.3 ตัวรับสมุนไพรรักษาอาการผู้ป่วยเอดส์ มะเร็งที่ตับ มะเร็ง

มคลูก หนองใน ชิฟลิส โรคสะเก็ดเงิน โรครูมาตอยด์ โรคเกาท์

ตัวรับสมุนไพรรักษาอาการผู้ป่วยเอดส์ มะเร็งที่ตับ มะเร็งมคลูก หนองใน ชิฟลิส โรคสะเก็ดเงิน โรครูมาตอยด์ โรคเกาท์ ของหมอดพื้นบ้านมีตัวยาสมุนไพรหลักที่เหมือนกัน ได้แก่ โปแตสเซียม ไอโอไดค์ แต่มีความต่างของขนาดที่ใช้ คำวินิจฉัยแพทย์แผนปัจจุบันและการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่หมอดพื้นบ้านให้ความสำคัญ

ในการณีการใช้ตัวรับสมุนไพรรักษาอาการผู้ป่วยเอดส์อาการผู้ป่วยจะดีขึ้นมากคือ ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้น มีกำลังเพิ่มมากขึ้นสามารถลดลงขึ้นจากเดิม ทำไม่ได้ วิธีการรักษาของหมอดพื้นบ้านดำเนินการดังนี้

- 1.ผู้ป่วยต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันโรค (CD4) ที่ โรงพยาบาลก่อน. เพื่อสำรวจว่ามีภูมิคุ้มกันโรค(เม็ดเลือดขาว)อยู่เท่าไรเมื่อรู้ผลของ CD4 แล้วจึงรับประทานสมุนไพร
- 2.เมื่อรับประทานสมุนไพรสังเกตอาการต่อมาว่ามีอาการแพ้หรือไม่ หากมีให้เลิกรับประทานทันที หากไม่มีอาการใดๆ หรือเมื่อรับประทานสมุนไพรแล้วไม่มีอาการแพ้ และรู้สึกว่าผู้ป่วยดีขึ้นจึงให้รับประทานต่อไป
- 3.ระหว่างใช้สมุนไพรถ้าสังเกตว่ามีอาการอ่อนเพลียลงเรื่อยๆต้องให้เลิกรับประทานทันที แต่ถ้ามี กำลังขึ้นมา (หลังจากรับประทานได้ 2-3วัน) ดีขึ้นให้รับประทานต่อไป
- 4.เมื่อรับประทานครบ 1 เดือน ต้องไปตรวจ CD4 อีกครั้ง หากพบว่าเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้น หมายความว่าสมุนไพรที่รับประทานอยู่ให้ผลในการรักษาจึงให้รับประทานต่อไปได้ เพื่อเพิ่ม ภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น

ตัวรับสมุนไพรที่ 1 เป็นของแม่ผ้าย สามีชื่อพ่อบุญนา เป็นเจ้าของตัวรับ จ.กาฬสินธุ์
ประกอบด้วย รากไหลดอง (โลติน. *Derris elliptica* (Roxb.) Benth.)

ใบพลู (*Piper betle* Linn.)

สารกันบูด (ไซเดียมเบนโซไซเดค)

การบูร พิมเสน เมนทอล

โปแตสเซียม ไอโอไดค์

วิธีเตรียม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

- ส่วนแรก ชั้ง การบูร พิมเสน เมนทอล หนักอย่าง ละ 1 บาท (15 กรัม) นำหั่น 3 อย่างมา ผสมกันแล้วตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนก็จะได้น้ำมันหอมระ夷ปิดผ้าเก็บเอาไว้
- ส่วนที่ 2 นำรากไหลดองประมาณ 1 บ่วงมือ เทน้ำลงผสมพอท่วม แล้วนำส่วนที่ได้จากการนำผงกันบูด หนัก 1 บาท (15 กรัม) ลงละลายกับน้ำร้อนครึ่งแก้ว (ประมาณ 100 ซีซี) เทลง ผสมแล้วหมักไว้ 3 วัน เมื่อครบ 3 วัน นำไปพลูนา 50 ใบ บดให้ละเอียดแล้วเติมน้ำที่ได้จากการหนกรากไหลดองลงผสมแล้วหมักไว้ 3 วัน แล้ว

นำมารองด้วยสำลี บรรจุลงขวดกลมใส่ แล้วเติมโป๊ಡສເຊີຍມໍໄອໂອຳໄດ໌ 5 ກຣົມ
ลงผสมปล่อยให้ເຢັ້ນແລ້ວນໍາສ່ວນແຮກທີ່ເຕີຍມໄວ້ຫຍຸດລົງໃນຂວາດເພີຍ 1-2 ພຶດ

ສຽງຄຸມ ມະເຮົງມດລູກ

ວິທີໃຊ້ ໃຊ້ລູກບອລສໍາຫັນສວນ ດູນນໍາຍາຈາກຂວດແລ້ວນື້ນື້ເຂົ້າໃນຂ່ອງຄລອດວັນລະ 2 ຄຣົງ ປະມາມ 3-5 ວັນ



ຕໍ່ຮັບສຸນໄພຣ ທີ່ 2 ເປັນຂອງແມ່ໄໝ ສາມີ່ຂໍ້ອື່ນບຸນູມາ ເປັນເຈົ້າຂອງຕໍ່ຮັບ ຈ.ກາພສິນຮູ້

ປະກອນດ້ວຍ ຮາກທອງພັນຊ້ (ແທ້ງ, *Rhinacanthus nasutus* (Linn.) Kurz.) 15 ນາທ (225 ກຣົມ)

ເຫຼືອກປາລາໜອ (ແທ້ງ, *Acanthus ebracteatus* Vahl.) 15 ນາທ

ຮາກຫອນຕາຍຫຍາກ (ແທ້ງ, *Stemona tuberosa* Lour.) 15 ນາທ

ການນູ່ມັນທອດ ພິມເສັນ ມັກຍ່າງລະ 1 ນາທ

ດິນປະລົວ 5 ນາທ

ໂປຕສເຊີຍມໍໄອໂອຳໄດ໌ ມັກ 15 ນາທ

ວິທີເຕີຍມ ບັດຜົມກັນ ທຳປັນລູກກລອນໂດຍໃໝ່ນະຫາມເປີຍກ (ເອົານະຫາມເປີຍກໃສ່ມູ່ພລາສຕິກແຂ່ໄວ້ໃນນຳ
1 ຄື່ນ ແລ້ວບົດເອາເພາເນື້ອນະຫາມມາພສນປິ່ນທໍາຍາລູກກລອນ)

ສຽງຄຸມ ໃຊ້ຮັກຢາອາກຜູ້ປ່າຍເອດສໍ ມະເຮົງທີ່ຕັນ ມະເຮົງມດລູກ ມັກໃນ ຜິພິລິສ ໂຮຄະເກີດເຈິນ ໂຮຄຽມາ
ຕອຍດ໌ ໂຮຄເກາທ໌

ວິທີໃຊ້ ຮັບປະທານວັນລະ 2 ຄຣົງ ຄຣົງລະ 1-2 ເມື່ດ ເຂົ້າ-ເຢັ້ນ



ตำรับสมุนไพรที่ 3 เป็นของพ่อหมອสมศักดิ์ จ.ชัยภูมิ

ประกอบด้วย ข้าวเย็นแห้ง (Smilax corbularia Kunth Subsp.Corbularia) หนัก 15 บาท

ข้าวเย็น ใต้ (Smilax glabra Wall.ex Roxb.) หนัก 15 บาท

ฝางแดง (Caesalpinia sappan Linn.) 15 บาท

สารส้ม หนัก 15 บาท การบูร พิมเสน เมนทอล หนักอย่างละ 0.50 บาท

โภคตัวเชี่ยม ไอโอไอดีค์ เป็นยา่น้ำใช้หนัก 18 กรัม เป็นยาลูกกลอนใช้หนัก 18 บาท

วิธีเตรียม เตรียมเป็นยา่น้ำคล้ายกับตำรับสมุนไพรที่ 1 เตรียมเป็นยาลูกกลอนคล้ายกับตำรับสมุนไพรที่ 2

สรรพคุณ ใช้รักษาอาการผู้ป่วยเอเดส์ มะเร็งที่ตับ มะเร็งมดลูก หนองใน ซิฟิลิส โรคสะเก็ดเงิน โรครูมา ตอยด์ โรคเกาท์

วิธีใช้ ยาน้ำรับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ครั้งละ 1 – 2 ช้อนโต๊ะ ยาลูกกลอนรับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ครั้งละ 1 – 2 เม็ด



ตำรับยา่น้ำและยาลูกกลอนรักษาอาการ โรคเอเดส์

ตำรับยา่น้ำรักษาอาการ โรคเอเดส์ของพ่อหมอสมศักดิ์



ตำรับสมุนไพรที่ 4 เป็นของ พ่อหมὁพูล จ.นครราชสีมา

ประกอบด้วย ข้าวเย็นหนึ่ง (Smilax corbularia Kunth Subsp.Corbularia.)

ข้าวเย็นไต้ (Smilax glabra Wall.ex Roxb.)

รากทองพันชี้ (Rhinacanthus nasutus (Linn.) Kurz.)

มหาหิงค์ (Ferula assa-foetida Linn.) ยาคำ (Aloe vera (L.) Burm.f)

พริกไทยดำ (Piper nigrum Linn.) ว่านชี้ (Typhonium trilobatum (Linn.) Schott.)

หัวบุก (Amorphophallus sp.) หัวดองดึงส์ (Gloriosa superba Linn.) หนักอย่างละ 10 บาท
ดินประลิว หนัก 5 บาท การบูร พิมเสน เมนทอล หนักอย่างละ 1 บาท

โภแตสเซียน ไอโอไดค์ หนัก 30 บาท (450 กรัม)

วิธีเตรียม เตรียมเป็นยาลูกกลอนคล้ายกับตำรับสมุนไพรที่ 2

สรรพคุณ ใช้รักษาอาการผู้ป่วยเดส์ มะเร็งที่ตับ มะเร็งดลูก หนองใน ซิฟิลิส โรคสะเก็ดเงิน โรครูมาตอยด์ โรคเกาท์

วิธีใช้ รับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ครั้งละ 1 – 2 เม็ด

ตำรับยาลูกกลอนรักษาอาการ โรคเอคส์ของพ่อหมὁพูล



ตำรับสมุนไพร ที่ 5 เป็นของพ่อฝ่าย วงศ์พาบูตร จ.สกลนคร

ประกอบด้วย

- รากถั่นแ霖
- เหล้าขาว 40 ดีกรี
- โป๊แตงเชียม ไอโอดีด

วิธีเตรียม – เทเหล้าใส่กระถางมัง 1 ขวด ฝันรากถั่นแ霖แห้งลงผสมจนเหล้าเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น แล้วจึงเติมโป๊แตงเชียม ไอโอดีด 18 กรัม ลงละลาย

สรรพคุณ – รักษาอาการ โรคเอโดส

วิธีใช้ – รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น



2.4.5 คำรับสมุนไพรรักษาเบาหวานและแพลงเรื้อรังจากโรคเบาหวาน

เบาหวาน พบ.ได้ประมาณ 3.5 เปอร์เซ็นต์ของคนทั่วไป พบ.ได้ทุกเพศและทุกวัย แต่จะพบมากในคนอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป และคนที่อยู่ในเมืองมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าชาวชนบท คนอ้วนและหญิงที่มีลูกด้วย มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากขึ้น

สาเหตุ

โรคนี้เกิดจากตับอ่อนสร้าง ออร์โ_mon อินซูลิน (Insulin) ได้น้อยหรือไม่ได้เลย ออร์โ_mon ชนิดนี้มีหน้าที่ค่อยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงาน เมื่ออินซูลินในร่างกายไม่พอ น้ำตาลก็ไม่ถูกนำไปใช้ จึงเกิดการกั้งของน้ำตาลในเลือกและอวัยวะต่าง ๆ เมื่อน้ำตาลกั้งในเลือดมาก ๆ ก็จะถูกไตกรองออกมายังปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะหวานหรือมีเม็ดขี้น ได้ จึงเรียกว่า เบาหวาน ผู้ป่วยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยและมาก เนื่องจากน้ำตาลที่ออกมายังไห จะดึงเอาน้ำจากเลือดออกมวดดวย เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถนำน้ำตาลมาเผาผลาญเป็นพลังงาน จึงหันมาเผาผลาญกล้ามเนื้อและไขมันแทน ทำให้ร่างกายผ่ายผอม ไม่มีไขมัน กล้ามเนื้อฟ่อเล็บ อ่อนเปลี่ยน เปลี่ยนแรง

นอกจากนี้ การมีน้ำตาลกั้งอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ จึงทำให้อวัยวะต่าง ๆ เกิดความผิดปกติ และนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนมากมาย

เบาหวานกับแพลงเรื้อรังที่เท้า

ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเกิดแพลงที่เท้าและลูกตัดขา ได้มากกว่าคนธรรมชาตายเท่าตัว มีหลายปัจจัยด้วยกัน โดยปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ปลายประสาทเสื่อม ประสาทรับความรู้สึกเสื่อม ประสาทควบคุมกล้ามเนื้อเสื่อม ประสาಥอติโนมัติเสื่อม ความผิดปกติของหลอดเลือด และ การติดเชื้อแทรกซ้อน



คำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อสอน หาญฤทธิ์ จ.ชัยภูมิ

ประกอบด้วย **แก่นต้นนาเปีย** (*Xantolis cambodiana* (Pierre ex Dubarb) P. Royen.)

แก่นต้นผักหวานป่า (*Melientha suavis* Pierre.)

โป๊แตสเซี่ยม ไอโอดีด

วิธีเตรียม นำแก่นต้นนาเปียและแก่นต้นผักหวานป่าที่ผ่าแล้วมาอย่างละ 1 บ่วง มือ ใส่ลงในหม้อแล้วเติมน้ำจืดท่วม (ใช้น้ำประมาณ 2 ลิตร) ต้มเดือดนาน 5 นาที กรองคั่วyleขยะน้ำต้ม สมุนไพรยังร้อนๆอยู่ บรรจุลงขวดกลมใส (ขวดน้ำปลาที่ถังสะอัดแล้ว) ไว้ 2 ขวด ขวดที่ 1 สำหรับรับประทานเติม โป๊แตสเซี่ยม ไอโอดีด 1 กรัม ขวดที่ 2 ใช้เป็นยาจะล้างแพลง เติม โป๊แตสเซี่ยม ไอโอดีด 225 กรัม (หนัก 15 บาท)

สรรพคุณ รักษาแพลง

วิธีใช้ ขวดที่ 1 รับประทานครั้งละ 1 ถ้วยตราราไก' (250 ซีซี) หรือ 1 แก้ว วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
ขวดที่ 2 ใช้จะล้างบาดแพลง (ใช้สำลีชุบยาแล้วบีบให้ยาหยดลงถูกแพลงติดต่อกันประมาณ 30 นาที) ทำวันละ 4 - 6 ครั้ง



➤ คำรับสมุนไพรที่ 2 เป็นของ พ่อ宦อนบุนเหรียน จ.เลย

ประกอบด้วย **เปลือกมังคุด** (แห้ง *Garcinia mangostana* Linn.)


โป๊แตสเซี่ยม ไอโอดีด

วิธีเตรียม นำเปลือกมังคุด (แห้ง *Garcinia mangostana* Linn.) หนัก 1 กิโลกรัม เติมน้ำพอท่วมประมาณ 2 ลิตร ต้มจนเดือด ประมาณ 5 นาที กรองเอาน้ำ (วิธีกรองใช้สำลีสะอาดวางลงบนผ้ากรองพับผ้าแล้วนำผ้ากรองไปวางบนกรวยกรอง) บรรจุลงขวด

(ขวดน้ำปลาที่ล้างสะอาดแล้ว) และเติม โป๊แตสเซียม ไอโอไอด์ ลงผสมหนักขวด
ละ 15 บาท (ประมาณ 225 กรัม)

สรรพคุณ รักษายาแพลง

วิธีใช้ ใช้สำลีชูบยาแล้วบีบสำลีให้ยาหยดลงจะล้างบาดแผลบ่อยๆ ติดต่อกันประมาณ 30 นาที
ทำงาน ละ 4-6 ครั้ง



ตำรับสมุนไพร ที่ 3 เป็นของ พ่อพูด จ.นครราชสีมา

ประกอบด้วย ทุกส่วนของต้นหมอน้อย (แห้ง) 1 กิโลกรัม

โป๊แตสเซียม ไอโอไائد์ หนัก 10 บาท

วิธีเตรียม นำต้นหมอน้อยไปตากแดดแล้วนำมาคั่วจนแห้งสนิทแล้วนำไปบดผสมกัน

สรรพคุณ รักษายาแพลง

วิธีใช้ รับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ครั้ง ละ 2-3 เม็ด หลังอาหาร (ใช้ร่วมกับตำรับสมุนไพรที่ 1
และ 2 ในการจะล้างแพลง)



2.4.6 捺รับสมุนไพรรักษาอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตับท้องโトイ

(และรักษา ผด ผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เป็นลม จูกเสียดแน่นท้อง ปวดศีรษะข้างเดียว)

捺รับสมุนไพรรักษาอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตับท้องโトイ นอกจากมีการใช้捺รับสมุนไพรรักษาโรคหรืออาการโรคดังกล่าวหน么พื้นบ้านยังนำมารักษา ผด ผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เป็นลม จูกเสียดแน่นท้อง ปวดศีรษะข้างเดียว 捺รับสมุนไพรเหล่านี้ มีลักษณะสมุนไพรที่ใช้เป็นสมุนไพรของภาคกลางเมื่อปรงสเร็จเรียกว่า捺รับ “ยาลม” หรือ “ยาหอม” หน么พื้นบ้านอีสานเรียก ว่า捺รับ “ยาผุน” หรือ “ยาผง” ที่หม้อพื้นบ้านระดับกึงอาชีพขึ้นไปต้องพกติดตัวเวลาประกอบอาชีพ

วิธีเตรียม

บดสมุนไพรทุกตัวให้ละเอียดแล้ว
ผสมเข้าด้วยกัน โดยปกติแล้วหน么พื้นบ้าน
เป็นผู้เขียนรายการสมุนไพรสั่งชื้อและสั่ง
บดที่ร้านขายสมุนไพรที่มีเครื่องบด ขนาด
บรรจุ 10-15 กรัม ในซองซิบขนาดเล็ก
จำนวนอย่างละ 10 บาท



วิธีใช้

-ผสมน้ำร้อน หรือสุรา หรือน้ำมะนาว
ครั้งละ 1-2 ช้อนชา เข้า-เย็น

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมอด้วง ปลื้มพันธ์ จ.นครราชสีมา

ประกอบด้วย **ถูกจันทน์** (*Eugenia caryophyllus* Bullock et S.G Harrison)

ดอกจันทน์ (*Eugenia caryophyllus* Bullock et S.G Harrison)

พริกไทย, (*Piper nigrum* Linn.) **ตีปลี** (*Piper retrofractum* Vahl.)

ชาเอมเทศ (*Glycyrrhiza glabra* Linn.) **โภคหัวบัว** (*Ligusticum chuanxiong* Hort.)

อบเชย (*Cinnamomum bejolghota* (Buch.-Ham.) Sweet)

โภคสำเภา (*Rheum palmatum* L.) **โภคหัวบัว** (*Ligusticum chuanxiong* Hort.)

โภคฟุงปลา (*Dischidia rafflesiana* Wall.) **โภคเชียง** (*Livisticum officinale* Koch.)

เทียนหัง 5 ถูกเรือเร่ร่วง (*Alpinia allughas* Rosc.) **กระวน** (*Amomum krervanh* Pierre.)

กานพุด (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry.)

ปีกซัก (*Illicium verum* Hooker,) **คำฟอย** (*Carthamus tinctorius* L.)

เจตมูลเพลิง (*Plumbago indica* L.) **ดอกพิกุล** (*Mimusops elengi* Linn.)

ขิงแห้ง (*Zingiber officinale* Roscoe.) **เปลือกคุ่มบก** (*Crateva religiosa* Forst. f.)

เปลือกคุ่มน้ำ (*Crateva adansonii* DC. subsp. *odorata* Jacobs;) **ตีเกลือ** (*MgSO₄*)

ทั้มใจ (*Aspirin, acetylsalicylic acid*) **คืนนำตาล** ผงโซดา ชนิดผง หนักอย่าง ละ 1 บาท

เมนกออล พิมเสน การบูร หนักอย่าง ละ 1 บาท **ใบแตสดเซี่ยม** ไอโอไดค์ หนัก 4 บาท

วิชเตรียม สั่งซื้อและสั่งบดที่ร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพรในเขตจังหวัดนครราชสีมา

สรรพคุณ รักษาอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตับท้องโตก

(และรักษา ผด ผื่นคัน คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ

เป็นลม จูกเสียดแన่นท้อง ปวดศีรษะหัวใจเดียว)

วิธีใช้ ผสมน้ำร้อน หรือสุรา หรือน้ำมันน้ำ ครั้งละ 1-2 ช้อนชา เช้า-เย็น



ตำรับสมุนไพร ที่ 2 เป็นของแม่รัก ชำนาญวงศ์ จ.ขอนแก่น

ประกอบด้วย **สูกจันทน์** (Eugenia caryophyllus Bullock et S.G Harrison)

ดอกจันทน์ (Eugenia caryophyllus Bullock et S.G Harrison,)

สะค้าน: สะค้าน (Piper interruptum Opiz (P. ribesoides Wall.)

กานพุด (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry)

ปีบกึก (Illicium verum Hooker) **กระวน** (Amomum krervanh Pierre.)

พริกไทย (Piper nigrum Linn.) **ดีปลี** (Piper retrofractum Vahl.)

โภคทั้ง 9 เทียนคำ (Nigella sativa Linn.) **ว่านนำ** (Acorus calamus Linn.)

ขิงแห้ง (Zingiber officinale Roscoe.) **ขิงแครงปลากราย** (Zingiber officinale Roscoe,)

ข้าวเย็นเห็นื้อ (Smilax corbularia Kunth Subsp.Corbularia.) **ดีเกลือ** ($MgSO_4$)

ข้าวเย็นใต้ (Smilax glabra Wall.ex Roxb.) **ชะเอม** (Glycyrrhiza glabra Linn.)

ว่านชักมดลูก (Dried Curcuma xanthorrhiza Roxb.) **ขมิ้นชัน** (Curcuma longa Linn.)

บวคหายผง (Aspirin, acetylsalicylic acid) **เจตมูลเพลิงแดง** (Plumbago indica L.)

โซดาผง ดีน้ำตาล หนักอย่าง ละ 1 บาท **เมนทอล พิมเสน การบูร** หนักอย่าง ละ 1 บาท

ใบแพตสาซียม ไอโอไดร์ หนัก 2 บาท

วิธีเตรียม สั่งชื่อและสั่งบดที่ร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพรในอำเภอในเขตจังหวัด
ขอนแก่น

สรรพคุณ รักษาอาการเคลพะผู้หลูง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตับห้องโถ

(และรักษา ผด ผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ
เป็นลม จุกเสียดแน่นห้อง ปวดศีรษะข้างเดียว)

วิธีใช้ ผสมน้ำร้อน หรือสุรา หรือน้ำมน้ำ ครั้งละ 1-2 ช้อนชา เช้า-เย็น



ตำรับสมุนไพร ที่ 3 เป็นของ พ่อหาญ ประกอบชัย จ.ชัยภูมิ

ประกอบด้วย ถูกขันทน์จันทร์เทศ (*Eugenia caryophyllus* Bullock et S.G Harrison)

คงขันทน์ (*Eugenia caryophyllus* Bullock et S.G Harrison,)

กระท่อมเลือด (*Stephania venosa* (Blume) Spreng.)

กานพดู (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry)

ปียก๊อก (*Illicium verum* Hooker) กระวน (*Amomum krervanh* Pierre.)

พริกไทย (*Piper nigrum* Linn.) ดีปลี (*Piper retrofractum* Vahl.)

โกรหั้ง 9 เทียนคำ (*Nigella sativa* Linn.) ว่าน้ำ (*Acorus calamus* Linn.)

ขิงแห้ง (*Zingiber officinale* Roscoe.) ขิงแครงปลากราย (*Zingiber officinale* Roscoe,)

ดีเกลือ ($MgSO_4$) ชะเอม (*Glycyrrhiza glabra* Linn.)

เทียนหั้ง 5 สมอเทศ (*Terminalia bellirica* (Gaertn.) Roxb.)

บวดหายผง (Aspirin, acetylsalicylic acid) เจตมูลเพลิงแดง (*Plumbago indica* L.)

โซดาผง ดินน้ำตาล หนักอย่าง ละ 1 บาท เมนทอล พิมเสน การบูร หนักอย่าง ละ 1 บาท

ใบแตสเซียม ไอโอไดค์ หนัก 2 บาท

วิธีเตรียม สั่งซื้อและสั่งบดที่ร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพรในจังหวัดของนักท่องเที่ยวนอกประเทศ

สรรพคุณ รักษาอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตับท้องโตก

(และรักษา ผด ผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ
เป็นลม จุกเสียดแน่นห้อง ปวดศีรษะข้างเดียว)

วิธีใช้ ผสมน้ำร้อน หรือสุรา หรือน้ำมนต์ ครั้งละ 1-2 ช้อนชา เช้า-เย็น



ต้นกระวน

www.biogang.net/content_detail.php?ID=20065



กระวน

yathai.blogspot.com/2009/08/blog-post_12.html



กระวน

[http://learners.in/th/blog/oneday/272025](http://learners.in.th/blog/oneday/272025)



กระวน

www.igetweb.com/www/wangphai/index3D262581

ตำรับสมุนไพร ที่ 4 เป็นของพ่อหมอนิมพา ไถสงฟ์ จ..มหาสารคาม

ประกอบด้วย **ถูกจันทน์** (*Eugenia caryophyllus* Bullock et S.G Harrison)

คงจันทน์ (*Eugenia caryophyllus* Bullock et S.G Harrison)

พริกไทย, (*Piper nigrum* Linn.) **ดีปลี** (*Piper retrofractum* Vahl.)

ชาเอมเทศ (*Glycyrrhiza glabra* Linn.) **โภคหัวบัว** (*Ligusticum chuanxiong* Hort.)

อบเชย (*Cinnamomum bejolghota* (Buch.-Ham.) Sweet)

โภคนำเต้า (*Rheum palmatum* L.) **ใจตมูลเพลิงแดง** (*Plumbago indica* L.)

โภชพุงปลา (*Dischidia rafflesiana* Wall.) **โภชเชียง** (*Livisticum officinale* Koch.)

เทียนทั่ง 5 ถูกเรือเร่รัว (*Alpinia allughas* Rosc.) **กระวน** (*Amomum krervanh* Pierre.)

กานพู (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L.M.Perry.) **ดีเกลือ** (*MgSO₄*)

ปีกัก (*Illicium verum* Hooker,) **ว่านน้ำ** (*Acorus calamus* Linn.)

ขิงแท้ (*Zingiber officinale* Roscoe.) **เปลือกคุ่มบก** (*Crateva religiosa* Forst. f.)

เปลือกคุ่มน้ำ (*Crateva adansonii* DC. subsp. *odorata* Jacobs ;)

ยา Pengtrai กาก (*Aspirin, acetylsalicylic acid*) **ดินน้ำตาล** ผงโซดา หนักอย่าง ละ 1 บาท

เมนทอล พิมเสน การบูร หนักอย่าง ละ 1 บาท **โป๊แตสเซียม ไอโอไอด์** หนัก 2 บาท

วิชิตรีบม สังข์ชื่อและสั่งบดที่ร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพรในจังหวัดขอนแก่น

สรรพคุณ รักษาอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตับท้องโตก

(และรักษา ผด ผื่นคัน คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ

เป็นลม จูกเสียดແน่นท้อง ปวดศีรษะข้างเดียว)

วิธีใช้ ผสมน้ำร้อน หรือสุรา หรือน้ำมันน้ำ ครั้งละ 1-2 ช้อนชา เช้า-เย็น







โภชนาพาลัมพา

[www.cm77.com/cmb/
home/space.php%...
%3D14037](http://www.cm77.com/cmb/home/space.php%...%3D14037)



โภชนาพาลัมพา

[www.pataravejsiam.c
om/index.aspx...6041
3399](http://www.pataravejsiam.com/index.aspx...60413399)



โภชนาพาลัมพา

[www.med.msu.ac.th/
duancian1/atm4_9.htm](http://www.med.msu.ac.th/du
ancian1/atm4_9.htm)



ชะเอมเทศ

[www.plazacool.com/
main/%25E0%25B...
788.html](http://www.plazacool.com/main/%25E0%25B...788.html)



เทียนคำ

[changsiampapper.ta
rad.com/produc..._2
731171](http://changsiampapper.t
rad.com/produc..._2
731171)



เทียนคำตักแคน

[www.chiangmaisquare.
com/product...cat_w
%3D](http://www.chiangmaisquare.
com/product...cat_w
%3D)



เทียนแดง

[www.pataravejsiam.
com/index.aspx...60
413399](http://www.pataravejsiam.
com/index.aspx...60
413399)



เทียนกลบ

[www.chiangmaisquare.
com/product...h_4
67937](http://www.chiangmaisquare.
com/product...h_4
67937)



กุ่มบุก

gotoknow.org/blog/liverlife/2429...page%3D2



เปลือกกุ่ม



ตันกุ่มน้ำ

gotoknow.org/blog/liverlife/2429...page%3D2




พริกไทย

www.herblpg.com/thai/index/53



อบเชย

www.dnp.go.th/mfc20/heab-2.htm



คำฟอย

www.bloggang.com/vie/wdiary.php%3Dlog%3D68



ต้นอบเชยไทย

organicchemistry.igetweb.com/Ind...3D3520_13



พิกุล

www.oknation.net/blog/print.php%3D291492

2.4.5 ต้มรับสมุนไพรรักษาโรคไต (เสื่อม)

โรคไต หมายถึง โรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของพยาธิสภาพของไตในการทำงาน

ต้มรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมอดพิมพ์ จ.นครพนม

ประกอบด้วย สร้อยพระอินทร์ *Cassytha filiformis* L. บดแล้วหนัก 2 กิโลกรัม

ถูกจันทน์ *Eugenia caryophyllus* Bullock et S.G Harrison,

คงจันทน์ *Eugenia caryophyllus* Bullock et S.G Harrison.

ชาเอมแทศ *Glycyrrhiza glabra* Linn. เปลือกคุ่มบก *Crateva religiosa* Forst. f.

อบเชย *Cinnamomum bejolghota* (Buch.-Ham.) Sweet

โภชนาด้า *Ligusticum chuanxiong* Hort. โภคน้ำเต้า *Rheum palmatum* L.

โภคพุงปลา *Dischidia rafflesiana* Wall. โภเศียง *Livisticum officinale* Koch.

เทียนทั่ง 5 ลูกเกรว *Alpinia allughas* Rosc. กระวน *Amomum krervanh* Pierre.

ปีบยก *Illicium verum* Hooker คำฟอย *Carthamus tinctorius* L.

คงพิกุล *Mimusops elengi* Linn. ขิงแห้ง *Zingiber officinale* Roscoe.

เปลือกคุ่มน้ำ *Crateva adansonii* DC. subsp. *odorata* Jacobs;

หนักออย่าง ละ 10 บาท เมนกอด พิมเสน การบูร หนักออย่าง ละ 1 บาท โป๊แตสเซียม ไอโอไดค์ หนัก 3 บาท

วิธีเตรียม นำสร้อยพระอินทร์ แห้งไปพร้อมกับสั่งชื้อและสั่งบดที่ร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบด

สมุนไพรในจังหวัดสกลนคร

สรรพคุณ รักษาอาการ ไตพิการ

วิธีใช้ ผสมน้ำร้อน หรือสุรา หรือน้ำมันนار ครั้งละ 1-2 ช้อนชา เช้า-เย็น



2.4.6 ตำรับสมุนไพรใช้ภายนอกแก้ ผดผื่นคัน ลมพิษ วิงเวียนศีรษะ แพลสต์ ปวดตามข้อตามกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ปลูกผม

ตำรับสมุนไพรใช้ภายนอกแก้ ผดผื่นคัน ลมพิษ วิงเวียนศีรษะ แพลสต์ ปวดตามข้อตามกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ปลูกผม เป็นองค์ความรู้รวมยอดของหมอดินปืนบ้านระดับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่วิเคราะห์ สรุป และดำเนินการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาร้าน่ายในช่วงโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ได้แก่ น้ำมันเหลือง ครีมบัวพันชั้น แซมพูปลูกผม ทั้งหมดมีตัวสมุนไพรหลักในตำรับได้แก่ สมุนไพร รหัส Pharm.001



2.4.8.1 “ยาเหลือง”

ตำรับสมุนไพร ที่ 1.1 “ยาเหลือง”

เป็นของ พ่อหมอนบุน雷 จ.เลย

สรรพคุณ แก้ ผดผื่นคัน ลมพิษ วิงเวียนศีรษะ แพลสต์ ปวดตามข้อตามกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล งูสวัด – เริม – โรคสะเก็ดเงิน

ประกอบด้วย เมนทอล พิมเสน การบูร หนังกอย่างละ 100 กรัม

หัวไพรแก้ ไฟล (Zingiber cassumunar Roxb.) 200 กรัม

น้ำมันมะพร้าว (Cocos nucifera Linn.) 200 กรัม

โอลิฟเซย์ม ไอโอไทด์ กรัม 60 ละลายในน้ำ 100 ซีซี

- วิธีเตรียม 1. ผสม เมนทอล พิมเสน การบูร ทึ่ไว้ 1 กีนให้ละลาย
2. หั่นหัวไพลองเจี่ยวในน้ำมันมะพร้าวใช้ไฟอ่อนๆ ได้ที่แล้วกรองเก็บน้ำมันไว้
3. ละลายโป๊แตสเซี่ยม ไอโอไอด์ 30 กรัม ในน้ำ **100 ซีซี**
4. หลังการผสมต้องปรับให้น้ำกับน้ำมันให้เข้ากันโดยเติม tween20 และ span20
(นำ tween20 และ span20 ผสมกันก่อนๆ แล้วจึงนำไปละลายกับส่วนผสมที่เป็นน้ำร้อนแล้ว คน เมื่อสารละลายเย็นจึงเติมขึ้น 1 คนต่อ)



หาซื้อได้เฉพาะ 4 แยกวัดตึก

ตำรับสมุนไพร ที่ 1.2 “ยาเหลืองหอม”

น้ำมันอบเชย (Cinnamon oil)	20mL
แอลกอฮอล์ 90% (Ethanol 90%)	600mL
แป้งบริสุทธิ์ (Purified Talc)	150g
เมนทอล พิมเสน การบูร หนักอย่างลง	100 g
โป๊แตสเซี่ยม ไอโอไิด์	200g
เติมน้ำให้ครบ	1000mL

สรรพคุณ แก้ ผดผื่นคัน ลมพิษ วิงเวียนศีรษะ แพลสด ปวดตามข้อตามกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ แก้อาการคัดจมูกน้ำมูกไหล จุกสวัด – เริม – โรคสะเก็ดเงิน



2.4.8.2 “ครีมบัวพันชั้น”

ตำรับสมุนไพร ที่ 2 “ครีมบัวพันชั้น” หรือ “บัวพิมเสน่ห์ไทย”

เป็นของแม่ท่อง รูปชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (มีหวานเป็นเกร็งชกร)

ประกอบด้วย โป๊แตสเซี่ยม ไอโอไิด์ 20 %

วิธีเตรียม ใช้ฐานเป็นพืช (Ointment Base)

สรรพคุณ รักษาอาการ ผดผื่นคัน ลมพิษ แพลสด แก้อาการคัดจมูก แพลไฟไห่มน้ำร้อนลวก โรค

ผู้หนังเรือรัง ญสสวด – เริม – โรคสะเก็ดเงิน ริดสีดวงจมูกและริดสีดวงทวารระยะเริมต้น
วิธีใช้ ใช้ทาวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

2.4.8.3 “แชมพูปลูกผสม”

ตัวรับสมุนไพรที่ 3 “แชมพูปลูกผสม” เป็นของพ่อหมомнุน พุ่งศิลป์ จ.นครราชสีมา
ประกอบด้วย

-หัวแชมพู (<i>Texapon n8000</i>)	2 กก.
-ผงฟอง (<i>Sodium lauryl sulfate</i>)	1 ชีด
-ผงขัน (เกลือ <i>NaCl</i> หรือ เกลือเสริม ไอโอดี)	0.5 ชีด
-คอมพอร์ตแคน เคดี (<i>Comperlan KD</i>) ...	4 ชีด
-ลาโนลีน	1 ชีด
-น้ำมะขาม (<i>Citrus hystrix DC.</i>).....	200 กรัม
-น้ำสะอาด	2 ลิตร
-โป๊แตสเซียม ไอโอดีด	2 กรัม
-กลิ่นกุหลาบ -สีเขียว (เติมพ่อประมาณ)	

วิธีเตรียม นำผงฟองลงละลายกับน้ำ 1 ลิตร คนจนละลายให้หมด เติมหัวแชมพู เติมลาโนลีนที่ละลายกับน้ำร้อนแล้วลงผสมคนให้เข้ากันเติมน้ำมะขามที่กรองแล้ว เติมโป๊แตสเซียม ไอโอดีด สี และกลิ่นที่ละลายกับน้ำแล้ว ท้ายสุดเติมคอมพอร์ตแคน ถ้าชอบข้นมากให้เติมเกลือละลายกับน้ำแล้ว คนให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ 1 คืน จึงบรรจุลงขวด ใช้สารพมวันเว้นวัน

- ราคาขาย
- ขวด ละ 199.0 บาท (ซื้อ 1 ขวด แถมให้ฟรีอีก 1 ขวด)
 - พ่อพูลกระซิบว่า “ถ้าใครพุดถูกใจยกให้ฟรี 2 ขวด” (คนโกรากันเอง..แล้วท่านก็หัวเราะ)



หาซื้อได้แล้ว 4 แยกตึก

2.5 ตำรับสมุนไพรห้องถังเดิม

ในจำนวนตำรับสมุนไพร 85 ตำรับที่หมօพื้นบ้านใช้ประกอบอาชีพตามแนวคิดที่ 2 นั้น ร้อยละ 60.0 (51 ตำรับ) เป็นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมของห้องถังมากกว่า ร้อยละ 90 เป็นตำรับสมุนไพรที่มีสมุนไพรหลักปรากฏอยู่ในคันธีร์ในланระดับห้องถังและในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่เหลือประมาณ ร้อยละ 10 หมօพื้นบ้านต่างเชื่อว่าเป็นลักษณะสมุนไพรของภูมิภาคภาคกลาง ลักษณะของตำรับสมุนไพรที่ยังคงมีการใช้อย่างต่อเนื่องได้แก่ ตำรับสมุนไพรสำหรับยาหยดตา ตำรับสมุนไพรหมาก ตำรับสมุนไพรขับประจำเดือน ตำรับสมุนไพรรักษาโรคศีดวงทวาระยะแรก ตำรับสมุนไพรรักษาโรคกระเพาะอาหาร ตำรับสมุนไพรหลังคลอดบุตร ตำรับสมุนไพรทำให้มดลูกเข้าอุ้ง ตำรับสมุนไพรบำรุงไตและขับน้ำ ตำรับสมุนไพรรักษาโรคหรืออาการของโรคเกี่ยวกับตับ-ไต-หัวใจ — ลำไส-ปอด ตำรับสมุนไพรรักษาอาการสะอึก ตำรับสมุนไพรแร่ (ยาระบายถ่ายห้องสำหรับเด็ก) ตำรับสมุนไพรรักษาโรคเหงื่อกและพิษ

2.5.1 ยาหยดตา



ยาหยดตาเป็นของหมօพื้นบ้าน 2 คน เริ่มแรกແຕบไม่เชื่อว่าหมօพื้นบ้านสามารถผลิตยาหยดตาและระลึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ หมօพื้นบ้านทั้งสองต่างยืนยันถึงความปลอดภัยพร้อมยืนยันว่าถ้าไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้ “ผมคงติดคุกไปนานแล้ว” จากการสังเกตการณ์ระยะสั้นถึงอาการหลังการลองใช้ยาหยดตาของเพื่อสมาชิกในครอบครัวกว่าสิบคนและคนไข้ของหมօพื้นบ้านเอง พนพีียงอาการแสบตาชี้ว่าขณะหลังการใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้

ตำรับสมุนไพรหยดตา ที่ 1 เป็นของพ่อหมอนพูน จ.นครราชสีมา รักษาอาการตาฝางและต้อเนื้อ

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมอนพูน พยุงศิลป์ จ.นครราชสีมา


ประกอบด้วย

- ว่านทิพย์เนินตร หรือ ว่านกคุ่ม (*Eurycole ambeinensis* (Loud.) 3 หัว
- ขมิ้นชัน (*Curcuma longa* Linn). ผ่านบาง ๆ 7 ชิ้น
- ลำต้นและรากหญ้าง่วงช้าง (*Heliotropium indicum* L.) 3 ต้น
- รากว่านหางจระเข้ (*Aloe vera* (L.) Burm.f.) เท่าฝ่ามือ
- เหล้าขาว 1 ขวด
- นำ้世家าด 1 แก้ว 250 ซีซี

สรรพคุณ รักษาต้อเนื้อ แก้ตาฝาง

วิธีเตรียม นำ้ว่านทิพย์เนินตร (ใบแปลปล้อนกอกอก) ขมิ้นชัน ลำต้นและรากหญ้าง่วงช้าง มา芽่างไฟให้แห้ง นำ สมุนไพรทั้งหมดรวมทั้งเหล้าและนำ้ใส่ลงในหม้อแก้วต้มให้เดือดประมาณ 5-10 นาทีแล้วนำมากรองเออน้ำยา นำไปหมักไว้ 7 วัน ก่อนนำมาใช้

วิธีใช้ ใช้หยดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 2 ครั้ง หลังจากหยดยาจะรู้สึกแสบตรงบริเวณตาข้างที่หยดอย่างรุนแรงอยู่ชั่วขณะราคาจำหน่ายขวดละ 50-100 บาท



ตำรับสมุนไพรหายอดต้าที่ 2 เป็นของพ่อหม莫ทา จ.ขอนแก่น รักษาอาการตาฝางและต้อเนื้อ

ตำรับสมุนไพร ที่ 2 เป็นของพ่อหม莫ทา สีไข อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประกอบด้วย

- ขมิ้นตัน (*Mahonia siamensis* Takeda.)

- เหล้าขาวใส่พอท่วมด้วย

สรรพคุณ รักษาต้อเนื้อ แก้ตาฝาง

วิธีเตรียม นำขมิ้นตันเอาเปลือกออกหมักกับเหล้าขาวไว้ 7 วันก่อนนำออกมาใช้

วิธีใช้ เหนืออกับของพ่อพูน



ขมิ้นตัน. ลักษณะ : เป็น

ไม้พุ่ม หรือต้น ขนาด
เล็ก สูง 2 - 5 ม. ... ชื่อ

วิทยาศาสตร์ :


**MAHONIASIAME
NSIS TAKEDA.**

ชื่อวงศ์ :

BERBERIDACEAE

...

**STUDENT.NU.AC.T
H/46313433/THAIHE
RB/KHAMINTON.HT
M -**



2.5.2 ตำรับสมุนไพรหมัก

การหมักสมุนไพรเป็นวัฒนธรรมการเตรียมสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคแบบหนึ่งที่คณในชุมชนชนบทต่างเข้าใจกันดี เป็นที่น่าเสียดายที่เรายังไม่มีการรวบรวม กรรมวิธีการหมักสมุนไพร สิ่งที่ได้จากการหมักและผลการรักษาโรคของสิ่งที่ได้จากการหมัก

ตำรับสมุนไพรหมัก ที่ 1 เป็นของแม่หมอดลับ อุทิชชีล่อง จ.ชัยภูมิ รักษาโรคหอบหืดระยะเริ่มต้น

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของแม่หมอดลับ อุทิชชีล่อง จ.ชัยภูมิ

ประกอบด้วย


- เหง้าข่าแก่ (*Alpinia galanga* (Linn.) Swartz.) 1 กิโลกรัม
- นำตาลทราย 0.5 "
- เถางกระสือด (*Tinospora crisp* (L.) Miers ex Hook. F. & Thoms.) 1 "
- บักส้มมอ (*Terminalia chebula* Retz.) 1 "
- บักขามป้อม (*Phyllanthus emblica* L.) 1 "

สรรพคุณ รักษาโรคหอบหืด

วิธีเตรียมนำข่าแก่สกด-บอระเพ็ดสกด-ส้มมอสกด-ขามป้อมสกดมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำผสานกันแล้วเติมนำตาลทรายลงผสมนำทั้งหมดใส่ในหม้อแล้วปิดฝาหมักไว้ 3 คืน จึงมาบรรจุใส่ขวด (ขวดนำปลา) ที่สะอาดประมาณ $\frac{1}{4}$ ของขวด แล้วเติมน้ำฝนลงผสมจนเต็ม ปิดฝาขวดไว้ให้แน่นหมักทิ้งไว้อีก 1 คืน ก่อนนำมาใช้

วิธีใช้ รับประทานครั้งละ $\frac{1}{4}$ แก้ว 3 เวลา

ส้มมอและขามป้อมถูกนำมาเพิ่มภายในห้องเพื่อลดรสขม



ตำรับสมุนไพรหมากที่ 2 เป็นของพ่อหมอดพิมพ์พา ไชสง จ.มหาสารคาม รักษาเบาหวานและโรคตับ

ตำรับสมุนไพรที่ 2 เป็นของพ่อหมอดพิมพ์พา ไชสง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ประกอบด้วย

- แก่นต้นหาด (*Artocarpus lakoocha* Roxb. L.) 2 บ่วงมือ
- แก่นต้นสะแบง (*Dipterocarpus intricatus* Dyer.) 2 “
- แก่นลั่นทม (*Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.) 2 “
- แก่นปี๊เหล็กบ้าน (*Cassia siamea* Lamk.) 2 “
- นำตาลกราย (สีน้ำตาล) 1 กิโลกรัม
- เหล้าขาว 40 ดีกรี 3 ขวด

สรรพคุณ รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคตับ

วิธีเตรียม -นำสมุนไพรทั้งหมดใส่ลงในปืนเทเหล้าแล้วเติมน้ำลงผสมจนครบ 18 ลิตร ต้มเคี่ยวประมาณ

6 ชั่วโมง หมั่นเติมน้ำออยู่ตลอดเวลาเมื่อครบกำหนดจะต้องได้น้ำที่ต้มเคี่ยวไว้ประมาณ 5-6

ลิตร นำไปสังแพลาสติกไปหมักไว้ในถังข้าว 7 วัน ก่อนนำมาบรรจุใส่ขวด

วิธีใช้ รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น รสเปรี้ยวเล็กน้อย ขนาดที่ใช้รักษา 2-4
ขวดนำปลา



2.5.3 ตำรับสมุนไพรขับประจำเดือน

สมุนไพรขับประจำเดือนจัดเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในทุกสังคมชนบทในอดีต เป็นสมุนไพรของหรือสมุนไพรสำหรับดองกับเหล้า (ยาค่อง) ปัจจุบันมีการใช้ลดลงมากเนื่องจากการแพร่กระจายของยาแผนปัจจุบัน เป็นที่นิยมเลี้ยงดายส่วนใหญ่ลดลงหรือศูนย์หายนั้นขึ้นไม่เคยมีการศึกษาวิจัยถึงผลดีและผลเสีย

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมอยา สวัสดิ์ จ.ชัยภูมิ สมุนไพรขับประจำเดือน

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมอยา สวัสดิ์ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ประกอบด้วย

- รากเขตมูลเพลิงแดง (*Plumbago indica* L.) 1 ส่วน
- รากทับทิม (*Punica granatum* Linn.) 2 ส่วน
- รากกระเบื้อง 7 ตัว (*Excoecaria Bicolor* Hassh.) 1 ส่วน
- รากต้นส้าน (*Dillenia obovata* (Bl.) Hoogl.) 3 ส่วน

สรรพคุณ ขับประจำเดือน

วิธีเตรียม 1. บดผสมกัน รับประทานกับสุราครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ

2. นำทั้งหมดดองกับสุราพอท้วม รับประทาน

วันละ ครั้ง ประมาณ 1/3 แก้ว ก่อนนอน



เจดุมูลเพลิงแดง
botanyhinsorn/nut...ree%3D65



ต้นกระเบื้องเจ็ดตัว
bp.or.thbp.or.th



ทับทิม
arunsawat.com



ต้นส้าน
www.komchadluek.net/detail/20090...599.html

ตำร้ายสมุนไพรสำหรับเด็กที่ 2 เป็นของพ่อหมาบุญหรือเรียน คณะแพทยศาสตร์ จ.เลย สมุนไพรท้าว่าจะจำเดือน


1.3 เป็นของพ่อหมาบุญหรือเรียน คณะแพทยศาสตร์ จ.เลย

ประกอบด้วย

- รากเจตมูลเพลิงแดง (*Plumbago indica* L.) 1 ส่วน
- ไหლแคง (โลตีล) ใช้ราก (*Derris elliptica* (Roxb.) Benth.) $\frac{1}{4}$ ส่วน
- ดีปลี (*Piper retrofractum* Vahl.) $\frac{1}{2}$ ส่วน
- กั้นกรก กั้นกรอก (*Uvaria rufa* Blume) 3 ส่วน
- รากระย่อน (น้อบ) (*Rauvolfia serpentina* (L.) Benth. ex Kurz) $\frac{1}{2}$ ส่วน

วิธีใช้ รับประทานครึ่งเดียว 1/3 แก้ว ก่อนนอน

วิธีเตรียม คงกับน้ำสุราพอทั่ว 3-7 วัน



ตำรับสมุนไพร ที่ 3 เป็นของพ่อหมອสมพงษ์ ประดับไบ จ.ยโสธร ข้าวประจำเดือน แก้ไขัวประจำเดือน

1.4 เป็นของพ่อหมอมสมพงษ์ ประดับไบ(นามสกุลสมมุติ) อายุ 77 ปี จ.ยโสธร

ประกอบด้วย

- ว่านเพชรกลับ (หัว) (*Boesenbergia cf. thorelii* (Gagnep.) Hoes.)
- ขับประจำเดือน รับประทานครั้งละ 1 หัว บดผสมสูรา 1/3 แก้ว รับประทานครั้งเดียว
- แก้ปวดประจำเดือน เคี้ยวสดๆ ประมาณ $\frac{1}{4}$ หัว ครั้งเดียว
- บดผสมสูรา 1 หัว (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ผสมกับสูรา 1/3 แก้ว ใช้ขับประจำเดือน
- ใช้เคี้ยวรับประทานสดๆ ประมาณ $\frac{1}{4}$ ของหัว



ว่านเพชรกลับ

Boesenbergia cf. thorelii
(Gagnep.) Hoes
ZINGIBERACEAE



ตำรับสมุนไพร ผงและดอง ที่ 4 เป็นของพ่อหมомнลิ ครองนอก จ.อุดร แก้ไขดาประจำเดือนและฟ้าาประจำเดือน

ตำรับสมุนไพร ที่ 4 เป็นของพ่อหมมนลิ ครองนอก จ.อุดร

ประกอบด้วย

- กระเบื้อง 7 ตัว (*Excoecaria Bicolor Hassh.*) 1 ส่วน
- ข่าบ้าน (*Alpinia galanga* (Linn.) Swartz.) 1 ส่วน
- หญ้าพันธุ์แดง (*Cyathula prostrata* (L.) Blume.) 2 ส่วน
- ไนยราบ (*Mimosa pudica* (L.) 1 ส่วน

สรรพคุณและวิธีใช้

- ใช้ผงสมุนไพร 1 ช้อนโต๊ะผสมกับสูตรับประทาน ครั้งเดียวสำหรับขับประจำเดือน
- ถ้าผสมกับน้ำร้อนรักษาอาการปวดประจำเดือน

วิธีเตรียม- นำสมุนไพรใส่ลงภาชนะหม้อดิน

ต้มจนเดือด รับประทานแทนน้ำผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นภายใน 1-3 วัน

- ตากสมุนไพรทั้งหมดจนแห้งสนิทแล้วนำมาบดผสมกันจนละเอียด
- นำสมุนไพรมาตากแดดให้แห้งแล้วมัดรวมกัน ใช้ต้มรับประทาน



2.5.4 ตำรับสมุนไพรรักษาโรคติดสีดวงทวารระยะแรก

โดยทั่วไปแล้วหมอดื่นบ้านเชื่อว่าโรคติดสีดวงทวารมีความเกี่ยวพันกับโรคกระเพาะอาหาร และเชื่อว่าหากป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารมานานก็จะเป็นโรคติดสีดวงทวารด้วย ดังนั้นจึงใช้ตำรับสมุนไพรรักษาโรคติดสีดวงทวารรักษาโรคกระเพาะอาหาร แต่จะไม่นำตำรับสมุนไพรรักษาโรคกระเพาะอาหารมารักษาโรคติดสีดวงทวาร

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เก็บในคงท่อกหมอกหนู แก้วแดงดี จ.บุรีรัมย์ รักษาติดสีดวงทวารระยะแรกและโรคกระเพาะ

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมอกหนูแก้ว ดวงดี จ.บุรีรัมย์

ประกอบด้วย

- ลั่นทม (แก่น, *Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.) ----- 1 บ่วงเมือ
- เถาวัลย์เบรีย (เถา, *Derris scandens* (Roxb.) Benth.) 1 “
- บักแตก (เกรือ, หรือ กระทางลาย *Celastrus paniculata* Willd.)-----..... 1 “
- ตากวาง (เกรือ, หรือ กําแพงเข็คชัน *Salacia chinensis* L.) ----- 1 “
- พังคี (ราก, หรือ เจตพังคี *Croton crassitolius* Geise.) -----..... 1 “

- สารส้ม (ลงแก้วงก่อนรับประทาน)

สรรพคุณ วิดสีดวงทวารระยะแรกและรักษาโรคกระเพาะอาหาร

วิธีใช้ - ต้มรับประทานต่างน้ำ รสเบรียเล็กน้อยใช้สารส้มลงแก้วงเล็กน้อย

ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นหลังจากรับประทาน 2-4 มื้อ 1 มื้อรับประทาน 3 วัน



ตำรับสมุนไพร ที่ 2 เป็นของพ่อหม่อง จ.ชัยภูมิ รักษาโรคสีดวงทวารระยะแรกและโรคกระเพาะ

ตำรับสมุนไพร ที่ 2 เป็นของพ่อหม่อง จ.ชัยภูมิ

ประกอบด้วย

- ตั้งไก' (ราก, หรือ根茎ใบ *Leea indica* (Burm.f.) Merr)..... ----- 1 บ่วงมือ
- ลันทม (แก่น, *Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.) -- 1 "
- กอแلن (แก่น, *Caearia grewiifolia* Vent.)..... ----- 1 "
- คูกิส (แก่น, หรือขันทองพญาบาท *Gelonium multiflorum* A. Juss.)----- 1 "
- มะกอกด่อน (แก่น, *Shrebera swietenioides* Roxb.) 1 "

สรรพคุณ ริดสีดวงทวารระยะแรกและรักษาโรคกระเพาะอาหาร

วิธีใช้ - ต้มรับประทานต่างน้ำ

ชวนดื่มน้ำปั่นปั่นใช้สมุนไพรเพียง 2 ตัว คือ รากตั้งไก' และแก่นลันทมนำต้มจะมีรสขมเผื่อน
ขนาดรับประทาน 1-3 มัด ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นขนาดที่ใช้รักษา 10-14 มัด



คูกิส ขันทองพญาบาท
biogang.net

มะกอกด่อน
dnp.go.th



ตำรับสมุนไพร ที่ 3 เป็นของแม่หม่อง รูปชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ร้านาริคสีดวงทวารระยำแรกและโกรกกระเพาะ

ตำรับสมุนไพร ที่ 3 เป็นของแม่หม่อง รูปชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ประกอบด้วย



- ลั้นثم (แก่น, *Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult.) ----- 1 กำมือ
- เถาลักษณะ (เถา, *Derris scandens* (Roxb.) Benth.)----- 1 “
- ต้นหนานพรหม (แก่น, *Carissa cochinchinensis* Pierre.)----- 1 “
- บี๊เหล็กบ้าน (แก่น, *Cassia siamea* Lamk.)----- 1 “
- บี๊เหล็กป่า (แก่น, หรือ เสนสาร, *Cassia Garrettiana* Craib.)----- 1 “

สรรพคุณ ริดสีดวงทวารระยำแรกและรักษาโกรกกระเพาะอาหาร

วิธีใช้ - ต้มรับประทานต่างน้ำ

- รสหวานดื่ม

- ให้ผู้ป่วยรับประทานรักษาริดสีดวงทวาร 2-3 มัด 1 มัด ต้มดื่มได้ 3 วัน



ตำรับสมุนไพร ที่ 4 เป็นของพ่อหม่องเบาะ กุ้งคำ จ.เลย รักษาเรื้อรังทวารระยายแรกและโรคกระเพาะ
ตำรับสมุนไพร ที่ 4 เป็นของพ่อหม่องเบาะ กุ้งคำ จ.เลย

ประกอบด้วย..

- ตำยาน (ราก, หรือตัดหอยดหماหรือพังโภน *(Paederia linearis* Hook. f.) ---- 1 กำมีอ
- ลั่นกม (แก่น, *Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult) ----- 1 "
- สารส้ม ----- 1 "
- หญ้าพันธุ์แดง-(ราก, *Cyathula prostrata* (L.) Blume.) ----- 1 "
- ไไมราบ *Mimosa pudica* (L.) ----- 1 "

สรรพคุณ รักษาโรค ริดสีดวงทวารระยายแรกและกระเพาะอาหาร

วิธีใช้ - ต้มรับประทานต่างน้ำ

รสหอมหวานดื่มน้ำครับประทาน 1-3 มัด ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอาการดีขึ้น
ขนาดที่ใช้รักษา 4-10 มัด



2.5.5 ตำรับสมุนไพรรักษาโรคกระเพาะอาหาร

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมอนุจันทร์ ภูฝ่าย ช.สกัดนกร สรรพคุณ รักษาโรคกระเพาะอาหาร

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมอนุจันทร์ ภูฝ่าย ช.สกัดนกร

ประกอบด้วย



- รากต้นเปลือด (Croton tiglium L Habit:Small tree.)
- ฟอยล์ม
- บวนล้ม (หรือ ชูก โรหินี. โกพุงปลา Dischidia rafflesiana Wall.)
- รากต้นส้มล้ม (Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire.)
- รากต้นเกียงปืน
- รากต้นกฤษณา (Aquilaaria crassna Pierre ex Lecomte.)

สรรพคุณ รักษาโรคกระเพาะอาหาร แก้ปวดท้อง

วิธีเตรียม ใช้ฝนกับน้ำธรรมชาติ

- ฝนรากเปลือดมากกว่าเพื่อนนอกนั้นฝนขนาดเท่ากัน คือฝนพอสังเกตเห็นเปลี่ยนสีน้ำ
วิธีใช้ รับประทานต่างน้ำรากมเล็กน้อย

ระยะเวลารักษา ประมาณ 3 เดือน



ตำรับสมุนไพรที่ 2 เป็นของพ่อหมอบabe กุ้งคำ จ.เลย สรรพคุณ รักษาโรคกระเพาะอาหาร

ตำรับสมุนไพรที่ 2 เป็นของพ่อหมอบabe กุ้งคำ จ.เลย

ประกอบด้วย

- ตีนตั้งน้อย (ราก, *Ellipeiopsis ferruginea*. Busc.-Ham. Ex Hook. F. & Thomson) 1 กำมือ
- ข้าวเย็นเห็นือ (*Smilax corbularia* Kunth Subsp. *Corbularia*) 1 กำมือ
- ฟอยล์ 1 กำมือ
- บัวบลู (หรือ จูกโกรหิน尼. โกพุ่งปลา. *Dischidia rafflesiana* Wall.) 1 กำมือ
- อ้อยสามสวน (ชะเอม. อ้อยสามสวน. *Derris reticulata* Craib) 1 กำมือ

สรรพคุณ รักษาโรคกระเพาะอาหาร

วิธีเตรียม เอาสมุนไพรใส่ลงในน้ำเดือด ประมาณ 5-10 นาที จึงเอาสมุนไพรออกมาผึ่งแดด

วิธีใช้ 1 มัด ต้มรับประทานได้ 3 วัน



ตำรับสมุนไพร ที่ 3 เป็นของพ่อหมอนู แก้วดวงดี จ.บุรีรัมย์ สรรพคุณ รักษาโรคกระเพาะอาหาร

ตำรับสมุนไพร ที่ 5 เป็นของ พ่อหมอนู แก้วดวงดี จ.บุรีรัมย์

ประกอบด้วย


- ตินตั้งน้อย (ราก, *Ellipeiopsis ferruginea*. Busc.-Ham F. & Thomson. Ex Hook.). 1 กก มือ
- ส่องฟ้า (ราก, *Clausena harmandiana* (Pierre) Pierr ex Guill.) “
- มุยแดง (แก่น, หรือ ลุมพุกแดง. *Tamilnadia uliginosa* (Retz.) Tirveng. & Sastre). “
- ฝางแดง (แก่น, *Caesalpinia sappan* Linn.). “
- ชิงไพรนกคุ่ม (หัวตัน, โค'ไม'รุ้ด้ม. *Elephantopus scaber* Linn.) “

วิธีเตรียม- เอาสมุนไพรใส่ลงในน้ำเดือด ประมาณ 5-10 นาที จึงเอาสมุนไพรออกมาผึ่งแดด
(ลักษณะของสมุนไพรจะทำเป็นท่อนๆ)

วิธีใช้- 1 มัด ต้มรับประทาน 3 วัน ใช้รับประทานต่างๆ



หัสดุ



ตำรับสมุนไพร ที่ 4 เป็นของพ่อหมอกา สีไอ จ.ขอนแก่น โรคแพลในกระเพาอาหาร

ตำรับสมุนไพร ที่ 4 เป็นของพ่อหมอกา สีไอ จ.ขอนแก่น

ประกอบด้วย

- เปลือกหอยจืด..... 1 ส่วน
- เปลือกหอยแครง..... “
- เปลือกหอยนางรม..... “
- ดินสอฟอง..... “
- พิมเสน..... 1/2 ส่วน

สรรพคุณ สามารถแพลง

วิธีเตรียม บดละเอียดแล้วผสมเข้าด้วยกัน

วิธีใช้ รับประทานวันละ 3 ครั้งๆ ละ 1-2 ช้อนชา



2.5.6 ตัวรับสมุนไพรหลังคลอดบุตร

ประเพณีในชนบทสตรีหลังคลอดบุตรมักต้องอยู่ไฟ พร้อมกับการรับประทานสมุนไพร ถ้ารับประทานสมุนไพรที่ใช้ “การต้ม” มักเรียกการอยู่ไฟนั้นว่า “อยู่กรรมร้อน” และเรียกยาสมุนไพรเหล่านี้ว่า “ยากำร้อน” แต่ถ้ารับประทานสมุนไพรที่ใช้ “การฝน” ไม่ต้องใช้ไฟใช้เพียงผ้าห่มคลุมตัวมักเรียกการอยู่ไฟแบบนี้ว่า “อยู่กรรมเย็น” และเรียกยาสมุนไพรเหล่านี้ว่า “ยากำรเย็น” วัตถุประสงค์ของ การอยู่กรรมและใช้สมุนไพร เพื่อช่วย รักษาดูด ช่วยเพิ่มน้ำนม แก้เลือดتكل่ม แก้ผิดกระมุน สมานแผลและฆ่าเชื้อ ลดอาการปวด ระบายถ่ายท้อง



การอยู่ไฟ - อยู่กรรมร้อน

kengza.blogspot.com

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เก็บจากพ่อหมอนู แก้ววงศ์ จ.บุรีรัมย์ ตำรับสมุนไพรหลังคลอดคุณครัว

ตำรับสมุนไพร ที่ 2 เป็นของพ่อหมอนู แก้ววงศ์ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ประกอบด้วย

- สมัดน้อย (ราก, หรือ สันโสก *Clausema excavata* Burn.f.)---- 1 rak
- ส่องฟ้า (ราก, หรือ หัสสุณ. *Clausena harmandiana* (Pierre) Pierr ex Guill.) 1 rak
- พวงพี (ราก, *Clerodendrum paniculatum* Linn.) 1 rak
- ยานางแಡง (ราก, *Bauhinia Strychnifolia* Craib.)-.....- 1 rak
- เถาคันแಡง (ราก. หรือ เถารางแಡง, *Ventilago Calyculata* Ful.) 1 rak

สรรพคุณ แก้เลือด แก้ลม แก้ผิดกระบุนช่วยเพิ่มน้ำนมเรียกว่า

ยาสามรากหรือยาสามเข็ม รักษาแพลงเพิ่มการไหหลวีนของโลหิต
ใช้ใช้ ใช้ฝนกับน้ำรับประทานต่างน้ำแล้วใช้ผ้าห่มคลุมตัว

- ถ้าใช้ฝนกับสูรำทำให้ฤทธิ์ของยาเพิ่มมากขึ้น



ตำรับสมุนไพร ที่ 2 เป็นของพ่อหมອพูน พยุงศิลป์ จ.นครราชสีมา ตำรับสมุนไพรหลังคลอดบุตร

ตำรับสมุนไพร ที่ 2 เป็นของพ่อหมອพูน พยุงศิลป์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ประกอบด้วย

- ต้นนมวัว (แก่น, *Uvaria rufa* Bl.)---->รักษาความดูดและเพิ่มน้ำนม 1 กำมือ
- ต้นเขียนกว้าง (ราก, ต้นเต่าดัน *Diospyros ehretioides*) ->รักษาความดูด แก้กินของผิด 1 “
- ต้นตีนตัํงเครือ (เครือ, *Dalbergia volubilis* Roxb.)-->รักษาความดูด 1 “
- ตากวางเครือ (เครือ, กำแพงเจ็ดชั้น *Salacia chinensis* L.)->เป็นยาจะบาย (ใช้เครือไม้ใช้แล้วแต่อากาศ) 1 “
- ลุมพูกแดง (แก่น, *Tamilnadia uliginosa* (Retz) -->ลดอาการปวด (ใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่อากาศ) 1 “

วิธีใช้ ใช้ต้มรับประทานต่างなるส่วนเล็กน้อย มีกลิ่นหอมหวานดื่ม



ตำรับสมุนไพร ที่ 3 เป็นของพ่อหม莫ทา สีไช จ.ขอนแก่น ตำรับสมุนไพรหลังคลอคบูตร

ตำรับสมุนไพร ที่ 3 เป็นของพ่อหม莫ทา สีไช จ.ขอนแก่น

ประกอบด้วย

- กันครก (ราก, *Polyalthia debilis* (Pierre) Finet et. Gagnep.)--รักษาด้วย... 1 กำมือ
- ยุนไช (ราก, *Erythroxylum cuneatum* (Miq.) Kurz)----ช่วยเพิ่มน้ำนม 1 “
- หนามคลอง (ราก, *Ziziphus cambodiana* Pierre.)----แก้เลือดแก้ลม 1 “
- ตากวางเครื่อ (เครื่อ, กำแพงเจ็ดชั้น *Salacia chinensis* L.)-แก้ผิดกระญูน 1 “

สรรพคุณ รักษาด้วย ช่วยเพิ่มน้ำนม แก้เลือดแก้ลม แก้ผิดกระญูน

วิธีใช้ ใช้ต้มรับประทานต่างน้ำ นำต้มออกสีแดง รสเผ็ดฉ่ำน้ำอ่อนเล็กน้อยช่วงดื่ม



ตำรับสมุนไพร ที่ 4 เป็นของพ่อหม่องะดิ ครองนอก จ.ศรีสะเกษ ตำรับสมุนไพรหลังคลอดมุตร

ตำรับสมุนไพร ที่ 4 เป็นของพ่อหม่องะดิ ครองนอก จ.ศรีสะเกษ สืบต่อจากปู่และบิดาที่เป็นหมອพื้นบ้าน ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่ จ.ร้อยเอ็ด

ประกอบด้วย

- ตะโภนา (ราก, *Diospyros malabarica* Kostel.) --- สมานแพลและม่านชื่อ 1 กำเมือ
- มะเกลือ (ราก, *EbonyTree*) ... สมานแพลและม่านชื่อ 1 "
- มะขาม (ราก, *Tamarindus indica*) --> สมานแพลและม่านชื่อ 1 "
- ข้อย (ราก, *Streblus asper* Lour.) --> สมานแพล 1 "

สรรพคุณ สมานแพลและม่านชื่อ

วิธีใช้ - ต้มรับประทานต่างน้ำ

- รสเผื่อน

- รับประทาน 1-2 มัด ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอาการดีขึ้น



2.5.7 ตำรับสมุนไพรทำไข้มดลูกเข้าอู่

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของยาเม็ดอัตโนมัติ ฤทธิ์ชีดอง อ. ชัยภูมิ ตำรับสมุนไพรทำไข้มดลูกเข้าอู่

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของยาเม็ดอัตโนมัติ ฤทธิ์ชีดอง อ. ชัยภูมิ

ประกอบด้วย

- ว่านชักมดลูก (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb.) 1 ส่วน

- กวางเครือ (*Pueraria mirifica* Airy Shaw et Suvatab.) 1 “

วิธีเตรียม - นำสมุนไพรทั้งหมดมาตากแดดให้แห้งสนิท แล้วนำไปบดจนละเอียด ทำเป็นลูกกลอนโดยใช้น้ำ กระถาง คือ นมขัน

วิธีใช้ - รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละครั้ง ขนาดที่ใช้รักษา 1-2 เม็ด ภายในหลังจากรับประทานผู้ป่วย มีอาการปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยเล็กน้อย และหายไปเอง



2.5.8 ตำรับสมุนไพรบำรุงไตและขับน้ำ

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหม่อง อุดโภ จ.สกลนคร บำรุงไตและขับน้ำ

- เป็นตำรับสมุนไพรของ พ่อหม่อง อุดโภ จ.สกลนคร แหล่งเก็บสมุนไพรคือที่อุบลราชธานี จ.สกลนคร ประกอบด้วย

เหง้า ต้นสนอเตี้ย (เหง้ง, *Terminalia chebula* Retz.) 1 กำมือ

ราก ต้นส่านเตี้ย (เหง้ง, *Dillenia ovata* Wall.ex Hook.f. & Thomson) 1 กำมือ

แก่นต้นสีดาป่า (เหง้ง, *Gardenia obtusifolia* Roxb.) 1 กำมือ

หัวเพ็กหรือหัวหวายนั่ง (*Vietnamosasa pusilla* (Chevalier & A. Camus) Nguyen) 1 กำมือ

แกนข้าวโพด (ข้าวโพด, *Zea mays ceratina*) 1 ผัก

สารพคุณ บำรุงไต (ลดความ ขับปัสสาวะ)

วิธีใช้ เติมน้ำจืดปริมาณสมุนไพรแล้วนำมาต้มจนเดือดประมาณ 5 นาที รับประทานขณะอุ่นๆ ครั้งละประมาณ 1-2 ถ้วยคราวไก่ วัน ละ สามเวลา หลังรับประทานอาหาร- นำต้มออกสีแดงอ่อน รสชuaun คื่นขนาดที่ใช้รักษาประมาณ 2-4 มัด 1 มัด ต้มรับประทานได้ 3 วัน



ตำรับสมุนไพรที่ 2 เป็นของพ่อหมอดำก้า กะตะโก จ.ร้อยเอ็ด บำรุงไตและขับน้ำ

ตำรับสมุนไพรที่ 2 เป็นของพ่อหมอดำก้า กะตะโก จ.ร้อยเอ็ด

ประกอบด้วย

- ราชตะไคร้ (ตะไคร้ *Cymbopogon citratus* (DC.) Staph)
- ปูนขาว
- สารส้ม
- มะนาว (*Morinda citrifolia* (Christm) Swing.)

สรรพคุณ- ขับน้ำ

วิธีเตรียม- ใช้น้ำปูนขาว 3 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 2 ขัน คนให้เข้ากันเติมสารส้มที่บดละเอียดแล้ว 2 ช้อนโต๊ะ แล้วคนจนสารส้มละลาย บีบมะนาวลงผสมจนซึม ได้รสเปรี้ยวแล้วจึงฝน rak
ตะไคร้ ลงผสมประมาณ 1 ข้อนิ่วเมื่อคนให้ทั่วแล้วปิดอย่างทิ้งไว้จนตกตะกอนจึงrinอาบน้ำใสๆ ใส่ขวดให้ผู้ป่วยรับประทานต่อไป



ตะไคร้
rakbankerd.com



มะนาว
vcharkarn.com



สารส้ม
guru.sanook.com



ปูนขาว หรือ CALCIUM OXIDE (CaO)
202.142.219.4

ตำรับสมุนไพร ที่ 3 เป็นของพ่อหมอนพูน พยุงศิลป์ จ.นครราชสีมา บำรุงไตและขับน้ำ

ตำรับสมุนไพร ที่ 3 เป็นของพ่อหมอนพูน พยุงศิลป์ จ.นครราชสีมา บำรุงไตและขับน้ำ
ประกอบด้วย

- งวงตาล (โดยตาล, *Borassus flabellifer L.*) 1 กำมือ
- เหง้าสับปะรด (สับปะรด *Ananas comosus (L.) Merr.*) 1 กำมือ
- เตาคันแಡง (รากหรือลำต้น, เตารางแಡง *Ventilago Calyculata Ful.*) ... 1 กำมือ
- ขมิ้นเครื่อ (เตา, *Arcangelisia flava (L.) Merr.*) 1 กำมือ
- ลั่นทม (แกก่น, *Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.*) 1 กำมือ
- พญาเมือเหล็ก (แกก่น . *Strychnos lucida R.Br.*) 1 กำมือ
- สารส้ม 1 ใบงมือ

สรรพคุณ บำรุงไต (ยาล้างไตและขับน้ำ)

วิธีใช้ ใช้ต้มรับประทานแทนน้ำ นำต้มออกสีแลง รสเปรี้ยวเล็กน้อยขนาดที่ใช้ 2-4 มัด
อาการปัสสาวะบัด ปัสสาวะบุ่นแಡงจะดีขึ้นภายในหลังจากรับประทานได้ 1-2 มัด




ตำรับสมุนไพร ที่ 4 เป็นของพ่อหมอนู แก้ววงศ์ จ.บุรีรัมย์ นำรุ่งไถและขันนิว

ตำรับสมุนไพรที่ 4 เป็นของพ่อหมอนู แก้ววงศ์ จ.บุรีรัมย์ นำรุ่งไถและขันนิว
ประกอบด้วย

- ต้นปีกไก่ดำ (ราก แห้ง, *Justicia fragilis*, Wall)..... 1 กำเมือ
- ต้นได้ไมรุ้ล้ม (ใช้ทุกส่วน แห้ง, *Elephantopus scaber* Linn.)..... 1 “
- เถาลักษ์เบรียง (เครื่อ แห้ง, เถาลักษ์เบรียง. *Derris scandens* (Roxb.)Benth.)..... 1 “
- หัวเปี๊ง (แห้ง, เปี๊ง. *Phoenix acaulis* Ham.)..... 1 “
- หัวหวานนั่ง (*Daemonorob kunstleri*) 1 “
- สารส้ม 1 หัวโป้งเมือ

วิธีเตรียมและวิธีใช้ ต้มสมุนไพรแล้วจึงเอาสารส้มลงแก้วก่อนรับประทาน



2.5.9 ตำรับสมุนไพรรักษาโรคหรืออาการของโรคเกี่ยวกับตับ-ไต-หัวใจ—ลำไส้-ปอด

พ่ออานเป็นหมอยื่นบ้านของชุมชนสมุนไพรพื้นบ้านภูเขียวเพียงคนเดียวที่มีความชำนาญในการใช้เห็ดกระถินพิมาน จนเป็นที่เชื่อถือของชุมชนสายภูไท จ.สกลนคร จากการอกร่วมติดตามการรักษาผู้ป่วยร่วมกันพ่ออาน พบว่าพ่ออานได้ฝนเห็ดกระถินพิมานกับน้ำครั้งละมากๆ พอกให้ผู้ป่วยใช้รับประทานต่างน้ำหนึ่งหรือสามวัน มีน้อยมากที่พ่ออานใช้ ไปແຕສເຊີມ ໂອໂລ ໄດ້ດັ່ງຜສນ

ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมออาน อุดໂທ จ.สกลนคร รักษาโรคตับโรคไต หัวใจ ลำไส้ ปอด
ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เป็นของพ่อหมออาน อุดໂທ จ.สกลนคร รักษาโรคตับโรคไต หัวใจ ลำไส้ ปอด
ประกอบด้วย

- เห็ดกระถินพิมาน *Phellinus Linteus* (Berkeley & M. A. Curtis) Teng (PL)
- นำสะอะด

วิธีเตรียม ฝนเห็ดกระถินพิมานกับหินลับมีดกับน้ำสะอะดจากน้ำสีแดงเข้ม

วิธีใช้ รับประทานแทนน้ำ ถ้า้น้ำฝนสมุนไพรเหลือต้องเก็บไว้ในตู้เย็น



2.5.10 ตำรับสมุนไพรรักษาอาการสะอึก

พ่อพิมพ์เจ้าของตำรับเล่าว่าเมื่อ 50 ปีก่อน (พ.ศ.2500) การสะอึกที่รุนแรงต่อเนื่องบางคืนเจ็บน้ำอกและหอบร่วมด้วย ลมนานมากบางครั้งถึงกับเสียชีวิต” คนอีสานบ้านเรารายยกว่า “โรคขะยือ” การรักษาสมัยก่อนแพงมากบางครั้งมีการได้น้ำเป็นร้อยไร่ บางครั้งได้ความยกดอก ที่ทำได้เพราะหนอพื้นบ้านสัญญาว่าถ้าไม่หายภายใน 5 นาที ให้ตัดดอกแต่ถ้าหายแล้วจะให้อะไร เพราะรับผิดชอบรักษาให้ฟรีกับทุกคนในครอบครัว



ตำรับสมุนไพร ที่ 1 เก็บจากพ่อหมอดพิมพ์ จ.นครพนม แก้อาการสะอึกที่รุนแรง

ตำรับสมุนไพรที่ 1 เป็นของพ่อหมอดพิมพ์ หมอยาใหญ่แห่งภูลังกา จ.นครพนม ตำรับสมุนไพรแก้อาการสะอึกประกอบด้วย

- พริกแห้ง (*Capsicum annuum* Linn.).....1 เม็ด
- หางนกยูงที่เอาบนอกแล้วๆตัดให้ยาวท่าเม็ดพริก.....1 อัน
- ใบยาสูบ (แห้ง, ยาสูบ. *Nicotiana tabacum* Linn.)... 1 หยิบมือ

วิธีเตรียม เอาหัวสามมាទันกับใบตองแห้งแล้ววนเป็นยาสูบ

วิธีใช้ ก้อนลมหายใจแล้วสูบอัดลงปอด ผู้สูบรู้สึกเย็นตามลำคอบางครั้งอาจสำลักและแน่นหน้าอก อาการต่างๆเหล่านี้จะหายเองพร้อมกับอาการสะอึก



ใบยาสูบ

2.5.11 ตำรับสมุนไพรแซ่บ

(เป็นตำรับสมุนไพรระบาดถ่ายท้องสำหรับเด็ก)

พอกกอง เป็นหม้อพิ้นบ้านเพียงคนเดียวที่ยังคงขึ้นมาจากคุณพ่อและคุณปู่ เรื่อยๆ สมุนไพรระบาดถ่ายท้องสำหรับเด็กในหมู่บ้านของตนและหมู่บ้านใกล้เคียง บ้านของท่านอยู่ห่างจากสำนักงานสาธารณสุข



ระหว่างออกบันทึกภาพสมุนไพรร่วมกับพอกกองพบว่าพอกกองเป็นที่รักและรักใคร่ของเด็กและผู้ใหญ่ทั้งในและนอกชุมชนใกล้เคียง

จังหวัดเลยประมาณ 3 กิโลเมตร พอกกองเล่าว่า “เด็กที่ต้องระบาดถ่ายท้องได้แก่เด็กที่กินruk และไม้อ้วน มีอาการคันทันต่อนกลางคืน บางคนไข้ชอบกินอาหารได้แต่ว่องให้ตะกอนอย่างเป็นประจำ เด็กเหล่านี้จะมีสักษณะ “พุงโคลกป่อง” ใช้กปวยใช้เป็นประจำ สมุนไพรที่ใช้จะต้องเอาเมล็ดออกทุกต้น แล้วผึงลงบนแห้ง

ตำรับสมุนไพร ประกอบด้วย

- แก่นเครือขี้มัน 1 ก้ามือ
- แก่นเครือกำแนด 1 "
- แก่นเครือคำพี 1 "
- แก่นตันเข้าไก 1 "

วิธีใช้ แช่ในน้ำสะอาดประมาณ 2 นาที แล้วนำมัดยามาผึงลมและแครดอ่อนๆ ไว้รับประทานแทนน้ำดื่มต่อ กัน 3 วัน ถ้าเด็กถ่ายออกมากต้องเว้นการทานยาออกไป 3-5 วัน น้ำแข็งสมุนไพรออกสีเหลืองอ่อนชวนรับประทาน ราคามัดละ 5 บาท ถ้าหมู่บ้านใกล้ราคากัน 10 บาท



2.5.12 ตำรับสมุนไพรรักษาโรคเหงือกและฟัน

พ่อหมомнະລີ ຄຮອນນອກ ຈ.ຄຣີສະເກຍ ເຈົ້າຂອງตำຮັບສມູນໄພຣນີເຊື່ອວ່າຕຳຮັບສມູນໄພຣທີ່ຈໍາຫນ່າຍໃຫ້ຜູ້ປ່າຍສາມາດຮັກຢາຮຳນະນາດ (ໜ້າຍຄົງໂຮກປິທັນຕໍ່ ອົງໂຮກເຫຼືອກຝັກເສນ ຈະນີອາກເລື່ອດອກຂະນະແປງຟັນ ແຫຼືອກຝັກເສນບວມແດງ ເສີຍົວຟັນ, ປັວດຟັນ, ພິນໄໂຍກ, ພິນຄລອນ, ມຶກລິ່ນປາກ) ມີຖື່ນໍ້າເຊື່ອ ຖຸທື່ລົດກາຮັກເສນ ຖຸທື່ຝາດສານຂ່າຍທຳໃຫ້ເຫຼືອກຝັງແຮງແລະຂ່າຍຮັກຢາແພລ ສາມາດດັບກລິ່ນປາກ ແກ້ປັວຟັນ ແກ້ເຫຼືອກຝັກເສນ ແກ້ເຫຼືອກບວມ ແກ້ແພລໃນປາກ

ຕຳຮັບສມູນໄພຣທີ່ 1 ເປັນຂອງພ່ອມມອນະລີ ຄຮອນນອກ ຈ.ຄຣີສະເກຍ

ປະກອບຄ້ວຍ

- ຈຸນສີ..... 45 ກຣັມ
- ສາວສິ້ນ..... 45 "
- ເກລື້ອ..... 10 "

ວິທີເຕີຣີຍມ – ບົດສມູນໄພຣແຕ່ ລະ ຕັ້ງໃຫ້ລະເອີຍດແລ້ວຈຶ່ງນຳມາພສມເຫັນດ້ວຍກັນ

ສຽບພຸດຸ – ຮັກຢາຮຳນະນາດ ແລະ ຮັກຢາອາການ ເສີຍົວຟັນ, ປັວດຟັນ, ພິນໄຟກ, ພິນຄລອນ, ກລິ່ນປາກ ແກ້ປັວຟັນ ແກ້ເຫຼືອກຝັກເສນ ແກ້ເຫຼືອກບວມ ແກ້ແພລໃນປາກ

ວິທີໃຊ້ – ໃຊ້ແນນຍາສີຟັນທີ່ໃຊ້ອູ່ເປັນປະຈຳ ໃຊ້ແປງໜູນນໍາແລ້ວນຳມາເຕະພົງສມູນໄພຣ ແປງວັນ ລະ 2 ກຣັງ ກ່ອນອາຫາຮ່າ – ທັນອາຫາເຢັນ



สรุป วิจารณ์ และข้อคิดเห็นต่อการศึกษาวิจัย

สรุป

การศึกษาการใช้สมุนไพรของหมอดินพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เสร็จสิ้นลงในต้นปี 2541 เนื้อหาสาระที่สำคัญของผลการศึกษาวิจัยยังไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยสถานการณ์การแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรที่ผ่านมา 12 ปี บางช่วงยังถูกอยู่ในสภาพที่ถูกครอบงำ สับสน วุ่นวายและเบี้ยงเบน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น่าจะบ่งบอกได้ว่ามีอะไรขาดหรือเกินเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา คณะผู้ทำการศึกษาวิจัยเชื่อว่าการเปิดเผยผลการศึกษาจันทร์ต่อผู้บริหารน่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและหมอดินพื้นบ้าน การศึกษาวิจัยนี้ได้ศึกษา กับหมอดินพื้นบ้านด้านสมุนไพรที่มีประสบการณ์การใช้สมุนไพรต่อเนื่องกันมาเกินกว่า 10 ปี เป็นการศึกษาวิจัยแบบสำรวจแบบมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์แบบ กับหมอดินพื้นบ้าน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต การจดบันทึก การบันทึกภาพ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ณ. ชนรนหมอดินพื้นบ้านอำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ ชุมชนที่อยู่ของหมอดินพื้นบ้านและสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า จากรายได้และลักษณะสมุนไพรที่หมอดินพื้นบ้านใช้แบ่งหมอดินพื้นบ้านออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท ชาวบ้าน, กิ่งอาชีพ (17 คน), อาชีพ (23 คน), และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ (3 คน), หมอดินพื้นบ้าน จำนวน 43 คน มีแนวคิดในการใช้สมุนไพรอยู่ 2 ประการ ประการแรก เป็นแนวคิดในการอาชีวกลไกที่มีอยู่ในร่างกายตอบสนองต่อสมุนไพร ได้แก่ การอาเจียน การสำรอก การระบายถ่ายท้อง การขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ การชำระล้าง การดูดซับ การเกิดเป็นแพลฟ์หนองโดยมีความเชื่อว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการล้างพิษ กระหุงพิษ หรือดูดพิษ ประการที่ 2 เป็นแนวคิดในการนำการออกฤทธิ์ของสมุนไพรไปรักษาที่สาเหตุของโรคหรืออาการของโรคโดยตรง หากมีการตอบสนองของกลไกในร่างกายเกิดขึ้นถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ต้องให้การรักษา แบ่งประเภทสมุนไพรที่ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ตำรับสมุนไพรรักษา ริดสีดวงทวารและจมูก กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ตำรับสมุนไพรกำจัดไฟ หูด จีแมลงวัน ตาปลา ติงเนื้อน้ำดีเล็ก กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ตำรับสมุนไพรรวมโรค มีสมุนไพรหลักที่ใช้ได้แก่ สมุนไพร รหัส Pharm. 001 กลุ่มที่ 4 ตำรับสมุนไพรท่องถินดึงเดิม : จำนวนตำรับสมุนไพรที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนตำรับสมุนไพรที่มีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ แต่การค้นพบแนวคิดเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรรักษาโรคและสมุนไพรหลักที่หมอดินพื้นบ้านระดับอาชีพและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพใช้น่าจะให้ภาพรวมกระบวนการการใช้สมุนไพรของหมอดินพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิจารณ์และข้อคิดเห็น

การตรวจสอบผลการศึกษาเก็บกลุ่มตัวอย่างเป็นกระบวนการปกติของการศึกษาเชิงคุณภาพ แต่เมื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาเทียบเคียง และตรวจสอบความเที่ยงตรงกับบริบทภายนอกมีข้อควรพิจารณาอยู่ 10 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นที่ 1 สมุนไพรหลักที่เป็นแก่นของการแพทย์พื้นบ้านไทยและจีน่าจะเป็นตัวเดียวกัน ได้แก่ สมุนไพร รหัส Pharm. 001 ที่เป็นสมุนไพรหลักในการรักษา อาการของเออดส์ หอบหืด ฯลฯ ตัวอย่างได้แก่ ตารับสมุนไพรรักษาแพลไฟให้ม้น้ำร้อนลวกและโรคที่เกี่ยวกับผิวนังทั้งหมดที่นักท่องเที่ยวไทยต่างรู้จักได้แก่ ครีม “บัวหิมะ” คิดเป็นเงินไทยกระปุก (450 กรัม) ละ 700 บาท ที่ชื่อมาเพราะเชื่อว่าเป็นยอดสมุนไพรของจีนจากความเชื่อในเรื่องสรรพคุณของคนจีนร่วมถึงสถานที่จำหน่ายและความสามารถนำออกประเทศได้ น่าจะเชื่อได้ว่าสมุนไพรนี้ถูกต้องตามกฎหมายของจีน และเมื่อนำมาใช้ก็ได้ผลจริงตามตลาดที่มีทั้งภาษาไทยและจีน เมื่อนำมาเทียบเคียงกับสมุนไพรไทยก็พบว่าครีม “บัวหิมะ” ไม่ต่างจาก “ครีมบัวพันชั้น” ของหมอดื่นบ้านไทย ความไม่รู้เท่าทันของเจ้าพนักงานอาหารและยาจะทำให้ บัวหิมะ และเห็ดหลินเจือ วางจำหน่ายอยู่เกลื่อนเมืองไทย หลายท่านคงจำได้กรณีรถแท็กซี่ระเบิด รัฐบาลจีนส่งครีมสมุนไพรรักษาแพลไฟให้มานำช่วยไทย คุณเหมือนว่าแพทย์ไทยไม่ยอมใช้เพรชาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การใช้เกิดขึ้นได้จากการต้องการของผู้ป่วยเอง เท่านั้น มีความพยายามที่จะนำครีม “บัวหิมะ” วางจำหน่ายในประเทศไทยหรือเมริกา แต่ก็ติดปัญหาเรื่องข้อมูลสมุนไพรที่จะขอขึ้นทะเบียนตารับยา ในขณะที่เมืองไทยมีครีม “บัวหิมะ” วางจำหน่ายเกลื่อนเมือง.

ประเด็นที่ 2 ในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา มีการเข้ามายังประเทศไทยของเห็ด “หลินเจือ” ในช่วงการเริ่มระบาดของโรคเออดส์ควบคู่กับการ โพรโนมของวิทยากร สื่อสิ่งพิมพ์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระดับหัวແควูบงส่วน มีการประเมินการว่ากระบวนการนี้สามารถเงินได้ถึง 5 หมื่นล้านบาท เป็นที่สังสัยว่าในระหว่างนั้น ไม่มีการพุดถึงสมุนไพรไทยซึ่งได้แก่ “เห็ดกระถินพิมาน” และต่อมาเกิดมีงานวิจัยของต่างชาติพบว่าเห็ดกระถินพิมานมีคุณสมบัติในทุกด้านการรักษาเหนือกว่าเห็ดหลินเจือ อานนท์ เอื้อตระกูล ปี 2552 กล่าวว่า “เห็ดกระถินพิมาน เป็นเห็ดที่มีคุณสมบัติเหนือเห็ดอื่นๆ ได้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหนือกว่าเห็ดหลินเจือไม่ว่าสายพันธุ์ไหน ในด้านของทั้งปริมาณสารออกฤทธิ์เป็นยา และคุณสมบัติในการป้องกันรักษาโรคมะเร็งเนื้อร้ายหลายชนิด รวมทั้งเบาหวาน แพลงเน่า เปื่อย ความดันโลหิตสูง และความจำเสื่อม” ความเห็นแก่ได้ของกลุ่มนักคลีนิคเป็นเหตุให้ สมุนไพร รหัส Pharm. 001 ถูกเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปสมุนไพรอื่น ๆ อยู่เป็นประจำ ดังเช่นในรูปของ เห็ดหลินเจือ โโคโร(นิวท์ได้จำกัด) เขาภาวะอ่อน ต้นสันโส ว่านหางช้าง มะระจีน ก และล่าสุดอยู่ในรูปแมงลักกา (*Hyptis suaveolens* (L.) Poit) มะรุม (*Moringa oleifera* Lamk.) คาดตอง (*Houttuynia cordata* Thunb.) มังคุด (*Garcinia mangostana* Linn.) ต้น hoan ngoc (สวนจีอก, *Pseuderatherum platiferum* (Nees) Radlk)

หรือซึ่อื่น “ว่านพชรพันล้าน” “พญาหวานร” “ว่านเงือก” มีลักษณะเหมือนสมุนไพรที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้แต่ **เห็ดกระถินพิมาน** ก็ต้องเฝ้าระวังไว้.

ประเด็นที่ 3 เกิดจากประเด็นที่ 1และ 2 ได้ซึ่งให้เห็นว่า **สมุนไพร รหัส Pharm. 001** น่าจะเป็นสมุนไพรที่ครอบจักร六合 และสร้างความสับสน วุ่นวายและเบี่ยงเบนให้กับวงการแพทย์แผนไทย ด้านสมุนไพร เชื่อว่าซึ่งไม่มีประเพณีใดประการใดให้ **สมุนไพร รหัส Pharm. 001** เป็นสมุนไพร จากการศึกษา พบว่าตารับสมุนไพรของหมอนพื้นบ้านที่มี **สมุนไพร รหัส Pharm. 001** เป็นสมุนไพร จากผลการรักษาดีขึ้นอย่างน่าอศจรรย์และชวนให้มีการวิจัยและพัฒนา ณ. จุดนี้น่าจะทำให้การแพทย์แผนไทยเดินโตรแบบก้าวกระโดด คาดลิขสิทธิ์ทางปัญญา เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านสมุนไพร นี้คือเราสามารถอยู่และโตอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่โกหกปิดบังและช่อนเร้น สิ่งนี้สามารถดำเนินการได้ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยตารับสมุนไพรที่มี **สมุนไพร รหัส Pharm. 001** ประกอบอยู่ ข้อมูลที่สนับสนุนแนวคิดนี้ได้แก่ ตารับยาหอนของหมอนพื้นบ้าน ได้รับความนิยมมากกว่ายาหอนจากบริษัทยาและของรัฐ ตารับสมุนไพรรักษาอดส์ของหมอนพื้นบ้านทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วสุดแต่ก็มีผลข้างเคียงฯลฯ ปัญหาในการดำเนินการคืออาจไม่มีนักวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับตารับสมุนไพรเหล่านี้ เลยยกเว้นหมอนพื้นบ้านเจ้าของตารับและเจ้าของร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพร

ประเด็นที่ 4 คำว่า “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน” เป็นสิ่งที่ต้องรอการพิสูจน์ ได้แก่ ตารับสมุนไพร (ป่องกัน) โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งปัจจุบันนี้ พ.ศ. 2553 เชื่อว่าไม่มีการนำตารับสมุนไพรนี้มาใช้แล้ว เพราะมันอาจจะเสื่อมอันเนื่องจากการ **ไวรัสติพิลหรือถูกครอบจำกทางบทบาท** สิ่งนี้จะต้องอาศัยคำตอบจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ เป็นที่น่าสนใจว่ากระบวนการรักษาของหมอนพื้นบ้านคล้ายกับกระบวนการปลูกฟีและคล้ายกับกระบวนการเริ่มแรกของการผลิต Vaccine (Small pox) อาจเป็นไปได้ว่าวิธีการใช้สมุนไพรของหมอนพื้นบ้านนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชนิด Active immunity ให้กับร่างกายผู้ป่วย ด้วยวิธีการซักนำให้เกิดเป็น-แพล-ฟี-หนอง หลังผู้ป่วยได้รับพิษสุนัขบ้า

ประเด็นที่ 5 ความไม่เข้าใจถึงแนวคิดของระบบการแพทย์พื้นบ้านด้านสมุนไพรทำให้ผลการวิจัยทดลองคลาดเคลื่อน ดังกรณีการทดลองเบรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาพิษของงูเห่าระหว่าง เสลดพังพอน ว่านງ ยาสเตียรอยด์ และซีรั่ม (Serum) โดยการฉีดพิษงูเห่าให้กับหนูทดลองผลการทดลอง หนูกลุ่มที่ได้รับเสลดพังพอน และว่านงุตายหมด ในขณะหนูกลุ่มที่ได้รับยาสเตียรอยด์ และซีรั่ม รอดชีวิตเกินกว่าครึ่ง กระบวนการวิจัยทดลองนี้ขัดแย้งกับผลการศึกษาที่พบว่าหมอนพื้นบ้านใช้สมุนไพรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอาเจียน เพราะเชื่อว่าการอาเจียนมีผลต่อการขับพิษ แต่หนูไม่มีกลไกในการทำให้อาเจียน (vomiting center)

ประเด็นที่ 6 เมื่อกว่า 50 ปี (ประมาณปี 2500) ในหมู่ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมชื้อยา **โปรเคน** ชนิดนีด (Penicilline G Procaine) มารับประทานหลังแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น **โรคแพลงในกระเพาะอาหาร** เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานาติดต่อกันหลายสิบปีจนเป็นวัฒนธรรมชาติอีสาน และกี๊ **เป็นที่สนใจและต่อต้านจากนักวิชาการ** ด้านการแพทย์และเภสัชฯ เพราะไม่มีเหตุผลทางวิชาการ ต่อมา

ในอีกประมาณ 27 ปี (ประมาณปี 2526) ก็มีการวิจัยค้นพบว่า โรคแพลในกระเพาะอาหารกว่า 90% เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงที่ชื่อว่า *Helicobacter pylori* การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นจุดสำคัญที่เปลี่ยนแปลงวงการแพทย์ไปอย่างมาก ความสำเร็จแบบร่วมยอดให้นักวิจัย ที่จริงแล้วน่าจะเป็นของประชาชนชาวอีสาน และควรยกประดับ โปรเคน เป็นสมุนไพรชนิดควบคุมพิเศษ แต่คงเป็นไปไม่ได้ เพราะโปรเคนไม่ใช่สมุนไพร

ประเด็นที่ 7 สิ่งที่ไม่ขาดเจนว่าถึงที่หม้อพื้นบ้านใช้อยู่เป็นสมุนไพรหรือไม่ เพราะมีการใช้มา ยาวนานหลายช่วงอายุคนคงหาคำตอบยาก ได้แก่ **ผงโซดา** (Baking soda, Sodium bicarbonate.)

แอสไพริน (Aspirin) ชนิดผง ทึ้ง 2 ชนิดนี้ถูกนำมาผสมอยู่ในตำรับสมุนไพรชนิดผง (ยาผุน) ที่ใช้มาก ที่สุดที่มีอยู่ในตำรับสมุนไพรรวมโรค ได้แก่ ตำรับสมุนไพรรักษาอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตับ ห้องโถ และ(ผด ผื่นคัน คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย กินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นลม ชูก เสียดแน่นห้อง ปวดศีรษะข้างเดียว) การใช้ **โซดาไฟ** (โซดาไฟเกล็ด, sodium hydroxide) ในตำรับ สมุนไพรรักษาไฟ หุด ปีเมลงวัน ตาปลา ตึงเนื้อขนาดเล็ก ทั้งหมด(ผงโซดา-แอสไพรินชนิดผง- โซดาไฟ) คงหาคำตอบที่น่าเชื่อถือได้จากการทำวิจัยเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โภแตสเซียม ไอโอ ไอค์ ที่เป็นได้ทั้งสมุนไพรและสารสังเคราะห์

ประเด็นที่ 8 การแพทย์ด้านสมุนไพร ไม่สามารถยืนยันว่ามีความปลอดภัยกับที่ได้อีกต่อไปแล้ว เมื่อบริษัทยาแผนโบราณมีกลยุทธ์แสดง สรรพคุณสมุนไพร(ยา) และผลการใช้ที่ล้ำหน้าหน่วยงานของ รัฐอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานของรัฐทราบหรือไม่ขณะนี้กำลังเกิดหรือก่อรูปกระบวนการนัก obed เมื่อ กระบวนการของเห็ดหลินจือที่มีกลุ่มคนไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับหัวเ千瓦าร่วมมือกับต่างชาติ การคิดจะนำกฎหมายไปควบคุมคงไม่ง่ายเหมือนกรณีป้าเซ้ง เพราะเข้าอาศัยระบบขายตรงและเป็น สมุนไพรเดียวที่มีทั้งแปรรูปและไม่แปรรูป ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานด้านนี้ ท่านคิดเห็นอย่างไรกับแหล่งผลิตยาสมุนไพรของรัฐที่ผลิตเจลหรือทิงเจอร์สเลดพังพอนรักษาเริมหรือ งูสวัด 20 แห่ง แต่ผลิตและรักษาได้ผลจริงเพียงแห่งเดียว ทั้งที่มีกระบวนการผลิตเหมือนกัน คำตอบ น่าจะมีได้เพียงทางออกเดียว คือการสนับสนุนให้มีการวิจัยตำรับสมุนไพรที่มีสมุนไพร รหัส Pharm. 001 (โภแตสเซียม ไอโอ ไอค์) เพียงเท่านี้ก็สามารถสัญบัน្តการที่จะมาครอบงำ สร้างความ สับสน วุ่นวายและเบี่ยงเบน ให้กับการแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพร

ประเด็นที่ 9. สรุปป้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาวิจัยในภาพรวม

ท่านผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้กล่าวรายงานผลการศึกษาวิจัยสมุนไพรตำรับที่ ใช้รักษาโรคมะเร็งว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา อภ. ได้ศึกษาวิจัยสมุนไพรตำรับที่ใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่ง เป็นตำรับดั้งเดิมของ นพ. สมหมาย มาตั้งแต่ปี 2542 และได้รับอนุสิทธิบัตรเมื่อปี 2549 โดยสมุนไพร ตำรับนี้ มีส่วนผสมของ พืชสมุนไพร 8 ชนิด พบร่วมกันในการขับยับยั้งการเจริญเติบโตของ ก้อนมะเร็ง กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในหนูที่เป็นมะเร็ง และมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ ลดการแพร่กระจายของมะเร็ง (นวพรยน บุญชาญ : 21 ก.ย. 2010)

คำกล่าวของท่านผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมที่เกี่ยวกับสมุนไพรทั้ง 8 ชนิด ในตำรับนี้ไม่มีสมุนไพร รหัส Pharm.001 (โป๊ಡສເຊີຍ ໄອໄດ໌) อยู่ในตำรับซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้สมุนไพรจากหมอสมุนไพรพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบว่าหมอพื้นบ้านระดับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพทั้ง 3 คน ที่รักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้วได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยต่างก็ใช้ โป๊ଡສເຊີຍ ໄອໄດ໌ เป็นสมุนไพรหลักของตำรับที่ใช้รักษา

ความไม่สอดคล้องกัน ซึ่งได้ว่า ”ผลการศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคลาดเคลื่อนและด้วยระเบียนวิธีวิจัยที่ใช้ไม่สามารถดำเนินหมอพื้นบ้านเพียง 3 คน มาเป็นตัวแทนของหมอพื้นบ้านทั้งประเทศได้” หรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลสมุนไพรที่ใช้จริงในตำรับกับท่านผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออาจเป็นไปได้อีกว่าท่านผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมท่านประสงค์ให้ข้อมูลสมุนไพรในส่วนที่เป็นพืชเท่านั้น ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลสมุนไพรในส่วนที่เป็นแร่ธาตุ (เพราะ โป๊ଡສເຊີຍ ໄອໄດ໌ เป็นได้ทั้งแร่ธาตุตามธรรมชาติและเป็นสารสังเคราะห์) ประเด็นทั้งหมดนี้มีความสำคัญมากต่อกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย และที่สำคัญอีกประเด็นคือองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานของรัฐ



พืชสมุนไพร 8 ชนิด ได้แก่

ประเด็นที่ 10. “ข่าวดีหรือข่าวร้าย”

ข่าวจาก Internet “[สกอ.จับมืออินร่วมพัฒนาฯเผยแพร่สมุนไพรเจือง-ต้านมะเร็ง - บริษัทเอกท...](#)

15 พ.ค. 2009 ... จับมืออินร่วมพัฒนาสมุนไพรร่วมกัน โดยเฉพาะสมุนไพรรักษามะเร็งเตรียมเริ่มต้นจาก การศึกษา ... ที่ผ่านมา สกอ.ได้พานักวิจัยไปดูงานที่ประเทศไทยครั้ง ... มาสักดูเป็นยานีดสำหรับใช้ในโรงพยาบาลหรือจัดเป็นยาตำรับให้คนไข้服用ไปด้วยกันที”

13สมุนไพรเจ่ง-ต้านมะเร็ง ได้แก่ หญ้าปักกิ่ง เห็ดหลินจือ โสม ลูกเดือย ไปรื้ว่าเสอเสเล่า หนี่เงินจื้อ ยาชิงไต๊ จูหลิง กันเฉ่า เป่าจื้อเหลียน ตังกุย ชา ทึ้งท้าย “เมธิวิจัยอาวุโสของ สก. ยังบอกอีกว่า อยากให้รัฐบาลดำเนินการลดหย่อนภาษีสำหรับบริษัท ยาในประเทศไทยเพื่อให้แต่ละ บริษัทน้ำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาฯใหม่ นอกจากนี้จากการผลิตยา ตามคำรับเดิมที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยาของไทย” ผมเชื่อว่า ผู้เขียนและผู้เกี่ยวข้องกับบทความ นี้ยังไม่ลึกซึ้งพอเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแพทย์พื้นบ้านไทยด้านสมุนไพร “มากกว่าหลายสิบครั้งทั้ง 13สมุนไพรเจ่งของจีนที่ท่านกล่าวมานั้นมีจำนวนน่ายในร้านขายยาแผนโบราณที่มีเครื่องบดสมุนไพรมา นานหลายสิบปีแล้วครับท่าน (ยกเว้นสมุนไพรที่ท่านตั้งชื่อขึ้นมาเอง) ท่านนี้เรียนเชิญท่านมาดูงานและ เรียนรู้ที่สถาบันการแพทย์แผนไทยให้รู้จริงก่อนครับ (มาใส่เสื้อเกราะก่อน ครับสวัสดิ์ทักษ์)



อดีตเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย จำนวนตัวรับสมุนไพรที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไม่สามารถใช้เป็น ตัวแทนตัวรับสมุนไพรที่มีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ แต่สิ่งที่ค้นพบได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการ ใช้สมุนไพรรักษาโรคและสมุนไพรหลักที่หมอดินพื้นบ้านระดับอาชีพและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพใช้ น่าจะให้ ภาพรวมกระบวนการใช้สมุนไพรของหมอดินพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลจากการ ศึกษาวิจัยนี้ในหลายประเด็นได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านด้านสมุนไพรที่ 适合คดล้องกับนโยบายของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในหลากหลายรูปแบบของระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) บนความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทัศน์ของการแพทย์พื้นบ้านด้านสมุนไพรไทย


กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ นพ.สมศักดิ์ ชุมหรั่กมี และคณะ ที่ให้โอกาส และสนับสนุนเงินทุนในการศึกษาวิจัย นพ. วิวรรณ์ ก่อวิริกมล นพ.พิเชญฐ์ ลีลพันธ์เมธा ที่ให้โอกาสผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้เวลาราชการเพื่อการศึกษา พญ. เพ็ญนา ทรัพย์เจริญ นพ. ทรงยศ ชัยชนะ รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยาง รศ. ดร. สมจินตนา ทองทวีวนสาร รศ.ภญ. พร้อมจิต ศรลัมภ์ ผศ.ดร. วงศ์สุกิตย์ นั่วฤทธิ์ รศ.ภญ. ลักษดา วัลย์ บุญรัตนกิจ คุณ เพ็ญจันทร์ ประดับมุก ที่ได้ให้ข้อชี้แนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย ท้ายนี้ขอขอบคุณหนอมพื้นบ้านชุมชนภูเขียวทุกท่าน ที่ทำให้การศึกษาวิจัยนี้สำเร็จ


บรรณานุกรม

- ทวีกง แห่งวิวัฒน์. โครงการรายงานการวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ. กระทรวงสาธารณสุข; 2533.
- โภมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ. สภาพความนิยมในการรักษาแบบพื้นบ้านโดยการใช้สมุนไพรของชุมชนในเขตอ่าเภอชุมพวง. จังหวัดนราธิวาส: โรงพยาบาลชุมพวง; 2529.
- ลือชัย ศรีเงินยวงศ. ผลวัดของระบบการแพทย์แบบพหุลักษณ์ในภาคกลางพฤติกรรมสุขภาพ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2533.
- ชัยชนะ สุวรรณเวช และลือชัย ศรีเงินยวงศ. ศักยภาพหมอดพื้นบ้านกับการสาธารณสุขมูลฐาน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; 2535
- สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระบาทปัลลังก์ สมเด็จพระเทพรัตนราช ...
เบาหวานปัจจัยเสี่ยงต่อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดย นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา (ข้อมูลจาก <http://www.thaiheart.org/public/index.php>)
- โรคเริม (Herpes simplex) โรคเริมเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ "Herpes simplex"
th.wikipedia.org/wiki/เริม
- โรค眷สวัด (Herpes Zoster) ...th.wikipedia.org/wiki/โรค眷สวัด
- posoriasis. Psoriasis. โรคสะเก็ดเงินหรือเรื้อนกว่างเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดจากระบบทุ่มคุ่มกันมีความบกพร่อง ...
www.siamhealth.net/public_html/Health/.../psoriasis.htm
- Turner, V W. “Color classification in Niemba Ritual” Bam ton, M editor. Anthropological approaches to the study of religion. London: Tailstocks Publications; 2509.
- กิ่งแก้ว เกษยโภกิจ และคณะ. หมอดพื้นบ้านและการดูแลสุขภาพตนเองของชาวอีสาน. รายงานการวิจัย. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2536.
- ชัยรัตน์ พัฒนาเจริญ, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, ชาญชัย จารุภาณน์. “การศึกษาการใช้สมุนไพรในชุมชน จังหวัดขอนแก่น” ขอนแก่น; โครงการสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน; 2529.
- อานันท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด(อาสาโน) องค์การสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2524-2548 สั้มนาฬีดนานาชาติครั้งที่ 5 เมืองหนองคาย สาธารณรัฐประชาชนจีน, 2552.
- ย้อนตำนาน V1 immunitor ยารักษาออดส์ลวงบอร์ลีโอ โลก By แคนนอน On PHA Board.
pha.narak.com/topic.php?No=52205 - แคช

ง. ก้าพสมุนไพรที่หมօพื้นบ้านใช้(บางส่วน)



สมัคใหญ่



ต่ำขันอักษะกาลมาหู



ดุนໄส



เจียด




กันเหล็ก




ศูภอี้ด



เผ่าแม่อ๊ะ



ยาหัวข้อเลิก




ยาหัวข้อใหญ่




ช่าวเย็นเมนโน



เชียงขันอ่อน



พืชต้น



ตัวไก




ເອັນອອນ



ໄລ້ຕັນ



หัวยนต์



ผักหนอก




ชูเรือ




เครื่องคัดหมา



อ้อยลามอวน



ຫະຍອມ



ຫະມອເຕ



ຫະມອນ



ຫະບົບຂະນາດ



ชามบปอ



น่องป้อม



คำพี



จานเค็อ



ก้านด



ชามเค็อ



อ่าໄ



ชามันตัน



เกียงเป็น



ชามันเครื่อง



ปักแมก



ฝ้ายโคก



ตักหานาม



ว่านเมฆออกลิบ



ตานตระ



กัวชา กัวเชี



ไก่มี



ศิโนตันเตี้ย



สีคาน




ชะเอ็มบาน



นังโม



พีตวน



ชาเปย



ตุ๊กเตือ



แพกชิtkoek



ไข่เน่า



ลิ้มแม่น



สีดาป่า



นาธี



ข้อบ่า



กุมนาก



ค้าดีชหลอช



ลืออยพะอินทร



ข้าวสาลี



ก้านปู



หมอน้อย



กะโคน




มะคำตีควาย



นาเชยอน



เหมือตห้อม



ล้มกุ้ง



ช้ำหด



กระเบื้องเจิดตัว



ขัកน้อย




มะยมผู้



สมัดใหญ่



พวงพี




เถาว์คันแคบ




สมุดน้อย



หัวเข่าค้อบ



គោលនៅរំលែក



គាត់ស្រួច

អ្នកិច




នាក់ពង្រាល់




ខេវតា


ធម៌ជុំ




ต้นตبغเครื่อง



โคนเมืองร้อน



ถั่วฝ้า



หนอนตามายหอยาก



ຂະແບຕ



ໄລໂກ



ຫຸ່ມໜັງຫົວໜ້າ



ທາຄ




អຸພດອ




น้ำผึ้ง



โภหาร (หนามเกี้ย)



ธะทุ่มเมือง



ธะเบต



ว่าน้ำ




ขี้แคลงบลากั้ง



เบ็ง



จันayahก้อม




ເລື່ອນດອນ



ถูกใจ



โอดหะนงแಡง



ก้อมกอยลอดชอน



ตุมบ้าน



โภทา




เงี้ยงปลาดุก



สีชมพูน



ตับเต่าเครือ



ลันนำม

ព័ន្ធតុកទន្យគេង

(*Trigonostemon reidioides* Kurz.

សារពុម្ពគេង

(*Arsenic trioxide*)

'ដឹកអនុក

(សគ, *Hydrocotyle javanica* Ponten ex Thunb.)

ពីកទង

(*Cucurbita moschata* Decne.)

ព័ន្ធតុនកា

(*Strychnos nux-blanda* A.W. Hill.)

សល់គត

(*Croton tiglium* Linn.)

ព័ន្ធគុមត៉ង

(*Hesperethusa crenulata* (Roxb.) Roem.)

ព័ន្ធតូបចំពោរ

(*Diospyros ehretioides* Wall. ex G.Don.)

ដីឃើងប្រាក់ M

eyna velutina Robyns.

កណែកំយូលគុចខែន

(*Aristolochia arenicola* Hance.)

ព័ន្ធនាំនីយ

Polyalthia suberosa Roxb.

តីមលោ.

Aganonerion polymorphum Pierre. ex. Spire.

កំនករក

Polyalthia debilis (Pierre) Finet et. Gagnep.

ករោហ្មា

Hydnocarpus anthelminticus Pierre.

ឬអតិថិជន

(*Aspirin ,acetylsalicylic acid*)

តែគោន

(*Piper interruptum* Opiz (*P. ribesoides* Wall.)

បាបីមួយ ឬបៀន ...

Xantolis cambodiana (Pierre ex Dubarb) P. Royen.

ិនករោងប្រាក់

(*Zingiber officinale* Roscoe.)

ឱរោ

Alpinia allughas Rosc.

តាំយានអវិវឌិថា ពិនិត្យ

(*Paederia linearis* Hook. f.)

คงดึง

Gloriosa superba L.

ขันทร์/เทศ

Eugenia caryophyllus Bullock et S.G Harrison

พริกไทยดำ ,

(*Piper nigrum Linn.*)

ต้นเม็ดลา

(*Croton oblongifolious Roxb.*)

ต้นเม็ดราช

(*Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep.*)

ต้นตุมก้า

(*Strychnos nux-blanda A.W. Hill.*)

น้อยหน่า,

Annona squamosa Linn.

ต้นหมอน้อย

Vernonia cinerea (L.) Less

พังคี เจตพังคี

Croton crassitolius Geise.

กระยาเด่น

Polyalthia cerasoides Benth.ex Bedd.

มังคุด

Garcinia mangostana Linn.

ตืนตั่งเตี้ย

Ellipeiopsis ferruginea.

โอลดะนงแಡง

(*Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib.*)

มะเขือขี้น

(*Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl.*)

หม่อนแก้ว

(*Morus alba L.*)

มะยมตัวผู้

(*Phyllanthus acidus (L.) Skeels*)

ข้าวเย็นใต้.

Smilax glabra Wall.ex Roxb.

ข้าวเย็นหนื้อ, -

Smilax corbularia Kunth Subsp. Corbularia

เหงือกปลาหมอดอกขาว.

Acanthus ebracteatus Vahl.

หนอนตาหยาด.

Stemona tuberosa Lour.

กองพันชั่ง

Rhinacanthus nasutus (Linn.) Kurz.

ໝາງ

Piper betle Linn.

ໄຫລແດງ ທຽວ ໄລຕືນ

Derris elliptica (Roxb.) Benth.

ຝາງແດງ

Caesalpinia sappan Linn.

ຂມືນໜັນ

Curcuma longa Linn.

ກໍາຍານໄກຍ

Styrax benzoides Craib.

ຕະໄຄຮູ້

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

ທ່າລິງ

Alpinia officinarum Hance.

ໜີ

Zingiber officinale Roscoe.

ໜ້າ

Alpinia galanga (Linn.) Swartz.

ນະກຽດ

Citrus hystrix DC.

ຄອກພຶກດ.

Mimusops elengi Linn.

ເຈຕຸມລເພລິງແດງ

Plumbago indica L.

ກຳຟອຍ

Carthamus tinctorius L.

ການພູ້.

Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry

ກຣະວານ.

Amomum krervanh Pierre.

ອບຍ້ຍ

Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet

ຊະເອມເທດ

Glycyrrhiza glabra Linn.

ດີປັກ

Piper retrofractum Vahl.

ຜັກຫວານນໍາ

Melientha suavis Pierre.

ນຫາທິງກູ່ເປັນ :

Ferula assa-foetida Linn.,

ຫວ້າງໆນ ນຸກຮອ ກຣະແທ່ງ ລອກໃຫຍ່' ອື່ມູກ.

Amorphophallus sp.

ອຸດພຶດ

Typhonium trilobatum (Linn.) Schott.

ວ່ານຫາງຈະເຊື້ອ. ຍາດຳ:

Aloe vera (L.) Burm.f.

ນະຫາດ

Artocarpus lakoocha Roxb. L.

ສະແປງ

Dipterocarpus intricatus Dyer.

ຄົ່ນກມ

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

ຟື້ຫລືກບ້ານ

Cassia siamea Lamk.

ສິ້ນນອ

Terminalia chebula Retz.

ຫາມປື່ອນ

Phyllanthus emblica L.

ບອຮະເພື່ດ

Tinospora crisp (L.) Miers ex Hook. F. & Thoms.

ໜົມຕິນ.

Mahonia siamensis Takeda.

ວ່ານຫາງຈະເຊື້ອ

Aloe vera (L.) Burm.f.

ຫຼູ້ຈາງຫ້າງ

Heliotropium indicum L.

ວ່ານນກຄູນ

Eurycoma ambeinensis (Loud)

ນະຖຸດ. ນະກຽດ

Citrus hystrix DC

ນະພຽງ

Cocos nucifera Linn.

ໄພດ

Zingiber cassumunar Roxb.

ສຣ້ອຍພຣະອິນທຣ

Cassytha filiformis L

ໄກຫຼູ້ພາລໍາພາ ພຣີອ ຂິງໝາ

Artemisia annua L.

ສມອພິກກ.

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

ກະທ່ອມເລື້ອດ

Stephania venosa (Blume) Spreng.

ວ່ານຊັກນົດຄູກ

Dried Curcuma xanthorrhiza Roxb

.

ເຖິງດຳ

Nigella sativa Linn.

ວ່ານນຳ

Acorus calamus Linn

ໄປ້ຍກົກ

Illicium verum Hooker

ໂກສະເຊື່ອ.

Livisticum officinale Koch.

ໂກສະພຸງປລາ

Dischidia rafflesiana Wall.

ໂກສະນຳເຕີ

Rheum palmatum L.

ໂກສະຫັວນັບ

Ligusticum chuanxiong Hort.

ຖຸມນຳ

*Crateva adansonii DC. subsp. *odorata* Jacobs;*

ຖຸມບກ.

Crateva religiosa Forst. f.

ກອກຄອນ

Shrebera swietenioides Roxb.

ຊຸກໃສຫວູ້ອໜັກທອງພຍາບາກ

Gelonium multiflorum A. Juss.

ຄອແລນ

Caearia grewiifolia Vent.

ເຄື່ອນນັກແຕກ. ກຣະທລາຍ

Celastrus paniculata Willd.

ເຄາວລົບໝົບຮົງ.

Derris scandens (Roxb.) Benth.

ໜູ້າພັນມະເດັງ,

Cyathula prostrata (L.) Blume.

ໄມຍຮານ

Mimosa pudica (L.)

ຕາກວາງ.

Salacia verrueosa Wight.

ວ່ານພ່ຽນກລັບ

Boesenbergia cf. thorelii(Gagnep.) Hoes

ຕິ່ນກຣະນູ້ອື່ຈົດຕົວ

Excoecaria Bicolor Hassh.

ທັນທຶນ

Punica granatum Linn.

ຕິ່ນສ້ານ

Dillenia obovata (Bl.) Hoogl.

ເຈຕະນຸລເພລິງແດງ

Plumbago indica L.

กันครก

Uvaria rufa Blume

ระย่อง (น้อย)

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz

พวงพี

Clerodendrum paniculatum Linn.

เปลือกเลือด

Croton tiglum L. Habit: Small

ย่านางแಡง,

Bauhinia Strychnifolia Craib โค'ไม้รากล้ม. *Elephantopus scaber Linn.*

กอมก้อยลอดถอน

Aristolochia arenicola Hance

มุยแಡง อุ่นพูกแಡง.

Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre.

ส่องฟ้า

Clausena harmandiana (Pierre) Pierr ex Guill.

ตีนตั้งเตี้ย

Ellipeiopsis ferruginea. (Busc.-Ham. Ex Hook. F. & Thomson) R.E. Fries

กะตังใบ หรือตั้งไก'

Leea indica (Burm.f.) Merr

ชะเอม อ้อยสามสวน

Derris reticulata Craib

กฤษณา.

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte.

ส้มลม.

Aganoneron polymorphum Pierre ex Spire.

บัวลม. ชูกโกรหินี. โภพุงปลา

Dischidia rafflesiana Wall.

ชีเหล็กป่า. แสมสาร.

Cassia Garrettiana Craib.

หนานพรหม

Carissa cochinchinensis Pierre

สีดาป่า.

Gardenia obtusifolia Roxb.

ส้านเตี้ย

Dillenia ovata Wall.ex Hook.f. & Thomson

สมอเตี้ย

Terminalia chebula Retz.

ว่านชักนดลูก

Curcuma xanthorrhiza Roxb.

กวาวเครื่อง

Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatab.

ตับเต่าตัน เสื้อนกวาว เรือนกวาว

Diospyros ehretioides Wall. Ex G Doc

มักเกลือ

EbonyTree

ข้อย

Streblus asper Lour.

มะตาม

Tamarindus indica

ตะโภ

Diospyros malabarica Kostel.

หนานคลอง.

Ziziphus cambodiana Pierre.

สุนไห

Erythoxylum cuneatum (Miq.) Kurz

ตีนตั้งเครื่อ

Dalbergia volubilis Roxb.

นมวัว

Uvaria rufa Bl.

สมดน้อย. สันโสก

excavata Burn.f.

ตารางแಡง

Ventilago Calyculata Ful.

ตากวางเดา. ก่ำแพงเจ็ดชั้น

Salacia chinensis L.

พริก

Capsicum annuum Linn.

ยาสูบ.

Nicotiana tabacum Linn.)...

เห็ดกระถินพิมาน

Phellinus Linteus (Berkeley & M. A. Curtis) Teng (PL)

หวายนั่ง

Daemonorob kunstleri

เมือง.

Phoenix acaulis Ham.

ปีกไก่คำ

Justicia fragilis, Wall

พญาเมือเหล็ก

Strychnos lucida R.Br.

หมินเครื่อ,

Arcangelisia flava (L.) Merr

สับปะรด

Ananas comosus (L.) Merr.

ຂວາງຕາດ

Borassus flabellifer L.

ឯអេឡិក

Vietnamosasa pusilla (Chevalier & A. Camus) Nguyen

ខ្សោគពុដ

Zea mays ceratina

ិមសេនតែន

Pogostemon cablin (Blanco) Benth.