สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2558

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2558

ที่ปรึกษา นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คณะผู้จัดทำ กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร 0 2590 1497
โทรสาร 0 2591 8627

พิมพ์ที่ สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด
โทรศัพท์ 0 2885 4932 โทรสาร 0 2435 2794

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2558 นนทบุรี
จัดทำโดย: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2558
178 หน้า, ตาราง, แผนภูมิ
ISBN 978 - 616 - 11 - 3086 - 2
สถิติ - - เจ็บป่วย
สุขภาพ
การเจ็บป่วย

คำนำ

สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2558 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สำหรับใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนนั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลรายบุคคล ประกอบด้วย ฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จาก 2 กองทุน ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความชุก (Prevalence) ของการมารับบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการ และการนำเสนอจำนวนและอัตราตามสาเหตุการป่วยรายกลุ่มโรค สาเหตุภายนอก ในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด สามารถแยกตามเพศ และกลุ่มอายุ

ข้อมูลการป่วยที่นำเสนอในเอกสารนี้ ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) และ สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จึงขอขอบคุณหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นมา ณ โอกาสนี้

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ธันวาคม 2559

สารบัญ

คำนำ	
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญภาพ	ค
บทนำ	
ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก	
- สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยนอก	6
ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน	
- สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยใน	12
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี	18
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กกลุ่มอายุระหว่าง แรกเกิด-4 ปี	19
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 5-14 ปี	20
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี	20
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-59 ปี	22
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป	22
- ภาพรวมของสถานการณ์ผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก	24
- การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล	
- สัดส่วนการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน	31
- จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน	31
- จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนในโรงพยาบาล	32
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยใน	32
ภาคผนวก	
- ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)	161
- ตารางการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค	163

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2554-2558 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน)	8
2	10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2558 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน)	8
3	จำนวน และอัตราผู้ป่วยนอก ทั้งประเทศ รายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2558 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน)	9
4	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558	15
5	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ทั้งประเทศ และรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2558	16
6	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ. 2550-2558	17
7	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558	19
8	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ แรกเกิด-4 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558	20
9	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 5-14 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558	21
10	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-24 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558	21
11	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-59 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558	22
12	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558	23

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
13	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก พ.ศ. 2558	26
14	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ แรกเกิด – 14 ปี พ.ศ. 2558	28
15	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 15-59 ปี พ.ศ. 2558	29
16	10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2558	30
17	จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2558	31
18	จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2558	32
19	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยใน จำแนกประเภทโรงพยาบาล และประเภทสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2558	32
20	จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) อัตราต่อประชากร 100,000 คนจำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558	34
21	จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) อัตราต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.	75
22	จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 -2558	108
23	จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557- 2558	131
24	จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2558	155

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	อัตราป่วยผู้ป่วยนอกทั้งประเทศ อัตราต่อประชากร 1,000 คน พ.ศ. 2549 - 2558	6
2	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558	12
3	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามภาค พ.ศ. 2558	13
4	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ 2550- 2558	13
5	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2558	14
6	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ พ.ศ. 2554- 2558	18
7	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2550 - 2558	24
8	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามภาคและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558	25
9	อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2558	27
10	สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2558	31

บทนำ

ความเป็นมา

รายงานการป่วย เป็นข้อมูลที่แสดงความชุกของโรคต่างๆ ที่มีผู้มารับบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการทุกระดับ ในอดีตได้รวบรวมข้อมูลการป่วยจากระบบรายงาน ตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก (รง.504) ตามกลุ่มสาเหตุ (21กลุ่มโรค) แบบรายงานผู้ป่วยในรายโรค (รง.505) ตามกลุ่มสาเหตุ (75กลุ่มโรค) เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเป็นฐานข้อมูลรายบุคคลเพื่อใช้ทดแทนระบบระเบียนรายงานแบบเดิม ดังนั้น ปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมาสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลการป่วยจากระบบรายงานดังกล่าว ต่อมาในปีพ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการสาธารณสุขทุกกแห่งรายบุคคล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขาภาพ (43 แฟ้ม) จึงมีการปรับเปลี่ยนการนำฐานข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 รายงานการป่วยผู้ป่วยนอกจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43แฟ้ม) โดยยังคงรายละเอียดกลุ่มโรคตามแบบรายงานเดิม แบ่งเป็น 21 กลุ่มโรค โดยนำเสนอรายงานผู้ป่วยนอก เป็นภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค ทั้งจำนวนและ อัตราการป่วยต่อประชากร 1,000 คน สำหรับรายงานผู้ป่วยใน นำเสนอภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค แสดงจำนวนและอัตราการป่วยต่อประชากร 100,000 คน รวมทั้งการจัดลำดับโรค10 ลำดับแรก ในภาพรวมทั้งประเทศ และจำแนกรายภาค ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

ส่วนที่ 2 รายงานผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลรายบุคคลระบบประกันสุขภาพ ได้นำเสนอตารางหลักๆ ได้แก่ จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรวมทุกการวินิจฉัยโรค ต่อประชากร 100,000 คน **(นับทุกการวินิจฉัยโรคในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง)** จำนวนและอัตราผู้ป่วยในเฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก ต่อประชากร 100,000 คน **(นับการวินิจฉัยโรคหลักเพียง 1 โรคในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง)** ภาพรวมประเทศ จำแนกเพศ โรค/กลุ่มโรค การจัดลำดับโรค 10 โรค/กลุ่มโรค จำแนกตามกลุ่มอายุ รวมถึงจำนวนและอัตราผู้ป่วยในรวมทุกการวินิจฉัยโรคต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และเปรียบเทียบข้อมูลปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557) จำแนกเพศ โรค/กลุ่มโรค ซึ่งการจัดกลุ่มโรค จัดตามตารางการป่วยของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 โดยแบ่งออกเป็น 298 โรค/กลุ่มโรค

ส่วนที่ 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก ต่อประชากร 100,000 คน **(นับการวินิจฉัยโรคจากสาเหตุภายนอกเพียง 1 สาเหตุในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง)** จำแนกกลุ่มสาเหตุภายนอกหลัก ๆ 35 กลุ่มสาเหตุ ภาพรวมประเทศ จำแนกเพศ รวมทั้งการจัดลำดับ 10 ลำดับสาเหตุภายนอก

นอกจากนี้ ยังแสดงข้อมูลอื่นๆ เช่น วันนอนเฉลี่ยของการมารับบริการต่อปี สัดส่วนการนอนโรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญๆ

การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล

1. ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจากระบบระเบียนรายงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาได้ยกเลิกการส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกตามแบบรายงาน รง.504 และข้อมูลผู้ป่วยในตามแบบรายงาน รง.505 จากสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยนำฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2558ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลรายบุคคลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประมวลผลเพื่อทดแทนระบบรายงานเดิมมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรคสำคัญ ฐานข้อมูลดังกล่าวรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดจัดส่งฐานข้อมูลเป็นรายเดือนมายัง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามปีปฏิทิน

2. ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน

ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล พ.ศ. 2558 รวบรวมข้อมูลจากระบบประกันสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัวจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) เป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลส่งตรงให้กับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมสถานบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการนั้น ๆ และแสดงรายละเอียดข้อมูลมากขึ้น เช่น เพศ กลุ่มอายุ โรคระดับสถานบริการสุขภาพ **แต่ยังมีข้อจำกัดของข้อมูล ไม่ครอบคลุมผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารับบริการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของสถานบริการสุขภาพแต่ละแห่ง** โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว เฉพาะรายการข้อมูล ที่จำเป็น ในการบริหารงานสาธารณสุขเท่านั้น

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล

1) ตรวจสอบข้อมูลราย Record โดยตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลสำคัญๆ (วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีที่มารับบริการ เป็นต้น) ความถูกต้องของรหัสโรค ความสัมพันธ์และความเป็นไปได้ของรหัสโรคที่สำคัญๆ กับเพศ อายุ ความถูกต้องของข้อมูลการให้รหัสโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ที่สำคัญ เช่น ไข้ทรพิษ กาฬโรค เป็นต้น

2) การให้รหัสสาเหตุภายนอกต้องใช้ร่วมกับรหัสการบาดเจ็บ

การประมวลผล

1. รายงานผู้ป่วยนอก ประมวลผลรายปีปฏิทิน ปีละ 1 ครั้ง

1) จำนวน และอัตรา ผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน ภาพรวมประเทศ และจำแนก รายภาค
2) สาเหตุการป่วย โรค/กลุ่มโรค จัดกลุ่มตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก หน่วยนับเป็น **รายโรค** สำหรับการนับโรคจากทุกการวินิจฉัยโรคของการมารับบริการในแต่ละครั้ง

2. รายงานผู้ป่วยใน ประมวลผลรายปีปฏิทิน ปีละ 1 ครั้ง

1) จำนวน และอัตรา ผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค และเพศ
2) สาเหตุการป่วย โรค/กลุ่มโรค จัดกลุ่มตามตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) ของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (ICD-10) จำแนกเป็น 298 โรค/กลุ่มโรค หน่วยนับเป็น **ราย สำหรับการนับโรคจากการวินิจฉัยโรคหลัก** และหน่วยนับเป็น **รายโรค สำหรับการนับโรคจากทุกการวินิจฉัยโรคของการมารับบริการในแต่ละครั้ง**
3) จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค เพศ และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ หน่วยนับเป็น **ราย**

การจัดลำดับ 10 ลำดับโรคของรายงานการป่วย

ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้นำสาเหตุการป่วยบางโรค / กลุ่มโรค มาจัดลำดับ 10 ลำดับโรค

1. รายงานผู้ป่วยนอก การจัดลำดับโรค ไม่นำกลุ่มโรคดังต่อไปนี้มา จัดลำดับโรค กลุ่มโรคอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการฯ (R00-R99) และสาเหตุภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย (W00-W99,X00-X39, X50-X59, X70-X74, X91-X99, Y00-Y84,Y86-Y89)

2. รายงานผู้ป่วยใน นำสาเหตุการป่วย ตามกลุ่มโรค ของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 มาจัดลำดับโรค โดยไม่นำกลุ่มโรคดังต่อไปนี้มาจัดลำดับโรค ได้แก่ การคลอดของครรภ์เดี่ยว (O80), อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการฯ (R00-R99) และกลุ่มบุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและการชันสูตร (Z00-Z99) และกลุ่มโรคอื่นๆ ที่เหลือของแต่ละบท

การคำนวณอัตราป่วย

ใช้จำนวนประชากรกลางปีปฏิทิน ของส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียนโดยแบ่งการคำนวณอัตราป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม ส่วนการคำนวณวันนอนเฉลี่ยจะใช้จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

Formula 01

$$\text{สูตรในการคำนวณอัตราผู้ป่วยนอก} = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยนอกช่วงปีหนึ่ง} \times 1{,}000}{\text{ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน}}$$

Formula 02

$$\text{สูตรในการคำนวณอัตราผู้ป่วยใน} = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยในช่วงปีหนึ่ง} \times 100{,}000}{\text{ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน}}$$

Formula 03

$$\text{จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล} = \frac{\text{จำนวนวันที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน}}$$

คำจำกัดความ

ราย	หมายถึง	จำนวนครั้งของการมารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน สำหรับในรายงานนี้รวบรวมจากการวินิจฉัยโรคหลักผู้มารับบริการในแต่ละครั้ง
รายโรค	หมายถึง	จำนวนของโรคที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคนั้นๆ ในแต่ละครั้งที่มารับบริการ สำหรับในรายงานนี้ รวบรวมจากทุกการวินิจฉัยโรคของผู้มารับบริการในแต่ละครั้ง
จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล (วันนอนเฉลี่ย)	หมายถึง	จำนวนวันโดยเฉลี่ยต่อผู้ป่วยใน 1 คน ที่อยู่รักษาในโรงพยาบาลจนจำหน่ายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉลี่ยจากวันอยู่ของผู้ป่วยจำหน่ายทุกคน ต่อจำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
การวินิจฉัยโรคหลัก	หมายถึง	การวินิจฉัยโรคหลัก โรคที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาพยาบาลไม่นับรวมการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ที่เป็นโรคร่วมด้วยในครั้งนั้น
รวมทุกการวินิจฉัยโรค	หมายถึง	การวินิจฉัยโรคทั้งหมด ที่ผู้ป่วยมารับบริการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น ได้แก่ การวินิจฉัยโรคหลัก (Principle) การวินิจฉัยโรคร่วม (Co-morbidity) การวินิจฉัยโรคแทรกซ้อน (Complication) และการวินิจฉัยโรคอื่นๆ (Other)

[1] สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, ศัพทานุกรมข้อมูลสุขภาพ, 2547, โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ, กรุงเทพฯ

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก




ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก

กระทรวงสารณสุขได้มีการพัฒนารูปบแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการของสถานบริการสาธารสุขทุกแห่ง ตั้งแต่พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาได้ยกเลิกการส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกตามแบบรายงาน รง.504 และข้อมูลผู้ป่วยในตามแบบรายงาน รง.505 จากสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยนำฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรคสำคัญ ในปี พ.ศ. 2558 การนำเสนอข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก ได้ประมวลผลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล ตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) แต่การจำแนกกลุ่มโรคยังคงแบ่งเป็นกลุ่มสาเหตุการป่วย (21 กลุ่มโรค) โดยแสดงข้อมูลการป่วยของผู้มารับบริการรักษาพยาบาลในภาพรวมระดับประเทศ และภาคตามกลุ่มโรคต่าง ๆ ซึ่งสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก พ.ศ. 2556 - 2558 จะพบว่ามีแนวโน้มโรคที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ยอดรวมของอัตราป่วยลดลง เนื่องจากพบว่าบางกลุ่มโรค มีอัตราป่วยลดลงซึ่งอาจเนื่องจากเดิมใช้รูปแบบการรายงาน ที่สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดรวบรวมหรือประมวลผลส่งเป็นรายเดือนมาเป็นส่วนกลาง นำฐานข้อมูลมาตรวจสอบและประมวลผล นอกจากนี้ข้อจำกัดของข้อมูลผู้ป่วยนอก คือได้รับข้อมูลเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีข้อมูลผู้ป่วยของสถานบริการสังกัดอื่น ๆ และกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยนอก

ภาพ 1 อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน พ.ศ. 2549 – 2558



แหล่งข้อมูล ปี พ.ศ. 2549-2555 รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (รง.504) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์,
ปี พ.ศ. 2556-2557 ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2558 ชุดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข

อัตราผู้ป่วยนอกในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยที่อัตราผู้ป่วยนอกในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2555 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี พ.ศ. 2556 - 2557 มีอัตราป่วยลดลงเล็กน้อย ซึ่งอาจมีผลจากการ เปลี่ยนรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลจากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม มาประมวลผลที่ส่วนกลางแทนการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด รวบรวมจัดส่งเป็นรายเดือนจากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการพัฒนาการเก็บและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม) จากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดรวบรวมจัดส่งเป็นรายเดือนมายัง Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข อัตรารายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2557 (ภาพที่ 1)

จากตารางที่ 1 อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 10 ลำดับแรกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงเป็น ลำดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ ลำดับที่ 3 จะอยู่ในกลุ่มโรคกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และกลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม

เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 10 ลำดับแรก รายภาค พ.ศ. 2558 พบว่า โรคระบบไหลเวียนเลือดเป็นลำดับแรกในภาพรวมประเทศ เช่นเดียวกับ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าโรคระบบทางเดินหายใจ สูงเป็นลำดับแรก

ตาราง 1 10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2554 - 2558

ลำดับกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	2554		2555		2556		2557		2558	
		ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา	ลำดับ	อัตรา
10	โรคระบบหายใจ (J00-J99)	1	489.16	1	473.34	1	418.25	3	409.98	3	408.14
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99)	2	398.02	2	425.72	2	414.01	1	438.34	1	489.89
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม(E00-E90)	3	348.37	3	385.76	3	390.52	2	414.58	2	462.23
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก(K00-K93)	4	333.54	5	337.35	5	326.92	5	323.44	5	362.53
13	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม (M00-M99)	5	333.39	4	354.91	4	351.66	4	345.13	4	371.76
1	โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-A99, B00-B99)	6	128.55	6	127.53	6	116.71	8	86.97	7	115.17
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)	7	102.92	7	104.93	8	98.64	6	92.26	8	98.25
14	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99)	8	96.07	8	103.33	7	104.70	9	81.25	6	141.67
7	โรคตารวมส่วนประกอบของตา (H00-H59)	9	76.70	9	80.67	9	75.62	7	88.88	9	86.06
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม(F00-F99)	10	60.75	10	62.35	10	59.77	10	50.76	10	72.09

ตาราง 2 10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2558

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย	ลำดับ	เหนือ	ลำดับ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ลำดับ	กลาง	ลำดับ	ใต้	ลำดับ	รวมทั้งประเทศ
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99)	1	670.29	3	430.03	1	512.46	1	361.35	1	489.89
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม (E00-E90)	2	551.92	1	458.79	2	477.71	3	328.31	2	462.23
13	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม (M00-M99)	3	468.29	4	405.46	4	347.51	5	212.34	4	371.76
10	โรคระบบหายใจ (J00-J99)	4	416.22	2	437.31	3	407.31	2	330.20	3	408.14
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (K00-K93)	5	404.15	5	398.46	5	342.09	4	260.94	5	362.53
14	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99)	6	180.86	6	152.02	6	120.41	6	105.26	6	141.67
1	โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-A99, C00-C90)	7	123.63	7	116.96	7	119.15	7	93.03	7	115.17
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)	8	110.33	8	98.40	8	100.67	8	78.12	8	98.25
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (F00-F99)	9	100.60	10	68.43	10	64.09	10	58.72	10	72.09
7	โรคตารวมส่วนประกอบของตา (H00-H59)	10	98.12	9	92.92	9	82.80	9	60.24	9	86.06

แหล่งข้อมูล ปี พ.ศ. 2554 – 2555 รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (รง 504) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2556 - 2557 *ฐานข้อมูล*ผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2558 *ฐานข้อมูล*ผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม)

หมายเหตุ การจัดลำดับโรค ไม่นำกลุ่มโรคที่ 18 และ 21 มาจัดลำดับ (ดูรายชื่อกลุ่มโรคจาก แบบรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุในภาคผนวก)

ตาราง 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2558 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย	เหนือ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		ใต้		ทั้งประเทศ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวม	44,426,524	3,778.27	69,696,134	3,188.09	51,954,579	3,142.37	21,555,343	2,336.62	187,632,580	3,159.95
1	โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-A99, B00-B99) Certain infectious and parasitic diseases	1,453,721	123.63	2,556,982	116.96	1,969,971	119.15	858,187	93.03	6,838,861	115.17
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) (C00-C97, D00-D48) Neoplasms	453,571	38.57	580,732	26.56	466,257	28.20	160,188	17.36	1,660,748	27.97
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน(D50-D89) Diseases of the blood and blood forming organs andcertain disorders involving tne immune mechanism	378,522	32.19	612,163	28.00	410,318	24.82	176,150	19.09	1,577,153	26.56
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม(E00-E90) Endocrine, mutritional and metabolic diseases	6,489,661	551.92	10,029,710	458.79	7,898,267	477.71	3,028,671	328.31	27,446,309	462.23
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (F00-F99) Mental and behavioural disorders	1,182,877	100.60	1,496,061	68.43	1,059,716	64.09	541,659	58.72	4,280,313	72.09
6	โรคระบบประสาท (G00-G99) Diseases of the mervous system	778,752	66.23	1,040,396	47.59	1,002,666	60.64	328,292	35.59	3,150,106	53.05
7	โรคตารวมส่วนประกอบของตา (H00-H59) Diseases of the eye and adnexa	1,153,729	98.12	2,031,413	92.92	1,368,956	82.80	555,723	60.24	5,109,821	86.06
8	โรคหูและปุ่มกกหู (H60-H95) Diseaese of the ear and mastoid process	448,181	38.12	468,954	21.45	405,239	24.51	190,385	20.64	1,512,759	25.48
9	โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) Diseases of the circulatory system	7,881,569	670.29	9,401,072	430.03	8,472,755	512.46	3,333,502	361.35	29,088,898	489.89
10	โรคระบบหายใจ (J00-J99) Diseases of the respiratory system	4,894,115	416.22	9,560,275	437.31	6,734,254	407.31	3,046,071	330.20	24,234,715	408.14
11	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (K00-K93) Diseases of the digestive system	4,752,190	404.15	8,710,955	398.46	5,655,896	342.09	2,407,172	260.94	21,526,213	362.53
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) Diseases of the skin and subcutaneous tissue	1,297,314	110.33	2,151,255	98.40	1,664,515	100.67	720,626	78.12	5,833,710	98.25

แหล่งข้อมูล : ปี พ.ศ. 2558 *ฐานข้อมูล*ผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม)

ตาราง 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2558 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน) (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย	เหนือ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		ใต้		ทั้งประเทศ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
13	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม (M00-M99) Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	5,506,293	468.29	8,864,003	405.46	5,745,594	347.51	1,958,883	212.34	22,074,773	371.76
14	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99) Diseases of the genitourinary system	2,126,668	180.86	3,323,439	152.02	1,990,747	120.41	971,007	105.26	8,411,861	141.67
15	ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00-O99) ยกเว้น (080-084) Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	113,805	9.68	227,952	10.43	236,912	14.33	160,709	17.42	739,378	12.45
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด) (P00-P96) Certain conditions originating in the perinatal period	44,857	3.81	78,490	3.59	53,456	3.23	24,343	2.64	201,146	3.39
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ (Q00-Q99) Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	46,999	4.00	77,283	3.54	57,962	3.51	35,953	3.90	218,197	3.67
18	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (R00-R99) Symptoms, signs and abnormal clinical and labooratory findings, not elsewhere classified	4,394,371	373.72	6,748,723	308.70	5,375,604	325.13	2,421,631	262.51	18,940,329	318.98
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา (X40-X49, X60-X69, X85-X90) Poisoning, toxic effect, and their sequelae	14,617	1.24	19,182	0.88	16,290	0.99	6,749	0.73	56,838	0.96
20	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา (V01-V99, Y85) Transport accidents and their sequelae	216,815	18.44	401,183	18.35	342,520	20.72	149,865	16.25	1,110,383	18.70
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย (W00-W99, X00-X19, X20-X29, X30-X39, X50-X59, X70-X84, X91-X99, Y00-Y09, Y20-Y36, Y40-Y84, Y86-Y89) Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	797,897	67.86	1,315,911	60.19	1,026,684	62.10	479,577	51.99	3,620,069	60.97

แหล่งข้อมูล : ปี พ.ศ. 2558 *ฐานข้อมูล*ผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม)

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน




สถานการณ์การป่วย พ.ศ. 2558 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการป่วยของประชาชนไทย จากข้อมูลผู้ป่วยในที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว สำหรับการสรุปผลการรายงานของการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยใน เป็นการจำแนกสาเหตุการป่วยตาม กลุ่มโรค/โรค การจัดลำดับโรคในแต่ละกลุ่มอายุ จำแนกตามเพศ และภูมิภาคต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยใน

รูปแบบการเจ็บป่วยของประชาชน พ.ศ. 2558 ประมวลผลและวิเคราะห์จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีอัตราการป่วย 29,412.81 ต่อประชากร 100,000 คน และจากการวิเคราะห์ พบว่า เพศหญิง มีอัตราการป่วยสูงกว่าเพศชาย (30,590.33 และ 28,192.39) (ภาพที่ 2) และเมื่อพิจารณาตามภูมิภาคต่าง ๆ ภาคเหนือมีอัตราการป่วยมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง (26,777.19, 25,996.90, 25,591.77, 24,656.27 และ 23,324.91) ต่อประชากร 100,000 คน ตามลำดับ (ภาพ 3)


ภาพ 2 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (*รวมทุกการวินิจฉัยโรค*) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)


ภาพ 3 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (*รวมทุกการวินิจฉัยโรค*) จำแนกตามภาค พ.ศ. 2558



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 4 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ. 2550-2558



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

จากภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าอัตราผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ.2556 อัตราการป่วยผู้ป่วยในมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2556 เมื่อพิจารณาข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 พบว่าอัตราผู้ป่วยในลดลง แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มการป่วยของผู้ป่วยในลดลง เนื่องจากยังขาดข้อมูลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบางแห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2558


พ.ศ. 2558 สาเหตุการป่วยที่พบสูงที่สุด มีสาเหตุมาจากโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาได้แก่ เบาหวาน และไตวาย สำหรับความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่าสาเหตุการป่วยในลำดับแรก มีความคล้ายคลึงกันโดยเพศหญิงมีอัตราการป่วยสูงกว่าเพศชาย (ตาราง 4)

อัตราผู้ป่วยใน 10 ลำดับแรก จำแนกรายภาค พบว่าผู้ป่วยในมีกลุ่มสาเหตุการป่วยด้วย โรคความดันโลหิตสูงเป็นลำดับแรก โดยภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาเป็นภาคกลาง (ไม่รวมกทม.) ส่วนโรคเบาหวานเป็นสาเหตุการป่วยลำดับที่สอง ซึ่งพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงที่สุด โดยภาคใต้มีอัตราการป่วยต่ำที่สุด กลุ่มสาเหตุการป่วยที่เป็นลำดับที่สาม ได้แก่ ภาวะโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด ลำดับที่สี่ คือภาวะไตวายมีอัตราป่วยของผู้ป่วยในสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลำดับที่ห้า ได้แก่ โรคติดเชื้อ ที่ลำไส้พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสูงกว่าภาคอื่นๆ (ตาราง 5)

สำหรับอัตราผู้ป่วยใน 10 ลำดับแรก เปรียบเทียบ พ.ศ. 2550 – 2557 จากตาราง 6 พบว่า โรคที่พบในผู้ป่วยในสูง เป็นลำดับแรก ในปี พ.ศ. 2550-2557 ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (เช่นเดียวกับอัตราผู้ป่วยในจำแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2557 ดังตาราง 5) สำหรับโรคเบาหวาน สูงเป็นลำดับที่สอง รองลงมาเป็น ภาวะโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น ไตวาย โรคติดเชื้อที่ลำไส้ และโรคหัวใจรูปแบบอื่น ๆ

เมื่อพิจารณาภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มอายุ พบว่า การเจ็บป่วยของประชากร ที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมาเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราป่วยของผู้ป่วยในระหว่างเพศ จะเห็นว่า สัดส่วนของ ผู้ป่วยเพศชายสูงกว่าผู้ป่วยเพศหญิง ยกเว้นในกลุ่มอายุ 15-59 ปี ซึ่งพบว่าผู้ป่วยในเพศหญิง มากกว่าผู้ป่วยในเพศชาย เนื่องจากสตรีในวัยนี้ส่วนใหญ่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีสาเหตุเนื่องจากการตั้งครรภ์ การแท้ง หรือคลอดบุตร (ภาพ 5)

ภาพ 5 อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (*รวมทุกการวินิจฉัยโรค*) จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ. 2558



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตาราง 4 10 ลำดับแรกอัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน *(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)* จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(I10-I15) โรคความดันโลหิตสูง	2,042.40	1,654.50	2,138.95
2	(E10-E14) เบาหวาน	1,325.16	985.94	1,072.28
3	(N17-N19) ไตวาย	1,067.78	1,009.20	979.11
4	(D60-D64) โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น	983.41	845.48	982.78
5	(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ	849.46	749.35	830.56
6	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	801.45	846.51	649.00
7	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	770.55	679.32	753.80
8	(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง	626.33	730.17	440.97
9	(I20-I25) โรคหัวใจขาดเลือด	538.39	433.91	570.81
10	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก	497.96	461.42	465.50

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตาราง 5 10 ลำดับแรก อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน *(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)* ทั้งประเทศและรายภาค พ.ศ. 2558

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	ทั้งประเทศ	ภาคกลาง ไม่รวม กทม.	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	ภาคใต้
1	(I10-I15) โรคความดันโลหิตสูง	1,901.06	1,473.24	1,715.88	2,099.77	1,746.63
2	(E10-E14) เบาหวาน	1,233.46	893.03	1,366.50	1,152.74	976.96
3	(N17-N19) ไตวาย	993.89	640.02	1,196.02	1,113.61	713.10
4	(D60-D64) โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ และโลหิตจางชนิดอื่น	915.36	864.19	1,039.78	952.19	708.80
5	(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ	790.68	587.42	722.55	897.74	719.86
6	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	745.99	508.14	833.58	753.42	780.93
7	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	717.22	468.03	810.58	736.92	857.53
8	(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง	582.99	379.75	519.04	768.13	784.40
9	(I20-I25) โรคหัวใจขาดเลือด	501.13	448.53	354.21	474.51	537.69
10	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร	463.50	291.60	508.36	494.88	557.34

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตาราง 6 10 ลำดับแรก อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน *(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)* พ.ศ. 2550 – 2558


ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558
1	(I10-I15) โรคความดันโลหิตสูง	1,025.67	1,150.26	1,229.59	1,349.39	1,433.61	1,570.63	1,621.72	1,561.43	1,901.06
2	(E10-E14) เบาหวาน	807.03	857.65	891.72	654.18	968.22	1,050.05	1,081.25	1,032.50	1,233.46
3	(N17-N19) ไตวาย	424.40	484.62	532.81	606.11	643.22	743.46	806.01	813.95	993.89
4	(D60-D64) โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ และโลหิตจางชนิดอื่น	539.55	667.91	746.54	828.65	829.43	905.19	895.16	819.50	915.36
5	(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ	497.97	544.01	575.55	602.05	654.15	688.24	693.55	670.08	790.68
6	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	449.33	465.66	552.81	643.87	625.96	662.78	637.75	636.51	745.99
7	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	799.40	778.80	764.04	796.43	743.69	737.96	751.91	678.93	717.22
8	(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง	543.98	545.37	562.21	588.12	591.64	580.04	553.63	514.63	582.99
9	(I20-I25) โรคหัวใจขาดเลือด	348.05	368.11	382.68	397.24	412.70	427.52	431.91	407.70	501.13
10	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น	519.88	532.22	505.64	490.88	458.82	474.38	468.21	425.43	463.50

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 6 อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน *(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)* จำแนกสาเหตุการป่วยที่สำคัญพ.ศ. 2554 – 2558



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

อัตราผู้ป่วยในจำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ได้แก่ ไตวาย โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง จากภาพ 6 พบว่าตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในทุกลุ่มสาเหตุการป่วย (อัตราการป่วยในปี พ.ศ.2557 ที่ลดลงอาจมีผลมาจากข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน ดังที่กล่าวมาข้างต้น) ในปี 2558 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มโรคสาเหตุการป่วยสำคัญ

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน ในกลุ่มเด็กอายุ ต่ำกว่า 1 ปี จะเห็นว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากภาวะมีเลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด รองลงมาได้แก่ ความผิดปกติของระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และความผิดปกติเกี่ยวกับอายุครรภ์และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ที่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ตาราง 7)

ตาราง 7 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุต่ำกว่า 1ปี *(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)* จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(P50-P61) เลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด	26,070.52	27,406.39	24,653.40
2	(P20-P29) ความผิดปกติของระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด	12,461.14	14,161.21	10,660.20
3	(P05-P08) ความผิดปกติเกี่ยวกับอายุครรภ์และการเติบโตของทารกในครรภ์	11,207.23	10,913.53	11,518.35
4	(A00-A99) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	7,078.49	8,235.02	5,853.35
5	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	6,194.33	7,607.52	4,697.30
6	(P35-P39) การติดเชื้อที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด	5,562.23	5,938.31	5,163.81
7	(P70-P74) ความผิดปกติชั่วคราวของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมที่พบเฉพาะกับทารกในครรภ์และแรกเกิด	5,245.09	5,513.40	4,960.87
8	(P00-P04) ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดได้รับผลจากปัจจัยทางมารดาและภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และการคลอด	4,550.96	4,573.13	4,527.46
9	(J20-J22) การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่	3,942.05	4,961.13	2,862.50
10	(Q38-Q45) รูปแบบผิดปกติแต่กำเนิดแบบอื่นของระบบย่อ	3,365.60	3,827.85	2,875.93

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็ก กลุ่มอายุแรกเกิด-4 ปี

การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน ในเด็กกลุ่มอายุแรกเกิด-4 ปี พบว่า กลุ่มโรคที่พบมากที่สุดในลำดับต้นๆ เกิดจากโรค ติดเชื้อ ได้แก่ ภาวะมีเลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด รองลงมา ได้แก่ โรคติดเชื้อในลำไส้ ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม และการติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวอัตราการป่วยในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง (ตาราง 8)

ตาราง 8 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี *(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)* จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(P50-P61) เลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด	4,775.89	5,016.26	4,520.80
2	(A00-A99) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	4,044.77	4,550.55	3,508.12
3	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	3,828.13	4,378.85	3,247.93
4	(J20-J22) การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง	2,814.70	3,348.90	2,247.79
5	(P20-P29) ความผิดปกติของระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด	2,282.77	2,591.96	1,954.65
6	(J00-J06) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน	2,139.33	2,441.99	1,818.15
7	(P05-P08) ความผิดปกติเกี่ยวกับอายุครรภ์และการเติบโตของทารกในครรภ์	2,053.07	1,997.53	2,112.00
8	(P35-P39) การติดเชื้อที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด	1,018.95	1,086.90	946.84
9	(P70-P74) ความผิดปกติชั่วคราวของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมที่พบเฉพาะกับทารกในครรภ์และแรกเกิด	960.85	1,009.13	909.62
10	(P00-P04) ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดได้รับผลจากปัจจัยทางมารดาและภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ และการคลอด	833.19	837.03	830.15

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 5-14 ปี

กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญลำดับแรกของผู้ป่วยใน ในกลุ่มอายุนี้ ได้แก่ ไข้เด็งกี่/ไข้เลือดออกเด็งกี่ โรคติดเชื้อที่ลำไส้ โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก และการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ตามลำดับ โดยรูปแบบการป่วยส่วนใหญ่พบในเพศชายสูงกว่าเพศหญิงไม่มากนัก (ตาราง 9)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี

สำหรับกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มอายุนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น ใน 5 ลำดับแรก ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด, การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์ และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาในการคลอด, ภาวะอื่นทางสูติกรรม มิได้จำแนกไว้ที่ใด, ไข้เด็งกี่/ไข้เลือดออกเด็งกี่ และการบาดเจ็บที่ศีรษะ ตามลำดับ (ตาราง 10)

เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเจ็บป่วยระหว่างเพศ จะเริ่มพบความแตกต่างของการเจ็บป่วยในเพศชายและเพศหญิง โดยพบว่าในเพศชายการเจ็บป่วย ลำดับแรก ได้แก่ การบาดเจ็บที่ศีรษะ รองลงมาคือ ไข้เด็งกี่/ไข้เลือดออกเด็งกี่ และโรคของไส้ติ่ง ในส่วนของผู้ป่วยในเพศหญิง ซึ่งจัดว่าเป็นช่วงวัยรุ่นและสตรีวัยเจริญพันธุ์ สาเหตุที่พบลำดับแรกๆ จึงเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ์และการคลอด รองลงมาคือ การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาในการคลอด และภาวะอื่นทางสูติกรรม มิได้จำแนกไว้ที่ใด ตามลำดับ

ตาราง 9 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 5-14 ปี *(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)* จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(A90-A91) ไข้เด็งกี่/ไข้เลือดออกเด็งกี่	808.41	795.1	822.57
2	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	602.26	640.93	561.30
3	(D55-D59) โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก	580.44	585.55	575.03
4	(J00-J06) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน	384.54	356.13	411.36
5	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	331.75	353.26	308.96
6	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น	305.5	296.52	315.01
7	(J20-J22) การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง	248.33	279.76	215.03
8	(K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	228.39	244.67	211.14
9	(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง	212.11	254.37	167.35
10	(S00-S09) การบาดเจ็บที่ศีรษะ	187.42	258.34	112.30

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตาราง 10 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-24 ปี *(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)* จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558

กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
(O60-O75) ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด	1,459.64	0.00	1,459.64
(O30-O48) การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาในการคลอด	1,307.88	0.00	1,307.88
(O95-O99) ภาวะอื่นทางสูติกรรม มิได้จำแนกไว้ที่ใด	589.33	0.00	589.33
(A90-A91) ไข้เด็งกี่/ไข้เลือดออกเด็งกี่	543.35	572.27	513.08
(S00-S09) การบาดเจ็บที่ศีรษะ	400.02	638.47	150.48
(O20-O29) ความผิดปกติของมารดาที่เกิดจากการตั้งครรภ์ เป็นส่วนใหญ่	385.20	0.00	385.20
(O00-O08) การตั้งครรภ์สิ้นสุดด้วยการแท้ง	365.30	0.00	365.30
(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	285.41	201.21	373.52
(D60-D64) โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น	246.49	178.13	318.02
(K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	228.63	204.72	253.65

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-59 ปี

การเจ็บป่วยของประชากรในช่วงวัย 15 – 59 ปีครอบคลุม 3 กลุ่มวัย วัยรุ่น วัยเจริญพันธุ์ และวัยทำงาน จะเห็นว่า สาเหตุการป่วยในลำดับที่สอง และลำดับที่สาม จึงเป็นสาเหตุการป่วยในเพศหญิง สำหรับสาเหตุการป่วยในกลุ่มนี้ที่พบ 5 ลำดับแรก คือ โรคความดันโลหิตสูง การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาในการคลอด เบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด และโลหิตจางจาก ไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น สำหรับเพศชาย สาเหตุการป่วย สำคัญที่พบ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น การบาดเจ็บที่ศีรษะ และไตวาย สำหรับเพศหญิง สาเหตุการป่วยที่สำคัญได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาในการคลอด ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด และโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น (ตาราง 11)

ตาราง 11 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-59 ปี *(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)* จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2558

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(I10-I15) โรคความดันโลหิตสูง	758.42	698.84	816.76
2	(O30-O048) การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำรวมทั้งปัญหาในการคลอด	691.71	0.00	691.71
3	(E10-E14) เบาหวาน	627.89	560.32	693.86
4	(O60-O75) ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด	624.66	0.00	624.66
5	(D60-D64) โลหิตจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น	534.90	525.07	544.52
6	(N17-N19) ไตวาย	417.70	471.27	365.24
7	(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ	332.78	354.79	311.23
8	(A00-A09) โรคติดเชื้อที่ลำไส้	308.45	251.11	364.61
9	(K70-K79) โรคตับ	289.80	437.93	144.75
10	(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และ ลำไส้เล็กส่วนต้น	288.50	303.63	273.69

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้ป่วยในที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่าสาเหตุการป่วยใน 2 ลำดับแรก เป็นสาเหตุการป่วยด้วยโรคเรื้อรังสำคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และ เบาหวาน ซึ่งพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาเหตุการป่วยที่พบรองลงมาคือ ไตวาย พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ, โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และโรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง, โรคหัวใจขาดเลือด พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ตามลำดับ (ตาราง 12)

ตาราง 12 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป *(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)* จำแนกตามเพศ พ.ศ.2558

ลำดับ	กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	(I10-I15) โรคความดันโลหิตสูง	9,489.42	8,875.03	9,981.96
2	(E10-E14) เบาหวาน	5,535.52	4,561.55	6,316.33
3	(N17-N19) ไตวาย	4,849.77	5,170.36	4,592.75
4	(I30-I52) รูปแบบอื่นของโรคหัวใจ	3,798.39	3,746.16	3,840.27
5	(D60-D64) โลหิตจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น	3,513.96	3,334.05	3,658.19
6	(J40-J47) โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง	2,664.13	3,858.41	1,706.69
7	(I20-I25) โรคหัวใจขาดเลือด	2,567.29	3,026.51	2,199.14
8	(J09-J18) ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม	2,274.01	2,682.30	1,946.68
9	H25-H28) ความผิดปกติที่แก้วตา	2,116.95	1,967.28	2,236.94
10	(I60-I69) โรคหลอดเลือดสมอง	2,088.91	2,472.83	2,088.91

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์


แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพรวมของสถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก

เมื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยใน ตามสิทธิการรักษานั้น ๆ และเฉพาะโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการป่วยจากสาเหตุภายนอก สามารถจำแนก ได้มากกว่าระบบรายงาน เช่น สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ เพศ กลุ่มอายุ ค่าใช้จ่าย วันนอนเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลผู้ป่วยใน พ.ศ.2558 ไม่รวมข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิการรักษาประกันสังคม ซึ่งในปีนี้มีผู้ป่วยในบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกเพิ่มจาก พ.ศ.2557 จาก อัตรา 637.92 เป็น 707.09 เพศชาย อัตรา 842.38 เพิ่มขึ้นเป็น 922.86 เพศหญิง อัตรา 440.33 เพิ่มขึ้นเป็น 498.90 ต่อประชากร 100,000 คน (ภาพ 7)

เปรียบเทียบรายภาค จะพบว่า ภาคเหนือมีอัตราป่วยผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอกฯสูงกว่าภาคอื่นๆ โดย พ.ศ. 2558 อัตราป่วยของผู้ป่วยในรายภาคเรียงตามลำดับดังนี้ ภาคเหนือ 801.70, ภาคใต้ 752.98, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 716.83, ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 695.76 และกรุงเทพมหานคร 430.70


ภาพ 7 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2550-2558



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 8 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามภาคและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก ภาพรวมทั้งประเทศ เมื่อนำมาจัดลำดับ 10 ลำดับแรก พ.ศ.2558 สาเหตุของการป่วย ที่พบสูงที่สุดคือ การพลัดตกหกล้ม, บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และ ผู้ขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (ภาพ 9) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มอายุอย่างหยาบๆ พบว่า อัตราการป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นอัตราต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 1,098.31 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตรา 754.31 กลุ่มอายุ แรกเกิด-4 ปี อัตรา 655.43 กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี อัตรา 636.19 กลุ่มอายุ 05-14 ปีอัตรา 632.47 และกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 1 ปี อัตรา 445.41 ตามลำดับ


ตาราง 13 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก พ.ศ.2558

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	รวม
1	Falls การพลัดตกหกล้ม (W00-W19)	171.53
2	Exposure to inanimate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต (W20-W49)	116.63
3	Motorcycle rider injured in transport accident คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง (V20-V29)	84.11
4	Assault การถูกทำร้าย (X85-Y09)	51.94
5	Contact with venomous animals and plants สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ (X20-X29)	50.49
6	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	37.33
7	Exposure to animate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต (W50-W64)	35.27
8	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ (X40-X49)	25.50
9	Intentional self-harm การทำร้ายตัวเอง (X60-X84)	25.04
10	Accidental exposure to other and unspecified factors ภยันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่มิได้ระบุโดยบังเอิญ (X58-X59)	19.25

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 9 อัตราป่วยการของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2558



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ แรกเกิด – 14 ปี

สาเหตุภายนอกที่เป็นสาเหตุการป่วยสำคัญในกลุ่มอายุนี้ ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และสัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มอายุพบว่าการพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในทุกกลุ่มอายุและสูงสุดในกลุ่มอายุ1-4 ปี โดยการ บาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกในกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 1 ปี ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม สาเหตุรองลงมา คือ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต การบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอก ในกลุ่มอายุ 1-4 ปี สูงที่สุด ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม เช่นกัน สาเหตุรองลงมา คือ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต ในกลุ่มอายุ 5-14 ปี ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม สาเหตุรองลงมา คือ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต (ตารางที่ 14)

ตาราง 14 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุแรกเกิด – 14 ปี พ.ศ. 2558

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	<1 ปี	01-04 ปี	05-14 ปี	แรกเกิด-14 ปี
1	Falls (W00-W19) การพลัดตกหกล้ม	115.81	209.64	190.79	191.33
2	Exposure to inanimate mechanical forces (W20-W49) บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต	33.92	141.44	105.89	110.97
3	Contact with venomous animals and plants (X20-X29) สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	29.28	53.21	64.18	59.26
4	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances (X40-X49) การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ	37.25	87.51	28.59	44.51
5	Exposure to animate mechanical forces (W50-W64) บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต	15.22	47.59	44.17	43.37
6	Motorcycle rider injured in transport accident (V20-V29) คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	10.44	15.93	54.59	41.89
7	Pedal cyclist injured in transport accident (V10-V19) ผู้ขี่จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	1.56	23.31	35.99	30.66
8	Contact with heat and hot substances (X10-X19) การถูกความร้อนและสารร้อน	74.50	51.98	5.54	21.74
9	Accidental exposure to other and unspecified factors (X58-X59) ภยันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่มิได้ระบุโดยบังเอิญ	14.35	19.80	14.85	16.11
10	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84) วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	24.93	12.91	12.84	13.56

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 15-59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

กลุ่มอายุ 15-59 ปี เป็นกลุ่มวัยทำงาน สาเหตุภายนอกที่เป็นสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ในกลุ่มอายุนี้ ได้แก่ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และ การพลัดตกหกล้ม สาเหตุภายนอกในกลุ่มอายุ 15-24ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่น อุบัติเหตุที่พบสูงที่สุด คือกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง สาเหตุรองลงมาได้แก่ การถูกทำร้ายและบาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต ตามลำดับ (ตารางที่ 15) และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า สาเหตุภายนอกที่สำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และวิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย โดยที่ผู้สูงอายุเพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในด้วยการพลัดตกหกล้มสูงกว่าเพศชายมาก ส่วนเพศชาย บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิตสูงกว่าในเพศหญิง (ตารางที่ 16)

ตาราง 15 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คนจากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 15-59 ปี พ.ศ. 2558

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	15-24 ปี	15-59 ปี
1	Exposure to inanimate mechanical forces (W20-W49) บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต	101.56	112.45
2	Falls (W00-W19) การพลัดตกหกล้ม	75.16	107.63
3	Motorcycle rider injured in transport accident (V20-V29) คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	183.81	101.65
4	Assault (X85-Y09) การถูกทำร้าย	127.89	69.54
5	Contact with venomous animals and plants (X20-X29) สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	43.89	45.69
6	Intentional self-harm (X60-X84) การทำร้ายตัวเอง	56.93	32.47
7	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84) วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	21.68	30.73
8	Exposure to animate mechanical forces (W50-W64) บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต	30.83	29.40
9	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances (X40-X49) การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ	25.02	19.76
10	Accidental exposure to other and unspecified factors (X58-X59) **ภยันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่มิได้ระบุโดยบังเอิญ**	11.77	14.23

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)


ตาราง 16 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2558

ลำดับ	รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค	รวม	ชาย	หญิง
1	Falls (W00-W19) การพลัดตกหกล้ม	441.81	360.47	507.01
2	Exposure to inanimate mechanical forces (W20-W49) บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต	142.94	222.88	78.85
3	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84) วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	97.26	112.54	85.00
4	Contact with venomous animals and plants (X20-X29) สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	61.76	69.32	55.71
5	Motorcycle rider injured in transport accident (V20-V29) คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	55.52	89.05	28.65
6	Exposure to animate mechanical forces (W50-W64) บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต	52.33	56.39	49.08
7	Accidental exposure to other and unspecified factors (X58-X59) ภยันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่มิได้ระบุโดยบังเอิญ	46.28	52.20	41.54
8	Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use (Y40-Y59) ยา เครื่องยาและชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา	36.13	32.59	38.98
9	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances (X40-X49) การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ	28.39	28.32	28.44
10	Assault (X85-Y09) การถูกทำร้าย	18.42	27.50	11.14

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 10 สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2558



รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 10 จากการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน ที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในระดับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ตามลำดับ โดยที่ผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิ การรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว มีสัดส่วนการเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงพยาบาลรัฐอื่น มากกว่าผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิอื่นๆ

ตาราง 17 จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2558

ประเภทโรงพยาบาล	รวม	หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	อื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
โรงพยาบาลศูนย์	5.1	5.0	6.0	4.9
โรงพยาบาลทั่วไป	4.5	4.4	5.8	4.1
โรงพยาบาลชุมชน	3.1	3.1	3.6	2.9
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	6.7	6.8	6.7	6.3
โรงพยาบาลรัฐ อื่นๆ	8.6	9.6	8.1	5.2
โรงพยาบาลเอกชน	3.2	3.0	13.8	4.4
รวม	4.4	4.2	5.8	**4.1**

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตาราง 17 จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน รวมเฉลี่ย 4.4 วัน สิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ยังคงมีจำนวนวันเฉลี่ย สูงสุด 5.8 วัน และเฉลี่ยวันนอนผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4.2 วัน เปรียบเทียบกับ วันนอนเฉลี่ย แยกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลสังกัดภาครัฐอื่นๆ มีวันนอนเฉลี่ยสูงสุด 8.6 วัน รองลงมาคือ โรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6.7 วัน โรงพยาบาลศูนย์ 5.1 วัน โรงพยาบาลทั่วไป 4.5 วัน และโรงพยาบาลชุมชน 3.1 วัน ตามลำดับ

ตาราง 18 จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2558

ประเภทโรงพยาบาล	รวม	หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	อื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
โรงพยาบาลศูนย์	3	3	4	2
โรงพยาบาลทั่วไป	3	3	3	2
โรงพยาบาลชุมชน	2	2	3	2
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	4	4	4	4
โรงพยาบาลรัฐ อื่นๆ	3	3	4	2
โรงพยาบาลเอกชน	3	3	3	3
รวม	3	3	3	2

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

จากตาราง 18 จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาลเท่ากับ 3 เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัวมีจำนวนโรคที่ป่วยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาล เท่ากับ 3 เท่ากันทั้งสองสิทธิ

ตาราง 19 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2558

ประเภทโรงพยาบาล	รวม	หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	อื่นๆ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข				
โรงพยาบาลศูนย์	22,589.94	23,321.18	29,906.10	11,703.49
โรงพยาบาลทั่วไป	14,135.67	14,437.62	20,380.78	7,400.13
โรงพยาบาลชุมชน	5,510.09	5,510.66	8,238.47	3,565.98
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	55,527.18	52,856.29	65,702.83	34,228.96
โรงพยาบาลรัฐ อื่นๆ	30,218.97	28,191.10	43,775.25	13,980.32
โรงพยาบาลเอกชน	41,229.99	37,839.34	63,233.02	60,386.76
รวม	**15,966.12**	**14,759.52**	**29,833.80**	**11,315.55**

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

จากตาราง 19 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาลคือ 15,966.12 บาท โดยสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่อครั้งการนอนโรงพยาบาล คือ 29,833.80 บาท และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคือ 14,759.52 บาท และจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อค่าการนอนโรงพยาบาล คือ 55,527.18 โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ 30,218.97 บาท โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคือ 22,589.94, 14,135.67, 5,510.09 บาท ตามลำดับ

ผู้ป่วยใน

(รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย

พ.ศ. 2558



ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวมทุกกลุ่มโรค	รวม	19,126,383	29,412.81	3,693,248	31,409.39	4,493,439	27,177.68	2,697,048	29,236.25	6,497,239	29,720.11	1,745,409	30,897.78
		ชาย	9,002,420	28,192.39	1,779,972	30,795.15	2,086,025	25,936.18	1,204,790	26,493.38	3,082,700	28,303.82	848,933	31,793.34
		หญิง	10,123,963	30,590.33	1,913,276	32,003.25	2,407,414	28,353.71	1,492,258	31,902.90	3,414,539	31,126.26	896,476	30,095.02
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)														
001	Cholera (A00)	รวม	160	0.25	19	0.16	45	0.27	34	0.37	42	0.19	20	0.35
	อหิวาตกโรค	ชาย	81	0.25	11	0.19	18	0.22	21	0.46	22	0.20	9	0.34
		หญิง	79	0.24	8	0.13	27	0.32	13	0.28	20	0.18	11	0.37
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01)	รวม	4,147	6.38	406	3.45	293	1.77	2,790	30.24	616	2.82	42	0.74
	ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	ชาย	2,133	6.68	237	4.10	136	1.69	1,423	31.29	315	2.89	22	0.82
		หญิง	2,014	6.09	169	2.83	157	1.85	1,367	29.23	301	2.74	20	0.67
003	Shigellosis (A03)	รวม	142	0.22	45	0.38	25	0.15	12	0.13	39	0.18	21	0.37
	โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	ชาย	63	0.20	17	0.29	14	0.17	4	0.09	16	0.15	12	0.45
		หญิง	79	0.24	28	0.47	11	0.13	8	0.17	23	0.21	9	0.30
004	Amoebiasis (A06)	รวม	3,469	5.33	1,153	9.81	475	2.87	1,100	11.92	700	3.20	41	0.73
	โรคบิดมีตัว	ชาย	1,659	5.20	513	8.88	249	3.10	544	11.96	328	3.01	25	0.94
		หญิง	1,810	5.47	640	10.71	226	2.66	556	11.89	372	3.39	16	0.54
005	Diarrhoea and gastroenteritis of	รวม	401,511	617.45	72,461	616.25	90,846	549.46	68,953	747.46	153,280	701.14	15,971	282.72
	infectious origin (A09)	ชาย	185,876	582.10	34,158	590.96	42,264	525.48	32,107	706.03	69,445	637.61	7,902	295.94
	อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	หญิง	215,635	651.56	38,303	640.69	48,582	572.18	36,846	787.73	83,835	764.22	8,069	270.88
006	Other intestinal infectious diseases (A02,	รวม	56,963	87.60	12,566	106.87	12,137	73.41	6,218	67.40	22,528	103.05	3,514	62.21
	A05, A07-A08)	ชาย	27,109	84.90	6,213	107.49	5,872	73.01	3,004	66.06	10,187	93.53	1,833	68.65
	โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	หญิง	29,854	90.21	6,353	106.27	6,265	73.79	3,214	68.71	12,341	112.50	1,681	56.43
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16)	รวม	69,521	106.91	11,848	100.76	16,818	101.72	7,729	83.78	28,427	130.03	4,699	83.18
	วัณโรคทางเดินหายใจ	ชาย	47,988	150.28	8,398	145.29	11,789	146.58	5,491	120.75	19,053	174.94	3,257	121.98
		หญิง	21,533	65.06	3,450	57.71	5,029	59.23	2,238	47.85	9,374	85.45	1,442	48.41

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
008	Other Tuberculosis (A17-A19)	รวม	17,701	27.22	3,263	27.75	3,981	24.08	1,711	18.55	7,010	32.07	1,736	30.73
	วัณโรคอื่น ๆ	ชาย	10,937	34.25	2,044	35.36	2,534	31.51	1,068	23.49	4,243	38.96	1,048	39.25
		หญิง	6,764	20.44	1,219	20.39	1,447	17.04	643	13.75	2,767	25.22	688	23.10
009	Plaque (A20)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	กาฬโรค	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
010	Brucellosis (A23)	รวม	17	0.03	5	0.04	4	0.02	3	0.03	4	0.02	1	0.02
	โรคติดเชื้อบรูเซลลา	ชาย	9	0.03	4	0.07	2	0.02	2	0.04	1	0.01	0	0.00
		หญิง	8	0.02	1	0.02	2	0.02	1	0.02	3	0.03	1	0.03
011	Leprosy (A30)	รวม	486	0.75	56	0.48	117	0.71	63	0.68	235	1.07	15	0.27
	โรคเรื้อน	ชาย	316	0.99	46	0.80	72	0.90	43	0.95	146	1.34	9	0.34
		หญิง	170	0.51	10	0.17	45	0.53	20	0.43	89	0.81	6	0.20
012	Tetanus neonatorum (A33)	รวม	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.04
	บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	ชาย	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.04
		หญิง	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03
013	Other tetanus (A34-A35)	รวม	227	0.35	55	0.47	48	0.29	24	0.26	95	0.43	5	0.09
	บาดทะยักอื่น ๆ	ชาย	148	0.46	34	0.59	29	0.36	21	0.46	59	0.54	5	0.19
		หญิง	79	0.24	21	0.35	19	0.22	3	0.06	36	0.33	0	0.00
014	Diphtheria (A36)	รวม	80	0.12	11	0.09	12	0.07	29	0.31	22	0.10	6	0.11
	โรคคอตีบ	ชาย	43	0.13	8	0.14	5	0.06	13	0.29	16	0.15	1	0.04
		หญิง	37	0.11	3	0.05	7	0.08	16	0.34	6	0.05	5	0.17
015	Whooping cough (A37)	รวม	59	0.09	5	0.04	11	0.07	24	0.26	12	0.05	7	0.12
	โรคไอกรน	ชาย	24	0.08	0	0.00	5	0.06	12	0.26	5	0.05	2	0.07
		หญิง	35	0.11	5	0.08	6	0.07	12	0.26	7	0.06	5	0.17
016	Meningococcal infection (A39)	รวม	146	0.22	18	0.15	30	0.18	36	0.39	48	0.22	14	0.25
	การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	ชาย	90	0.28	10	0.17	16	0.20	20	0.44	38	0.35	6	0.22
		หญิง	56	0.17	8	0.13	14	0.16	16	0.34	10	0.09	8	0.27

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
017	Septicemia (A40-A41)	รวม	135,253	207.99	28,187	239.72	33,429	202.19	16,079	174.30	45,634	208.74	11,924	211.08
	โลหิตเป็นพิษ	ชาย	68,657	215.01	14,787	255.83	15,908	197.79	8,232	181.02	23,920	219.62	5,810	217.59
		หญิง	66,596	201.22	13,400	224.14	17,521	206.36	7,847	167.76	21,714	197.94	6,114	205.25
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28,A31-A32, A38, A42-A49)	รวม	57,035	87.71	7,162	60.91	7,054	42.66	9,626	104.35	32,066	146.68	1,127	19.95
		ชาย	32,651	102.25	4,046	70.00	3,790	47.12	5,483	120.57	18,685	171.56	647	24.23
	โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	หญิง	24,384	73.68	3,116	52.12	3,264	38.44	4,143	88.57	13,381	121.98	480	16.11
019	Congenital syphilis (A50)	รวม	416	0.64	32	0.27	173	1.05	30	0.33	74	0.34	107	1.89
	ซิฟิลิสแต่กำเนิด	ชาย	219	0.69	19	0.33	89	1.11	14	0.31	30	0.28	67	2.51
		หญิง	197	0.60	13	0.22	84	0.99	16	0.34	44	0.40	40	1.34
020	Early syphilis (A51)	รวม	211	0.32	36	0.31	55	0.33	19	0.21	60	0.27	41	0.73
	ซิฟิลิสระยะเริ่ม	ชาย	141	0.44	31	0.54	31	0.39	15	0.33	40	0.37	24	0.90
		หญิง	70	0.21	5	0.08	24	0.28	4	0.09	20	0.18	17	0.57
021	Other syphilis (A52-A53)	รวม	2,000	3.08	247	2.10	372	2.25	301	3.26	783	3.58	297	5.26
	ซิฟิลิสอื่น ๆ	ชาย	1,199	3.75	169	2.92	222	2.76	187	4.11	465	4.27	156	5.84
		หญิง	801	2.42	78	1.30	150	1.77	114	2.44	318	2.90	141	4.73
022	Gonococcal infection (A54)	รวม	378	0.58	53	0.45	106	0.64	33	0.36	164	0.75	22	0.39
	การติดเชื้อหนองใน	ชาย	252	0.79	33	0.57	62	0.77	20	0.44	125	1.15	12	0.45
		หญิง	126	0.38	20	0.33	44	0.52	13	0.28	39	0.36	10	0.34
023	Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56)	รวม	54	0.08	13	0.11	12	0.07	12	0.13	12	0.05	5	0.09
		ชาย	26	0.08	6	0.10	4	0.05	8	0.18	6	0.06	2	0.07
	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	หญิง	28	0.08	7	0.12	8	0.09	4	0.09	6	0.05	3	0.10
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64)	รวม	2,597	3.99	463	3.94	717	4.34	246	2.67	837	3.83	334	5.91
		ชาย	688	2.15	138	2.39	156	1.94	64	1.41	218	2.00	112	4.19
	โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก	หญิง	1,909	5.77	325	5.44	561	6.61	182	3.89	619	5.64	222	7.45

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
025	Relapsing fever (A68)	รวม	6	0.01	0	0.00	1	0.01	2	0.02	2	0.01	1	0.02
	โรคไข้กลับซ้ำ	ชาย	3	0.01	0	0.00	0	0.00	2	0.04	1	0.01	0	0.00
		หญิง	3	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.01	1	0.03
026	Trachoma (A71)	รวม	8	0.01	2	0.02	2	0.01	1	0.01	1	0.00	2	0.04
	ริดสีดวงตา	ชาย	7	0.02	2	0.03	2	0.02	1	0.02	1	0.01	1	0.04
		หญิง	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03
027	Typhus fever (A75)	รวม	14,146	21.75	4,471	38.02	864	5.23	3,998	43.34	4,695	21.48	118	2.09
	ไข้รากสาดใหญ่	ชาย	7,953	24.91	2,553	44.17	487	6.06	2,304	50.67	2,557	23.48	52	1.95
		หญิง	6,193	18.71	1,918	32.08	377	4.44	1,694	36.22	2,138	19.49	66	2.22
028	Acute poliomyelitis (A80)	รวม	224	0.34	41	0.35	64	0.39	23	0.25	68	0.31	28	0.50
	โรคโปลิโอเฉียบพลัน	ชาย	136	0.43	29	0.50	36	0.45	11	0.24	44	0.40	16	0.60
		หญิง	88	0.27	12	0.20	28	0.33	12	0.26	24	0.22	12	0.40
029	Rabies (A82)	รวม	5	0.01	0	0.00	3	0.02	0	0.00	2	0.01	0	0.00
	โรคพิษสุนัขบ้า	ชาย	4	0.01	0	0.00	3	0.04	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
030	Viral encephalitis (A83-A86)	รวม	788	1.21	143	1.22	156	0.94	102	1.11	305	1.40	82	1.45
	สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	ชาย	425	1.33	80	1.38	82	1.02	54	1.19	162	1.49	47	1.76
		หญิง	363	1.10	63	1.05	74	0.87	48	1.03	143	1.30	35	1.17
031	Yellow fever (A95)	รวม	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
	ไข้เหลือง	ชาย	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral	รวม	173,897	267.42	20,830	177.15	58,036	351.02	26,749	289.96	57,286	262.04	10,996	194.65
	haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99)	ชาย	86,370	270.48	10,165	175.86	28,885	359.14	13,411	294.91	28,183	258.76	5,726	214.44
	ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	หญิง	87,527	264.47	10,665	178.39	29,151	343.33	13,338	285.15	29,103	265.30	5,270	176.92

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
033	Herpesviral infection (B00)	รวม	5,634	8.66	1,298	11.04	1,219	7.37	493	5.34	1,878	8.59	746	13.21
	เริม	ชาย	2,582	8.09	616	10.66	525	6.53	230	5.06	887	8.14	324	12.13
		หญิง	3,052	9.22	682	11.41	694	8.17	263	5.62	991	9.03	422	14.17
034	Varicella and zoster (B01-B02)	รวม	10,735	16.51	2,152	18.30	2,293	13.87	1,694	18.36	3,774	17.26	822	14.55
	อีสุกอีใสและงูสวัส	ชาย	5,128	16.06	1,033	17.87	1,087	13.52	855	18.80	1,767	16.22	386	14.46
		หญิง	5,607	16.94	1,119	18.72	1,206	14.20	839	17.94	2,007	18.30	436	14.64
035	Measles (B05)	รวม	366	0.56	29	0.25	84	0.51	135	1.46	105	0.48	13	0.23
	หัด	ชาย	203	0.64	16	0.28	44	0.55	80	1.76	60	0.55	3	0.11
		หญิง	163	0.49	13	0.22	40	0.47	55	1.18	45	0.41	10	0.34
036	Rubella (B06)	รวม	46	0.07	6	0.05	14	0.08	9	0.10	14	0.06	3	0.05
	หัดเยอรมัน	ชาย	22	0.07	1	0.02	9	0.11	3	0.07	8	0.07	1	0.04
		หญิง	24	0.07	5	0.08	5	0.06	6	0.13	6	0.05	2	0.07
037	Acute hepatitis B (B16)	รวม	6,136	9.44	1,310	11.14	1,470	8.89	640	6.94	2,424	11.09	292	5.17
	ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	ชาย	3,962	12.41	842	14.57	897	11.15	430	9.46	1,598	14.67	195	7.30
		หญิง	2,174	6.57	468	7.83	573	6.75	210	4.49	826	7.53	97	3.26
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19)	รวม	45,607	70.14	9,008	76.61	8,808	53.27	3,914	42.43	16,221	74.20	7,656	135.53
	ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	ชาย	30,508	95.54	5,934	102.66	5,577	69.34	2,621	57.64	11,157	102.44	5,219	195.46
		หญิง	15,099	45.62	3,074	51.42	3,231	38.05	1,293	27.64	5,064	46.16	2,437	81.81
039	Human immunodeficiency virus [HIV]	รวม	70,847	108.95	14,216	120.90	20,310	122.84	9,051	98.11	21,447	98.10	5,823	103.08
	(B20-B24)	ชาย	40,927	128.17	8,183	141.57	11,305	140.56	5,411	118.99	12,439	114.21	3,589	134.41
	ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	หญิง	29,920	90.41	6,033	100.91	9,005	106.06	3,640	77.82	9,008	82.12	2,234	75.00
040	Mumps (B26)	รวม	168	0.26	33	0.28	28	0.17	41	0.44	58	0.27	8	0.14
	คางทูม	ชาย	101	0.32	22	0.38	17	0.21	20	0.44	38	0.35	4	0.15
		หญิง	67	0.20	11	0.18	11	0.13	21	0.45	20	0.18	4	0.13

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
041	Other viral diseases (A81, A87-A89,	รวม	48,921	75.23	8,062	68.56	14,129	85.46	9,128	98.95	14,658	67.05	2,944	52.12
	B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34)	ชาย	25,223	78.99	4,137	71.57	7,280	90.51	4,764	104.76	7,479	68.67	1,563	58.54
	โรคจากไวรัสอื่น	หญิง	23,698	71.61	3,925	65.65	6,849	80.67	4,364	93.30	7,179	65.44	1,381	46.36
042	Mycoses (B35-B49)	รวม	27,745	42.67	5,914	50.30	6,470	39.13	3,287	35.63	8,490	38.84	3,584	63.45
	โรคติดเชื้อรา	ชาย	15,429	48.32	3,410	59.00	3,449	42.88	1,732	38.09	4,860	44.62	1,978	74.08
		หญิง	12,316	37.21	2,504	41.88	3,021	35.58	1,555	33.24	3,630	33.09	1,606	53.91
043	Malaria (B50-B54)	รวม	4,170	6.41	464	3.95	758	4.58	1,036	11.23	1,856	8.49	56	0.99
	มาลาเรีย	ชาย	3,187	9.98	310	5.36	568	7.06	597	13.13	1,670	15.33	42	1.57
		หญิง	983	2.97	154	2.58	190	2.24	439	9.39	186	1.70	14	0.47
044	Leishmaniasis (B55)	รวม	27	0.04	13	0.11	0	0.00	13	0.14	0	0.00	1	0.02
	โรคลิชมาเนีย	ชาย	27	0.08	13	0.22	0	0.00	13	0.29	0	0.00	1	0.04
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
045	Trypanosomiasis (B56-B57)	รวม	35	0.05	6	0.05	11	0.07	3	0.03	8	0.04	7	0.12
	โรคทริปาโนโซม	ชาย	18	0.06	4	0.07	5	0.06	0	0.00	5	0.05	4	0.15
		หญิง	17	0.05	2	0.03	6	0.07	3	0.06	3	0.03	3	0.10
046	Schistosomiasis (B65)	รวม	21	0.03	6	0.05	5	0.03	2	0.02	7	0.03	1	0.02
	โรคติดเชื้อซิสโตโซม	ชาย	12	0.04	2	0.03	3	0.04	2	0.04	5	0.05	0	0.00
		หญิง	9	0.03	4	0.07	2	0.02	0	0.00	2	0.02	1	0.03
047	Other fluke infections (B66)	รวม	717	1.10	185	1.57	21	0.13	4	0.04	495	2.26	12	0.21
	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	ชาย	398	1.25	103	1.78	9	0.11	0	0.00	280	2.57	6	0.22
		หญิง	319	0.96	82	1.37	12	0.14	4	0.09	215	1.96	6	0.20

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
048	Echinococcosis (B67)	รวม	19	0.03	8	0.07	2	0.01	4	0.04	4	0.02	1	0.02
	โรคพยาธิเอคคิโนคอคคัส	ชาย	12	0.04	6	0.10	2	0.02	1	0.02	3	0.03	0	0.00
		หญิง	7	0.02	2	0.03	0	0.00	3	0.06	1	0.01	1	0.03
049	Dracunculiasis (B72)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิดราคันคูลัส	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
050	Onchocerciasis (B73)	รวม	2	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02
	โรคพยาธิออนโคเซอร์คา	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03
051	Filariasis (B74)	รวม	31	0.05	2	0.02	7	0.04	9	0.10	11	0.05	2	0.04
	โรคพยาธิฟิลาเรีย	ชาย	16	0.05	1	0.02	4	0.05	4	0.09	6	0.06	1	0.04
		หญิง	15	0.05	1	0.02	3	0.04	5	0.11	5	0.05	1	0.03
052	Hookworm diseases (B76)	รวม	532	0.82	58	0.49	64	0.39	251	2.72	151	0.69	8	0.14
	โรคพยาธิปากขอ	ชาย	261	0.82	27	0.47	30	0.37	132	2.90	68	0.62	4	0.15
		หญิง	271	0.82	31	0.52	34	0.40	119	2.54	83	0.76	4	0.13
053	Other helminthiases (B68-B71, B75, B77-B83)	รวม	8,379	12.89	2,278	19.37	717	4.34	760	8.24	4,356	19.93	268	4.74
	โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ	ชาย	5,379	16.85	1,547	26.76	445	5.53	407	8.95	2,801	25.72	179	6.70
		หญิง	3,000	9.06	731	12.23	272	3.20	353	7.55	1,555	14.18	89	2.99
054	Sequelae of tuberculosis (B90)	รวม	25,337	38.96	3,238	27.54	5,437	32.88	3,465	37.56	11,393	52.11	1,804	31.93
	ผลตามหลังวัณโรค	ชาย	16,702	52.30	2,282	39.48	3,689	45.87	2,402	52.82	7,104	65.23	1,225	45.88
		หญิง	8,635	26.09	956	15.99	1,748	20.59	1,063	22.73	4,289	39.10	579	19.44
055	Sequelae of poliomyelitis (B91)	รวม	81	0.12	16	0.14	24	0.15	3	0.03	13	0.06	25	0.44
	ผลตามหลังโรคโปลิโอ	ชาย	42	0.13	11	0.19	7	0.09	2	0.04	10	0.09	12	0.45
		หญิง	39	0.12	5	0.08	17	0.20	1	0.02	3	0.03	13	0.44

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
056	Sequelae of leprosy (B92)	รวม	54	0.08	4	0.03	6	0.04	4	0.04	40	0.18	0	0.00
	ผลตามหลังโรคเรื้อน	ชาย	34	0.11	2	0.03	4	0.05	3	0.07	25	0.23	0	0.00
		หญิง	20	0.06	2	0.03	2	0.02	1	0.02	15	0.14	0	0.00
057	Other infectious and parasitic diseases A65-A67,	รวม	11,521	17.72	2,260	19.22	2,221	13.43	2,913	31.58	3,330	15.23	797	14.11
	A69- A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89,	ชาย	6,598	20.66	1,322	22.87	1,229	15.28	1,664	36.59	1,952	17.92	431	16.14
	B94, B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	หญิง	4,923	14.88	938	15.69	992	11.68	1,249	26.70	1,378	12.56	366	12.29
โรคเนื้องอกร้านละเนื้องอกไม่ร้าย (C00-D48)														
058	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and	รวม	23,416	36.01	3,740	31.81	5,641	34.12	2,779	30.12	6,675	30.53	4,581	81.09
	pharynx (C00-C14)	ชาย	16,687	52.26	2,589	44.79	4,363	54.25	2,101	46.20	4,154	38.14	3,480	130.33
	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย	หญิง	6,729	20.33	1,151	19.25	1,278	15.05	678	14.49	2,521	22.98	1,101	36.96
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15)	รวม	9,095	13.99	1,406	11.96	2,968	17.95	1,605	17.40	1,631	7.46	1,485	26.29
	เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	ชาย	7,932	24.84	1,209	20.92	2,540	31.58	1,378	30.30	1,452	13.33	1,353	50.67
		หญิง	1,163	3.51	197	3.30	428	5.04	227	4.85	179	1.63	132	4.43
060	Malignant neoplasm of stomach (C16)	รวม	10,499	16.15	2,911	24.76	1,954	11.82	747	8.10	3,324	15.20	1,563	27.67
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	ชาย	6,105	19.12	1,627	28.15	1,108	13.78	466	10.25	2,080	19.10	824	30.86
		หญิง	4,394	13.28	1,284	21.48	846	9.96	281	6.01	1,244	11.34	739	24.81
061	Malignant neoplasm of colon (C18)	รวม	49,655	76.36	10,300	87.60	11,052	66.85	5,448	59.06	14,454	66.12	8,401	148.72
	เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	ชาย	25,828	80.88	5,453	94.34	5,672	70.52	2,921	64.23	7,132	65.48	4,650	174.15
		หญิง	23,827	72.00	4,847	81.08	5,380	63.36	2,527	54.02	7,322	66.75	3,751	125.92
062	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction,	รวม	34,135	52.49	7,159	60.88	6,502	39.33	3,260	35.34	10,487	47.97	6,727	119.08
	rectum, anus and anal canal (C19-C21)	ชาย	19,755	61.87	4,283	74.10	3,721	46.26	1,886	41.47	5,957	54.69	3,908	146.36
	เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์	หญิง	14,380	43.45	2,876	48.11	2,781	32.75	1,374	29.37	4,530	41.29	2,819	94.63
	เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก													

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่ม	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
063	Malignant neoplasm of liver and	รวม	51,610	79.37	11,439	97.28	7,631	46.15	3,031	32.86	22,049	100.86	7,460	132.06
	intrahepatic bile ducts (C22)	ชาย	35,156	110.10	7,890	136.50	5,388	66.99	2,080	45.74	14,636	134.38	5,162	193.32
	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	หญิง	16,454	49.72	3,549	59.36	2,243	26.42	951	20.33	7,413	67.58	2,298	77.14
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25)	รวม	5,298	8.15	1,187	10.09	1,149	6.95	590	6.40	1,278	5.85	1,094	19.37
	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	ชาย	2,837	8.88	665	11.51	654	8.13	285	6.27	659	6.05	574	21.50
		หญิง	2,461	7.44	522	8.73	495	5.83	305	6.52	619	5.64	520	17.46
065	Other malignant neoplasms of	รวม	6,428	9.89	1,403	11.93	1,004	6.07	602	6.53	2,412	11.03	1,007	17.83
	digestive organs (C17, C23-C24, C26)	ชาย	3,224	10.10	572	9.90	464	5.77	314	6.90	1,347	12.37	527	19.74
	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	หญิง	3,204	9.68	831	13.90	540	6.36	288	6.16	1,065	9.71	480	16.11
066	Malignant neoplasm of larynx (C32)	รวม	4,801	7.38	767	6.52	1,413	8.55	576	6.24	1,027	4.7	1,018	18.02
	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	ชาย	4,465	13.98	691	11.95	1,332	16.56	522	11.48	953	8.75	967	36.22
		หญิง	336	1.02	76	1.27	81	0.95	54	1.15	74	0.67	51	1.71
067	Malignant neoplasm of trachea,	รวม	41,444	63.73	12,046	102.45	8,654	52.34	4,252	46.09	11,402	52.16	5,090	90.1
	and bronchus and lung (C33-C34)	ชาย	26,131	81.83	7,299	126.28	5,501	68.4	2,792	61.4	7,463	68.52	3,076	115.2
	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	หญิง	15,313	46.27	4,747	79.4	3,153	37.13	1,460	31.21	3,939	35.91	2,014	67.61
068	Other malignant neoplasm of	รวม	2,374	3.65	464	3.95	417	2.52	198	2.15	659	3.01	636	11.26
	respiratory and intrathoracic organs	ชาย	1,545	4.84	320	5.54	258	3.21	129	2.84	444	4.08	394	14.76
	(C30-C31, C37-C39)	หญิง	829	2.5	144	2.41	159	1.87	69	1.48	215	1.96	242	8.12
	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก													
069	Malignant neoplasm of bone and	รวม	3,630	5.58	610	5.19	389	2.35	367	3.98	1,189	5.44	1,075	19.03
	articular cartilage (C40-C41)	ชาย	2,049	6.42	362	6.26	186	2.31	221	4.86	680	6.24	600	22.47
	เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	หญิง	1,581	4.78	248	4.15	203	2.39	146	3.12	509	4.64	475	15.95

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
070	Malignant melanoma of skin (C43)	รวม	821	1.26	170	1.45	115	0.7	75	0.81	316	1.45	145	2.57
	เนื้องอกร้ายที่เมลาโนม่าของผิวหนัง	ชาย	396	1.24	80	1.38	60	0.75	32	0.7	164	1.51	60	2.25
		หญิง	425	1.28	90	1.51	55	0.65	43	0.92	152	1.39	85	2.85
071	Other malignant neoplasm of skin (C44)	รวม	2,693	4.14	583	4.96	532	3.22	270	2.93	828	3.79	480	8.5
	เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	ชาย	1,344	4.21	306	5.29	257	3.2	149	3.28	407	3.74	225	8.43
		หญิง	1,349	4.08	277	4.63	275	3.24	121	2.59	421	3.84	255	8.56
072	Malignant neoplasm of mesothelial	รวม	4,783	7.36	891	7.58	686	4.15	452	4.9	1,259	5.76	1,495	26.46
	and soft tissue (C45-C49)	ชาย	1,990	6.23	332	5.74	310	3.85	175	3.85	583	5.35	590	22.1
	เนื้องอกร้ายที่เมโสซีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	หญิง	2,793	8.44	559	9.35	376	4.43	277	5.92	676	6.16	905	30.38
073	Malignant neoplasm of breast (C50)	รวม	41,612	63.99	9,884	84.06	9,333	56.45	4,112	44.57	11,602	53.07	6,681	118.27
	เนื้องอกร้ายที่เต้านม	ชาย	416	1.30	99	1.71	96	1.19	66	1.45	106	0.97	49	1.84
		หญิง	41,196	124.48	9,785	163.67	9,237	108.79	4,046	86.50	11,496	104.80	6,632	222.64
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)	รวม	23,688	71.58	5,244	87.72	5,752	67.75	2,529	54.07	6,045	55.11	4,118	138.24
	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	23,688	71.58	5,244	87.72	5,752	67.75	2,529	54.07	6,045	55.11	4,118	138.24
075	Malignant neoplasm of other and	รวม	8,907	26.91	1,595	26.68	1,497	17.63	686	14.67	2,270	20.69	2,859	95.98
	unspecified parts of uterus (C54-C55)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก	หญิง	8,907	26.91	1,595	26.68	1,497	17.63	686	14.67	2,270	20.69	2,859	95.98
076	Other malignant neoplasm of female	รวม	19,166	57.91	2,988	49.98	3,028	35.66	1,443	30.85	6,320	57.61	5,387	180.84
	genital organs (C51-C52, C56-C58)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	หญิง	19,166	57.91	2,988	49.98	3,028	35.66	1,443	30.85	6,320	57.61	5,387	180.84
077	Malignant neoplasm of prostate (C61)	รวม	9,304	29.14	1,899	32.85	2,230	27.73	1,204	26.48	1,950	17.90	2,021	75.69
	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	ชาย	9,304	29.14	1,899	32.85	2,230	27.73	1,204	26.48	1,950	17.90	2,021	75.69
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63)	รวม	2,145	6.72	292	5.05	410	5.10	273	6.00	823	7.56	347	13.00
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	ชาย	2,145	6.72	292	5.05	410	5.10	273	6.00	823	7.56	347	13.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67)	รวม	10,585	16.28	2,346	19.95	2,152	13.02	1,594	17.28	2,551	11.67	1,942	34.38
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	ชาย	8,240	25.80	1,807	31.26	1,671	20.78	1,336	29.38	1,978	18.16	1,448	54.23
		หญิง	2,345	7.09	539	9.02	481	5.67	258	5.52	573	5.22	494	16.58
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68)	รวม	3,533	5.43	744	6.33	633	3.83	466	5.05	839	3.84	851	15.06
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	ชาย	2,316	7.25	504	8.72	395	4.91	269	5.92	601	5.52	547	20.49
		หญิง	1,217	3.68	240	4.01	238	2.80	197	4.21	238	2.17	304	10.21
081	Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69)	รวม	969	1.49	163	1.39	55	0.33	78	0.85	205	0.94	468	8.28
	เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	ชาย	484	1.52	112	1.94	17	0.21	52	1.14	110	1.01	193	7.23
		หญิง	485	1.47	51	0.85	38	0.45	26	0.56	95	0.87	275	9.23
082	Malignant neoplasm of brain (C71)	รวม	4,627	7.12	785	6.68	658	3.98	677	7.34	1,327	6.07	1,180	20.89
	เนื้องอกร้ายของสมอง	ชาย	2,473	7.74	421	7.28	349	4.34	362	7.96	646	5.93	695	26.03
		หญิง	2,154	6.51	364	6.09	309	3.64	315	6.73	681	6.21	485	16.28
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72)	รวม	488	0.75	89	0.76	85	0.51	68	0.74	129	0.59	117	2.07
	เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	ชาย	243	0.76	46	0.80	42	0.52	24	0.53	72	0.66	59	2.21
		หญิง	245	0.74	43	0.72	43	0.51	44	0.94	57	0.52	58	1.95
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97)	รวม	151,520	233.01	31,638	269.07	26,186	158.38	13,095	141.95	44,448	203.32	36,153	639.99
	เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง	ชาย	72,294	226.40	15,361	265.76	12,504	155.47	6,485	142.61	22,375	205.44	15,569	583.07
		หญิง	79,226	239.39	16,277	272.26	13,682	161.14	6,610	141.31	22,073	201.21	20,584	691.01

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่ม	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
085	Hodgkin's disease (C81)	รวม	1,767	2.72	293	2.49	303	1.83	155	1.68	473	2.16	543	9.61
	โรคฮอดกินส์	ชาย	1,136	3.56	214	3.70	188	2.34	110	2.42	299	2.75	325	12.17
		หญิง	631	1.91	79	1.32	115	1.35	45	0.96	174	1.59	218	7.32
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85)	รวม	20,067	30.86	3,857	32.80	3,611	21.84	2,162	23.44	6,356	29.07	4,081	72.24
	เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคฮอดกินส์	ชาย	11,279	35.32	2,189	37.87	2,018	25.09	1,309	28.78	3,585	32.92	2,178	81.57
		หญิง	8,788	26.55	1,668	27.90	1,593	18.76	853	18.24	2,771	25.26	1,903	63.88
087	Leukaemia (C91-C95)	รวม	22,799	35.06	3,798	32.30	4,182	25.29	3,151	34.16	8,194	37.48	3,474	61.50
	ลิวคีเมีย	ชาย	12,877	40.33	2,107	36.45	2,390	29.72	1,740	38.26	4,647	42.67	1,993	74.64
		หญิง	9,922	29.98	1,691	28.29	1,792	21.11	1,411	30.17	3,547	32.33	1,481	49.72
088	Other malignant neoplasm of lymphoid,	รวม	6,149	9.46	1,001	8.51	1,153	6.97	723	7.84	2,174	9.94	1,098	19.44
	hematopoitic and related tissue (C88-C90, C96	ชาย	3,192	10.00	559	9.67	517	6.43	378	8.31	1,165	10.70	573	21.46
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ	หญิง	2,957	8.93	442	7.39	636	7.49	345	7.38	1,009	9.20	525	17.62
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06)	รวม	1,859	5.62	299	5.00	521	6.14	173	3.70	653	5.95	213	7.15
	มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,859	5.62	299	5.00	521	6.14	173	3.70	653	5.95	213	7.15
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23)	รวม	929	1.43	103	0.88	138	0.83	107	1.16	343	1.57	238	4.21
	เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	ชาย	388	1.22	43	0.74	63	0.78	40	0.88	143	1.31	99	3.71
		หญิง	541	1.63	60	1.00	75	0.88	67	1.43	200	1.82	139	4.67
091	Benigh neoplasm of breast (D24)	รวม	1,398	2.15	264	2.25	267	1.61	239	2.59	436	1.99	192	3.40
	เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	ชาย	13	0.04	0	0.00	5	0.06	2	0.04	4	0.04	2	0.07
		หญิง	1,385	4.18	264	4.42	262	3.09	237	5.07	432	3.94	190	6.38
092	Leiomyoma of uterus (D25)	รวม	26,046	78.70	3,660	61.22	4,560	53.71	3,042	65.03	10,167	92.68	4,617	154.99
	โลโอไมโอมาที่มดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	26,046	78.70	3,660	61.22	4,560	53.71	3,042	65.03	10,167	92.68	4,617	154.99

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่ม	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
093	Benigh neoplasm of ovary (D27)	รวม	2,881	8.71	511	8.55	366	4.31	459	9.81	906	8.26	639	21.45
	เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,881	8.71	511	8.55	366	4.31	459	9.81	906	8.26	639	21.45
094	Benigh neoplasm of urinary organs (D30)	รวม	211	0.32	31	0.26	51	0.31	23	0.25	54	0.25	52	0.92
	เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	ชาย	107	0.34	19	0.33	25	0.31	12	0.26	29	0.27	22	0.82
		หญิง	104	0.31	12	0.20	26	0.31	11	0.24	25	0.23	30	1.01
095	Benigh neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33)	รวม	1,732	2.66	322	2.74	390	2.36	233	2.53	408	1.87	379	6.71
		ชาย	723	2.26	123	2.13	166	2.06	94	2.07	186	1.71	154	5.77
	เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง	หญิง	1,009	3.05	199	3.33	224	2.64	139	2.97	222	2.02	225	7.55
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26,D28 -D29 D31-D32, D34-D48)	รวม	54,183	83.32	10,195	86.70	10,889	65.86	6,498	70.44	17,520	80.14	9,081	160.75
		ชาย	23,422	73.35	4,476	77.44	4,695	58.37	2,839	62.43	7,633	70.08	3,779	141.53
		หญิง	30,761	92.95	5,719	95.66	6,194	72.95	3,659	78.23	9,887	90.13	5,302	177.99
	เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม													
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน(D50-D89)														
097	Iron deficiency anaemia	รวม	109,187	167.91	20,599	175.19	24,281	146.86	20,739	224.81	36,919	168.88	6,649	117.70
	โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	ชาย	45,851	143.59	9,577	165.69	9,825	122.16	8,360	183.84	15,381	141.22	2,708	101.42
		หญิง	63,336	191.37	11,022	184.36	14,456	170.26	12,379	264.65	21,538	196.34	3,941	132.30
098	Other anaemia (D51-D64)	รวม	752,352	1,156.98	150,640	1,281.12	173,682	1,050.48	79,170	858.21	289,434	1,323.95	59,426	1,051.98
	โลหิตจางอื่น ๆ	ชาย	341,151	1,068.36	71,126	1,230.55	78,516	976.21	34,233	752.78	130,582	1,198.94	26,694	999.72
		หญิง	411,201	1,242.48	79,514	1,330.03	95,166	1,120.83	44,937	960.71	158,852	1,448.06	32,732	1,098.83

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of	รวม	165,355	254.29	32,366	275.26	32,515	196.66	16,988	184.15	66,260	303.09	17,226	304.94
	forming organs (D65-D77)	ชาย	94,765	296.77	18,747	324.34	17,795	221.25	9,468	208.20	39,199	359.91	9,556	357.88
	ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	หญิง	70,590	213.29	13,619	227.80	14,720	173.37	7,520	160.77	27,061	246.68	7,670	257.48
100	Certain disorders involving the immune	รวม	1,663	2.56	199	1.69	325	1.97	193	2.09	350	1.60	596	10.55
	mechanism (D80-D89)	ชาย	1,113	3.49	128	2.21	242	3.01	134	2.95	250	2.30	359	13.44
	ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	หญิง	550	1.66	71	1.19	83	0.98	59	1.26	100	0.91	237	7.96
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม(E00-E90)														
101	Iodine deficiency related thyroid disorders □	รวม	915	1.41	196	1.67	213	1.29	82	0.89	250	1.14	174	3.08
	(E00-E02)	ชาย	302	0.95	61	1.06	62	0.77	26	0.57	97	0.89	56	2.10
	การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์	หญิง	613	1.85	135	2.26	151	1.78	56	1.20	153	1.39	118	3.96
102	Thyrotoxicosis (E05)	รวม	33,685	51.80	6,759	57.48	7,436	44.98	3,741	40.55	13,160	60.20	2,589	45.83
	โรคพิษธัยรอยด์	ชาย	8,858	27.74	1,747	30.22	1,951	24.26	1,038	22.83	3,374	30.98	748	28.01
		หญิง	24,827	75.02	5,012	83.84	5,485	64.60	2,703	57.79	9,786	89.21	1,841	61.80
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07)	รวม	34,409	52.91	6,226	52.95	7,828	47.35	4,629	50.18	10,373	47.45	5,353	94.76
	ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ	ชาย	7,796	24.41	1,467	25.38	1,736	21.58	1,004	22.08	2,028	18.62	1,561	58.46
		หญิง	26,613	80.41	4,759	79.60	6,092	71.75	3,625	77.50	8,345	76.07	3,792	127.30
104	Diabetes mellitus (E10-E14)	รวม	802,087	1,233.46	135,544	1,152.74	198,096	1,198.14	90,125	976.96	305,950	1,399.50	72,372	1,281.15
	เบาหวาน	ชาย	314,832	985.94	53,820	931.14	75,580	939.71	35,028	770.27	117,633	1,080.05	32,771	1,227.30
		หญิง	487,255	1,472.28	81,724	1,366.99	122,516	1,442.95	55,097	1,177.92	188,317	1,716.66	39,601	1,329.42
105	Malnutrition (E40-E46)	รวม	22,033	33.88	3,204	27.25	4,083	24.70	3,802	41.21	7,110	32.52	3,834	67.87
	ทุพโภชนาการ	ชาย	12,618	39.52	1,814	31.38	2,288	28.45	2,211	48.62	4,334	39.79	1,971	73.82
		หญิง	9,415	28.45	1,390	23.25	1,795	21.14	1,591	34.01	2,776	25.31	1,863	62.54
106	Vitamin A deficiency (E50)	รวม	91	0.14	19	0.16	14	0.08	19	0.21	19	0.09	20	0.35
	การขาดวิตามินเอ	ชาย	34	0.11	9	0.16	2	0.02	8	0.18	8	0.07	7	0.26
		หญิง	57	0.17	10	0.17	12	0.14	11	0.24	11	0.10	13	0.44

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่ม	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56)	รวม	2,704	4.16	247	2.10	358	2.17	116	1.26	466	2.13	1,517	26.85
	การขาดวิตามินอื่น ๆ	ชาย	1,409	4.41	165	2.85	183	2.28	72	1.58	290	2.66	699	26.18
		หญิง	1,295	3.91	82	1.37	175	2.06	44	0.94	176	1.60	818	27.46
108	Sequelae of malnutrition and other	รวม	84	0.13	22	0.19	19	0.11	10	0.11	22	0.10	11	0.19
	nutritional deficiencies (E64)	ชาย	35	0.11	11	0.19	6	0.07	3	0.07	10	0.09	5	0.19
	ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและ	หญิง	49	0.15	11	0.18	13	0.15	7	0.15	12	0.11	6	0.20
	ภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ													
109	Obesity (E66)	รวม	13,105	20.15	1,630	13.86	3,173	19.19	2,166	23.48	3,281	15.01	2,855	50.54
	โรคอ้วน	ชาย	4,882	15.29	680	11.76	1,288	16.01	544	11.96	1,200	11.02	1,170	43.82
		หญิง	8,223	24.85	950	15.89	1,885	22.20	1,622	34.68	2,081	18.97	1,685	56.57
110	Volume depletion (E86)	รวม	108,561	166.95	21,200	180.30	26,661	161.25	23,202	251.51	31,549	144.31	5,949	105.31
	การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	ชาย	54,825	171.69	10,843	187.59	13,990	173.94	11,254	247.48	15,641	143.61	3,097	115.99
		หญิง	53,736	162.37	10,357	173.24	12,671	149.23	11,948	255.44	15,908	145.01	2,852	95.74
111	Other Endocrine, nutritional and	รวม	2,039,522	3,136.40	419,045	3,563.79	519,498	3,142.08	250,182	2,712.00	662,997	3,032.73	187,800	3,324.50
	metabolic disorders (E15-E35, E58-E63,	ชาย	968,771	3,033.85	199,782	3,456.41	239,103	2,972.84	115,743	2,545.19	322,925	2,964.94	91,218	3,416.20
	E65, E67-E85, E87-E90)	หญิง	1,070,751	3,235.36	219,263	3,667.60	280,395	3,302.40	134,439	2,874.16	340,072	3,100.03	96,582	3,242.29
	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ													
	เมตะบอลิกอื่น ๆ													
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F00-F99)														
112	Dementia (F00-F03)	รวม	10,671	16.41	2,041	17.36	2,846	17.21	866	9.39	2,459	11.25	2,459	43.53
	สมองเสื่อม	ชาย	4,693	14.70	902	15.61	1,235	15.36	357	7.85	1,110	10.19	1,089	40.78
		หญิง	5,978	18.06	1,139	19.05	1,611	18.97	509	10.88	1,349	12.30	1,370	45.99
113	Mental and behavioral disorders due	รวม	110,520	169.96	29,108	247.55	20,253	122.50	6,293	68.22	51,111	233.80	3,755	66.47
	to use of alcohol (F10)	ชาย	99,109	310.37	26,186	453.04	17,547	218.17	5,928	130.36	46,108	423.34	3,340	125.09
	ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาท	หญิง	11,411	34.48	2,922	48.88	2,706	31.87	365	7.80	5,003	45.61	415	13.93
	ที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ													

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่ม	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
114	Mental and behavioral disorders due) to	รวม	23,501	36.14	3,325	28.28	6,594	39.88	3,936	42.67	6,970	31.88	2,676	47.37
	other psychoactive substance use (F11-F19)	ชาย	20,728	64.91	2,786	48.20	5,755	71.55	3,721	81.82	6,319	58.02	2,147	80.41
	ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิด	หญิง	2,773	8.38	539	9.02	839	9.88	215	4.60	651	5.93	529	17.76
	จากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ													
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional	รวม	59,782	91.93	9,763	83.03	10,887	65.85	6,679	72.40	26,880	122.96	5,573	98.66
	disorders (F20-F29)	ชาย	37,900	118.69	5,781	100.02	6,398	79.55	4,489	98.71	17,881	164.17	3,351	125.50
	จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	หญิง	21,882	66.12	3,982	66.61	4,489	52.87	2,190	46.82	8,999	82.03	2,222	74.59
116	Mood(affective) disorders (F30-F39)	รวม	35,613	54.77	9,809	83.42	6,772	40.96	5,150	55.83	11,264	51.52	2,618	46.34
	ความผิดปกติทางอารมณ์	ชาย	11,826	37.03	3,323	57.49	2,303	28.63	1,708	37.56	3,434	31.53	1,058	39.62
		หญิง	23,787	71.87	6,486	108.49	4,469	52.63	3,442	73.59	7,830	71.38	1,560	52.37
117	Neurotic, stress related and somatoform	รวม	28,485	43.80	6,420	54.60	5,598	33.86	4,486	48.63	10,530	48.17	1,451	25.69
	disorders (F40-F48)	ชาย	8,203	25.69	1,884	32.59	1,861	23.14	1,269	27.91	2,579	23.68	610	22.85
	โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจ	หญิง	20,282	61.28	4,536	75.87	3,737	44.01	3,217	68.78	7,951	72.48	841	28.23
	และความเครียด													
118	Mental retardation (F70-F79)	รวม	6,907	10.62	855	7.27	1,187	7.18	525	5.69	1,480	6.77	2,860	50.63
	ภาวะปัญญาอ่อน	ชาย	3,904	12.23	434	7.51	650	8.08	287	6.31	784	7.20	1,749	65.50
		หญิง	3,003	9.07	421	7.04	537	6.32	238	5.09	696	6.34	1,111	37.30
119	Other mental and behavioral disorders	รวม	44,397	68.27	9,987	84.93	9,885	59.79	3,877	42.03	12,935	59.17	7,713	136.54
	(F04-F09, F50-F69, F80-F99)	ชาย	25,953	81.28	6,050	104.67	5,930	73.73	2,218	48.77	6,930	63.63	4,825	180.70
	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	หญิง	18,444	55.73	3,937	65.85	3,955	46.58	1,659	35.47	6,005	54.74	2,888	96.95
โรคระบบประสาท (G00-G99)														
120	Inflammatory diseases of the central nerous	รวม	27,887	42.89	5,945	50.56	5,284	31.96	2,221	24.08	12,370	56.58	2,067	36.59
	system (G00-G09)	ชาย	17,174	53.78	3,795	65.66	3,141	39.05	1,354	29.77	7,735	71.02	1,149	43.03
	การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	หญิง	10,713	32.37	2,150	35.96	2,143	25.24	867	18.54	4,635	42.25	918	30.82

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่ม	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
121	Parkinson's disease (G20)	รวม	15,603	23.99	2,858	24.31	4,242	25.66	1,624	17.60	4,141	18.94	2,738	48.47
	โรคพาคินซัน	ชาย	7,426	23.26	1,411	24.41	1,957	24.33	759	16.69	1,890	17.35	1,409	52.77
		หญิง	8,177	24.71	1,447	24.20	2,285	26.91	865	18.49	2,251	20.52	1,329	44.62
122	Alzeimer;s disease (G30)	รวม	5,944	9.14	1,051	8.94	1,479	8.95	590	6.40	1,273	5.82	1,551	27.46
	โรคแอลไซเมอร์	ชาย	2,266	7.10	420	7.27	528	6.56	251	5.52	457	4.20	610	22.85
		หญิง	3,678	11.11	631	10.55	951	11.20	339	7.25	816	7.44	941	31.59
123	Multiple sclerosis (G35)	รวม	453	0.70	114	0.97	71	0.43	58	0.63	135	0.62	75	1.33
	มัลติเปิล สเคลอโรสิส	ชาย	95	0.30	17	0.29	17	0.21	10	0.22	30	0.28	21	0.79
		หญิง	358	1.08	97	1.62	54	0.64	48	1.03	105	0.96	54	1.81
124	Epilepsy (G40-G41)	รวม	79,385	122.08	17,250	146.70	17,771	107.48	10,403	112.77	27,203	124.43	6,758	119.63
	ลมบ้าหมู	ชาย	49,100	153.76	10,894	188.48	10,868	135.13	6,347	139.57	17,087	156.88	3,904	146.21
		หญิง	30,285	91.51	6,356	106.32	6,903	81.30	4,056	86.71	10,116	92.22	2,854	95.81
125	Migraine and other headache	รวม	18,438	28.35	3,263	27.75	3,758	22.73	3,301	35.78	7,468	34.16	648	11.47
	(G43-G44)	ชาย	5,493	17.20	902	15.61	1,065	13.24	982	21.59	2,391	21.95	153	5.73
	โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	หญิง	12,945	39.11	2,361	39.49	2,693	31.72	2,319	49.58	5,077	46.28	495	16.62
126	Transient cerebral ischaemic attacks	รวม	11,145	17.14	2,192	18.64	2,821	17.06	1,735	18.81	3,437	15.72	960	16.99
	related syndromes (G45)	ชาย	6,039	18.91	1,203	20.81	1,502	18.67	981	21.57	1,821	16.72	532	19.92
	โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่ม	หญิง	5,106	15.43	989	16.54	1,319	15.53	754	16.12	1,616	14.73	428	14.37
127	Nerve, nerve root and plexus disorders	รวม	11,895	18.29	2,408	20.48	2,133	12.90	1,558	16.89	3,827	17.51	1,969	34.86
	(G50-G59)	ชาย	5,259	16.47	1,020	17.65	946	11.76	622	13.68	1,739	15.97	932	34.90
	ความผิดปกติของส้นประสาท รากประสาท	หญิง	6,636	20.05	1,388	23.22	1,187	13.98	936	20.01	2,088	19.03	1,037	34.81
	และปมประสาท													
128	Cerebral palsy and other paralytic	รวม	45,093	69.34	6,960	59.19	8,845	53.50	6,206	67.27	17,370	79.46	5,712	101.12
	syndromes (G80-G83)	ชาย	27,655	86.61	4,362	75.47	5,452	67.79	3,841	84.46	10,694	98.19	3,306	123.81
	สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	หญิง	17,438	52.69	2,598	43.46	3,393	39.96	2,365	50.56	6,676	60.86	2,406	80.77

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
129	Other diseases of the nervous system	รวม	95,091	146.23	17,506	148.88	17,623	106.59	10,302	111.67	35,490	162.34	14,170	250.84
	(G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37	ชาย	52,481	164.35	9,896	171.21	9,325	115.94	5,379	118.28	20,266	186.07	7,615	285.19
	G46-G47, G60-G73, G90-G99)	หญิง	42,610	128.75	7,610	127.29	8,298	97.73	4,923	105.25	15,224	138.78	6,555	220.05
	โรคของประสาทอื่น ๆ													
โรคของตาและส่วนประกอบของตา(H00-H59)														
130	Inflammation of eyelid (H00-H01)	รวม	2,788	4.29	522	4.44	527	3.19	462	5.01	1,062	4.86	215	3.81
	การอักเสบของหนังตา	ชาย	1,385	4.34	267	4.62	245	3.05	230	5.06	521	4.78	122	4.57
		หญิง	1,403	4.24	255	4.27	282	3.32	232	4.96	541	4.93	93	3.12
131	Conjunctivitis and other disorders of	รวม	20,879	32.11	4,271	36.32	5,034	30.45	2,074	22.48	8,481	38.79	1,019	18.04
	conjunctiva (H10-H13)	ชาย	8,516	26.67	1,856	32.11	1,985	24.68	875	19.24	3,238	29.73	562	21.05
	เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ	หญิง	12,363	37.36	2,415	40.40	3,049	35.91	1,199	25.63	5,243	47.79	457	15.34
132	Keratitis and other disorders of sclera	รวม	10,164	15.63	1,822	15.50	2,098	12.69	1,164	12.62	3,689	16.87	1,391	24.62
	and cornea (H15-H19)	ชาย	5,867	18.37	1,097	18.98	1,187	14.76	689	15.15	2,104	19.32	790	29.59
	กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	หญิง	4,297	12.98	725	12.13	911	10.73	475	10.16	1,585	14.45	601	20.18
133	Cataract and other disorders of sclera	รวม	244,151	375.46	53,271	453.05	67,890	410.62	23,408	253.74	74,992	343.03	24,590	435.30
	and cornea (H25-H28)	ชาย	104,669	327.79	23,051	398.80	28,115	349.56	10,202	224.34	32,335	296.88	10,966	410.69
	ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	หญิง	139,482	421.46	30,220	505.49	39,775	468.46	13,206	282.33	42,657	388.85	13,624	457.36
134	Retinal detachments and breaks (H33)	รวม	7,742	11.91	1,144	9.73	2,274	13.75	778	8.43	1,369	6.26	2,177	38.54
	จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	ชาย	4,459	13.96	688	11.90	1,300	16.16	431	9.48	796	7.31	1,244	46.59
		หญิง	3,283	9.92	456	7.63	974	11.47	347	7.42	573	5.22	933	31.32
135	Glaucoma (H40-H42)	รวม	20,715	31.86	4,047	34.42	4,919	29.75	2,366	25.65	5,867	26.84	3,516	62.24
	ต้อหิน	ชาย	9,927	31.09	1,860	32.18	2,409	29.95	1,214	26.70	2,590	23.78	1,854	69.43
		หญิง	10,788	32.60	2,187	36.58	2,510	29.56	1,152	24.63	3,277	29.87	1,662	55.79

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
136	Strabismus (H49-H50)	รวม	2,815	4.33	337	2.87	403	2.44	440	4.77	730	3.34	905	16.02
	ตาเหล่	ชาย	1,317	4.12	161	2.79	179	2.23	201	4.42	328	3.01	448	16.78
		หญิง	1,498	4.53	176	2.94	224	2.64	239	5.11	402	3.66	457	15.34
137	Disorders of refraction and	รวม	1,531	2.35	234	1.99	380	2.30	175	1.90	420	1.92	322	5.70
	accinnedatuib accommodation (H52)	ชาย	724	2.27	88	1.52	164	2.04	90	1.98	203	1.86	179	6.70
	ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	หญิง	807	2.44	146	2.44	216	2.54	85	1.82	217	1.98	143	4.80
138	Blindness and low vision (H54)	รวม	236,227	363.27	51,511	438.08	64,497	390.10	22,231	240.99	74,889	342.56	23,099	408.91
	ตาบอดและสายตาเลือนลาง	ชาย	100,634	315.15	22,149	383.20	26,394	328.16	9,580	210.66	32,317	296.72	10,194	381.77
		หญิง	135,593	409.70	29,362	491.14	38,103	448.76	12,651	270.47	42,572	388.08	12,905	433.23
139	Other diseases of the eye and adnexa	รวม	43,087	66.26	6,731	57.24	9,240	55.89	4,781	51.83	12,013	54.95	10,322	182.72
	(H02-H06,H20-H22, H30-H32, H34	ชาย	20,312	63.61	3,179	55.00	4,262	52.99	2,308	50.75	5,555	51.00	5,008	187.55
	-H36,H43-H48,H51, H53, H55-H59)	หญิง	22,775	68.82	3,552	59.41	4,978	58.63	2,473	52.87	6,458	58.87	5,314	178.39
	โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ													
โรคของหูและปุ่มกกหู (H60-H95)														
140	Otitis media and other disorders of	รวม	8,505	13.08	1,630	13.86	1,594	9.64	1,814	19.66	2,127	9.73	1,340	23.72
	middle ear and mastoid (H65-H75)	ชาย	4,302	13.47	843	14.58	835	10.38	901	19.81	1,047	9.61	676	25.32
	หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้น	หญิง	4,203	12.70	787	13.16	759	8.94	913	19.52	1,080	9.85	664	22.29
141	Hearing loss (H90-H91)	รวม	3,339	5.13	643	5.47	587	3.55	295	3.20	922	4.22	892	15.79
	การสูญเสียการได้ยิน	ชาย	1,820	5.70	417	7.21	302	3.75	134	2.95	524	4.81	443	16.59
		หญิง	1,519	4.59	226	3.78	285	3.36	161	3.44	398	3.63	449	15.07
142	Other diseases of the ear and mastoid	รวม	28,145	43.28	4,870	41.42	6,554	39.64	5,800	62.87	9,465	43.30	1,456	25.77
	process (H60-H62, H80-H83, H92-H95)	ชาย	8,669	27.15	1,550	26.82	1,901	23.64	1,734	38.13	2,948	27.07	536	20.07
	โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	หญิง	19,476	58.85	3,320	55.53	4,653	54.80	4,066	86.93	6,517	59.41	920	30.88

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)														
143	Acute rheumatic fever (I00-I02)	รวม	590	0.91	98	0.83	107	0.65	130	1.41	200	0.91	55	0.97
	ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	ชาย	285	0.89	48	0.83	51	0.63	58	1.28	103	0.95	25	0.94
		หญิง	305	0.92	50	0.84	56	0.66	72	1.54	97	0.88	30	1.01
144	Chronic rheumatic heart disease	รวม	26,850	41.29	6,019	51.19	4,966	30.04	2,635	28.56	10,054	45.99	3,176	56.22
	(I05-I09)	ชาย	10,533	32.99	2,252	38.96	1,844	22.93	952	20.93	4,191	38.48	1,294	48.46
	โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	หญิง	16,317	49.30	3,767	63.01	3,122	36.77	1,683	35.98	5,863	53.45	1,882	63.18
145	Essential (primary) hypertension (I10)	รวม	1,224,023	1,882.32	245,233	2,085.59	324,143	1,960.51	158,375	1,716.80	371,717	1,700.33	124,555	2,204.91
	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	ชาย	522,663	1,636.80	106,060	1,834.94	134,555	1,672.96	68,460	1,505.44	155,093	1,423.99	58,495	2,190.69
		หญิง	701,360	2,119.21	139,173	2,327.94	189,588	2,232.90	89,915	1,922.29	216,624	1,974.70	66,060	2,217.66
146	Other hypertensive diseases (I11-I15)	รวม	12,187	18.74	1,667	14.18	2,659	16.08	2,752	29.83	3,399	15.55	1,710	30.27
	โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	ชาย	5,655	17.71	721	12.47	1,207	15.01	1,392	30.61	1,518	13.94	817	30.60
		หญิง	6,532	19.74	946	15.82	1,452	17.10	1,360	29.08	1,881	17.15	893	29.98
147	Acute myocardial infarction (I21-I22)	รวม	81,706	125.65	14,989	127.47	24,239	146.60	13,810	149.70	20,805	95.17	7,863	139.19
	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	ชาย	47,065	147.39	7,608	131.63	13,670	169.96	8,985	197.58	11,946	109.68	4,856	181.86
		หญิง	34,641	104.67	7,381	123.46	10,569	124.48	4,825	103.15	8,859	80.76	3,007	100.95
148	Other ischaemic heart diseases	รวม	244,167	375.48	40,806	347.04	75,257	455.18	35,792	387.99	56,630	259.04	35,682	631.65
	(I20, I23-I25)	ชาย	135,205	423.41	20,211	349.67	39,586	492.18	22,403	492.64	31,207	286.53	21,798	816.36
	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	หญิง	108,962	329.24	20,595	344.49	35,671	420.12	13,389	286.24	25,423	231.75	13,884	466.09
149	Pulmonary embolism (I26)	รวม	5,324	8.19	926	7.88	1,154	6.98	723	7.84	1,327	6.07	1,194	21.14
	ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	ชาย	1,840	5.76	346	5.99	379	4.71	283	6.22	454	4.17	378	14.16
		หญิง	3,484	10.53	580	9.70	775	9.13	440	9.41	873	7.96	816	27.39

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
150	Conduction disorders and	รวม	221,395	340.46	46,213	393.02	51,492	311.44	22,799	247.14	76,741	351.03	24,150	427.51
	cardiac arrhythmias (I44-I49)	ชาย	105,525	330.47	21,686	375.19	23,871	296.80	11,002	241.93	36,748	337.40	12,218	457.58
	ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	หญิง	115,870	350.11	24,527	410.26	27,621	325.31	11,797	252.21	39,993	364.57	11,932	400.56
151	Heart failure (I50)	รวม	189,759	291.81	40,597	345.26	53,725	324.95	31,907	345.87	47,979	219.47	15,551	275.29
	หัวใจล้มเหลว	ชาย	82,658	258.86	16,949	293.23	22,239	276.50	14,342	315.38	21,657	198.84	7,471	279.80
		หญิง	107,101	323.61	23,648	395.56	31,486	370.83	17,565	375.52	26,322	239.95	8,080	271.25
152	Other heart diseases	รวม	115,382	177.44	22,294	189.60	27,477	166.19	13,115	142.17	36,098	165.12	16,398	290.28
	(I27-I43, I51-I52)	ชาย	55,986	175.33	10,909	188.74	12,809	159.26	6,128	134.75	17,816	163.58	8,324	311.74
	โรคหัวใจอื่น ๆ	หญิง	59,396	179.47	11,385	190.44	14,668	172.75	6,987	149.37	18,282	166.66	8,074	271.05
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62)	รวม	53,414	82.14	12,293	104.55	14,176	85.74	6,385	69.21	15,365	70.28	5,195	91.96
	เลือดออกในสมอง	ชาย	31,623	99.03	7,392	127.89	8,277	102.91	3,724	81.89	9,211	84.57	3,019	113.06
		หญิง	21,791	65.84	4,901	81.98	5,899	69.48	2,661	56.89	6,154	56.10	2,176	73.05
154	Cerebral infraction (I63)	รวม	100,364	154.34	18,387	156.37	27,705	167.57	13,276	143.91	32,440	148.39	8,556	151.46
	เนื้อสมองตาย	ชาย	54,358	170.23	9,716	168.10	15,005	186.56	7,396	162.64	17,543	161.07	4,698	175.94
		หญิง	46,006	139.01	8,671	145.04	12,700	149.58	5,880	125.71	14,897	135.80	3,858	129.51
155	Stroke, not specified as	รวม	20,805	31.99	3,872	32.93	3,811	23.05	3,599	39.01	8,583	39.26	940	16.64
	haemorrhage or infarction (I64)	ชาย	11,252	35.24	2,116	36.61	2,025	25.18	1,938	42.62	4,645	42.65	528	19.77
	เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด	หญิง	9,553	28.87	1,756	29.37	1,786	21.03	1,661	35.51	3,938	35.90	412	13.83
156	Other cerebrovascular diseases	รวม	104,941	161.38	20,086	170.82	28,352	171.48	14,871	161.20	29,051	132.89	12,581	222.71
	(I65-I69)	ชาย	57,621	180.45	10,944	189.34	15,291	190.12	8,314	182.83	16,220	148.92	6,852	256.61
	โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	หญิง	47,320	142.98	9,142	152.92	13,061	153.83	6,557	140.18	12,831	116.96	5,729	192.32

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
157	Atherosclerosis (I70)	รวม	2,200	3.38	236	2.01	429	2.59	244	2.64	238	1.09	1,053	18.64
	อะเธอโรสเคลอโรสิส	ชาย	1,146	3.59	106	1.83	227	2.82	139	3.06	126	1.16	548	20.52
		หญิง	1,054	3.18	130	2.17	202	2.38	105	2.24	112	1.02	505	16.95
158	Other peripheral vascular diseases (I73)	รวม	1,915	2.94	299	2.54	488	2.95	384	4.16	338	1.55	406	7.19
	โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	ชาย	1,106	3.46	158	2.73	300	3.73	242	5.32	175	1.61	231	8.65
		หญิง	809	2.44	141	2.36	188	2.21	142	3.04	163	1.49	175	5.87
159	Aterial embolism and thrombosis (I74)	รวม	6,320	9.72	1,206	10.26	1,494	9.04	824	8.93	1,797	8.22	999	17.68
	ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	ชาย	3,535	11.07	629	10.88	828	10.29	493	10.84	991	9.10	594	22.25
		หญิง	2,785	8.42	577	9.65	666	7.84	331	7.08	806	7.35	405	13.60
160	Other disease of arteries, arterioles and	รวม	15,183	23.35	2,951	25.10	2,888	17.47	2,174	23.57	4,358	19.93	2,812	49.78
	capillaries (I71-I72, I77-I79)	ชาย	8,957	28.05	1,675	28.98	1,636	20.34	1,320	29.03	2,533	23.26	1,793	67.15
	โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย	หญิง	6,226	18.81	1,276	21.34	1,252	14.75	854	18.26	1,825	16.64	1,019	34.21
	และแคปิลารีอื่น ๆ													
161	Phlebitis, thrombophlebitis,venous	รวม	23,095	35.52	4,742	40.33	4,814	29.12	2,505	27.15	7,407	33.88	3,627	64.21
	and thrombosis (I80-I82)	ชาย	9,611	30.10	2,086	36.09	1,926	23.95	1,041	22.89	3,177	29.17	1,381	51.72
	หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่ม	หญิง	13,484	40.74	2,656	44.43	2,888	34.01	1,464	31.30	4,230	38.56	2,246	75.40
	เลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ													
162	Varicose veins of lower extremities (I83)	รวม	1,547	2.38	224	1.91	469	2.84	222	2.41	266	1.22	366	6.48
	หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	ชาย	649	2.03	103	1.78	200	2.49	76	1.67	128	1.18	142	5.32
		หญิง	898	2.71	121	2.02	269	3.17	146	3.12	138	1.26	224	7.52
163	Haemorrhoids (I84)	รวม	19,740	30.36	4,394	37.37	4,328	26.18	2,756	29.88	6,182	28.28	2,080	36.82
	ริดสีดวงทวาร	ชาย	11,447	35.85	2,644	45.74	2,492	30.98	1,635	35.95	3,512	32.25	1,164	43.59
		หญิง	8,293	25.06	1,750	29.27	1,836	21.62	1,121	23.97	2,670	24.34	916	30.75
164	Other diseases of the circulatory system	รวม	48,889	75.18	13,691	116.44	11,685	70.67	4,687	50.81	14,552	66.56	4,274	75.66
	(I85-I99)	ชาย	29,489	92.35	8,332	144.15	6,897	85.75	2,772	60.96	8,917	81.87	2,571	96.29
	โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	หญิง	19,400	58.62	5,359	89.64	4,788	56.39	1,915	40.94	5,635	51.37	1,703	57.17

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคระบบหายใจ (J00-J99)														
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03)	รวม	87,888	135.16	19,150	162.86	22,754	137.62	16,436	178.17	26,481	121.13	3,067	54.29
	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	45,415	142.22	9,963	172.37	12,042	149.72	8,454	185.90	13,389	122.93	1,567	58.69
		หญิง	42,473	128.34	9,187	153.67	10,712	126.16	7,982	170.65	13,092	119.34	1,500	50.36
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04)	รวม	1,068	1.64	187	1.59	220	1.33	106	1.15	430	1.97	125	2.21
	กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	ชาย	594	1.86	99	1.71	129	1.60	71	1.56	230	2.11	65	2.43
		หญิง	474	1.43	88	1.47	91	1.07	35	0.75	200	1.82	60	2.01
167	Other acute upper respiratory	รวม	76,250	117.26	12,957	110.19	18,504	111.92	14,783	160.25	25,387	116.13	4,619	81.77
	(J00-J01, J05-J06)	ชาย	40,162	125.77	6,951	120.26	9,947	123.67	7,408	162.90	13,301	122.12	2,555	95.69
	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่นๆ	หญิง	36,088	109.04	6,006	100.46	8,557	100.78	7,375	157.67	12,086	110.17	2,064	69.29
168	Influenza (J10-J11)	รวม	28,322	43.55	6,751	57.41	7,377	44.62	3,137	34.01	8,450	38.65	2,607	46.15
	ไข้หวัดใหญ่	ชาย	14,633	45.83	3,591	62.13	3,951	49.12	1,559	34.28	4,205	38.61	1,327	49.70
		หญิง	13,689	41.36	3,160	52.86	3,426	40.35	1,578	33.74	4,245	38.70	1,280	42.97
169	Pneumonia (J12-J18)	รวม	456,776	702.44	81,839	696.00	105,341	637.13	68,904	746.93	173,782	794.93	26,910	476.37
	ปอดบวม	ชาย	255,676	800.69	46,022	796.22	58,859	731.81	39,201	862.03	96,332	884.47	15,262	571.58
		หญิง	201,100	607.64	35,817	599.11	46,482	547.45	29,703	635.02	77,450	706.02	11,648	391.03
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21)	รวม	177,511	272.98	32,428	275.79	39,636	239.73	34,819	377.44	64,120	293.30	6,508	115.21
	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	98,204	307.54	18,015	311.68	21,643	269.09	19,584	430.65	35,405	325.07	3,557	133.21
		หญิง	79,307	239.63	14,413	241.09	17,993	211.92	15,235	325.71	28,715	261.76	2,951	99.07
171	Chronic sinusitis (J32)	รวม	5,989	9.21	1,138	9.68	1,309	7.92	594	6.44	1,802	8.24	1,146	20.29
	ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	ชาย	3,149	9.86	591	10.22	697	8.67	312	6.86	950	8.72	599	22.43
		หญิง	2,840	8.58	547	9.15	612	7.21	282	6.03	852	7.77	547	18.36
172	Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34)	รวม	14,226	21.88	2,531	21.53	3,987	24.11	1,687	18.29	3,163	14.47	2,858	50.59
	โรคอื่นของจมูกและไซนัส	ชาย	7,731	24.21	1,396	24.15	2,110	26.23	869	19.11	1,722	15.81	1,634	61.19
		หญิง	6,495	19.63	1,135	18.99	1,877	22.11	818	17.49	1,441	13.14	1,224	41.09

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
173	Chronic diseases of tonsils and	รวม	9,292	14.29	1,626	13.83	1,961	11.86	1,352	14.66	2,743	12.55	1,610	28.50
	adenoids (J35)	ชาย	5,105	15.99	941	16.28	1,138	14.15	678	14.91	1,377	12.64	971	36.36
	โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ	หญิง	4,187	12.65	685	11.46	823	9.69	674	14.41	1,366	12.45	639	21.45
174	Other diseases of upper respiratory tract	รวม	7,781	11.97	1,413	12.02	1,347	8.15	1,087	11.78	2,271	10.39	1,663	29.44
	(J36-J39)	ชาย	4,482	14.04	780	13.49	800	9.95	629	13.83	1,337	12.28	936	35.05
	โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	หญิง	3,299	9.97	633	10.59	547	6.44	458	9.79	934	8.51	727	24.41
175	Bronchitis, emphysema and other chronic	รวม	249,742	384.06	72,312	614.98	53,310	322.43	48,429	524.97	65,857	301.25	9,834	174.08
	obstructive pulmonary diseases (J40-J44)	ชาย	182,007	569.98	45,238	782.66	40,951	509.16	36,553	803.80	51,723	474.89	7,542	282.45
	โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	หญิง	67,735	204.67	27,074	452.87	12,359	145.56	11,876	253.90	14,134	128.84	2,292	76.94
176	Asthma (J45-J46)	รวม	115,577	177.74	15,610	132.76	28,295	171.14	22,178	240.41	41,652	190.53	7,842	138.82
	โรคหืด	ชาย	44,574	139.59	6,106	105.64	10,687	132.87	8,152	179.26	16,405	150.62	3,224	120.74
		หญิง	71,003	214.54	9,504	158.97	17,608	207.38	14,026	299.86	25,247	230.15	4,618	155.03
177	Bronchioectasis (J47)	รวม	13,781	21.19	2,398	20.39	2,633	15.93	1,754	19.01	5,961	27.27	1,035	18.32
	โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	ชาย	6,579	20.60	1,235	21.37	1,223	15.21	743	16.34	2,847	26.14	531	19.89
		หญิง	7,202	21.76	1,163	19.45	1,410	16.61	1,011	21.61	3,114	28.39	504	16.92
178	Pnemoconisosis (J60-J65)	รวม	242	0.37	23	0.20	39	0.24	34	0.37	132	0.60	14	0.25
	โรคฝุ่นสะสมในปอด	ชาย	185	0.58	15	0.26	23	0.29	25	0.55	113	1.04	9	0.34
		หญิง	57	0.17	8	0.13	16	0.19	9	0.19	19	0.17	5	0.17
179	Other diseases of the respiratory system	รวม	322,170	495.44	65,270	555.09	69,713	421.65	43,015	466.29	117,750	538.62	26,422	467.73
	(J22, J66-J99)	ชาย	187,661	587.69	37,905	655.79	39,812	494.99	25,487	560.46	69,902	641.81	14,555	545.10
	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	หญิง	134,509	406.43	27,365	457.73	29,901	352.16	17,528	374.73	47,848	436.17	11,867	398.38
โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K93)														
180	Detal caries (K02)	รวม	8,180	12.58	1,521	12.94	1,926	11.65	1,182	12.81	2,071	9.47	1,480	26.20
	ฟันผุ	ชาย	4,486	14.05	870	15.05	1,085	13.49	660	14.51	1,049	9.63	822	30.78
		หญิง	3,694	11.16	651	10.89	841	9.91	522	11.16	1,022	9.32	658	22.09

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08)	รวม	18,153	27.92	4,309	36.65	3,065	18.54	2,141	23.21	6,368	29.13	2,270	40.18
		ชาย	9,925	31.08	2,389	41.33	1,661	20.65	1,231	27.07	3,316	30.45	1,328	49.73
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	หญิง	8,228	24.86	1,920	32.12	1,404	16.54	910	19.45	3,052	27.82	942	31.62
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14)	รวม	20,119	30.94	3,745	31.85	3,727	22.54	2,386	25.86	8,538	39.06	1,723	30.50
		ชาย	10,215	31.99	1,886	32.63	1,905	23.69	1,280	28.15	4,240	38.93	904	33.86
	โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	หญิง	9,904	29.93	1,859	31.10	1,822	21.46	1,106	23.65	4,298	39.18	819	27.49
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27)	รวม	42,875	65.93	10,574	89.93	11,624	70.31	4,127	44.74	12,916	59.08	3,634	64.33
	แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม	ชาย	27,381	85.75	6,648	115.02	7,179	89.26	2,383	52.40	8,834	81.11	2,337	87.52
		หญิง	15,494	46.82	3,926	65.67	4,445	52.35	1,744	37.28	4,082	37.21	1,297	43.54
184	Gastritis and duodenitis (K29)	รวม	85,932	132.15	14,871	126.47	21,268	128.64	13,706	148.57	30,181	138.06	5,906	104.55
	กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ	ชาย	45,548	142.64	8,045	139.19	11,004	136.82	6,749	148.41	16,612	152.52	3,138	117.52
		หญิง	40,384	122.02	6,826	114.18	10,264	120.89	6,957	148.73	13,569	123.69	2,768	92.92
185	Other diseases of oespophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31)	รวม	172,594	265.42	32,745	278.48	31,793	192.29	33,582	364.03	68,038	311.22	6,436	113.93
		ชาย	74,413	233.04	14,034	242.80	13,653	169.75	13,921	306.12	29,698	272.67	3,107	116.36
	โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	หญิง	98,181	296.66	18,711	312.98	18,140	213.65	19,661	420.33	38,340	349.50	3,329	111.76
186	Diseases of appendix (K35-K38)	รวม	96,502	148.40	20,542	174.70	20,357	123.13	12,527	135.79	37,106	169.73	5,970	105.68
	โรคของไส้ติ่ง	ชาย	45,323	141.94	9,765	168.94	10,037	124.79	6,088	133.88	16,344	150.06	3,089	115.69
		หญิง	51,179	154.64	10,777	180.27	10,320	121.55	6,439	137.66	20,762	189.26	2,881	96.72
187	Inguinal hernia (K40)	รวม	34,146	52.51	7,624	64.84	7,615	46.06	5,186	56.22	10,606	48.51	3,115	55.14
	ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	ชาย	32,222	100.91	7,219	124.90	7,212	89.67	4,840	106.43	10,072	92.48	2,879	107.82
		หญิง	1,924	5.81	405	6.77	403	4.75	346	7.40	534	4.87	236	7.92
188	Other hernia (K41-K46)	รวม	5,911	9.09	1,087	9.24	1,638	9.91	792	8.59	1,321	6.04	1,073	18.99
	ไส้เลื่อนอื่น ๆ	ชาย	2,671	8.36	468	8.10	718	8.93	340	7.48	670	6.15	475	17.79
		หญิง	3,240	9.79	619	10.35	920	10.84	452	9.66	651	5.93	598	20.08

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51)	รวม	1,142	1.76	219	1.86	231	1.40	154	1.67	284	1.30	254	4.50
		ชาย	568	1.78	103	1.78	108	1.34	77	1.69	147	1.35	133	4.98
	โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	หญิง	574	1.73	116	1.94	123	1.45	77	1.65	137	1.25	121	4.06
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56)	รวม	38,143	58.66	7,711	65.58	7,839	47.41	4,534	49.15	14,732	67.39	3,327	58.90
		ชาย	22,642	70.91	4,557	78.84	4,623	57.48	2,880	63.33	8,818	80.96	1,764	66.06
	ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	หญิง	15,501	46.84	3,154	52.76	3,216	37.88	1,654	35.36	5,914	53.91	1,563	52.47
191	Diverticular disease of intestine (K57)	รวม	7,321	11.26	1,730	14.71	1,863	11.27	715	7.75	1,805	8.26	1,208	21.38
	โรคติ่งเนื้อของลำไส้	ชาย	3,600	11.27	820	14.19	916	11.39	364	8.00	901	8.27	599	22.43
		หญิง	3,721	11.24	910	15.22	947	11.15	351	7.50	904	8.24	609	20.44
192	Other diseases of intestine and peritoneum (K52-K55, K58-K67)	รวม	108,465	166.80	21,883	186.10	25,455	153.96	14,682	159.15	34,924	159.75	11,521	203.95
		ชาย	59,255	185.57	12,142	210.07	13,454	167.28	8,155	179.33	19,260	176.84	6,244	233.84
	โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง	หญิง	49,210	148.69	9,741	162.94	12,001	141.34	6,527	139.54	15,664	142.79	5,277	177.15
193	Alcohalic liver disease (K70)	รวม	56,910	87.52	13,089	111.32	14,396	87.07	3,581	38.82	21,976	100.52	3,868	68.47
	โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์	ชาย	45,404	142.19	10,578	183.01	10,761	133.79	3,189	70.13	17,705	162.56	3,171	118.76
		หญิง	11,506	34.77	2,511	42.00	3,635	42.81	392	8.38	4,271	38.93	697	23.40
194	Other disease of liver (K71-K77)	รวม	145,094	223.13	29,033	246.91	32,496	196.55	14,009	151.86	54,296	248.36	15,260	270.14
	โรคอื่น ๆ ของตับ	ชาย	90,230	282.57	18,315	316.87	19,167	238.31	8,786	193.20	34,759	319.14	9,203	344.66
		หญิง	54,864	165.78	10,718	179.28	13,329	156.98	5,223	111.66	19,537	178.10	6,057	203.34
195	Cholelithiasis and cholecysitis (K80-K81)	รวม	65,536	100.78	12,663	107.69	14,061	85.05	5,604	60.75	26,051	119.16	7,157	126.70
	โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	ชาย	26,506	83.01	5,024	86.92	5,579	69.37	2,061	45.32	10,689	98.14	3,153	118.08
		หญิง	39,030	117.93	7,639	127.78	8,482	99.90	3,543	75.75	15,362	140.04	4,004	134.42
196	Acute pancreatitis and other disease of the pancreas (K85-K86)	รวม	19,638	30.20	4,317	36.71	5,092	30.80	1,955	21.19	6,158	28.17	2,116	37.46
		ชาย	14,518	45.47	3,298	57.06	3,620	45.01	1,336	29.38	4,836	44.40	1,428	53.48
	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	หญิง	5,120	15.47	1,019	17.04	1,472	17.34	619	13.23	1,322	12.05	688	23.10
197	Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93)	รวม	130,734	201.04	29,722	252.77	32,537	196.79	13,277	143.92	44,212	202.24	10,986	194.48
		ชาย	81,479	255.16	18,991	328.56	19,528	242.80	8,111	178.36	28,564	262.26	6,285	235.38
	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	หญิง	49,255	148.83	10,731	179.50	13,009	153.22	5,166	110.44	15,648	142.64	4,701	157.81

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L99)														
198	Infection of the skin and subcutaneous	รวม	152,990	235.27	30,292	257.62	33,601	203.23	23,190	251.38	59,329	271.39	6,578	116.45
	tissue (L00-L08)	ชาย	85,665	268.27	17,250	298.44	17,907	222.64	12,815	281.80	34,196	313.97	3,497	130.97
	โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนี้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	67,325	203.43	13,042	218.15	15,694	184.84	10,375	221.81	25,133	229.11	3,081	103.43
199	Other diseases of the skin and	รวม	113,283	174.21	23,340	198.50	29,033	175.60	14,079	152.62	34,681	158.64	12,150	215.08
	subcutaneous tissue (L10-L99)	ชาย	60,117	188.27	12,423	214.93	15,040	187.00	7,553	166.09	18,955	174.04	6,146	230.17
	โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	53,166	160.65	10,917	182.61	13,993	164.80	6,526	139.52	15,726	143.36	6,004	201.56
โรคระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน(M00-M99)														
200	Rheumatoid arthritis and other	รวม	152,164	234.00	39,082	332.37	31,466	190.32	14,746	159.85	56,320	257.62	10,550	186.76
	inflammatory polyarthropathies (M05-M14)	ชาย	98,497	308.46	25,195	435.90	20,171	250.79	10,390	228.48	35,989	330.43	6,752	252.87
	ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	หญิง	53,667	162.16	13,887	232.29	11,295	133.03	4,356	93.13	20,331	185.33	3,798	127.50
201	Arthrosis (M15-M19)	รวม	37,132	57.10	9,726	82.72	12,037	72.80	2,856	30.96	5,390	24.66	7,123	126.09
	โรคข้อเสื่อม	ชาย	8,586	26.89	2,557	44.24	2,515	31.27	597	13.13	1,446	13.28	1,471	55.09
		หญิง	28,546	86.25	7,169	119.92	9,522	112.15	2,259	48.30	3,944	35.95	5,652	189.74
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21)	รวม	1,907	2.93	260	2.21	348	2.10	169	1.83	375	1.72	755	13.37
	ความพิการของแขนขา	ชาย	839	2.63	104	1.80	153	1.90	80	1.76	209	1.92	293	10.97
		หญิง	1,068	3.23	156	2.61	195	2.30	89	1.90	166	1.51	462	15.51
203	Other diseorders of joints (M00-M03,	รวม	23,961	36.85	4,917	41.82	5,467	33.07	2,427	26.31	7,769	35.54	3,381	59.85
	M22-M25)	ชาย	15,020	47.04	2,848	49.27	3,553	44.18	1,580	34.74	4,738	43.50	2,301	86.17
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	หญิง	8,941	27.02	2,069	34.61	1,914	22.54	847	18.11	3,031	27.63	1,080	36.26
204	Systemic connective tissue disorders	รวม	25,249	38.83	5,292	45.01	5,054	30.57	2,673	28.98	8,894	40.68	3,336	59.05
	(M30-M36)	ชาย	4,789	15.00	1,004	17.37	898	11.17	370	8.14	1,800	16.53	717	26.85
	ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	หญิง	20,460	61.82	4,288	71.73	4,156	48.95	2,303	49.24	7,094	64.67	2,619	87.92
205	Cervical and other intervertebral disc	รวม	9,117	14.02	2,041	17.36	1,800	10.89	1,115	12.09	2,905	13.29	1,256	22.23
	disorders (M50-M51)	ชาย	4,682	14.66	987	17.08	972	12.09	601	13.22	1,497	13.74	625	23.41
	กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ	หญิง	4,435	13.40	1,054	17.63	828	9.75	514	10.99	1,408	12.84	631	21.18

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54)	รวม	62,431	96.01	16,995	144.53	12,797	77.40	5,993	64.96	19,137	87.54	7,509	132.93
	พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	ชาย	25,440	79.67	6,746	116.71	5,044	62.71	2,459	54.07	8,026	73.69	3,165	118.53
		หญิง	36,991	111.77	10,249	171.43	7,753	91.31	3,534	75.55	11,111	101.29	4,344	145.83
207	Soft tissue disorders (M60-M79	รวม	87,084	133.92	18,079	153.75	15,166	91.73	11,838	128.33	37,312	170.68	4,689	83.01
	เนื้อเยื่อผิดปกติ	ชาย	44,779	140.23	9,201	159.19	7,796	96.93	5,711	125.59	19,727	181.12	2,344	87.79
		หญิง	42,305	127.83	8,878	148.50	7,370	86.80	6,127	130.99	17,585	160.30	2,345	78.72
208	Disorders of bone density and structure	รวม	15,615	24.01	3,565	30.32	3,113	18.83	1,704	18.47	5,066	23.17	2,167	38.36
	(M80-M85)	ชาย	5,134	16.08	1,035	17.91	1,041	12.94	637	14.01	1,701	15.62	720	26.96
	ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	หญิง	10,481	31.67	2,530	42.32	2,072	24.40	1,067	22.81	3,365	30.67	1,447	48.58
209	Osteomyelitis (M86)	รวม	10,691	16.44	2,117	18.00	2,438	14.75	1,155	12.52	4,092	18.72	889	15.74
	กระดูกอักเสบ	ชาย	6,519	20.42	1,311	22.68	1,478	18.38	717	15.77	2,462	22.60	551	20.64
		หญิง	4,172	12.61	806	13.48	960	11.31	438	9.36	1,630	14.86	338	11.35
210	Other diseases of the musculoskeletal	รวม	13,235	20.35	2,570	21.86	3,170	19.17	1,840	19.95	3,783	17.30	1,872	33.14
	system and connective tissue (M87-M99)	ชาย	6,744	21.12	1,311	22.68	1,526	18.97	905	19.90	2,063	18.94	939	35.17
	โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	หญิง	6,491	19.61	1,259	21.06	1,644	19.36	935	19.99	1,720	15.68	933	31.32
โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ(N00-N99)														
211	Acute and rapidly progressive nephritic	รวม	5,911	9.09	919	7.82	885	5.35	1,041	11.28	2,744	12.55	322	5.70
	syndromes (N00-N01)	ชาย	3,569	11.18	563	9.74	517	6.43	597	13.13	1,705	15.65	187	7.00
	กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	หญิง	2,342	7.08	356	5.95	368	4.33	444	9.49	1,039	9.47	135	4.53
212	Other glomerular diseases (N02-N08)	รวม	39,477	60.71	5,641	47.97	6,365	38.50	5,969	64.70	16,902	77.31	4,600	81.43
	โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	ชาย	15,847	49.63	2,359	40.81	2,546	31.66	2,475	54.43	6,501	59.69	1,966	73.63
		หญิง	23,630	71.40	3,282	54.90	3,819	44.98	3,494	74.70	10,401	94.81	2,634	88.42
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16)	รวม	107,331	165.06	24,237	206.12	22,314	134.96	14,683	159.17	39,506	180.71	6,591	116.68
	โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	ชาย	38,770	121.41	9,265	160.29	6,856	85.24	4,625	101.70	15,666	143.84	2,358	88.31
		หญิง	68,561	207.16	14,972	250.44	15,458	182.06	10,058	215.03	23,840	217.32	4,233	142.10

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
214	Renal failure (N17-N19)	รวม	646,299	993.89	130,943	1,113.61	141,972	858.69	65,784	713.10	261,467	1,196.02	46,133	816.66
	ไตวาย	ชาย	322,260	1,009.20	67,440	1,166.77	69,945	869.65	34,375	755.91	126,007	1,156.93	24,493	917.29
		หญิง	324,039	979.11	63,503	1,062.21	72,027	848.31	31,409	671.49	135,460	1,234.83	21,640	726.46
215	Urolithiasis (N20-N23)	รวม	59,010	90.75	16,126	137.14	7,221	43.67	7,422	80.46	25,821	118.11	2,420	42.84
	นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	ชาย	36,301	113.68	10,623	183.79	4,056	50.43	4,182	91.96	16,062	147.47	1,378	51.61
		หญิง	22,709	68.62	5,503	92.05	3,165	37.28	3,240	69.27	9,759	88.96	1,042	34.98
216	Cystitis (N30)	รวม	24,860	38.23	6,212	52.83	5,581	33.76	3,468	37.59	8,339	38.14	1,260	22.30
	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	ชาย	7,276	22.79	1,895	32.79	1,486	18.48	936	20.58	2,631	24.16	328	12.28
		หญิง	17,584	53.13	4,317	72.21	4,095	48.23	2,532	54.13	5,708	52.03	932	31.29
217	Other diseases of the urinary system	รวม	225,529	346.82	52,106	443.14	59,313	358.74	25,880	280.54	66,682	305.02	21,548	381.45
	(N25-N29, N31-N39)	ชาย	91,309	285.95	22,194	383.98	22,047	274.12	10,129	222.74	28,266	259.52	8,673	324.81
	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	หญิง	134,220	405.56	29,912	500.34	37,266	438.91	15,751	336.74	38,416	350.19	12,875	432.22
218	Hyperplasia of prostate (N40)	รวม	70,804	221.73	15,851	274.24	18,094	224.97	10,649	234.17	17,371	159.49	8,839	331.03
	ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล	ชาย	70,804	221.73	15,851	274.24	18,094	224.97	10,649	234.17	17,371	159.49	8,839	331.03
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42)	รวม	713	2.23	155	2.68	140	1.74	53	1.17	207	1.90	158	5.92
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	ชาย	713	2.23	155	2.68	140	1.74	53	1.17	207	1.90	158	5.92
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43)	รวม	3,496	10.95	698	12.08	745	9.26	595	13.08	1,158	10.63	300	11.24
	ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ	ชาย	3,496	10.95	698	12.08	745	9.26	595	13.08	1,158	10.63	300	11.24
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
221	Redundant prepuce, phimosis and	รวม	5,308	16.62	1,142	19.76	1,317	16.37	586	12.89	1,771	16.26	492	18.43
	paraphimosis (N47)	ชาย	5,308	16.62	1,142	19.76	1,317	16.37	586	12.89	1,771	16.26	492	18.43
	หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก	หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
222	Other disease of male genital	รวม	10,904	34.15	2,068	35.78	2,277	28.31	1,550	34.08	4,309	39.56	700	26.22
	organs (N44-N46, N48-N51)	ชาย	10,904	34.15	2,068	35.78	2,277	28.31	1,550	34.08	4,309	39.56	700	26.22
	โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of breast (N60-N64)	รวม	8,860	13.63	1,850	15.73	1,601	9.68	1,680	18.21	2,949	13.49	780	13.81
	ความผิดปกติของเต้านม	ชาย	615	1.93	125	2.16	121	1.50	121	2.66	199	1.83	49	1.84
		หญิง	8,245	24.91	1,725	28.85	1,480	17.43	1,559	33.33	2,750	25.07	731	24.54
224	Salphingitis and oophoritis (N70)	รวม	2,500	7.55	355	5.94	567	6.68	269	5.75	941	8.58	368	12.35
	ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,500	7.55	355	5.94	567	6.68	269	5.75	941	8.58	368	12.35
225	Inflammatory disease of cervix	รวม	731	2.21	151	2.53	130	1.53	101	2.16	146	1.33	203	6.81
	uteri (N72)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ปากมดลูกอักเสบ	หญิง	731	2.21	151	2.53	130	1.53	101	2.16	146	1.33	203	6.81
226	Other inflammatory diseases of	รวม	20,277	61.27	3,458	57.84	4,547	53.55	3,047	65.14	7,264	66.22	1,961	65.83
	female pelvic organs (N71, N73-N77)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้ง	หญิง	20,277	61.27	3,458	57.84	4,547	53.55	3,047	65.14	7,264	66.22	1,961	65.83
	เชิงกรานสตรี													
227	Endometriosis (N80)	รวม	12,763	38.56	1,898	31.75	1,926	22.68	1,609	34.40	4,059	37.00	3,271	109.81
	เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	12,763	38.56	1,898	31.75	1,926	22.68	1,609	34.40	4,059	37.00	3,271	109.81
228	Female genital prolapse (N81)	รวม	5,085	15.36	1,152	19.27	998	11.75	418	8.94	1,840	16.77	677	22.73
	การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะ	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	สืบพันธุ์สตรี	หญิง	5,085	15.36	1,152	19.27	998	11.75	418	8.94	1,840	16.77	677	22.73
229	Noninflammatory disorder of	รวม	8,626	26.06	1,402	23.45	1,875	22.08	1,205	25.76	2,994	27.29	1,150	38.61
	ovary, fallopian tube and broad	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ligament (N83)	หญิง	8,626	26.06	1,402	23.45	1,875	22.08	1,205	25.76	2,994	27.29	1,150	38.61
	ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของ													
	รังไข่ ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก													

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
230	Disorder of menstruation (N91-N92)	รวม	10,645	32.16	1,687	28.22	2,374	27.96	2,081	44.49	3,979	36.27	524	17.59
	ความผิดปกติของระดู	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,645	32.16	1,687	28.22	2,374	27.96	2,081	44.49	3,979	36.27	524	17.59
231	Menopausal and other perimenopausal	รวม	4,227	12.77	853	14.27	861	10.14	790	16.89	1,426	13.00	297	9.97
	disorders (N95)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน	หญิง	4,227	12.77	853	14.27	861	10.14	790	16.89	1,426	13.00	297	9.97
232	Female infertility (N97)	รวม	298	0.90	26	0.43	37	0.44	49	1.05	97	0.88	89	2.99
	ภาวะมีบุตรยากในสตรี	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	298	0.90	26	0.43	37	0.44	49	1.05	97	0.88	89	2.99
233	Other disorders of genitourinary tract	รวม	24,373	73.64	4,816	80.56	4,648	54.74	4,041	86.39	8,305	75.71	2,563	86.04
	(N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	หญิง	24,373	73.64	4,816	80.56	4,648	54.74	4,041	86.39	8,305	75.71	2,563	86.04
การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด(O00-O99)														
234	Spontaneous abortion (O03)	รวม	14,052	42.46	1,630	27.26	3,406	40.11	3,445	73.65	4,533	41.32	1,038	34.85
	แท้งเอง	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	14,052	42.46	1,630	27.26	3,406	40.11	3,445	73.65	4,533	41.32	1,038	34.85
235	Medical abortion (O04)	รวม	1,640	4.96	318	5.32	224	2.64	211	4.51	789	7.19	98	3.29
	การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,640	4.96	318	5.32	224	2.64	211	4.51	789	7.19	98	3.29
236	Other pregnancies with abortive outcome	รวม	28,931	87.42	4,724	79.02	6,221	73.27	7,367	157.50	8,854	80.71	1,765	59.25
	(O00-O02, O05-O08)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	หญิง	28,931	87.42	4,724	79.02	6,221	73.27	7,367	157.50	8,854	80.71	1,765	59.25
237	Oedema, proteinuria and hypertensive	รวม	23,542	71.13	3,208	53.66	5,431	63.96	6,339	135.52	7,061	64.37	1,503	50.46
	disorders in pregnancy, childbirth	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	and the puerperium (O10-O16)	หญิง	23,542	71.13	3,208	53.66	5,431	63.96	6,339	135.52	7,061	64.37	1,503	50.46
	การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด													

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	รวม	6,047	18.27	955	15.97	1,333	15.70	1,486	31.77	1,928	17.58	345	11.58
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	6,047	18.27	955	15.97	1,333	15.70	1,486	31.77	1,928	17.58	345	11.58
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด	รวม	147,757	446.46	23,517	393.37	31,973	376.57	35,190	752.33	47,943	437.04	9,134	306.63
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	147,757	446.46	23,517	393.37	31,973	376.57	35,190	752.33	47,943	437.04	9,134	306.63
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	25,822	78.02	3,962	66.27	4,935	58.12	5,069	108.37	10,434	95.11	1,422	47.74
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	25,822	78.02	3,962	66.27	4,935	58.12	5,069	108.37	10,434	95.11	1,422	47.74
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	11,505	34.76	1,808	30.24	2,482	29.23	2,832	60.55	3,897	35.52	486	16.32
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	11,505	34.76	1,808	30.24	2,482	29.23	2,832	60.55	3,897	35.52	486	16.32
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์และการคลอด	รวม	293,511	886.87	43,973	735.53	62,174	732.26	74,828	1,599.74	94,390	860.44	18,146	609.17
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	293,511	886.87	43,973	735.53	62,174	732.26	74,828	1,599.74	94,390	860.44	18,146	609.17
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดี่ยว	รวม	236,016	713.14	36,938	617.86	51,289	604.06	56,345	1,204.60	81,454	742.52	9,990	335.37
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	236,016	713.14	36,938	617.86	51,289	604.06	56,345	1,204.60	81,454	742.52	9,990	335.37
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetic conditions, not Elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอดและภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด	รวม	65,183	196.96	8,069	134.97	12,290	144.75	17,411	372.23	21,961	200.19	5,452	183.03
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	65,183	196.96	8,069	134.97	12,290	144.75	17,411	372.23	21,961	200.19	5,452	183.03

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)														
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04)	รวม	31,398	48.28	3,313	28.18	4,563	27.60	5,606	60.77	15,374	70.32	2,542	45.00
		ชาย	16,230	50.83	1,694	29.31	2,327	28.93	2,897	63.71	7,993	73.39	1,319	49.40
	ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	หญิง	15,168	45.83	1,619	27.08	2,236	26.33	2,709	57.92	7,381	67.28	1,223	41.06
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07)	รวม	68,966	106.06	9,821	83.52	17,490	105.78	12,454	135.00	20,782	95.06	8,419	149.04
		ชาย	33,627	105.31	4,696	81.25	8,629	107.29	6,013	132.23	10,011	91.92	4,278	160.22
	ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	หญิง	35,339	106.78	5,125	85.73	8,861	104.36	6,441	137.70	10,771	98.19	4,141	139.01
247	Birth trauma (P10-P15)	รวม	8,632	13.27	1,503	12.78	2,054	12.42	986	10.69	2,417	11.06	1,672	29.60
	บาดเจ็บจากการคลอด	ชาย	5,085	15.92	880	15.22	1,208	15.02	604	13.28	1,431	13.14	962	36.03
		หญิง	3,547	10.72	623	10.42	846	9.96	382	8.17	986	8.99	710	23.83
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21)	รวม	14,410	22.16	1,751	14.89	3,122	18.88	2,058	22.31	5,053	23.11	2,426	42.95
	ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด	ชาย	7,998	25.05	952	16.47	1,787	22.22	1,159	25.49	2,813	25.83	1,287	48.20
		หญิง	6,412	19.37	799	13.36	1,335	15.72	899	19.22	2,240	20.42	1,139	38.24
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28)	รวม	67,790	104.25	7,855	66.80	18,265	110.47	12,911	139.96	20,689	94.64	8,070	142.86
		ชาย	40,112	125.62	4,571	79.08	10,822	134.55	7,728	169.94	12,353	113.42	4,638	173.70
	ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	27,678	83.63	3,284	54.93	7,443	87.66	5,183	110.81	8,336	75.99	3,432	115.21
250	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37)	รวม	32,431	49.87	3,580	30.45	8,477	51.27	5,479	59.39	11,414	52.21	3,481	61.62
		ชาย	17,651	55.28	1,985	34.34	4,602	57.22	2,976	65.44	6,173	56.68	1,915	71.72
	การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต	หญิง	14,780	44.66	1,595	26.68	3,875	45.64	2,503	53.51	5,241	47.78	1,566	52.57

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
251	Other infections specific to the perinatal period (P38-P39)	รวม	5,944	9.14	883	7.51	1,767	10.69	1,007	10.92	1,809	8.27	478	8.46
		ชาย	3,424	10.72	530	9.17	1,030	12.81	541	11.90	1,067	9.80	256	9.59
	การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	2,520	7.61	353	5.90	737	8.68	466	9.96	742	6.76	222	7.45
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55)	รวม	7,728	11.88	863	7.34	2,287	13.83	1,050	11.38	2,775	12.69	753	13.33
		ชาย	3,954	12.38	445	7.70	1,249	15.53	527	11.59	1,369	12.57	364	13.63
	โรคเม็ดเลือดแตกของทารกในครรภ์และแรกเกิด	หญิง	3,774	11.40	418	6.99	1,038	12.23	523	11.18	1,406	12.82	389	13.06
253	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96)	รวม	250,573	385.33	37,665	320.32	62,618	378.73	35,517	385.01	87,870	401.94	26,903	476.25
		ชาย	136,526	427.55	20,662	357.47	34,201	425.23	19,550	429.91	47,455	435.71	14,658	548.96
	ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	114,047	344.60	17,003	284.41	28,417	334.69	15,967	341.36	40,415	368.42	12,245	411.07
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโคโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99)														
254	Spina bifida (Q05)	รวม	617	0.95	101	0.86	75	0.45	105	1.14	129	0.59	207	3.66
	กระดูกสันหลังแยก	ชาย	294	0.92	61	1.06	24	0.30	46	1.01	72	0.66	91	3.41
		หญิง	323	0.98	40	0.67	51	0.60	59	1.26	57	0.52	116	3.89
255	Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07)	รวม	3,412	5.25	530	4.51	762	4.61	457	4.95	805	3.68	858	15.19
		ชาย	1,808	5.66	302	5.22	424	5.27	224	4.93	430	3.95	428	16.03
	ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	หญิง	1,604	4.85	228	3.81	338	3.98	233	4.98	375	3.42	430	14.44
256	Congenital malformation of the circulatory system (Q20-Q28)	รวม	33,146	50.97	5,049	42.94	5,900	35.68	4,057	43.98	8,070	36.91	10,070	178.26
		ชาย	16,530	51.77	2,474	42.80	2,958	36.78	1,977	43.47	3,798	34.87	5,323	199.35
	ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	หญิง	16,616	50.21	2,575	43.07	2,942	34.65	2,080	44.47	4,272	38.94	4,747	159.36
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37)	รวม	4,789	7.36	718	6.11	954	5.77	904	9.80	1,514	6.93	699	12.37
	ปากแหว่งและเพดานโหว่	ชาย	2,551	7.99	388	6.71	499	6.20	469	10.31	836	7.68	359	13.44
		หญิง	2,238	6.76	330	5.52	455	5.36	435	9.30	678	6.18	340	11.41
258	Absence, atresia and stenosis of small (Q41)	รวม	386	0.59	46	0.39	85	0.51	58	0.63	113	0.52	84	1.49
	ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ	ชาย	200	0.63	25	0.43	44	0.55	30	0.66	61	0.56	40	1.50
		หญิง	186	0.56	21	0.35	41	0.48	28	0.60	52	0.47	44	1.48
259	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45)	รวม	26,532	40.80	3,180	27.04	7,861	47.55	2,299	24.92	5,719	26.16	7,473	132.29
		ชาย	15,546	48.68	1,919	33.20	4,692	58.34	1,374	30.21	3,444	31.62	4,117	154.19
	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	หญิง	10,986	33.20	1,261	21.09	3,169	37.32	925	19.78	2,275	20.74	3,356	112.66

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
260	Undescended testicle (Q53)	รวม	2,504	7.84	388	6.71	558	6.94	327	7.19	699	6.42	532	19.92
	อัณฑะไม่ลงถุง	ชาย	2,504	7.84	388	6.71	558	6.94	327	7.19	699	6.42	532	19.92
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
261	Other malformations of the	รวม	4,865	7.48	671	5.71	726	4.39	659	7.14	1,130	5.17	1,679	29.72
	genitourinary system (Q50-Q52,	ชาย	3,077	9.64	397	6.87	425	5.28	407	8.95	707	6.49	1,141	42.73
	Q54-Q64)	หญิง	1,788	5.40	274	4.58	301	3.55	252	5.39	423	3.86	538	18.06
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ													
262	Congenital deformities of hip (Q65)	รวม	372	0.57	28	0.24	32	0.19	42	0.46	108	0.49	162	2.87
	ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	ชาย	132	0.41	4	0.07	12	0.15	14	0.31	34	0.31	68	2.55
		หญิง	240	0.73	24	0.40	20	0.24	28	0.60	74	0.67	94	3.16
263	Congenital deformities of feet (Q66)	รวม	2,745	4.22	315	2.68	583	3.53	532	5.77	771	3.53	544	9.63
	ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	ชาย	1,449	4.54	164	2.84	285	3.54	287	6.31	397	3.65	316	11.83
		หญิง	1,296	3.92	151	2.53	298	3.51	245	5.24	374	3.41	228	7.65
264	Other congenital malformations and	รวม	5,627	8.65	748	6.36	981	5.93	655	7.10	1,592	7.28	1,651	29.23
	deformations of the musculoskeletal	ชาย	3,039	9.52	389	6.73	551	6.85	375	8.25	833	7.65	891	33.37
	system (Q67-Q79)	หญิง	2,588	7.82	359	6.00	430	5.06	280	5.99	759	6.92	760	25.51
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง													
265	Other congenital malformations	รวม	10,427	16.03	1,414	12.03	1,660	10.04	1,419	15.38	2,584	11.82	3,350	59.30
	(Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89)	ชาย	5,576	17.46	716	12.39	912	11.34	742	16.32	1,413	12.97	1,793	67.15
	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	หญิง	4,851	14.66	698	11.68	748	8.81	677	14.47	1,171	10.67	1,557	52.27
266	Chromosomal abnormalities, not	รวม	6,136	9.44	980	8.33	1,332	8.06	969	10.50	1,803	8.25	1,052	18.62
	Elsewhere classlfied (Q90-Q99)	ชาย	3,202	10.03	502	8.69	714	8.88	543	11.94	905	8.31	538	20.15
	ความผิดปกติของโครโมโซมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	หญิง	2,934	8.87	478	8.00	618	7.28	426	9.11	898	8.19	514	17.26
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00-R99)														
267	Abdominal and pelvic pain (R10)	รวม	30,509	46.92	7,590	64.55	6,313	38.18	5,895	63.90	9,738	44.54	973	17.22
	ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	ชาย	12,089	37.86	3,210	55.54	2,417	30.05	2,210	48.60	3,907	35.87	345	12.92
		หญิง	18,420	55.66	4,380	73.26	3,896	45.89	3,685	78.78	5,831	53.15	628	21.08

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
268	Fever of unknown origin (R50)	รวม	86,060	132.34	18,839	160.22	14,253	86.21	11,553	125.24	36,521	167.06	4,894	86.64
	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	ชาย	44,284	138.68	10,094	174.64	7,079	88.02	5,959	131.04	18,587	170.66	2,565	96.06
		หญิง	41,776	126.23	8,745	146.28	7,174	84.49	5,594	119.59	17,934	163.48	2,329	78.19
269	Senility (R54)	รวม	3,543	5.45	1,320	11.23	962	5.82	212	2.30	681	3.12	368	6.51
	ชราภาพ	ชาย	1,425	4.46	574	9.93	305	3.79	102	2.24	272	2.50	172	6.44
		หญิง	2,118	6.40	746	12.48	657	7.74	110	2.35	409	3.73	196	6.58
270	Other symptoms, signs and abnormal	รวม	749,696	1,152.89	140,906	1,198.34	157,997	955.61	115,616	1,253.29	284,428	1,301.05	50,749	898.37
	clinical and laboratory findings, not	ชาย	384,894	1,205.35	73,466	1,271.03	80,390	999.51	55,980	1,231.00	147,799	1,357.02	27,259	1,020.88
	Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49,R51-R53, R55-R99)	หญิง	364,802	1,102.28	67,440	1,128.06	77,607	914.03	59,636	1,274.95	136,629	1,245.48	23,490	788.57
	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้													
การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามจากเหตุภายนอก(S00-T98)														
271	Fracture of skull and facial bones (S02)	รวม	32,750	50.36	5,724	48.68	9,640	58.31	4,645	50.35	9,544	43.66	3,197	56.59
	กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	ชาย	26,434	82.78	4,595	79.50	7,781	96.74	3,553	78.13	7,891	72.45	2,614	97.90
		หญิง	6,316	19.08	1,129	18.88	1,859	21.89	1,092	23.35	1,653	15.07	583	19.57
272	Fracture of neck, thorax and pelvis	รวม	28,637	44.04	6,943	59.05	7,676	46.43	4,080	44.23	7,663	35.05	2,275	40.27
	(S12, S22, S32, T08)	ชาย	19,062	59.70	4,617	79.88	4,963	61.71	2,708	59.55	5,297	48.63	1,477	55.32
	กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	หญิง	9,575	28.93	2,326	38.91	2,713	31.95	1,372	29.33	2,366	21.57	798	26.79
273	Fracture of femur (S72)	รวม	37,693	57.96	9,264	78.79	11,124	67.28	4,925	53.39	8,632	39.49	3,748	66.35
	กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว	ชาย	16,912	52.96	3,768	65.19	5,238	65.13	2,446	53.79	3,862	35.46	1,598	59.85
		หญิง	20,781	62.79	5,496	91.93	5,886	69.32	2,479	53.00	4,770	43.48	2,150	72.18
274	Fracture of other limb bones (S42,S52.	รวม	125,045	192.30	26,026	221.34	34,328	207.63	16,598	179.92	38,348	175.41	9,745	172.51
	S62, S82, S92, T10, T12)	ชาย	85,171	266.73	17,263	298.67	23,408	291.04	11,114	244.40	26,618	244.39	6,768	253.47
	กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	หญิง	39,874	120.48	8,763	146.58	10,920	128.61	5,484	117.24	11,730	106.93	2,977	99.94

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
275	Fracture involving multiple body regains (T02)	รวม	85	0.13	8	0.07	13	0.08	23	0.25	39	0.18	2	0.04
	กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	ชาย	65	0.20	5	0.09	12	0.15	15	0.33	32	0.29	1	0.04
		หญิง	20	0.06	3	0.05	1	0.01	8	0.17	7	0.06	1	0.03
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23,S33, 43,S53, S63, S73, S83, S93, T03)	รวม	19,808	30.46	3,771	32.07	5,461	33.03	2,579	27.96	6,295	28.80	1,702	30.13
	กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	ชาย	13,406	41.98	2,556	44.22	3,697	45.97	1,599	35.16	4,368	40.10	1,186	44.42
		หญิง	6,402	19.34	1,215	20.32	1,764	20.78	980	20.95	1,927	17.57	516	17.32
277	Injury of eye and orbi (S05)	รวม	11,470	17.64	2,574	21.89	2,568	15.53	1,579	17.12	4,070	18.62	679	12.02
	การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	ชาย	9,006	28.20	2,045	35.38	1,983	24.66	1,278	28.10	3,169	29.10	531	19.89
		หญิง	2,464	7.45	529	8.85	585	6.89	301	6.44	901	8.21	148	4.97
278	Intracranial injury (S06)	รวม	78,375	120.53	15,222	129.46	17,215	104.12	12,263	132.93	29,941	136.96	3,734	66.10
	การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	ชาย	57,013	178.54	11,130	192.56	12,502	155.44	8,238	181.15	22,280	204.56	2,863	107.22
		หญิง	21,362	64.55	4,092	68.45	4,713	55.51	4,025	86.05	7,661	69.84	871	29.24
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37)	รวม	23,342	35.90	4,204	35.75	5,863	35.46	4,142	44.90	7,189	32.88	1,944	34.41
	การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	ชาย	19,022	59.57	3,391	58.67	4,755	59.12	3,444	75.73	5,851	53.72	1,581	59.21
		หญิง	4,320	13.05	813	13.60	1,108	13.05	698	14.92	1,338	12.20	363	12.19
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05)	รวม	6,363	9.79	1,383	11.76	1,674	10.12	790	8.56	2,174	9.94	342	6.05
	การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	ชาย	5,177	16.21	1,149	19.88	1,344	16.71	611	13.44	1,788	16.42	285	10.67
		หญิง	1,186	3.58	234	3.91	330	3.89	179	3.83	386	3.52	57	1.91

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
281	Other injuries of specified, unspecified and and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91,S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11,T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	199,113	306.20	38,660	328.79	49,195	297.55	31,646	343.05	67,431	308.45	12,181	215.63
		ชาย	144,076	451.19	27,755	480.19	34,752	432.08	22,170	487.52	49,992	459.00	9,407	352.30
		หญิง	55,037	166.30	10,905	182.41	14,443	170.10	9,476	202.59	17,439	158.97	2,774	93.12
282	Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย	รวม	6,434	9.89	1,104	9.39	1,459	8.82	1,246	13.51	2,190	10.02	435	7.70
		ชาย	3,751	11.75	676	11.70	814	10.12	678	14.91	1,333	12.24	250	9.36
		หญิง	2,683	8.11	428	7.16	645	7.60	568	12.14	857	7.81	185	6.21
283	Burns and corrosions (T20-T32) แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	รวม	22,264	34.24	4,158	35.36	5,215	31.54	3,343	36.24	8,182	37.43	1,366	24.18
		ชาย	14,624	45.80	2,889	49.98	3,323	41.32	2,193	48.22	5,298	48.64	921	34.49
		หญิง	7,640	23.08	1,269	21.23	1,892	22.28	1,150	24.59	2,884	26.29	445	14.94
284	Poisoing by drugs and biological substances (T36-T50) การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ	รวม	31,244	48.05	6,546	55.67	8,306	50.24	4,250	46.07	10,392	47.54	1,750	30.98
		ชาย	12,903	40.41	2,630	45.50	3,290	40.91	1,757	38.64	4,412	40.51	814	30.49
		หญิง	18,341	55.42	3,916	65.50	5,016	59.08	2,493	53.30	5,980	54.51	936	31.42
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	รวม	46,078	70.86	8,603	73.16	12,663	76.59	9,896	107.27	14,049	64.26	867	15.35
		ชาย	26,758	83.80	5,261	91.02	7,170	89.15	5,846	128.55	7,981	73.28	500	18.73
		หญิง	19,320	58.38	3,342	55.90	5,493	64.69	4,050	86.58	6,068	55.31	367	12.32
286	Maltreatment syndromes (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ	รวม	449	0.69	87	0.74	96	0.58	63	0.68	149	0.68	54	0.96
		ชาย	86	0.27	7	0.12	25	0.31	16	0.35	19	0.17	19	0.71
		หญิง	363	1.10	80	1.34	71	0.84	47	1.00	130	1.19	35	1.17
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	รวม	30,040	46.20	5,651	48.06	8,173	49.43	5,130	55.61	10,111	46.25	975	17.26
		ชาย	16,982	53.18	3,237	56.00	4,616	57.39	2,805	61.68	5,763	52.91	561	21.01
		หญิง	13,058	39.46	2,414	40.38	3,557	41.89	2,325	49.71	4,348	39.64	414	13.90

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classIfied (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	132,237	203.36	26,335	223.97	27,777	168.00	13,991	151.66	46,785	214.01	17,349	307.12
		ชาย	75,222	235.57	15,144	262.01	15,773	196.11	8,046	176.93	27,198	249.72	9,061	339.34
		หญิง	57,015	172.28	11,191	187.19	12,004	141.38	5,945	127.10	19,587	178.55	8,288	278.23
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	รวม	2,155	3.31	535	4.55	607	3.67	254	2.75	439	2.01	320	5.66
		ชาย	1,538	4.82	396	6.85	406	5.05	186	4.09	318	2.92	232	8.69
		หญิง	617	1.86	139	2.33	201	2.37	68	1.45	121	1.10	88	2.95
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ(Z00-Z99)														
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13) บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและซันสูตร	รวม	45,656	70.21	15,713	133.63	9,964	60.27	11,695	126.77	5,336	24.41	2,948	52.19
		ชาย	17,674	55.35	6,850	118.51	3,964	49.29	3,053	67.14	2,362	21.69	1,445	54.12
		หญิง	27,982	84.55	8,863	148.25	6,000	70.67	8,642	184.76	2,974	27.11	1,503	50.46
291	Asymptomatic human immunodeficiency (HIV) infection status (Z21) การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	รวม	2,711	4.17	243	2.07	875	5.29	768	8.33	587	2.69	238	4.21
		ชาย	1,257	3.94	114	1.97	389	4.84	372	8.18	259	2.38	123	4.61
		หญิง	1,454	4.39	129	2.16	486	5.72	396	8.47	328	2.99	115	3.86
292	Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29) บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ	รวม	105,120	161.65	11,064	94.09	20,086	121.49	29,037	314.76	38,940	178.12	5,993	106.09
		ชาย	53,609	167.88	5,654	97.82	10,100	125.58	14,648	322.11	20,176	185.25	3,031	113.51
		หญิง	51,511	155.64	5,410	90.49	9,986	117.61	14,389	307.62	18,764	171.05	2,962	99.44
293	Contraceptive management (Z30) การรับบริการคุมกำเนิด	รวม	67,326	103.53	10,861	92.37	19,122	115.66	8,470	91.82	23,310	106.63	5,563	98.48
		ชาย	151	0.47	32	0.55	68	0.85	14	0.31	20	0.18	17	0.64
		หญิง	67,175	202.97	10,829	181.14	19,054	224.41	8,456	180.78	23,290	212.31	5,546	186.18
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	รวม	18,517	55.95	1,406	23.52	2,778	32.72	4,890	104.54	7,678	69.99	1,765	59.25
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	18,517	55.95	1,406	23.52	2,778	32.72	4,890	104.54	7,678	69.99	1,765	59.25

ตาราง 20 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		ลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38)	รวม	578,208	889.18	84,028	714.62	149,872	906.47	114,355	1,239.62	184,233	842.73	45,720	809.35
		ชาย	297,999	933.23	43,461	751.92	77,320	961.34	58,868	1,294.51	94,700	869.49	23,650	885.71
	การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	หญิง	280,209	846.67	40,567	678.56	72,552	854.49	55,487	1,186.25	89,533	816.17	22,070	740.90
296	Postpartum care and examination (Z39)	รวม	1,932	5.84	347	5.80	345	4.06	387	8.27	817	7.45	36	1.21
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	การดูแลและการตรวจหลังคลอด	หญิง	1,932	5.84	347	5.80	345	4.06	387	8.27	817	7.45	36	1.21
297	Persons encountering health services for specIfic procedures and healthcare (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการบริการหรือการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	รวม	308,395	474.25	68,535	582.86	61,663	372.96	28,580	309.81	96,459	441.23	53,158	941.02
		ชาย	155,241	486.16	33,856	585.74	31,652	393.54	15,529	341.48	48,908	449.05	25,296	947.36
		หญิง	153,154	462.77	34,679	580.07	30,011	353.46	13,051	279.02	47,551	433.47	27,862	935.34
298	Persons encountering health services forother reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	รวม	482,321	741.72	77,812	661.76	104,932	634.66	99,888	1,082.80	154,530	706.86	45,159	799.42
		ชาย	57,716	180.75	10,989	190.12	11,891	147.84	4,767	104.83	15,910	146.08	14,159	530.27
		หญิง	424,605	1,282.98	66,823	1,117.74	93,041	1,095.81	95,121	2,033.59	138,620	1,263.63	31,000	1,040.68

* ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลง และไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94, A96-A99) โรคในกลุ่มนี้ของประเทศไทย คือ โรคไข้เลือดออก

รวบรวม/วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษาบริการข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ผู้ป่วยใน

(เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก)

จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย

พ.ศ. 2558

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวมทุกกลุ่มโรค	รวม	6,812,585	10,476.48	1,322,970	11,251.26	1,564,639	9,463.41	1,050,806	11,390.83	2,382,557	10,898.45	491,613	8,702.69
		ชาย	3,220,407	10,085.17	639,212	11,058.95	735,336	9,142.65	474,885	10,442.74	1,132,685	10,399.75	238,289	8,924.15
		หญิง	3,592,178	10,854.04	683,758	11,437.18	829,303	9,767.25	575,921	12,312.58	1,249,872	11,393.59	253,324	8,504.18
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)														
001	Cholera (A00)	รวม	111	0.17	15	0.13	36	0.22	28	0.30	24	0.11	8	0.14
	อหิวาตกโรค	ชาย	63	0.20	8	0.14	16	0.20	18	0.40	16	0.15	5	0.19
		หญิง	48	0.15	7	0.12	20	0.24	10	0.21	8	0.07	3	0.10
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01)	รวม	3,324	5.11	334	2.84	243	1.47	2,222	24.09	489	2.24	36	0.64
	ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	ชาย	1,720	5.39	192	3.32	116	1.44	1,144	25.16	248	2.28	20	0.75
		หญิง	1,604	4.85	142	2.38	127	1.50	1,078	23.05	241	2.20	16	0.54
003	Shigellosis (A03)	รวม	98	0.15	35	0.30	18	0.11	6	0.07	25	0.11	14	0.25
	โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	ชาย	45	0.14	14	0.24	11	0.14	2	0.04	10	0.09	8	0.30
		หญิง	53	0.16	21	0.35	7	0.08	4	0.09	15	0.14	6	0.20
004	Amoebiasis (A06)	รวม	2,482	3.82	917	7.80	351	2.12	779	8.44	421	1.93	14	0.25
	โรคบิดมีตัว	ชาย	1,146	3.59	405	7.01	175	2.18	377	8.29	182	1.67	7	0.26
		หญิง	1,336	4.04	512	8.56	176	2.07	402	8.59	239	2.18	7	0.23
005	Diarrhoea and gastroenteritis of	รวม	312,299	480.26	56,703	482.23	70,198	424.58	54,132	586.80	121,063	553.77	10,203	180.62
	presumed infectious origin (A09)	ชาย	141,613	443.48	26,286	454.77	32,079	398.85	24,710	543.37	53,566	491.82	4,972	186.21
	อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	หญิง	170,686	515.74	30,417	508.78	38,119	448.95	29,422	629.01	67,497	615.29	5,231	175.61
006	Other intestinal infectious diseases	รวม	47,490	73.03	10,800	91.85	10,093	61.05	5,065	54.91	19,334	88.44	2,198	38.91
	โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ													
	(A02, A04-A05, A07-A08)	ชาย	22,222	69.59	5,269	91.16	4,812	59.83	2,428	53.39	8,564	78.63	1,149	43.03
	โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	หญิง	25,268	76.35	5,531	92.52	5,281	62.20	2,637	56.38	10,770	98.18	1,049	35.22
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16)	รวม	35,555	54.68	6,150	52.30	7,850	47.48	4,165	45.15	15,853	72.52	1,537	27.21
	วัณโรคทางเดินหายใจ	ชาย	24,693	77.33	4,431	76.66	5,580	69.38	2,945	64.76	10,631	97.61	1,106	41.42
		หญิง	10,862	32.82	1,719	28.75	2,270	26.74	1,220	26.08	5,222	47.60	431	14.47
008	Other Tuberculosis (A17-A19)	รวม	7,464	11.48	1,336	11.36	1,406	8.50	690	7.48	3,406	15.58	626	11.08
	วัณโรคอื่น ๆ	ชาย	4,575	14.33	824	14.26	887	11.03	412	9.06	2,091	19.20	361	13.52
		หญิง	2,889	8.73	512	8.56	519	6.11	278	5.94	1,315	11.99	265	8.90

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
009	Plaque (A20)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	กาฬโรค	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
010	Brucellosis (A23)	รวม	11	0.02	3	0.03	3	0.02	3	0.03	1	0.00	1	0.02
	โรคติดเชื้อบรูเซลลา	ชาย	7	0.02	2	0.03	2	0.02	2	0.04	1	0.01	0	0.00
		หญิง	4	0.01	1	0.02	1	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.03
011	Leprosy (A30)	รวม	47	0.07	1	0.01	4	0.02	15	0.16	24	0.11	3	0.05
	โรคเรื้อน	ชาย	31	0.10	0	0.00	2	0.02	13	0.29	13	0.12	3	0.11
		หญิง	16	0.05	1	0.02	2	0.02	2	0.04	11	0.10	0	0.00
012	Tetanus neonatorum (A33)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
013	Other tetanus (A34-A35)	รวม	187	0.29	46	0.39	41	0.25	20	0.22	75	0.34	5	0.09
	บาดทะยักอื่น ๆ	ชาย	122	0.38	28	0.48	24	0.30	19	0.42	46	0.42	5	0.19
		หญิง	65	0.20	18	0.30	17	0.20	1	0.02	29	0.26	0	0.00
014	Diphtheria (A36)	รวม	46	0.07	5	0.04	4	0.02	25	0.27	9	0.04	3	0.05
	โรคคอตีบ	ชาย	25	0.08	5	0.09	2	0.02	11	0.24	7	0.06	0	0.00
		หญิง	21	0.06	0	0.00	2	0.02	14	0.30	2	0.02	3	0.10
015	Whooping cough (A37)	รวม	42	0.06	4	0.03	8	0.05	18	0.20	9	0.04	3	0.05
	โรคไอกรน	ชาย	21	0.07	0	0.00	5	0.06	11	0.24	5	0.05	0	0.00
		หญิง	21	0.06	4	0.07	3	0.04	7	0.15	4	0.04	3	0.10
016	Meningococcal infection (A39)	รวม	113	0.17	13	0.11	22	0.13	29	0.31	40	0.18	9	0.16
	การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	ชาย	71	0.22	9	0.16	10	0.12	17	0.37	31	0.28	4	0.15
		หญิง	42	0.13	4	0.07	12	0.14	12	0.26	9	0.08	5	0.17
017	Septicemia (A40-A41)	รวม	38,905	59.83	8,170	69.48	9,406	56.89	4,219	45.73	14,661	67.06	2,449	43.35
	โลหิตเป็นพิษ	ชาย	19,093	59.79	4,261	73.72	4,259	52.95	2,105	46.29	7,339	67.38	1,129	42.28
		หญิง	19,812	59.86	3,909	65.39	5,147	60.62	2,114	45.20	7,322	66.75	1,320	44.31
018	Other bacterial diseases (A21-A22,	รวม	40,032	61.56	4,642	39.48	3,983	24.09	7,157	77.58	23,647	108.17	603	10.67
	A24-A28,A31-A32, A38, A42-A49)	ชาย	23,095	72.33	2,614	45.22	2,134	26.53	4,165	91.59	13,852	127.18	330	12.36
	โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	หญิง	16,937	51.18	2,028	33.92	1,849	21.78	2,992	63.97	9,795	89.29	273	9.16

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
019	Congenital syphilis (A50)	รวม	298	0.46	23	0.20	129	0.78	22	0.24	65	0.30	59	1.04
	ซิฟิลิสแต่กำเนิด	ชาย	157	0.49	13	0.22	63	0.78	10	0.22	28	0.26	43	1.61
		หญิง	141	0.43	10	0.17	66	0.78	12	0.26	37	0.34	16	0.54
020	Early syphilis (A51)	รวม	65	0.10	13	0.11	14	0.08	11	0.12	18	0.08	9	0.16
	ซิฟิลิสระยะเริ่ม	ชาย	51	0.16	12	0.21	11	0.14	9	0.20	14	0.13	5	0.19
		หญิง	14	0.04	1	0.02	3	0.04	2	0.04	4	0.04	4	0.13
021	Other syphilis (A52-A53)	รวม	510	0.78	79	0.67	84	0.51	124	1.34	176	0.81	47	0.83
	ซิฟิลิสอื่น ๆ	ชาย	332	1.04	59	1.02	61	0.76	73	1.61	104	0.95	35	1.31
		หญิง	178	0.54	20	0.33	23	0.27	51	1.09	72	0.66	12	0.40
022	Gonococcal infection (A54)	รวม	263	0.40	34	0.29	71	0.43	23	0.25	121	0.55	14	0.25
	การติดเชื้อหนองใน	ชาย	181	0.57	21	0.36	43	0.53	15	0.33	93	0.85	9	0.34
		หญิง	82	0.25	13	0.22	28	0.33	8	0.17	28	0.26	5	0.17
023	Sexually transmitted chlamydial	รวม	36	0.06	10	0.09	7	0.04	10	0.11	8	0.04	1	0.02
	diseases (A55-A56)	ชาย	17	0.05	4	0.07	2	0.02	6	0.13	4	0.04	1	0.04
	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	หญิง	19	0.06	6	0.10	5	0.06	4	0.09	4	0.04	0	0.00
024	Other infections with a predominantly	รวม	780	1.20	132	1.12	206	1.25	87	0.94	286	1.31	69	1.22
	sexual mode of transmission (A57-A64)	ชาย	360	1.13	65	1.12	86	1.07	37	0.81	121	1.11	51	1.91
	โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก	หญิง	420	1.27	67	1.12	120	1.41	50	1.07	165	1.50	18	0.60
025	Relapsing fever (A68)	รวม	4	0.01	0	0.00	1	0.01	1	0.01	1	0.00	1	0.02
	โรคไข้กลับซ้ำ	ชาย	2	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.02	1	0.01	0	0.00
		หญิง	2	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.03
026	Trachoma (A71)	รวม	2	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.00	0	0.00
	ริดสีดวงตา	ชาย	2	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
027	Typhus fever (A75)	รวม	12,083	18.58	3,748	31.88	723	4.37	3,596	38.98	3,914	17.90	102	1.81
	ไข้รากสาดใหญ่	ชาย	6,825	21.37	2,161	37.39	414	5.15	2,088	45.92	2,118	19.45	44	1.65
		หญิง	5,258	15.89	1,587	26.55	309	3.64	1,508	32.24	1,796	16.37	58	1.95
028	Acute poliomyelitis (A80)	รวม	9	0.01	0	0.00	2	0.01	1	0.01	5	0.02	1	0.02
	โรคโปลิโอเฉียบพลัน	ชาย	5	0.02	0	0.00	0	0.00	1	0.02	3	0.03	1	0.04
		หญิง	4	0.01	0	0.00	2	0.02	0	0.00	2	0.02	0	0.00

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
029	Rabies (A82)	รวม	4	0.01	0	0.00	3	0.02	0	0.00	1	0.00	0	0.00
	โรคพิษสุนัขบ้า	ชาย	4	0.01	0	0.00	3	0.04	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
030	Viral encephalitis (A83-A86)	รวม	643	0.99	117	1.00	125	0.76	83	0.90	255	1.17	63	1.12
	สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	ชาย	348	1.09	67	1.16	63	0.78	44	0.97	138	1.27	36	1.35
		หญิง	295	0.89	50	0.84	62	0.73	39	0.83	117	1.07	27	0.91
031	Yellow fever (A95)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ไข้เหลือง	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	169,891	261.26	20,368	173.22	56,956	344.49	25,800	279.67	56,002	256.17	10,765	190.57
		ชาย	84,707	265.27	9,965	172.40	28,446	353.68	13,003	285.94	27,663	253.99	5,630	210.85
		หญิง	85,184	257.39	10,403	174.01	28,510	335.78	12,797	273.59	28,339	258.33	5,135	172.38
033	Herpesviral infection (B00)	รวม	1,918	2.95	413	3.51	480	2.90	236	2.56	653	2.99	136	2.41
	เริม	ชาย	948	2.97	191	3.30	240	2.98	130	2.86	321	2.95	66	2.47
		หญิง	970	2.93	222	3.71	240	2.83	106	2.27	332	3.03	70	2.35
034	Varicella and zoster (B01-B02)	รวม	5,564	8.56	1,118	9.51	1,214	7.34	972	10.54	1,988	9.09	272	4.82
	อีสุกอีใสและงูสวัส	ชาย	2,723	8.53	552	9.55	592	7.36	503	11.06	951	8.73	125	4.68
		หญิง	2,841	8.58	566	9.47	622	7.33	469	10.03	1,037	9.45	147	4.93
035	Measles (B05)	รวม	304	0.47	25	0.21	75	0.45	106	1.15	85	0.39	13	0.23
	หัด	ชาย	166	0.52	13	0.22	40	0.50	62	1.36	48	0.44	3	0.11
		หญิง	138	0.42	12	0.20	35	0.41	44	0.94	37	0.34	10	0.34
036	Rubella (B06)	รวม	26	0.04	3	0.03	7	0.04	5	0.05	8	0.04	3	0.05
	หัดเยอรมัน	ชาย	16	0.05	0	0.00	6	0.07	3	0.07	6	0.06	1	0.04
		หญิง	10	0.03	3	0.05	1	0.01	2	0.04	2	0.02	2	0.07
037	Acute hepatitis B (B16)	รวม	1,076	1.65	220	1.87	267	1.61	124	1.34	425	1.94	40	0.71
	ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	ชาย	653	2.04	134	2.32	156	1.94	81	1.78	265	2.43	17	0.64
		หญิง	423	1.28	86	1.44	111	1.31	43	0.92	160	1.46	23	0.77
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19)	รวม	5,113	7.86	1,043	8.87	1,180	7.14	494	5.36	2,122	9.71	274	4.85
	ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	ชาย	2,966	9.29	571	9.88	653	8.12	278	6.11	1,300	11.94	164	6.14
		หญิง	2,147	6.49	472	7.90	527	6.21	216	4.62	822	7.49	110	3.69

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
039	Human immunodeficiency virus [HIV]	รวม	29,862	45.92	5,217	44.37	8,362	50.58	3,853	41.77	9,959	45.56	2,471	43.74
	disease (B20-B24)	ชาย	18,554	58.10	3,319	57.42	4,970	61.79	2,408	52.95	6,287	57.72	1,570	58.80
	ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	หญิง	11,308	34.17	1,898	31.75	3,392	39.95	1,445	30.89	3,672	33.47	901	30.25
040	Mumps (B26)	รวม	129	0.20	22	0.19	22	0.13	31	0.34	46	0.21	8	0.14
	คางทูม	ชาย	74	0.23	14	0.24	11	0.14	13	0.29	32	0.29	4	0.15
		หญิง	55	0.17	8	0.13	11	0.13	18	0.38	14	0.13	4	0.13
041	Other viral diseases (A81, A87-A89,	รวม	39,216	60.31	6,359	54.08	11,529	69.73	7,495	81.25	11,839	54.15	1,994	35.30
	B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34)	ชาย	20,072	62.86	3,285	56.83	5,920	73.61	3,891	85.56	5,949	54.62	1,027	38.46
	โรคจากไวรัสอื่น	หญิง	19,144	57.85	3,074	51.42	5,609	66.06	3,604	77.05	5,890	53.69	967	32.46
042	Mycoses (B35-B49)	รวม	2,299	3.54	480	4.08	453	2.74	231	2.50	832	3.81	303	5.36
	โรคติดเชื้อรา	ชาย	1,263	3.96	282	4.88	239	2.97	117	2.57	462	4.24	163	6.10
		หญิง	1,036	3.13	198	3.31	214	2.52	114	2.44	370	3.37	140	4.70
043	Malaria (B50-B54)	รวม	3,943	6.06	425	3.61	721	4.36	980	10.62	1,766	8.08	51	0.90
	มาลาเรีย	ชาย	3,053	9.56	290	5.02	548	6.81	577	12.69	1,596	14.65	42	1.57
		หญิง	890	2.69	135	2.26	173	2.04	403	8.62	170	1.55	9	0.30
044	Leishmaniasis (B55)	รวม	16	0.02	8	0.07	0	0.00	7	0.08	0	0.00	1	0.02
	โรคลิชมาเนีย	ชาย	16	0.05	8	0.14	0	0.00	7	0.15	0	0.00	1	0.04
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
045	Trypanosomiasis (B56-B57)	รวม	12	0.02	4	0.03	4	0.02	0	0.00	3	0.01	1	0.02
	โรคทริปาโนโซม	ชาย	6	0.02	3	0.05	1	0.01	0	0.00	1	0.01	1	0.04
		หญิง	6	0.02	1	0.02	3	0.04	0	0.00	2	0.02	0	0.00
046	Schistosomiasis (B65)	รวม	5	0.01	1	0.01	2	0.01	0	0.00	2	0.01	0	0.00
	โรคติดเชื้อซิสโตโซม	ชาย	2	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.02	0	0.00
		หญิง	3	0.01	1	0.02	2	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
047	Other fluke infections (B66)	รวม	71	0.11	30	0.26	3	0.02	1	0.01	36	0.16	1	0.02
	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	ชาย	32	0.10	19	0.33	1	0.01	0	0.00	12	0.11	0	0.00
		หญิง	39	0.12	11	0.18	2	0.02	1	0.02	24	0.22	1	0.03
048	Echinococcosis (B67)	รวม	9	0.01	2	0.02	1	0.01	3	0.03	2	0.01	1	0.02
	โรคพยาธิเอคคิโนคอคคัส	ชาย	5	0.02	2	0.03	1	0.01	0	0.00	2	0.02	0	0.00
		หญิง	4	0.01	0	0.00	0	0.00	3	0.06	0	0.00	1	0.03
049	Dracunculiasis (B72)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิดราคันคูลัส	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	39	0.12	11	0.18	2	0.02	1	0.02	24	0.22	1	0.03

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
050	Onchocerciasis (B73)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิออนโคเซอร์คา	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
051	Filariasis (B74)	รวม	6	0.01	1	0.01	1	0.01	0	0.00	2	0.01	2	0.04
	โรคพยาธิฟิลาเรีย	ชาย	2	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.04
		หญิง	4	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00	2	0.02	1	0.03
052	Hookworm diseases (B76)	รวม	106	0.16	17	0.14	15	0.09	50	0.54	22	0.10	2	0.04
	โรคพยาธิปากขอ	ชาย	64	0.20	13	0.22	8	0.10	28	0.62	14	0.13	1	0.04
		หญิง	42	0.13	4	0.07	7	0.08	22	0.47	8	0.07	1	0.03
053	Other helminthiases (B68-B71, B75,	รวม	2,437	3.75	494	4.20	161	0.97	161	1.75	1,572	7.19	49	0.87
	B77-B83)	ชาย	1,531	4.79	330	5.71	98	1.22	81	1.78	987	9.06	35	1.31
	โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ	หญิง	906	2.74	164	2.74	63	0.74	80	1.71	585	5.33	14	0.47
054	Sequelae of tuberculosis (B90)	รวม	395	0.61	50	0.43	82	0.50	74	0.80	165	0.75	24	0.42
	ผลตามหลังวัณโรค	ชาย	254	0.80	39	0.67	55	0.68	46	1.01	96	0.88	18	0.67
		หญิง	141	0.43	11	0.18	27	0.32	28	0.60	69	0.63	6	0.20
055	Sequelae of poliomyelitis (B91)	รวม	1	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ผลตามหลังโรคโปลิโอ	ชาย	1	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
056	Sequelae of leprosy (B92)	รวม	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
	ผลตามหลังโรคเรื้อน	ชาย	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
057	Other infectious and parasitic	รวม	3,416	5.25	802	6.82	446	2.70	1,380	14.96	677	3.10	111	1.96
	diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77	ชาย	1,989	6.23	461	7.98	266	3.31	822	18.08	375	3.44	65	2.43
	-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99)	หญิง	1,427	4.31	341	5.70	180	2.12	558	11.93	302	2.75	46	1.54
	โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ													
โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00-D48)														
058	Malignant neoplasm of lip, oral	รวม	18,592	28.59	2,903	24.69	4,345	26.28	2,150	23.31	5,397	24.69	3,797	67.22
	cavity and pharynx (C00-C14)	ชาย	13,356	41.83	2,048	35.43	3,388	42.12	1,625	35.73	3,404	31.25	2,891	108.27
	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย	หญิง	5,236	15.82	855	14.30	957	11.27	525	11.22	1,993	18.17	906	30.41
059	Malignant neoplasm of	รวม	7,339	11.29	1,131	9.62	2,350	14.21	1,299	14.08	1,336	6.11	1,223	21.65
	oesophagus (C15)	ชาย	6,436	20.16	989	17.11	2,022	25.14	1,121	24.65	1,193	10.95	1,111	41.61
	เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	หญิง	903	2.73	142	2.38	328	3.86	178	3.81	143	1.30	112	3.76

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
060	Malignant neoplasm of stomach (C16)	รวม	8,806	13.54	2,493	21.20	1,561	9.44	640	6.94	2,849	13.03	1,263	22.36
		ชาย	5,100	15.97	1,394	24.12	875	10.88	395	8.69	1,767	16.22	669	25.05
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	หญิง	3,706	11.20	1,099	18.38	686	8.08	245	5.24	1,082	9.86	594	19.94
061	Malignant neoplasm of colon (C18)	รวม	40,612	62.45	8,684	73.85	8,687	52.54	4,588	49.73	11,912	54.49	6,741	119.33
	เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	ชาย	21,088	66.04	4,556	78.82	4,497	55.91	2,468	54.27	5,839	53.61	3,728	139.62
		หญิง	19,524	58.99	4,128	69.05	4,190	49.35	2,120	45.32	6,073	55.36	3,013	101.15
062	Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21)	รวม	29,326	45.10	6,291	53.50	5,519	33.38	2,865	31.06	9,334	42.70	5,317	94.12
		ชาย	16,928	53.01	3,736	64.64	3,187	39.62	1,639	36.04	5,275	48.43	3,091	115.76
	เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก	หญิง	12,398	37.46	2,555	42.74	2,332	27.47	1,226	26.21	4,059	37.00	2,226	74.73
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22)	รวม	40,787	62.72	8,910	75.78	5,627	34.03	2,368	25.67	17,586	80.44	6,296	111.45
		ชาย	27,966	87.58	6,186	107.02	3,999	49.72	1,645	36.17	11,740	107.79	4,396	164.63
	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	หญิง	12,821	38.74	2,724	45.56	1,628	19.17	723	15.46	5,846	53.29	1,900	63.78
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25)	รวม	4,290	6.60	971	8.26	891	5.39	470	5.09	1,071	4.90	887	15.70
		ชาย	2,301	7.21	549	9.50	503	6.25	221	4.86	558	5.12	470	17.60
	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	หญิง	1,989	6.01	422	7.06	388	4.57	249	5.32	513	4.68	417	14.00
065	Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26)	รวม	5,227	8.04	1,145	9.74	779	4.71	469	5.08	2,053	9.39	781	13.83
		ชาย	2,637	8.26	445	7.70	362	4.50	258	5.67	1,147	10.53	425	15.92
	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	หญิง	2,590	7.83	700	11.71	417	4.91	211	4.51	906	8.26	356	11.95
066	Malignant neoplasm of larynx (C32)	รวม	3,548	5.46	538	4.58	1,029	6.22	383	4.15	774	3.54	824	14.59
	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	ชาย	3,308	10.36	488	8.44	970	12.06	355	7.81	714	6.56	781	29.25
		หญิง	240	0.73	50	0.84	59	0.69	28	0.60	60	0.55	43	1.44
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34)	รวม	31,122	47.86	9,119	77.55	6,220	37.62	3,244	35.17	8,822	40.35	3,717	65.80
		ชาย	19,616	61.43	5,522	95.54	3,950	49.11	2,121	46.64	5,798	53.23	2,225	83.33
	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	หญิง	11,506	34.77	3,597	60.17	2,270	26.74	1,123	24.01	3,024	27.57	1,492	50.09
068	Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39)	รวม	1,921	2.95	377	3.21	298	1.80	154	1.67	572	2.62	520	9.21
		ชาย	1,285	4.02	269	4.65	195	2.42	103	2.26	389	3.57	329	12.32
	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	หญิง	636	1.92	108	1.81	103	1.21	51	1.09	183	1.67	191	6.41
069	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage (C40-C41)	รวม	2,804	4.31	425	3.61	254	1.54	259	2.81	938	4.29	928	16.43
		ชาย	1,593	4.99	245	4.24	126	1.57	161	3.54	537	4.93	524	19.62
	เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	หญิง	1,211	3.66	180	3.01	128	1.51	98	2.10	401	3.66	404	13.56

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
070	Malignant melanoma of skin (C43)	รวม	616	0.95	128	1.09	77	0.47	58	0.63	244	1.12	109	1.93
	เนื้องอกร้ายที่เมลาโนม่าของผิวหนัง	ชาย	294	0.92	59	1.02	37	0.46	23	0.51	127	1.17	48	1.80
		หญิง	322	0.97	69	1.15	40	0.47	35	0.75	117	1.07	61	2.05
071	Other malignant neoplasm of skin	รวม	2,033	3.13	414	3.52	391	2.36	211	2.29	644	2.95	373	6.60
	(C44)	ชาย	998	3.13	216	3.74	192	2.39	116	2.55	310	2.85	164	6.14
	เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	หญิง	1,035	3.13	198	3.31	199	2.34	95	2.03	334	3.04	209	7.02
072	Malignant neoplasm of mesothelial	รวม	3,937	6.05	724	6.16	527	3.19	347	3.76	1,064	4.87	1,275	22.57
	and soft tissue (C45-C49)	ชาย	1,611	5.05	265	4.58	238	2.96	130	2.86	489	4.49	489	18.31
	เนื้องอกร้ายที่เมโสซีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	หญิง	2,326	7.03	459	7.68	289	3.40	217	4.64	575	5.24	786	26.39
073	Malignant neoplasm of breast (C50)	รวม	30,977	47.64	7,677	65.29	6,478	39.18	3,108	33.69	8,919	40.80	4,795	84.88
	เนื้องอกร้ายที่เต้านม	ชาย	255	0.80	74	1.28	64	0.80	32	0.70	56	0.51	29	1.09
		หญิง	30,722	92.83	7,603	127.17	6,414	75.54	3,076	65.76	8,863	80.79	4,766	160.00
074	Malignant neoplasm of cervix uteri	รวม	15,797	47.73	3,388	56.67	3,658	43.08	1,682	35.96	4,090	37.28	2,979	100.01
	(C53)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	หญิง	15,797	47.73	3,388	56.67	3,658	43.08	1,682	35.96	4,090	37.28	2,979	100.01
075	Malignant neoplasm of other and	รวม	7,259	21.93	1,294	21.64	1,152	13.57	505	10.80	1,917	17.47	2,391	80.27
	unspecified parts of uterus (C54-C55)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก	หญิง	7,259	21.93	1,294	21.64	1,152	13.57	505	10.80	1,917	17.47	2,391	80.27
076	Other malignant neoplasm of female	รวม	16,591	50.13	2,546	42.59	2,493	29.36	1,173	25.08	5,676	51.74	4,703	157.88
	genital organs (C51-C52, C56-C58)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	หญิง	16,591	50.13	2,546	42.59	2,493	29.36	1,173	25.08	5,676	51.74	4,703	157.88
077	Malignant neoplasm of prostate (C61)	รวม	5,708	17.88	1,159	20.05	1,220	15.17	818	17.99	1,282	11.77	1,229	46.03
	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	ชาย	5,708	17.88	1,159	20.05	1,220	15.17	818	17.99	1,282	11.77	1,229	46.03
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male	รวม	1,647	5.16	200	3.46	298	3.71	209	4.60	650	5.97	290	10.86
	genital organs (C60, C62-C63)	ชาย	1,647	5.16	200	3.46	298	3.71	209	4.60	650	5.97	290	10.86
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67)	รวม	8,054	12.39	1,798	15.29	1,505	9.10	1,224	13.27	2,069	9.46	1,458	25.81
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	ชาย	6,312	19.77	1,382	23.91	1,196	14.87	1,022	22.47	1,622	14.89	1,090	40.82
		หญิง	1,742	5.26	416	6.96	309	3.64	202	4.32	447	4.07	368	12.35
080	Other malignant neoplasm of urinary	รวม	2,529	3.89	536	4.56	444	2.69	361	3.91	648	2.96	540	9.56
	tract (C64-C66, C68)	ชาย	1,641	5.14	360	6.23	269	3.34	204	4.49	472	4.33	336	12.58
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	หญิง	888	2.68	176	2.94	175	2.06	157	3.36	176	1.60	204	6.85

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
081	Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69)	รวม	840	1.29	143	1.22	36	0.22	63	0.68	165	0.75	433	7.67
	เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	ชาย	420	1.32	97	1.68	11	0.14	43	0.95	91	0.84	178	6.67
		หญิง	420	1.27	46	0.77	25	0.29	20	0.43	74	0.67	255	8.56
082	Malignant neoplasm of brain (C71)	รวม	3,577	5.50	602	5.12	442	2.67	506	5.49	1,046	4.78	981	17.37
	เนื้องอกร้ายของสมอง	ชาย	1,932	6.05	328	5.67	242	3.01	272	5.98	503	4.62	587	21.98
		หญิง	1,645	4.97	274	4.58	200	2.36	234	5.00	543	4.95	394	13.23
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72)	รวม	322	0.50	56	0.48	52	0.31	40	0.43	87	0.40	87	1.54
	เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	ชาย	156	0.49	25	0.43	28	0.35	15	0.33	47	0.43	41	1.54
		หญิง	166	0.50	31	0.52	24	0.28	25	0.53	40	0.36	46	1.54
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97)	รวม	27,740	42.66	5,522	46.96	4,918	29.75	2,327	25.22	8,618	39.42	6,355	112.50
	เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง	ชาย	12,279	38.45	2,478	42.87	2,174	27.03	1,061	23.33	4,029	36.99	2,537	95.01
		หญิง	15,461	46.72	3,044	50.92	2,744	32.32	1,266	27.07	4,589	41.83	3,818	128.17
085	Hodgkin's disease (C81)	รวม	1,538	2.37	261	2.22	244	1.48	127	1.38	416	1.90	490	8.67
	โรคฮอดกินส์	ชาย	1,004	3.14	189	3.27	158	1.96	96	2.11	262	2.41	299	11.20
		หญิง	534	1.61	72	1.20	86	1.01	31	0.66	154	1.40	191	6.41
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85)	รวม	15,464	23.78	2,931	24.93	2,595	15.70	1,576	17.08	5,111	23.38	3,251	57.55
	เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคฮอดกินส์	ชาย	8,687	27.20	1,657	28.67	1,447	17.99	959	21.09	2,874	26.39	1,750	65.54
		หญิง	6,777	20.48	1,274	21.31	1,148	13.52	617	13.19	2,237	20.39	1,501	50.39
087	Leukaemia (C91-C95)	รวม	18,497	28.44	3,028	25.75	3,325	20.11	2,601	28.20	6,831	31.25	2,712	48.01
	ลิวคีเมีย	ชาย	10,464	32.77	1,709	29.57	1,894	23.55	1,423	31.29	3,886	35.68	1,552	58.12
		หญิง	8,033	24.27	1,319	22.06	1,431	16.85	1,178	25.18	2,945	26.85	1,160	38.94
088	Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96)	รวม	4,342	6.68	686	5.83	752	4.55	478	5.18	1,659	7.59	767	13.58
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ	ชาย	2,248	7.04	374	6.47	354	4.40	237	5.21	887	8.14	396	14.83
		หญิง	2,094	6.33	312	5.22	398	4.69	241	5.15	772	7.04	371	12.45
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06)	รวม	1,715	5.18	284	4.75	505	5.95	155	3.31	608	5.54	163	5.47
	มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,715	5.18	284	4.75	505	5.95	155	3.31	608	5.54	163	5.47

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23)	รวม	665	1.02	72	0.61	87	0.53	85	0.92	267	1.22	154	2.73
	เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	ชาย	272	0.85	29	0.50	40	0.50	34	0.75	107	0.98	62	2.32
		หญิง	393	1.19	43	0.72	47	0.55	51	1.09	160	1.46	92	3.09
091	Benign neoplasm of breast (D24)	รวม	1,296	1.99	251	2.13	250	1.51	223	2.42	417	1.91	155	2.74
	เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	ชาย	10	0.03	0	0.00	3	0.04	2	0.04	3	0.03	2	0.07
		หญิง	1,286	3.89	251	4.20	247	2.91	221	4.72	414	3.77	153	5.14
092	Leiomyoma of uterus (D25)	รวม	17,485	52.83	2,509	41.97	3,167	37.30	2,179	46.58	7,435	67.78	2,195	73.69
	โลโอไมโอมาที่มดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	17,485	52.83	2,509	41.97	3,167	37.30	2,179	46.58	7,435	67.78	2,195	73.69
093	Benign neoplasm of ovary (D27)	รวม	2,131	6.44	395	6.61	282	3.32	344	7.35	689	6.28	421	14.13
	เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,131	6.44	395	6.61	282	3.32	344	7.35	689	6.28	421	14.13
094	Benign neoplasm of urinary organs	รวม	136	0.21	22	0.19	29	0.18	15	0.16	34	0.16	36	0.64
	(D30)	ชาย	65	0.20	14	0.24	12	0.15	8	0.18	17	0.16	14	0.52
	เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	หญิง	71	0.21	8	0.13	17	0.20	7	0.15	17	0.15	22	0.74
095	Benign neoplasm of brain and other	รวม	1,210	1.86	217	1.85	266	1.61	151	1.64	268	1.23	308	5.45
	parts of central nervous system (D33)	ชาย	510	1.60	84	1.45	116	1.44	59	1.30	131	1.20	120	4.49
	เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของ	หญิง	700	2.12	133	2.22	150	1.77	92	1.97	137	1.25	188	6.31
	ระบบประสาทส่วนกลาง													
096	Other in situ and benign neoplasms	รวม	37,640	57.88	7,142	60.74	7,301	44.16	4,596	49.82	12,387	56.66	6,214	110.00
	and neoplasms of uncertain and	ชาย	15,685	49.12	3,040	52.59	3,028	37.65	1,928	42.40	5,196	47.71	2,493	93.37
	unknown behaviour (D00-D05, D07-	หญิง	21,955	66.34	4,102	68.61	4,273	50.33	2,668	57.04	7,191	65.55	3,721	124.92
	D21, D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48)													
	เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม													
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน(D50-D89)														
097	Iron deficiency anaemia (D50)	รวม	10,584	16.28	2,044	17.38	2,745	16.60	1,138	12.34	4,272	19.54	385	6.82
	โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	ชาย	3,474	10.88	714	12.35	873	10.85	377	8.29	1,377	12.64	133	4.98
		หญิง	7,110	21.48	1,330	22.25	1,872	22.05	761	16.27	2,895	26.39	252	8.46
098	Other anaemia (D51-D64)	รวม	129,247	198.76	34,272	291.47	27,459	166.08	12,044	130.56	50,474	230.88	4,998	88.48
	โลหิตจางอื่น ๆ	ชาย	54,992	172.22	15,530	268.68	11,546	143.55	5,105	112.26	20,548	188.66	2,263	84.75
		หญิง	74,255	224.37	18,742	313.50	15,913	187.42	6,939	148.35	29,926	272.80	2,735	91.81

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77)	รวม	19,241	29.59	3,972	33.78	3,915	23.68	2,202	23.87	7,436	34.01	1,716	30.38
		ชาย	9,290	29.09	1,897	32.82	1,704	21.19	1,028	22.61	3,732	34.27	929	34.79
		หญิง	9,951	30.07	2,075	34.71	2,211	26.04	1,174	25.10	3,704	33.76	787	26.42
	ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด													
100	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)	รวม	897	1.38	110	0.94	181	1.09	110	1.19	205	0.94	291	5.15
		ชาย	653	2.04	79	1.37	160	1.99	82	1.80	160	1.47	172	6.44
	ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	หญิง	244	0.74	31	0.52	21	0.25	28	0.60	45	0.41	119	3.99
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม(E00-E90)														
101	Iodine deficiency related thyroid disorders (E00-E02)	รวม	24	0.04	5	0.04	3	0.02	4	0.04	12	0.05	0	0.00
		ชาย	7	0.02	1	0.02	1	0.01	1	0.02	4	0.04	0	0.00
	การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์	หญิง	17	0.05	4	0.07	2	0.02	3	0.06	8	0.07	0	0.00
102	Thyrotoxicosis (E05)	รวม	4,596	7.07	781	6.64	979	5.92	547	5.93	1,906	8.72	383	6.78
	โรคพิษธัยรอยด์	ชาย	1,252	3.92	195	3.37	298	3.71	161	3.54	494	4.54	104	3.89
		หญิง	3,344	10.10	586	9.80	681	8.02	386	8.25	1,412	12.87	279	9.37
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07)	รวม	7,742	11.91	1,481	12.60	1,341	8.11	1,211	13.13	2,783	12.73	926	16.39
		ชาย	1,004	3.14	201	3.48	177	2.20	175	3.85	312	2.86	139	5.21
	ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ	หญิง	6,738	20.36	1,280	21.41	1,164	13.71	1,036	22.15	2,471	22.53	787	26.42
104	Diabetes mellitus (E10-E14)	รวม	109,453	168.32	19,631	166.95	24,237	146.59	13,604	147.47	46,964	214.83	5,017	88.81
	เบาหวาน	ชาย	42,176	132.08	8,177	141.47	8,950	111.28	5,223	114.85	17,716	162.66	2,110	79.02
		หญิง	67,277	203.28	11,454	191.59	15,287	180.05	8,381	179.18	29,248	266.62	2,907	97.59
105	Malnutrition (E40-E46)	รวม	486	0.75	77	0.65	112	0.68	131	1.42	104	0.48	62	1.10
	ทุพโภชนาการ	ชาย	244	0.76	43	0.74	55	0.68	75	1.65	51	0.47	20	0.75
		หญิง	242	0.73	34	0.57	57	0.67	56	1.20	53	0.48	42	1.41
106	Vitamin A deficiency (E50)	รวม	11	0.02	1	0.01	1	0.01	1	0.01	5	0.02	3	0.05
	การขาดวิตามินเอ	ชาย	5	0.02	1	0.02	0	0.00	0	0.00	2	0.02	2	0.07
		หญิง	6	0.02	0	0.00	1	0.01	1	0.02	3	0.03	1	0.03
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56)	รวม	255	0.39	58	0.49	47	0.28	20	0.22	98	0.45	32	0.57
	การขาดวิตามินอื่น ๆ	ชาย	183	0.57	43	0.74	33	0.41	15	0.33	71	0.65	21	0.79
		หญิง	72	0.22	15	0.25	14	0.16	5	0.11	27	0.25	11	0.37

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64)	รวม	6	0.01	1	0.01	1	0.01	0	0.00	4	0.02	0	0.00
		ชาย	3	0.01	1	0.02	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0	0.00
	ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ	หญิง	3	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.03	0	0.00
109	Obesity (E66)	รวม	595	0.92	99	0.84	54	0.33	111	1.20	106	0.48	225	3.98
	โรคอ้วน	ชาย	292	0.91	49	0.85	27	0.34	45	0.99	53	0.49	118	4.42
		หญิง	303	0.92	50	0.84	27	0.32	66	1.41	53	0.48	107	3.59
110	Volume depletion (E86)	รวม	819	1.26	198	1.68	181	1.09	204	2.21	157	0.72	79	1.40
	การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	ชาย	380	1.19	98	1.70	93	1.16	85	1.87	63	0.58	41	1.54
		หญิง	439	1.33	100	1.67	88	1.04	119	2.54	94	0.86	38	1.28
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90)	รวม	71,772	110.37	18,010	153.17	17,348	104.93	6,231	67.54	26,500	121.22	3,683	65.20
		ชาย	29,767	93.22	7,769	134.41	6,828	84.89	2,463	54.16	11,240	103.20	1,467	54.94
	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	หญิง	42,005	126.92	10,241	171.30	10,520	123.90	3,768	80.56	15,260	139.11	2,216	74.39
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F00-F99)														
112	Dementia (F00-F03)	รวม	1,248	1.92	248	2.11	339	2.05	106	1.15	374	1.71	181	3.20
	สมองเสื่อม	ชาย	580	1.82	114	1.97	161	2.00	48	1.06	179	1.64	78	2.92
		หญิง	668	2.02	134	2.24	178	2.10	58	1.24	195	1.78	103	3.46
113	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)	รวม	42,134	64.79	10,828	92.09	6,878	41.60	2,019	21.89	21,299	97.43	1,110	19.65
		ชาย	38,362	120.14	9,795	169.46	6,102	75.87	1,911	42.02	19,556	179.55	998	37.38
	ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ	หญิง	3,772	11.40	1,033	17.28	776	9.14	108	2.31	1,743	15.89	112	3.76
114	Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)	รวม	8,606	13.23	1,257	10.69	2,371	14.34	1,521	16.49	2,669	12.21	788	13.95
		ชาย	7,616	23.85	1,071	18.53	2,045	25.43	1,434	31.53	2,417	22.19	649	24.31
	ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่นๆ	หญิง	990	2.99	186	3.11	326	3.84	87	1.86	252	2.30	139	4.67
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)	รวม	33,822	52.01	5,025	42.74	6,067	36.70	3,938	42.69	14,676	67.13	4,116	72.86
		ชาย	22,683	71.04	3,079	53.27	3,749	46.61	2,850	62.67	10,409	95.57	2,596	97.22
	จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิ	หญิง	11,139	33.66	1,946	32.55	2,318	27.30	1,088	23.26	4,267	38.90	1,520	51.03

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
116	Mood(affective) disorders (F30-F39)	รวม	11,599	17.84	3,237	27.53	1,654	10.00	1,848	20.03	3,986	18.23	874	15.47
	ความผิดปกติทางอารมณ์	ชาย	3,673	11.50	1,003	17.35	563	7.00	632	13.90	1,126	10.34	349	13.07
		หญิง	7,926	23.95	2,234	37.37	1,091	12.85	1,216	26.00	2,860	26.07	525	17.62
117	Neurotic, stress related and	รวม	8,245	12.68	1,742	14.81	1,390	8.41	1,329	14.41	3,484	15.94	300	5.31
	somatoform disorders (F40-F48)	ชาย	2,323	7.27	477	8.25	459	5.71	369	8.11	901	8.27	117	4.38
	โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจ	หญิง	5,922	17.89	1,265	21.16	931	10.97	960	20.52	2,583	23.55	183	6.14
	และความเครียด													
118	Mental retardation (F70-F79)	รวม	3,216	4.95	163	1.39	426	2.58	75	0.81	246	1.13	2,306	40.82
	ภาวะปัญญาอ่อน	ชาย	1,975	6.19	92	1.59	258	3.21	33	0.73	127	1.17	1,465	54.87
		หญิง	1,241	3.75	71	1.19	168	1.98	42	0.90	119	1.08	841	28.23
119	Other mental and behavioral	รวม	10,743	16.52	2,477	21.07	2,467	14.92	627	6.80	1,787	8.17	3,385	59.92
	disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	ชาย	7,135	22.34	1,697	29.36	1,842	22.90	359	7.89	955	8.77	2,282	85.46
	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	หญิง	3,608	10.90	780	13.05	625	7.36	268	5.73	832	7.58	1,103	37.03
โรคระบบประสาท (G00-G99)														
120	Inflammatory diseases of the central	รวม	12,313	18.94	2,994	25.46	2,135	12.91	1,047	11.35	5,379	24.60	758	13.42
	nervous system (G00-G09)	ชาย	7,555	23.66	1,956	33.84	1,250	15.54	653	14.36	3,328	30.56	368	13.78
	การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	หญิง	4,758	14.38	1,038	17.36	885	10.42	394	8.42	2,051	18.70	390	13.09
121	Parkinson's disease (G20)	รวม	1,202	1.85	242	2.06	229	1.39	125	1.36	439	2.01	167	2.96
	โรคพาคินซัน	ชาย	584	1.83	125	2.16	109	1.36	61	1.34	191	1.75	98	3.67
		หญิง	618	1.87	117	1.96	120	1.41	64	1.37	248	2.26	69	2.32
122	Alzeimer;s disease (G30)	รวม	524	0.81	192	1.63	103	0.62	41	0.44	108	0.49	80	1.42
	โรคแอลไซเมอร์	ชาย	242	0.76	95	1.64	48	0.60	18	0.40	53	0.49	28	1.05
		หญิง	282	0.85	97	1.62	55	0.65	23	0.49	55	0.50	52	1.75
123	Multiple sclerosis (G35)	รวม	252	0.39	67	0.57	36	0.22	32	0.35	72	0.33	45	0.80
	มัลติเปิล สเคลอโรสิส	ชาย	45	0.14	6	0.10	9	0.11	7	0.15	9	0.08	14	0.52
		หญิง	207	0.63	61	1.02	27	0.32	25	0.53	63	0.57	31	1.04
124	Epilepsy (G40-G41)	รวม	38,346	58.97	8,200	69.74	9,025	54.59	5,432	58.88	13,185	60.31	2,504	44.33
	ลมบ้าหมู	ชาย	24,834	77.77	5,419	93.75	5,758	71.59	3,491	76.77	8,659	79.50	1,507	56.44
		หญิง	13,512	40.83	2,781	46.52	3,267	38.48	1,941	41.50	4,526	41.26	997	33.47
125	Migraine and other headache	รวม	9,917	15.25	1,659	14.11	1,881	11.38	1,862	20.18	4,244	19.41	271	4.80
	syndromes (G43-G44)	ชาย	3,019	9.45	485	8.39	555	6.90	541	11.90	1,370	12.58	68	2.55
	โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	หญิง	6,898	20.84	1,174	19.64	1,326	15.62	1,321	28.24	2,874	26.20	203	6.81

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45)	รวม	9,310	14.32	1,852	15.75	2,402	14.53	1,464	15.87	2,941	13.45	651	11.52
		ชาย	5,068	15.87	1,020	17.65	1,297	16.13	838	18.43	1,551	14.24	362	13.56
	โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง	หญิง	4,242	12.82	832	13.92	1,105	13.01	626	13.38	1,390	12.67	289	9.70
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59)	รวม	4,373	6.72	747	6.35	774	4.68	712	7.72	1,497	6.85	643	11.38
		ชาย	1,700	5.32	306	5.29	301	3.74	224	4.93	567	5.21	302	11.31
	ความผิดปกติของส้นประสาท รากประสาท และปมประสาท	หญิง	2,673	8.08	441	7.38	473	5.57	488	10.43	930	8.48	341	11.45
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83)	รวม	4,181	6.43	837	7.12	698	4.22	779	8.44	1,316	6.02	551	9.75
		ชาย	2,582	8.09	545	9.43	411	5.11	460	10.12	820	7.53	346	12.96
	สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	หญิง	1,599	4.83	292	4.88	287	3.38	319	6.82	496	4.52	205	6.88
129	Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99)	รวม	24,607	37.84	5,311	45.17	3,979	24.07	2,198	23.83	10,307	47.15	2,812	49.78
		ชาย	15,439	48.35	3,429	59.32	2,429	30.20	1,225	26.94	6,822	62.64	1,534	57.45
	โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	หญิง	9,168	27.70	1,882	31.48	1,550	18.26	973	20.80	3,485	31.77	1,278	42.90
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59)														
130	Inflammation of eyelid (H00-H01)	รวม	1,485	2.28	294	2.50	237	1.43	242	2.62	653	2.99	59	1.04
		ชาย	735	2.30	153	2.65	109	1.36	125	2.75	313	2.87	35	1.31
	การอักเสบของหนังตา	หญิง	750	2.27	141	2.36	128	1.51	117	2.50	340	3.10	24	0.81
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13)	รวม	10,595	16.29	1,966	16.72	2,288	13.84	793	8.60	5,342	24.44	206	3.65
		ชาย	3,585	11.23	733	12.68	767	9.54	263	5.78	1,697	15.58	125	4.68
	เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่	หญิง	7,010	21.18	1,233	20.62	1,521	17.91	530	11.33	3,645	33.23	81	2.72
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19)	รวม	6,154	9.46	1,196	10.17	1,381	8.35	635	6.88	2,215	10.13	727	12.87
		ชาย	3,623	11.35	733	12.68	786	9.77	407	8.95	1,282	11.77	415	15.54
	กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	หญิง	2,531	7.65	463	7.74	595	7.01	228	4.87	933	8.51	312	10.47
133	Cataract and other disorders of sclera and cornea (H25-H28)	รวม	233,872	359.65	51,453	437.58	64,935	392.75	22,412	242.95	72,546	331.84	22,526	398.76
		ชาย	99,418	311.34	22,107	382.47	26,675	331.66	9,637	211.92	31,101	285.55	9,898	370.69
	ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	หญิง	134,454	406.26	29,346	490.87	38,260	450.61	12,775	273.12	41,445	377.80	12,628	423.93
134	Retinal detachments and breaks (H33)	รวม	5,407	8.31	806	6.85	1,497	9.05	590	6.40	953	4.36	1,561	27.63
		ชาย	3,257	10.20	503	8.70	913	11.35	334	7.34	583	5.35	924	34.60
	จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	หญิง	2,150	6.50	303	5.07	584	6.88	256	5.47	370	3.37	637	21.38

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
135	Glaucoma (H40-H42)	รวม	6,380	9.81	1,475	12.54	1,374	8.31	650	7.05	1,868	8.54	1,013	17.93
	ต้อหิน	ชาย	2,827	8.85	581	10.05	646	8.03	309	6.79	714	6.56	577	21.61
		หญิง	3,553	10.74	894	14.95	728	8.57	341	7.29	1,154	10.52	436	14.64
136	Strabismus (H49-H50)	รวม	1,790	2.75	188	1.60	240	1.45	297	3.22	467	2.14	598	10.59
	ตาเหล่	ชาย	817	2.56	80	1.38	102	1.27	132	2.90	204	1.87	299	11.20
		หญิง	973	2.94	108	1.81	138	1.63	165	3.53	263	2.40	299	10.04
137	Disorders of refraction and	รวม	128	0.20	53	0.45	34	0.21	10	0.11	23	0.11	8	0.14
	accommodation (H52)	ชาย	50	0.16	15	0.26	15	0.19	2	0.04	14	0.13	4	0.15
	ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	หญิง	78	0.24	38	0.64	19	0.22	8	0.17	9	0.08	4	0.13
138	Blindness and low vision (H54)	รวม	638	0.98	40	0.34	379	2.29	36	0.39	74	0.34	109	1.93
	ตาบอดและสายตาเลือนลาง	ชาย	303	0.95	23	0.40	176	2.19	20	0.44	38	0.35	46	1.72
		หญิง	335	1.01	17	0.28	203	2.39	16	0.34	36	0.33	63	2.11
139	Other diseases of the eye and adnexa	รวม	14,473	22.26	2,351	19.99	2,996	18.12	1,575	17.07	4,642	21.23	2,909	51.50
	(H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-	ชาย	6,349	19.88	1,019	17.63	1,243	15.45	738	16.23	1,988	18.25	1,361	50.97
	H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59)	หญิง	8,124	24.55	1,332	22.28	1,753	20.65	837	17.89	2,654	24.19	1,548	51.97
	โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ													
	โรคของหูและปุ่มกกหู (H60-H95)													
140	Otitis media and other disorders of	รวม	4,345	6.68	849	7.22	765	4.63	937	10.16	1,143	5.23	651	11.52
	หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้น	ชาย	2,071	6.49	399	6.90	368	4.58	443	9.74	547	5.02	314	11.76
	กลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	หญิง	2,274	6.87	450	7.53	397	4.68	494	10.56	596	5.43	337	11.31
141	Hearing loss (H90-H91)	รวม	609	0.94	54	0.46	124	0.75	49	0.53	162	0.74	220	3.89
	การสูญเสียการได้ยิน	ชาย	286	0.90	34	0.59	61	0.76	26	0.57	67	0.62	98	3.67
		หญิง	323	0.98	20	0.33	63	0.74	23	0.49	95	0.87	122	4.10
142	Other diseases of the ear and mastoid	รวม	19,714	30.32	3,233	27.50	4,744	28.69	4,114	44.60	6,794	31.08	829	14.68
	process (H60-H62, H80-H83, H92-H95)	ชาย	5,715	17.90	963	16.66	1,300	16.16	1,169	25.71	2,029	18.63	254	9.51
	โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	หญิง	13,999	42.30	2,270	37.97	3,444	40.56	2,945	62.96	4,765	43.44	575	19.30
โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99)														
143	Acute rheumatic fever (I00-I02)	รวม	324	0.50	45	0.38	43	0.26	92	1.00	114	0.52	30	0.53
	ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	ชาย	181	0.57	23	0.40	27	0.34	47	1.03	66	0.61	18	0.67
		หญิง	143	0.43	22	0.37	16	0.19	45	0.96	48	0.44	12	0.40
144	Chronic rheumatic heart disease	รวม	4,994	7.68	960	8.16	934	5.65	546	5.92	1,870	8.55	684	12.11
	(I05-I09)	ชาย	1,858	5.82	334	5.78	320	3.98	178	3.91	776	7.12	250	9.36
	โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	หญิง	3,136	9.48	626	10.47	614	7.23	368	7.87	1,094	9.97	434	14.57

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
145	Essential (primary) hypertension (I10)	รวม	45,208	69.52	8,501	72.30	10,466	63.30	7,472	81.00	16,868	77.16	1,901	33.65
	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	ชาย	16,745	52.44	3,186	55.12	3,745	46.56	2,650	58.27	6,503	59.71	661	24.76
		หญิง	28,463	86.00	5,315	88.90	6,721	79.16	4,822	103.09	10,365	94.49	1,240	41.63
146	Other hypertensive diseases (I11-I15)	รวม	2,413	3.71	358	3.04	473	2.86	478	5.18	772	3.53	332	5.88
	โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	ชาย	1,048	3.28	146	2.53	210	2.61	232	5.10	325	2.98	135	5.06
		หญิง	1,365	4.12	212	3.55	263	3.10	246	5.26	447	4.07	197	6.61
147	Acute myocardial infarction (I21-I22)	รวม	62,957	96.82	11,221	95.43	18,457	111.63	11,025	119.51	16,466	75.32	5,788	102.46
	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	ชาย	37,228	116.58	5,831	100.88	10,708	133.14	7,287	160.24	9,688	88.95	3,714	139.09
		หญิง	25,729	77.74	5,390	90.16	7,749	91.27	3,738	79.91	6,778	61.79	2,074	69.62
148	Other ischaemic heart diseases	รวม	75,466	116.05	11,257	95.74	23,584	142.64	11,171	121.09	15,409	70.48	14,045	248.63
	(I20, I23-I25)	ชาย	44,826	140.38	5,955	103.03	13,446	167.18	7,563	166.31	8,797	80.77	9,065	339.49
	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	หญิง	30,640	92.58	5,302	88.69	10,138	119.40	3,608	77.14	6,612	60.27	4,980	167.18
149	Pulmonary embolism (I26)	รวม	1,605	2.47	238	2.02	420	2.54	212	2.30	502	2.30	233	4.12
	ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	ชาย	536	1.68	83	1.44	133	1.65	81	1.78	164	1.51	75	2.81
		หญิง	1,069	3.23	155	2.59	287	3.38	131	2.80	338	3.08	158	5.30
150	Conduction disorders and cardiac	รวม	46,231	71.09	9,956	84.67	11,237	67.96	4,938	53.53	16,334	74.72	3,766	66.67
	arrhythmias (I44-I49)	ชาย	18,759	58.75	4,037	69.84	4,481	55.71	2,063	45.37	6,448	59.20	1,730	64.79
	ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ	หญิง	27,472	83.01	5,919	99.01	6,756	79.57	2,875	61.46	9,886	90.12	2,036	68.35
	และหัวใจเต้นผิดจังหวะ													
151	Heart failure (I50)	รวม	96,234	147.99	20,681	175.88	27,954	169.07	15,677	169.94	25,311	115.78	6,611	117.03
	หัวใจล้มเหลว	ชาย	39,897	124.94	8,368	144.77	10,810	134.40	6,722	147.82	11,043	101.39	2,954	110.63
		หญิง	56,337	170.23	12,313	205.96	17,144	201.92	8,955	191.45	14,268	130.06	3,657	122.77
152	Other heart diseases (I27-I43, I51-I52)	รวม	18,374	28.26	3,644	30.99	3,926	23.75	2,046	22.18	5,774	26.41	2,984	52.82
		ชาย	9,993	31.29	2,083	36.04	2,063	25.65	1,042	22.91	3,143	28.86	1,662	62.24
		หญิง	8,381	25.32	1,561	26.11	1,863	21.94	1,004	21.46	2,631	23.98	1,322	44.38
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62)	รวม	38,302	58.90	8,552	72.73	10,361	62.67	4,710	51.06	10,993	50.28	3,686	65.25
	เลือดออกในสมอง	ชาย	22,781	71.34	5,208	90.10	6,128	76.19	2,729	60.01	6,562	60.25	2,154	80.67
		หญิง	15,521	46.90	3,344	55.93	4,233	49.85	1,981	42.35	4,431	40.39	1,532	51.43
154	Cerebral infraction (I63)	รวม	85,211	131.04	15,396	130.94	23,518	142.24	11,334	122.86	28,188	128.94	6,775	119.93
	เนื้อสมองตาย	ชาย	46,454	145.48	8,161	141.19	12,888	160.24	6,369	140.05	15,255	140.06	3,781	141.60
		หญิง	38,757	117.11	7,235	121.02	10,630	125.20	4,965	106.15	12,933	117.89	2,994	100.51

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
155	Stroke, not specified as haemorrhage	รวม	12,029	18.50	2,274	19.34	2,234	13.51	2,233	24.21	4,784	21.88	504	8.92
	or infarction (I64)	ชาย	6,416	20.09	1,202	20.80	1,199	14.91	1,180	25.95	2,543	23.35	292	10.94
	เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออก	หญิง	5,613	16.96	1,072	17.93	1,035	12.19	1,053	22.51	2,241	20.43	212	7.12
	ในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด													
156	Other cerebrovascular diseases	รวม	7,764	11.94	1,623	13.80	1,498	9.06	1,162	12.60	2,311	10.57	1,170	20.71
	(I65-I69)	ชาย	4,094	12.82	852	14.74	802	9.97	636	13.99	1,230	11.29	574	21.50
	โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	หญิง	3,670	11.09	771	12.90	696	8.20	526	11.25	1,081	9.85	596	20.01
157	Atherosclerosis (I70)	รวม	823	1.27	109	0.93	186	1.12	88	0.95	82	0.38	358	6.34
	อะเธอโรสเคลอโรสิส	ชาย	440	1.38	48	0.83	105	1.31	50	1.10	42	0.39	195	7.30
		หญิง	383	1.16	61	1.02	81	0.95	38	0.81	40	0.36	163	5.47
158	Other peripheral vascular diseases	รวม	497	0.76	69	0.59	99	0.60	116	1.26	99	0.45	114	2.02
	(I73)	ชาย	293	0.92	33	0.57	66	0.82	75	1.65	53	0.49	66	2.47
	โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	หญิง	204	0.62	36	0.60	33	0.39	41	0.88	46	0.42	48	1.61
159	Aterial embolism and thrombosis (I74)	รวม	3,417	5.25	644	5.48	721	4.36	500	5.42	1,011	4.62	541	9.58
	ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	ชาย	1,929	6.04	339	5.87	400	4.97	287	6.31	560	5.14	343	12.85
		หญิง	1,488	4.50	305	5.10	321	3.78	213	4.55	451	4.11	198	6.65
160	Other disease of arteries, arterioles	รวม	5,616	8.64	1,299	11.05	970	5.87	786	8.52	1,415	6.47	1,146	20.29
	and capillaries (I71-I72, I77-I79)	ชาย	3,553	11.13	774	13.39	575	7.15	530	11.65	907	8.33	767	28.72
	โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย	หญิง	2,063	6.23	525	8.78	395	4.65	256	5.47	508	4.63	379	12.72
	และแคปิลารีอื่น ๆ													
161	Phlebitis, thrombophlebitis,venous	รวม	4,462	6.86	859	7.31	972	5.88	467	5.06	1,785	8.17	379	6.71
	embolism and thrombosis (I80-I82)	ชาย	1,798	5.63	357	6.18	359	4.46	186	4.09	732	6.72	164	6.14
	หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่	หญิง	2,664	8.05	502	8.40	613	7.22	281	6.01	1,053	9.60	215	7.22
	เลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ													
162	Varicose veins of lower extremities	รวม	1,088	1.67	158	1.34	327	1.98	158	1.71	176	0.81	269	4.76
	(I83)	ชาย	411	1.29	66	1.14	126	1.57	43	0.95	78	0.72	98	3.67
	หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	หญิง	677	2.05	92	1.54	201	2.37	115	2.46	98	0.89	171	5.74
163	Haemorrhoids (I84)	รวม	10,542	16.21	2,167	18.43	2,287	13.83	1,490	16.15	3,649	16.69	949	16.80
	ริดสีดวงทวาร	ชาย	6,228	19.50	1,324	22.91	1,340	16.66	897	19.73	2,105	19.33	562	21.05
		หญิง	4,314	13.04	843	14.10	947	11.15	593	12.68	1,544	14.07	387	12.99
164	Other diseases of the circulatory	รวม	15,826	24.34	4,775	40.61	4,268	25.81	1,462	15.85	4,096	18.74	1,225	21.69
	system (I85-I99)	ชาย	9,770	30.60	2,975	51.47	2,653	32.99	842	18.52	2,583	23.72	717	26.85
	โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	หญิง	6,056	18.30	1,800	30.11	1,615	19.02	620	13.25	1,513	13.79	508	17.05

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคระบบหายใจ (J00-J99)														
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03)	รวม	67,348	103.57	14,994	127.52	17,108	103.47	12,468	135.15	20,499	93.77	2,279	40.34
		ชาย	35,012	109.65	7,847	135.76	9,117	113.35	6,445	141.73	10,452	95.97	1,151	43.11
	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	หญิง	32,336	97.71	7,147	119.55	7,991	94.12	6,023	128.77	10,047	91.59	1,128	37.87
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04)	รวม	653	1.00	90	0.77	131	0.79	62	0.67	312	1.43	58	1.03
	กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	ชาย	359	1.12	43	0.74	73	0.91	46	1.01	166	1.52	31	1.16
		หญิง	294	0.89	47	0.79	58	0.68	16	0.34	146	1.33	27	0.91
167	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06)	รวม	39,194	60.27	6,437	54.74	9,908	59.93	7,738	83.88	13,256	60.64	1,855	32.84
		ชาย	21,795	68.25	3,633	62.85	5,707	70.96	4,002	88.00	7,433	68.25	1,020	38.20
	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	หญิง	17,399	52.57	2,804	46.90	4,201	49.48	3,736	79.87	5,823	53.08	835	28.03
168	Influenza (J09-J11)	รวม	20,154	30.99	3,518	29.92	6,029	36.47	2,360	25.58	6,097	27.89	2,150	38.06
	ไข้หวัดใหญ่	ชาย	10,380	32.51	1,861	32.20	3,270	40.66	1,171	25.75	2,991	27.46	1,087	40.71
		หญิง	9,774	29.53	1,657	27.72	2,759	32.49	1,189	25.42	3,106	28.31	1,063	35.69
169	Pneumonia (J12-J18)	รวม	315,451	485.10	54,338	462.12	72,112	436.16	50,238	544.58	124,055	567.46	14,708	260.37
	ปอดบวม	ชาย	171,738	537.82	30,047	519.84	39,325	488.94	27,916	613.87	66,289	608.63	8,161	305.64
		หญิง	143,713	434.24	24,291	406.31	32,787	386.15	22,322	477.22	57,766	526.58	6,547	219.79
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21)	รวม	146,366	225.08	27,106	230.52	31,483	190.42	29,135	315.83	54,023	247.12	4,619	81.77
		ชาย	81,608	255.57	15,165	262.37	17,251	214.49	16,611	365.28	30,025	275.67	2,556	95.72
	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	หญิง	64,758	195.67	11,941	199.74	14,232	167.62	12,524	267.75	23,998	218.76	2,063	69.26
171	Chronic sinusitis (J32)	รวม	2,258	3.47	482	4.10	459	2.78	252	2.73	638	2.92	427	7.56
	ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	ชาย	1,084	3.39	224	3.88	226	2.81	131	2.88	307	2.82	196	7.34
		หญิง	1,174	3.55	258	4.32	233	2.74	121	2.59	331	3.02	231	7.75
172	Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34)	รวม	3,292	5.06	650	5.53	583	3.53	444	4.81	1,000	4.57	615	10.89
		ชาย	2,005	6.28	411	7.11	335	4.17	274	6.03	594	5.45	391	14.64
	โรคอื่นของจมูกและไซนัส	หญิง	1,287	3.89	239	4.00	248	2.92	170	3.63	406	3.70	224	7.52
173	Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35)	รวม	7,291	11.21	1,305	11.10	1,456	8.81	1,131	12.26	2,248	10.28	1,151	20.38
		ชาย	3,840	12.03	743	12.85	796	9.90	548	12.05	1,069	9.82	684	25.62
	โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลือง	หญิง	3,451	10.43	562	9.40	660	7.77	583	12.46	1,179	10.75	467	15.68

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39) โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	รวม	4,554	7.00	862	7.33	709	4.29	696	7.54	1,399	6.40	888	15.72
		ชาย	2,760	8.64	509	8.81	447	5.56	424	9.32	860	7.90	520	19.47
		หญิง	1,794	5.42	353	5.90	262	3.09	272	5.82	539	4.91	368	12.35
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	รวม	142,501	219.14	42,110	358.13	28,594	172.95	29,755	322.55	37,907	173.40	4,135	73.20
		ชาย	104,350	326.79	26,192	453.15	22,251	276.65	22,854	502.56	29,970	275.17	3,083	115.46
		หญิง	38,151	115.28	15,918	266.26	6,343	74.71	6,901	147.54	7,937	72.35	1,052	35.32
176	Asthma (J45-J46) โรคหืด	รวม	58,552	90.04	8,762	74.52	14,651	88.61	13,137	142.41	19,176	87.72	2,826	50.03
		ชาย	23,112	72.38	3,536	61.18	5,659	70.36	4,970	109.29	7,665	70.38	1,282	48.01
		หญิง	35,440	107.08	5,226	87.41	8,992	105.90	8,167	174.60	11,511	104.93	1,544	51.83
177	Bronchioectasis (J47) โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	รวม	8,166	12.56	1,358	11.55	1,537	9.30	993	10.76	3,844	17.58	434	7.68
		ชาย	3,784	11.85	689	11.92	678	8.43	401	8.82	1,789	16.43	227	8.50
		หญิง	4,382	13.24	669	11.19	859	10.12	592	12.66	2,055	18.73	207	6.95
178	Pnemoconisosis (J60-J65) โรคฝุ่นสะสมในปอด	รวม	76	0.12	9	0.08	13	0.08	9	0.10	42	0.19	3	0.05
		ชาย	54	0.17	8	0.14	6	0.07	6	0.13	32	0.29	2	0.07
		หญิง	22	0.07	1	0.02	7	0.08	3	0.06	10	0.09	1	0.03
179	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K93)	รวม	42,930	66.02	9,500	80.79	10,111	61.15	5,787	62.73	13,576	62.10	3,956	70.03
		ชาย	26,381	82.62	5,865	101.47	6,137	76.30	3,564	78.37	8,486	77.91	2,329	87.22
		หญิง	16,549	50.00	3,635	60.80	3,974	46.80	2,223	47.53	5,090	46.40	1,627	54.62
180	Detal caries (K02) ฟันผุ	รวม	907	1.39	153	1.30	199	1.20	184	1.99	227	1.04	144	2.55
		ชาย	468	1.47	80	1.38	107	1.33	89	1.96	112	1.03	80	3.00
		หญิง	439	1.33	73	1.22	92	1.08	95	2.03	115	1.05	64	2.15
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08) ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	รวม	5,230	8.04	1,050	8.93	1,019	6.16	819	8.88	2,031	9.29	311	5.51
		ชาย	2,523	7.90	488	8.44	504	6.27	413	9.08	969	8.90	149	5.58
		หญิง	2,707	8.18	562	9.40	515	6.07	406	8.68	1,062	9.68	162	5.44
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14) โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	รวม	11,344	17.44	1,984	16.87	1,875	11.34	1,495	16.21	5,270	24.11	720	12.75
		ชาย	5,702	17.86	994	17.20	918	11.41	811	17.83	2,632	24.17	347	13.00
		หญิง	5,642	17.05	990	16.56	957	11.27	684	14.62	2,638	24.05	373	12.52

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27)	รวม	29,111	44.77	6,912	58.78	7,604	45.99	2,440	26.45	9,996	45.72	2,159	38.22
	แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม	ชาย	19,693	61.67	4,650	80.45	4,921	61.18	1,551	34.11	7,137	65.53	1,434	53.70
		หญิง	9,418	28.46	2,262	37.84	2,683	31.60	889	19.01	2,859	26.06	725	24.34
184	Gastritis and duodenitis (K29)	รวม	57,659	88.67	9,823	83.54	14,281	86.38	9,675	104.88	21,163	96.81	2,717	48.10
	กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ	ชาย	29,876	93.56	5,145	89.01	7,272	90.41	4,725	103.90	11,381	104.49	1,353	50.67
		หญิง	27,783	83.95	4,678	78.25	7,009	82.55	4,950	105.83	9,782	89.17	1,364	45.79
185	Other diseases of oespophagus,	รวม	81,599	125.48	14,827	126.10	14,103	85.30	15,985	173.28	34,751	158.96	1,933	34.22
	stomach and duodenum	ชาย	36,494	114.29	6,575	113.75	6,346	78.90	6,753	148.50	15,921	146.18	899	33.67
	(K20-K23, K28, K30-K31)	หญิง	45,105	136.29	8,252	138.03	7,757	91.36	9,232	197.37	18,830	171.65	1,034	34.71
	โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม													
186	Diseases of appEndix (K35-K38)	รวม	94,554	145.41	20,244	172.17	19,965	120.75	12,257	132.87	36,299	166.04	5,789	102.48
	โรคของไส้ติ่ง	ชาย	44,662	139.87	9,669	167.28	9,894	123.02	5,996	131.85	16,071	147.56	3,032	113.55
		หญิง	49,892	150.75	10,575	176.89	10,071	118.61	6,261	133.85	20,228	184.39	2,757	92.55
187	Inguinal hernia (K40)	รวม	31,693	48.74	7,116	60.52	7,077	42.80	4,765	51.65	9,919	45.37	2,816	49.85
	ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	ชาย	29,986	93.91	6,745	116.69	6,728	83.65	4,447	97.79	9,431	86.59	2,635	98.68
		หญิง	1,707	5.16	371	6.21	349	4.11	318	6.80	488	4.45	181	6.08
188	Other hernia (K41-K46)	รวม	3,651	5.61	708	6.02	1,040	6.29	534	5.79	762	3.49	607	10.75
	ไส้เลื่อนอื่น ๆ	ชาย	1,540	4.82	281	4.86	444	5.52	212	4.66	363	3.33	240	8.99
		หญิง	2,111	6.38	427	7.14	596	7.02	322	6.88	399	3.64	367	12.32
189	Crohn's disease and ulcerative colitis	รวม	738	1.13	136	1.16	152	0.92	111	1.20	193	0.88	146	2.58
	(K50-K51)	ชาย	364	1.14	66	1.14	71	0.88	60	1.32	93	0.85	74	2.77
	โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	หญิง	374	1.13	70	1.17	81	0.95	51	1.09	100	0.91	72	2.42
190	Paralytic ileus and intestinal	รวม	22,120	34.02	5,022	42.71	4,562	27.59	2,966	32.15	8,170	37.37	1,400	24.78
	obstruction without hernia (K56)	ชาย	13,644	42.73	2,998	51.87	2,761	34.33	1,930	42.44	5,208	47.82	747	27.98
	ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	หญิง	8,476	25.61	2,024	33.86	1,801	21.21	1,036	22.15	2,962	27.00	653	21.92
191	Diverticular disease of intestine (K57)	รวม	4,792	7.37	1,247	10.61	1,245	7.53	490	5.31	1,218	5.57	592	10.48
	โรคติ่งเนื้อของลำไส้	ชาย	2,289	7.17	571	9.88	596	7.41	242	5.32	587	5.39	293	10.97
		หญิง	2,503	7.56	676	11.31	649	7.64	248	5.30	631	5.75	299	10.04
192	Other diseases of intestine and	รวม	48,093	73.96	10,353	88.05	11,184	67.64	6,357	68.91	16,143	73.84	4,056	71.80
	peritoneum (K52-K55, K58-K67)	ชาย	27,169	85.08	5,879	101.71	6,187	76.92	3,533	77.69	9,217	84.63	2,353	88.12
	โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง	หญิง	20,924	63.22	4,474	74.84	4,997	58.85	2,824	60.37	6,926	63.14	1,703	57.17

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
193	Alcohalic liver disease (K70)	รวม	12,182	18.73	2,594	22.06	3,077	18.61	892	9.67	4,876	22.30	743	13.15
	โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์	ชาย	9,315	29.17	1,982	34.29	2,185	27.17	792	17.42	3,770	34.61	586	21.95
		หญิง	2,867	8.66	612	10.24	892	10.51	100	2.14	1,106	10.08	157	5.27
194	Other disease of liver (K71-K77)	รวม	29,355	45.14	6,247	53.13	6,401	38.72	2,874	31.15	11,721	53.61	2,112	37.39
	โรคอื่น ๆ ของตับ	ชาย	17,388	54.45	3,783	65.45	3,586	44.59	1,729	38.02	7,101	65.20	1,189	44.53
		หญิง	11,967	36.16	2,464	41.22	2,815	33.15	1,145	24.48	4,620	42.12	923	30.99
195	Cholelithiasis and cholecysitis	รวม	51,579	79.32	10,188	86.64	10,951	66.23	4,449	48.23	20,736	94.85	5,255	93.03
	(K80-K81)	ชาย	20,114	62.99	3,939	68.15	4,210	52.34	1,586	34.88	8,127	74.62	2,252	84.34
	โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	หญิง	31,465	95.07	6,249	104.53	6,741	79.39	2,863	61.21	12,609	114.94	3,003	100.81
196	Acute pancreatitis and other disease	รวม	15,048	23.14	3,461	29.43	3,971	24.02	1,460	15.83	4,784	21.88	1,372	24.29
	of the pancreas (K85-K86)	ชาย	11,303	35.40	2,685	46.45	2,859	35.55	986	21.68	3,842	35.28	931	34.87
	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	หญิง	3,745	11.32	776	12.98	1,112	13.10	474	10.13	942	8.59	441	14.80
197	Other diseases of the digestive	รวม	67,098	103.18	16,976	144.37	16,791	101.56	6,488	70.33	22,982	105.13	3,861	68.35
	system (K82-K83, K87-K93)	ชาย	43,469	136.13	11,240	194.46	10,412	129.46	4,046	88.97	15,523	142.52	2,248	84.19
	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	หญิง	23,629	71.40	5,736	95.95	6,379	75.13	2,442	52.21	7,459	67.99	1,613	54.15
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)														
198	Infection of the skin and	รวม	114,528	176.12	23,126	196.68	24,530	148.36	17,042	184.74	45,989	210.37	3,841	67.99
	subcutaneous tissue (L00-L08)	ชาย	64,325	201.44	13,234	228.96	13,037	162.09	9,483	208.53	26,504	243.35	2,067	77.41
	โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	50,203	151.69	9,892	165.46	11,493	135.36	7,559	161.60	19,485	177.62	1,774	59.55
199	Other diseases of the skin and	รวม	40,076	61.63	8,249	70.15	9,941	60.13	5,396	58.49	13,732	62.81	2,758	48.82
	subcutaneous tissue (L10-L99)	ชาย	21,091	66.05	4,240	73.36	5,070	63.04	2,890	63.55	7,444	68.35	1,447	54.19
	โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	18,985	57.36	4,009	67.06	4,871	57.37	2,506	53.58	6,288	57.32	1,311	44.01
โรคระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99)														
200	Rheumatoid arthritis and other	รวม	16,962	26.08	3,817	32.46	3,127	18.91	1,931	20.93	7,153	32.72	934	16.53
	inflammatory polyarthropathies	ชาย	9,975	31.24	2,330	40.31	1,787	22.22	1,236	27.18	4,142	38.03	480	17.98
	(M05-M14)	หญิง	6,987	21.11	1,487	24.87	1,340	15.78	695	14.86	3,011	27.45	454	15.24
	ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ													
201	Arthrosis (M15-M19)	รวม	25,557	39.30	6,805	57.87	8,865	53.62	1,728	18.73	2,673	12.23	5,486	97.11
	โรคข้อเสื่อม	ชาย	5,066	15.86	1,572	27.20	1,577	19.61	296	6.51	658	6.04	963	36.07
		หญิง	20,491	61.92	5,233	87.53	7,288	85.84	1,432	30.61	2,015	18.37	4,523	151.84

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
202	Acquired deformities of limbs	รวม	1,070	1.65	138	1.17	199	1.20	93	1.01	180	0.82	460	8.14
	(M20-M21)	ชาย	440	1.38	57	0.99	81	1.01	46	1.01	88	0.81	168	6.29
	ความพิการของแขนขา	หญิง	630	1.90	81	1.35	118	1.39	47	1.00	92	0.84	292	9.80
203	Other diseorders of joints	รวม	15,866	24.40	3,512	29.87	3,384	20.47	1,667	18.07	5,245	23.99	2,058	36.43
	(M00-M03, M22-M25)	ชาย	9,779	30.62	1,998	34.57	2,166	26.93	1,088	23.93	3,114	28.59	1,413	52.92
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	หญิง	6,087	18.39	1,514	25.32	1,218	14.35	579	12.38	2,131	19.43	645	21.65
204	Systemic connective tissue disorders	รวม	9,443	14.52	1,915	16.29	1,843	11.15	1,152	12.49	3,063	14.01	1,470	26.02
	(M30-M36)	ชาย	2,028	6.35	370	6.40	425	5.28	198	4.35	640	5.88	395	14.79
	ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	หญิง	7,415	22.40	1,545	25.84	1,418	16.70	954	20.40	2,423	22.09	1,075	36.09
205	Cervical and other intervertebral disc	รวม	6,960	10.70	1,575	13.39	1,360	8.23	838	9.08	2,195	10.04	992	17.56
	disorders (M50-M51)	ชาย	3,617	11.33	783	13.55	754	9.37	451	9.92	1,133	10.40	496	18.58
	กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ	หญิง	3,343	10.10	792	13.25	606	7.14	387	8.27	1,062	9.68	496	16.65
206	Other dorsopathies	รวม	31,170	47.93	9,816	83.48	5,953	36.01	2,940	31.87	8,732	39.94	3,729	66.01
	(M40-M49, M53-M54)	ชาย	12,002	37.59	3,616	62.56	2,206	27.43	1,191	26.19	3,456	31.73	1,533	57.41
	พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	หญิง	19,168	57.92	6,200	103.71	3,747	44.13	1,749	37.39	5,276	48.09	2,196	73.72
207	Soft tissue disorders (M60-M79)	รวม	48,348	74.35	10,152	86.34	8,148	49.28	5,833	63.23	21,790	99.67	2,425	42.93
	เนื้อเยื่อผิดปกติ	ชาย	25,577	80.10	5,238	90.62	4,335	53.90	2,894	63.64	11,981	110.00	1,129	42.28
		หญิง	22,771	68.80	4,914	82.20	3,813	44.91	2,939	62.83	9,809	89.42	1,296	43.51
208	Disorders of bone density and	รวม	5,493	8.45	1,055	8.97	1,108	6.70	800	8.67	1,758	8.04	772	13.67
	structure (M80-M85)	ชาย	2,672	8.37	481	8.32	542	6.74	421	9.26	856	7.86	372	13.93
	ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	หญิง	2,821	8.52	574	9.60	566	6.67	379	8.10	902	8.22	400	13.43
209	Osteomyelitis (M86)	รวม	7,904	12.15	1,623	13.80	1,760	10.65	866	9.39	3,090	14.13	565	10.00
	กระดูกอักเสบ	ชาย	4,884	15.29	1,030	17.82	1,077	13.39	546	12.01	1,871	17.18	360	13.48
		หญิง	3,020	9.13	593	9.92	683	8.04	320	6.84	1,219	11.11	205	6.88
210	Other diseases of the musculoskeletal	รวม	7,538	11.59	1,526	12.98	1,848	11.18	1,074	11.64	2,030	9.29	1,060	18.76
	system and connective	ชาย	3,934	12.32	795	13.75	912	11.34	531	11.68	1,159	10.64	537	20.11
	tissue (M87-M99)	หญิง	3,604	10.89	731	12.23	936	11.02	543	11.61	871	7.94	523	17.56
	โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน													

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคของระบบสืบพันธุและปัสสาวะ(N00-N99)														
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01) กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	รวม	4,953	7.62	752	6.40	718	4.34	889	9.64	2,356	10.78	238	4.21
		ชาย	3,074	9.63	475	8.22	442	5.50	526	11.57	1,484	13.63	147	5.51
		หญิง	1,879	5.68	277	4.63	276	3.25	363	7.76	872	7.95	91	3.05
212	Other glomerular diseases (N02-N08) โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	รวม	6,282	9.66	1,130	9.61	1,204	7.28	1,144	12.40	2,211	10.11	593	10.50
		ชาย	3,556	11.14	658	11.38	687	8.54	648	14.25	1,246	11.44	317	11.87
		หญิง	2,726	8.24	472	7.90	517	6.09	496	10.60	965	8.80	276	9.27
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16) โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	รวม	73,978	113.76	17,845	151.76	15,215	92.02	9,791	106.14	28,118	128.62	3,009	53.27
		ชาย	24,400	76.41	6,371	110.22	4,179	51.96	2,672	58.76	10,210	93.74	968	36.25
		หญิง	49,578	149.80	11,474	191.92	11,036	129.98	7,119	152.20	17,908	163.25	2,041	68.52
214	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	รวม	127,809	196.55	26,590	226.14	22,393	135.44	10,701	116.00	62,595	286.33	5,530	97.89
		ชาย	55,286	173.14	12,519	216.59	9,856	122.54	4,894	107.62	25,416	233.36	2,601	97.41
		หญิง	72,523	219.13	14,071	235.36	12,537	147.66	5,807	124.15	37,179	338.92	2,929	98.33
215	Urolithiasis (N20-N23) นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	38,344	58.97	10,461	88.97	4,455	26.95	4,937	53.52	16,953	77.55	1,538	27.23
		ชาย	23,712	74.26	6,949	120.22	2,508	31.18	2,795	61.46	10,594	97.27	866	32.43
		หญิง	14,632	44.21	3,512	58.75	1,947	22.93	2,142	45.79	6,359	57.97	672	22.56
216	Cystitis (N30) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	รวม	11,489	17.67	2,888	24.56	2,416	14.61	1,612	17.47	4,176	19.10	397	7.03
		ชาย	3,277	10.26	859	14.86	637	7.92	388	8.53	1,290	11.84	103	3.86
		หญิง	8,212	24.81	2,029	33.94	1,779	20.95	1,224	26.17	2,886	26.31	294	9.87
217	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	93,152	143.25	21,547	183.25	24,324	147.12	11,326	122.77	29,236	133.73	6,719	118.94
		ชาย	35,745	111.94	8,781	151.92	8,581	106.69	4,186	92.05	11,551	106.06	2,646	99.10
		หญิง	57,407	173.46	12,766	213.54	15,743	185.42	7,140	152.65	17,685	161.21	4,073	136.73
218	Hyperplasia of prostate (N40) ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล	รวม	9,849	30.84	1,949	33.72	2,115	26.30	1,489	32.74	2,754	25.29	1,542	57.75
		ชาย	9,849	30.84	1,949	33.72	2,115	26.30	1,489	32.74	2,754	25.29	1,542	57.75
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42) ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	รวม	374	1.17	72	1.25	67	0.83	21	0.46	121	1.11	93	3.48
		ชาย	374	1.17	72	1.25	67	0.83	21	0.46	121	1.11	93	3.48
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43) ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ	รวม	2,686	8.41	519	8.98	579	7.20	454	9.98	929	8.53	205	7.68
		ชาย	2,686	8.41	519	8.98	579	7.20	454	9.98	929	8.53	205	7.68
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47)	รวม	3,402	10.65	777	13.44	810	10.07	382	8.40	1,204	11.05	229	8.58
		ชาย	3,402	10.65	777	13.44	810	10.07	382	8.40	1,204	11.05	229	8.58
	หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก	หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
222	Other disease of male genital organs (N44-N46, N48-N51)	รวม	8,357	26.17	1,565	27.08	1,701	21.15	1,250	27.49	3,449	31.67	392	14.68
		ชาย	8,357	26.17	1,565	27.08	1,701	21.15	1,250	27.49	3,449	31.67	392	14.68
	โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of breast (N60-N64)	รวม	7,728	11.88	1,638	13.93	1,359	8.22	1,491	16.16	2,618	11.98	622	11.01
	ความผิดปกติของเต้านม	ชาย	505	1.58	99	1.71	94	1.17	102	2.24	175	1.61	35	1.31
		หญิง	7,223	21.82	1,539	25.74	1,265	14.90	1,389	29.70	2,443	22.27	587	19.71
224	Salphingitis and oophoritis (N70)	รวม	1,792	5.41	266	4.45	442	5.21	194	4.15	682	6.22	208	6.98
	ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,792	5.41	266	4.45	442	5.21	194	4.15	682	6.22	208	6.98
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72)	รวม	202	0.61	51	0.85	42	0.49	41	0.88	57	0.52	11	0.37
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ปากมดลูกอักเสบ	หญิง	202	0.61	51	0.85	42	0.49	41	0.88	57	0.52	11	0.37
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77)	รวม	11,926	36.04	2,132	35.66	2,971	34.99	2,012	43.01	4,274	38.96	537	18.03
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	หญิง	11,926	36.04	2,132	35.66	2,971	34.99	2,012	43.01	4,274	38.96	537	18.03
227	Endometriosis (N80)	รวม	7,282	22.00	1,181	19.75	1,149	13.53	1,085	23.20	2,597	23.67	1,270	42.63
	เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	7,282	22.00	1,181	19.75	1,149	13.53	1,085	23.20	2,597	23.67	1,270	42.63
228	Female genital prolapse (N81)	รวม	3,567	10.78	862	14.42	656	7.73	280	5.99	1,255	11.44	514	17.26
	การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,567	10.78	862	14.42	656	7.73	280	5.99	1,255	11.44	514	17.26
229	Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83)	รวม	4,963	15.00	857	14.33	1,117	13.16	751	16.06	1,763	16.07	475	15.95
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก	หญิง	4,963	15.00	857	14.33	1,117	13.16	751	16.06	1,763	16.07	475	15.95

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
230	Disorder of menstruation (N91-N92)	รวม	6,288	19.00	1,120	18.73	1,377	16.22	1,297	27.73	2,327	21.21	167	5.61
	ความผิดปกติของระดู	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	6,288	19.00	1,120	18.73	1,377	16.22	1,297	27.73	2,327	21.21	167	5.61
231	Menopausal and other	รวม	3,401	10.28	709	11.86	742	8.74	649	13.87	1,089	9.93	212	7.12
	perimenopausal disorders (N95)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน	หญิง	3,401	10.28	709	11.86	742	8.74	649	13.87	1,089	9.93	212	7.12
232	Female infertility (N97)	รวม	25	0.08	5	0.08	6	0.07	5	0.11	7	0.06	2	0.07
	ภาวะมีบุตรยากในสตรี	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	25	0.08	5	0.08	6	0.07	5	0.11	7	0.06	2	0.07
233	Other disorders of genitourinary tract	รวม	16,025	48.42	3,427	57.32	3,080	36.28	2,758	58.96	5,629	51.31	1,131	37.97
	(N82, N84-N90, N93-N94,	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	N96, N98-N99)	หญิง	16,025	48.42	3,427	57.32	3,080	36.28	2,758	58.96	5,629	51.31	1,131	37.97
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์													
การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด(O00-O99)														
234	Spontaneous abortion (O03)	รวม	13,624	41.17	1,585	26.51	3,327	39.18	3,309	70.74	4,389	40.01	1,014	34.04
	แท้งเอง	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	13,624	41.17	1,585	26.51	3,327	39.18	3,309	70.74	4,389	40.01	1,014	34.04
235	Medical abortion (O04)	รวม	1,189	3.59	237	3.96	167	1.97	145	3.10	554	5.05	86	2.89
	การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,189	3.59	237	3.96	167	1.97	145	3.10	554	5.05	86	2.89
236	Other pregnancies with abortive	รวม	25,607	77.37	4,351	72.78	5,626	66.26	6,675	142.70	7,422	67.66	1,533	51.46
	outcome (O00-O02, O05-O08)	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	หญิง	25,607	77.37	4,351	72.78	5,626	66.26	6,675	142.70	7,422	67.66	1,533	51.46
237	Oedema, proteinuria and hypertensive	รวม	15,723	47.51	2,101	35.14	3,592	42.31	4,432	94.75	4,725	43.07	873	29.31
	disorders in pregnancy, childbirth	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	and the puerperium (O10-O16)	หญิง	15,723	47.51	2,101	35.14	3,592	42.31	4,432	94.75	4,725	43.07	873	29.31
	การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด													

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	รวม	4,519	13.65	714	11.94	994	11.71	1,193	25.51	1,385	12.63	233	7.82
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,519	13.65	714	11.94	994	11.71	1,193	25.51	1,385	12.63	233	7.82
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด	รวม	122,057	368.80	19,986	334.30	26,964	317.57	28,955	619.03	39,232	357.63	6,920	232.31
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	122,057	368.80	19,986	334.30	26,964	317.57	28,955	619.03	39,232	357.63	6,920	232.31
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	23,077	69.73	3,647	61.00	4,220	49.70	4,464	95.44	9,480	86.42	1,266	42.50
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	23,077	69.73	3,647	61.00	4,220	49.70	4,464	95.44	9,480	86.42	1,266	42.50
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	7,455	22.53	1,239	20.72	1,576	18.56	1,824	39.00	2,611	23.80	205	6.88
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	7,455	22.53	1,239	20.72	1,576	18.56	1,824	39.00	2,611	23.80	205	6.88
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด	รวม	117,964	356.44	17,494	292.62	23,550	277.36	35,292	754.51	35,932	327.55	5,696	191.22
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	117,964	356.44	17,494	292.62	23,550	277.36	35,292	754.51	35,932	327.55	5,696	191.22
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดี่ยว	รวม	169,497	512.15	28,301	473.39	38,099	448.72	36,335	776.80	60,855	554.74	5,907	198.30
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	169,497	512.15	28,301	473.39	38,099	448.72	36,335	776.80	60,855	554.74	5,907	198.30
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetic conditions, not Elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุ	รวม	26,517	80.12	3,576	59.82	5,135	60.48	6,907	147.66	9,141	83.33	1,758	59.02
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	26,517	80.12	3,576	59.82	5,135	60.48	6,907	147.66	9,141	83.33	1,758	59.02

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
245	Fetus and newborn affected by	รวม	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00
	factors and by complications of pregna	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	labor and delivery (P00-P04)	หญิง	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00
	ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด													
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition	รวม	60,805	93.51	8,361	71.11	15,482	93.64	10,988	119.11	18,206	83.28	7,768	137.51
	and disorders related to short gestatior	ชาย	29,455	92.24	3,962	68.55	7,583	94.28	5,267	115.82	8,695	79.83	3,948	147.86
	and low birth weight (P05-P07)	หญิง	31,350	94.73	4,399	73.58	7,899	93.03	5,721	122.31	9,511	86.70	3,820	128.24
	ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย													
247	Birth trauma (P10-P15)	รวม	3,634	5.59	621	5.28	848	5.13	427	4.63	1,086	4.97	652	11.54
	บาดเจ็บจากการคลอด	ชาย	2,039	6.39	343	5.93	471	5.86	242	5.32	611	5.61	372	13.93
		หญิง	1,595	4.82	278	4.65	377	4.44	185	3.96	475	4.33	280	9.40
248	Intrauterine hypoxia and birth	รวม	6,431	9.89	694	5.90	1,181	7.14	772	8.37	2,731	12.49	1,053	18.64
	asphyxia (P20-P21)	ชาย	3,536	11.07	380	6.57	681	8.47	428	9.41	1,499	13.76	548	20.52
	ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด	หญิง	2,895	8.75	314	5.25	500	5.89	344	7.35	1,232	11.23	505	16.95
249	Other respiratory disorders originating	รวม	27,686	42.58	2,971	25.27	7,651	46.28	5,395	58.48	9,018	41.25	2,651	46.93
	in the perinatal period (P22-P28)	ชาย	16,939	53.05	1,789	30.95	4,700	58.44	3,316	72.92	5,544	50.90	1,590	59.55
	ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	10,747	32.47	1,182	19.77	2,951	34.76	2,079	44.45	3,474	31.67	1,061	35.62
250	Congenital infectious and parasitic	รวม	17,244	26.52	1,950	16.58	4,328	26.18	2,830	30.68	6,865	31.40	1,271	22.50
	diseases (P35-P37)	ชาย	9,200	28.81	1,073	18.56	2,295	28.53	1,475	32.44	3,674	33.73	683	25.58
	การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต	หญิง	8,044	24.31	877	14.67	2,033	23.94	1,355	28.97	3,191	29.09	588	19.74
251	Other infections specific to the	รวม	2,470	3.80	406	3.45	706	4.27	413	4.48	825	3.77	120	2.12
	perinatal period (P38-P39)	ชาย	1,383	4.33	239	4.13	397	4.94	204	4.49	478	4.39	65	2.43
	การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	1,087	3.28	167	2.79	309	3.64	209	4.47	347	3.16	55	1.85
252	Haemolytic disease of fetus and	รวม	4,875	7.50	589	5.01	1,412	8.54	676	7.33	1,776	8.12	422	7.47
	newborn (P55)	ชาย	2,414	7.56	292	5.05	745	9.26	317	6.97	856	7.86	204	7.64
	โรคเม็ดเลือดแตกของทารกในครรภ์และแรกเกิ	หญิง	2,461	7.44	297	4.97	667	7.86	359	7.68	920	8.39	218	7.32

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
253	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	130,514	200.71	23,508	199.92	32,134	194.36	17,645	191.27	46,343	211.99	10,884	192.67
		ชาย	70,155	219.70	12,915	223.44	17,160	213.36	9,432	207.41	24,779	227.51	5,869	219.80
		หญิง	60,359	182.38	10,593	177.19	14,974	176.36	8,213	175.59	21,564	196.57	5,015	168.36
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99)														
254	Spina bifida (Q05) กระดูกสันหลังแยก	รวม	260	0.40	45	0.38	24	0.15	46	0.50	43	0.20	102	1.81
		ชาย	122	0.38	29	0.50	8	0.10	20	0.44	28	0.26	37	1.39
		หญิง	138	0.42	16	0.27	16	0.19	26	0.56	15	0.14	65	2.18
255	Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07) ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประส	รวม	963	1.48	175	1.49	161	0.97	144	1.56	232	1.06	251	4.44
		ชาย	498	1.56	94	1.63	86	1.07	67	1.47	121	1.11	130	4.87
		หญิง	465	1.41	81	1.35	75	0.88	77	1.65	111	1.01	121	4.06
256	Congenital malformation of the circulatory system (Q20-Q28) ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลห์	รวม	8,947	13.76	1,306	11.11	1,152	6.97	1,119	12.13	1,960	8.97	3,410	60.36
		ชาย	4,277	13.39	606	10.48	538	6.69	543	11.94	898	8.24	1,692	63.37
		หญิง	4,670	14.11	700	11.71	614	7.23	576	12.31	1,062	9.68	1,718	57.67
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37) ปากแหว่งและเพดานโหว่	รวม	3,179	4.89	501	4.26	631	3.82	651	7.06	967	4.42	429	7.59
		ชาย	1,707	5.35	278	4.81	337	4.19	335	7.37	544	4.99	213	7.98
		หญิง	1,472	4.45	223	3.73	294	3.46	316	6.76	423	3.86	216	7.25
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41) ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ	รวม	171	0.26	19	0.16	44	0.27	30	0.33	47	0.21	31	0.55
		ชาย	87	0.27	11	0.19	24	0.30	11	0.24	25	0.23	16	0.60
		หญิง	84	0.25	8	0.13	20	0.24	19	0.41	22	0.20	15	0.50
259	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอ	รวม	14,090	21.67	1,730	14.71	4,573	27.66	1,464	15.87	3,495	15.99	2,828	50.06
		ชาย	8,253	25.85	1,040	17.99	2,657	33.04	878	19.31	2,103	19.31	1,575	58.99
		หญิง	5,837	17.64	690	11.54	1,916	22.57	586	12.53	1,392	12.69	1,253	42.06
260	Undescended testicle (Q53) อัณฑะไม่ลงถุง	รวม	1,289	4.04	212	3.67	264	3.28	193	4.24	374	3.43	246	9.21
		ชาย	1,289	4.04	212	3.67	264	3.28	193	4.24	374	3.43	246	9.21
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
261	Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	รวม	1,787	2.75	288	2.45	230	1.39	281	3.05	459	2.10	529	9.36
		ชาย	1,234	3.86	181	3.13	136	1.69	192	4.22	333	3.06	392	14.68
		หญิง	553	1.67	107	1.79	94	1.11	89	1.90	126	1.15	137	4.60

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
262	Congenital deformities of hip (Q65)	รวม	221	0.34	17	0.14	14	0.08	24	0.26	76	0.35	90	1.59
	ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	ชาย	70	0.22	3	0.05	6	0.07	3	0.07	23	0.21	35	1.31
		หญิง	151	0.46	14	0.23	8	0.09	21	0.45	53	0.48	55	1.85
263	Congenital deformities of feet (Q66)	รวม	1,527	2.35	173	1.47	295	1.78	335	3.63	433	1.98	291	5.15
	ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	ชาย	796	2.49	90	1.56	140	1.74	171	3.76	214	1.96	181	6.78
		หญิง	731	2.21	83	1.39	155	1.83	164	3.51	219	2.00	110	3.69
264	Other congenital malformations and	รวม	2,796	4.30	406	3.45	433	2.62	320	3.47	813	3.72	824	14.59
	deformations of the musculoskeletal	ชาย	1,465	4.59	199	3.44	232	2.88	178	3.91	412	3.78	444	16.63
	system (Q67-Q79)	หญิง	1,331	4.02	207	3.46	201	2.37	142	3.04	401	3.66	380	12.76
	ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง													
265	Other congenital malformations	รวม	4,643	7.14	664	5.65	692	4.19	705	7.64	1,214	5.55	1,368	24.22
	(Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89)	ชาย	2,391	7.49	332	5.74	364	4.53	341	7.50	633	5.81	721	27.00
	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	หญิง	2,252	6.80	332	5.55	328	3.86	364	7.78	581	5.30	647	21.72
266	Chromosomal abnormalities, not	รวม	488	0.75	102	0.87	111	0.67	63	0.68	114	0.52	98	1.73
	Elsewhere classlfied (Q90-Q99)	ชาย	207	0.65	46	0.80	47	0.58	25	0.55	47	0.43	42	1.57
	ความผิดปกติของโครโมโซมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	หญิง	281	0.85	56	0.94	64	0.75	38	0.81	67	0.61	56	1.88
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00-R99)														
267	Abdominal and pelvic pain (R10)	รวม	23,232	35.73	5,919	50.34	4,942	29.89	4,594	49.80	7,113	32.54	664	11.75
	ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	ชาย	9,163	28.70	2,489	43.06	1,895	23.56	1,716	37.73	2,822	25.91	241	9.03
		หญิง	14,069	42.51	3,430	57.37	3,047	35.89	2,878	61.53	4,291	39.12	423	14.20
268	Fever of unknown origin (R50)	รวม	53,180	81.78	11,602	98.67	8,365	50.59	7,961	86.30	23,540	107.68	1,712	30.31
	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	ชาย	27,164	85.07	6,185	107.01	4,159	51.71	4,111	90.40	11,810	108.43	899	33.67
		หญิง	26,016	78.61	5,417	90.61	4,206	49.54	3,850	82.31	11,730	106.93	813	27.29
269	Senility (R54)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ชราภาพ	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
270	Other systems, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้	ชาย	96,611	302.55	19,110	330.62	21,720	270.05	17,869	392.94	33,633	308.80	4,279	160.25
		หญิง	107,502	324.83	19,730	330.02	23,087	271.91	22,420	479.32	38,139	347.67	4,126	138.51
การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามจากเหตุภายนอก(S00-T98)														
271	Fracture of skull and facial bones (S02) กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	รวม	13,223	20.33	2,172	18.47	3,927	23.75	1,758	19.06	4,026	18.42	1,340	23.72
		ชาย	10,443	32.70	1,732	29.97	3,112	38.69	1,247	27.42	3,275	30.07	1,077	40.33
		หญิง	2,780	8.40	440	7.36	815	9.60	511	10.92	751	6.85	263	8.83
272	Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08) กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกราน	รวม	15,436	23.74	3,894	33.12	3,977	24.05	2,237	24.25	4,221	19.31	1,107	19.60
		ชาย	9,556	29.93	2,353	40.71	2,371	29.48	1,391	30.59	2,790	25.62	651	24.38
		หญิง	5,880	17.77	1,541	25.78	1,606	18.91	846	18.09	1,431	13.04	456	15.31
273	Fracture of femur (S72) กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว	รวม	32,261	49.61	8,190	69.65	9,385	56.76	4,124	44.70	7,296	33.37	3,266	57.82
		ชาย	13,614	42.63	3,172	54.88	4,149	51.59	1,924	42.31	3,075	28.23	1,294	48.46
		หญิง	18,647	56.34	5,018	83.94	5,236	61.67	2,200	47.03	4,221	38.48	1,972	66.20
274	Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	รวม	94,742	145.70	20,752	176.49	24,525	148.33	12,385	134.25	30,254	138.39	6,826	120.84
		ชาย	63,208	197.95	13,498	233.53	16,364	203.46	8,078	177.64	20,632	189.43	4,636	173.62
		หญิง	31,534	95.28	7,254	121.34	8,161	96.12	4,307	92.08	9,622	87.71	2,190	73.52
275	Fracture involving multiple body กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	24	0.04	4	0.03	6	0.04	6	0.07	8	0.04	0	0.00
		ชาย	18	0.06	3	0.05	6	0.07	3	0.07	6	0.06	0	0.00
		หญิง	6	0.02	1	0.02	0	0.00	3	0.06	2	0.02	0	0.00
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43,S53, S63, S73, S83, S93, T03) กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	10,851	16.69	2,197	18.68	2,934	17.75	1,544	16.74	3,420	15.64	756	13.38
		ชาย	7,206	22.57	1,465	25.35	1,944	24.17	913	20.08	2,356	21.63	528	19.77
		หญิง	3,645	11.01	732	12.24	990	11.66	631	13.49	1,064	9.70	228	7.65
277	Injury of eye and orbi (S05) การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	รวม	7,266	11.17	1,644	13.98	1,590	9.62	1,108	12.01	2,544	11.64	380	6.73
		ชาย	5,759	18.04	1,341	23.20	1,229	15.28	920	20.23	1,974	18.12	295	11.05

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
278	Intracranial injury (S06)	รวม	47,398	72.89	8,841	75.19	10,245	61.96	7,425	80.49	18,646	85.29	2,241	39.67
	การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	ชาย	33,557	105.09	6,282	108.68	7,260	90.27	4,836	106.34	13,493	123.89	1,686	63.14
		หญิง	13,841	41.82	2,559	42.80	2,985	35.16	2,589	55.35	5,153	46.97	555	18.63
279	Injury of other internal organs	รวม	10,605	16.31	1,943	16.52	2,621	15.85	1,983	21.50	3,263	14.93	795	14.07
	(S26-S27, S36-S37)	ชาย	8,905	27.89	1,591	27.53	2,155	26.79	1,696	37.30	2,779	25.52	684	25.62
	การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	หญิง	1,700	5.14	352	5.89	466	5.49	287	6.14	484	4.41	111	3.73
280	Crushing injuries and traumatic	รวม	5,011	7.71	1,151	9.79	1,246	7.54	631	6.84	1,754	8.02	229	4.05
	amputations of specified and multiple	ชาย	4,088	12.80	956	16.54	1,011	12.57	494	10.86	1,438	13.20	189	7.08
	body regions (S07-S08, S17-S18, S28,	หญิง	923	2.79	195	3.26	235	2.77	137	2.93	316	2.88	40	1.34
	S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77													
	-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05)													
	การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่													
	เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่ง													
281	Other injuries of specified, unspecified	รวม	97,050	149.24	19,723	167.74	23,353	141.25	16,713	181.17	32,904	150.51	4,357	77.13
	and multiple body regions	ชาย	67,296	210.75	13,687	236.80	15,585	193.77	11,285	248.16	23,500	215.77	3,239	121.30
	(S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21	หญิง	29,754	89.90	6,036	100.96	7,768	91.49	5,428	116.04	9,404	85.73	1,118	37.53
	S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41,													
	S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61,													
	S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81,													
	S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01,													
	T06-T07, T09, T11, T13-T14)													
	การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะ													
	และหลายบริเวณในร่างกาย													
282	Effects of foreign body entering	รวม	5,554	8.54	915	7.78	1,259	7.61	1,123	12.17	1,891	8.65	366	6.48
	through natural orifice (T15-T19)	ชาย	3,159	9.89	535	9.26	697	8.67	595	13.08	1,128	10.36	204	7.64
	ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวาร	หญิง	2,395	7.24	380	6.36	562	6.62	528	11.29	763	6.96	162	5.44
	ธรรมชาติของร่างกาย													
283	Burns and corrosions (T20-T32)	รวม	9,689	14.90	1,817	15.45	2,200	13.31	1,630	17.67	3,514	16.07	528	9.35
	แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	ชาย	6,245	19.56	1,228	21.25	1,361	16.92	1,048	23.05	2,257	20.72	351	13.15
		หญิง	3,444	10.41	589	9.85	839	9.88	582	12.44	1,257	11.46	177	5.94
284	Poisoing by drugs and biological	รวม	18,532	28.50	3,781	32.16	5,361	32.42	2,651	28.74	5,705	26.10	1,034	18.30
	substances (T36-T50)	ชาย	7,035	22.03	1,393	24.10	1,937	24.08	992	21.81	2,245	20.61	468	17.53
	การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ	หญิง	11,497	34.74	2,388	39.94	3,424	40.33	1,659	35.47	3,460	31.54	566	19.00

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	รวม	40,929	62.94	7,720	65.66	11,543	69.82	8,684	94.14	12,228	55.93	754	13.35
		ชาย	23,710	74.25	4,731	81.85	6,546	81.39	5,079	111.69	6,917	63.51	437	16.37
		หญิง	17,219	52.03	2,989	50.00	4,997	58.85	3,605	77.07	5,311	48.41	317	10.64
286	Maltreatment syndromes (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ	รวม	263	0.40	59	0.50	48	0.29	21	0.23	112	0.51	23	0.41
		ชาย	27	0.08	3	0.05	10	0.12	1	0.02	6	0.06	7	0.26
		หญิง	236	0.71	56	0.94	38	0.45	20	0.43	106	0.97	16	0.54
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	รวม	24,535	37.73	4,627	39.35	6,767	40.93	4,093	44.37	8,288	37.91	760	13.45
		ชาย	13,884	43.48	2,666	46.12	3,796	47.20	2,226	48.95	4,753	43.64	443	16.59
		หญิง	10,651	32.18	1,961	32.80	2,971	34.99	1,867	39.91	3,535	32.22	317	10.64
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classifiec (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	63,261	97.28	12,397	105.43	13,145	79.50	6,805	73.77	25,609	117.14	5,305	93.91
		ชาย	36,411	114.03	7,298	126.26	7,446	92.58	3,855	84.77	15,083	138.48	2,729	102.20
		หญิง	26,850	81.13	5,099	85.29	5,699	67.12	2,950	63.07	10,526	95.95	2,576	86.48
289	Sequela of injuries, of poisoning and other consequences of external of causes (T90-T98) ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ(Z00-Z99)														
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13) บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและซันสูตร	รวม	6,174	9.49	1,485	12.63	1,848	11.18	476	5.16	952	4.35	1,413	25.01
		ชาย	2,917	9.14	740	12.80	814	10.12	243	5.34	487	4.47	633	23.71
		หญิง	3,257	9.84	745	12.46	1,034	12.18	233	4.98	465	4.24	780	26.18
291	Asymptomatic human virus (HIV) infection status (Z21) การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	รวม	65	0.10	11	0.09	10	0.06	14	0.15	27	0.12	3	0.05
		ชาย	21	0.07	4	0.07	2	0.02	4	0.09	8	0.07	3	0.11
		หญิง	44	0.13	7	0.12	8	0.09	10	0.21	19	0.17	0	0.00

ตาราง 21 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (*เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก*) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
292	Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29) บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ	รวม	2,045	3.14	198	1.68	472	2.85	196	2.12	958	4.38	221	3.91
		ชาย	1,050	3.29	101	1.75	225	2.80	91	2.00	513	4.71	120	4.49
		หญิง	995	3.01	97	1.62	247	2.91	105	2.24	445	4.06	101	3.39
293	Contraceptive management (Z30) การรับบริการคุมกำเนิด	รวม	6,471	9.95	858	7.30	2,229	13.48	1,008	10.93	2,082	9.52	294	5.20
		ชาย	52	0.16	19	0.33	7	0.09	6	0.13	10	0.09	10	0.37
		หญิง	6,419	19.40	839	14.03	2,222	26.17	1,002	21.42	2,072	18.89	284	9.53
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	รวม	194	0.59	27	0.45	17	0.20	63	1.35	82	0.75	5	0.17
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	194	0.59	27	0.45	17	0.20	63	1.35	82	0.75	5	0.17
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38) การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	รวม	350,071	538.34	51,598	438.82	89,811	543.20	77,790	843.25	110,114	503.69	20,758	367.46
		ชาย	177,052	554.46	26,257	454.27	45,288	563.08	39,646	871.82	55,538	509.92	10,323	386.61
		หญิง	173,019	522.79	25,341	423.88	44,523	524.38	38,144	815.48	54,576	497.50	10,435	350.31
296	Postpartum care and examination (Z39) การดูแลและการตรวจหลังคลอด	รวม	1,301	3.93	228	3.81	235	2.77	283	6.05	529	4.82	26	0.87
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,301	3.93	228	3.81	235	2.77	283	6.05	529	4.82	26	0.87
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	รวม	28,407	43.68	6,101	51.89	6,019	36.40	2,865	31.06	11,241	51.42	2,181	38.61
		ชาย	17,325	54.26	3,676	63.60	3,704	46.05	1,784	39.23	6,993	64.21	1,168	43.74
		หญิง	11,082	33.49	2,425	40.56	2,315	27.27	1,081	23.11	4,248	38.72	1,013	34.01
298	Persons encountering health services other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99 บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	รวม	946	1.45	126	1.07	297	1.80	127	1.38	368	1.68	28	0.50
		ชาย	393	1.23	55	0.95	123	1.53	53	1.17	147	1.35	15	0.56
		หญิง	553	1.67	71	1.19	174	2.05	74	1.58	221	2.01	13	0.44

*ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94, A96-A99) โรคในกลุ่มนี้ของประเทศไทย คือ โรคไข้เลือดออก

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวมทุกกลุ่มโรค	รวม	7,127,523	78,657.20	9,420,267	99,270.76
		ชาย	3,289,635	81,748.56	4,915,367	116,409.23
		หญิง	3,837,888	76,187.69	5,457,815	103,623.24
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)						
001	Cholera (A00) **อหิวาตกโรค**	รวม	42	0.46	61	0.64
		ชาย	10	0.25	32	0.77
		หญิง	32	0.64	39	0.75
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01) **ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม**	รวม	650	7.17	759	8.00
		ชาย	307	7.63	355	
		หญิง	343	6.81	462	8.76
003	Shigellosis (A03) **โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา**	รวม	35	0.39	46	0.49
		ชาย	12	0.30	19	0.44
		หญิง	23	0.46	31	0.59
004	Amoebiasis (A06) **โรคบิดมีตัว**	รวม	889	9.81	1,060	11.17
		ชาย	369	9.17	491	11.62
		หญิง	520	10.32	661	12.54
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed origin (A09) **อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ**	รวม	104,761	1,156.11	130,316	1,373.27
		ชาย	38,136	947.69	54,136	1,282.08
		หญิง	66,625	1,322.60	88,672	1,683.55
006	Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A07-A08) **โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ**	รวม	10,775	118.91	12,909	136.03
		ชาย	4,091	101.66	5,442	128.87
		หญิง	6,684	132.69	8,634	163.92
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16) **วัณโรคทางเดินหายใจ**	รวม	27,159	299.72	34,187	360.27
		ชาย	17,754	441.19	24,518	580.65
		หญิง	9,405	186.70	12,979	246.42
008	Other Tuberculosis (A17-A19) **วัณโรคอื่น ๆ**	รวม	4,637	51.17	5,600	59.01
		ชาย	2,401	59.67	3,321	78.66
		หญิง	2,236	44.39	2,658	50.46
009	Plaque (A20) **กาฬโรค**	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
010	Brucellosis (A23) **โรคติดเชื้อบรูเซลลา**	รวม	2	0.02	5	0.06
		ชาย	0	0.00	2	0.05
		หญิง	2	0.04	3	0.06
011	Leprosy (A30) **โรคเรื้อน**	รวม	275	3.03	354	3.73
		ชาย	173	4.30	265	6.26
		หญิง	102	2.02	123	2.33
012	Tetanus neonatorum (A33) **บาดทะยักในเด็กแรกเกิด**	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
013	Other tetanus (A34-A35) **บาดทะยักอื่น ๆ**	รวม	133	1.47	165	1.74
		ชาย	82	2.04	104	2.47
		หญิง	51	1.01	74	1.40
014	Diphtheria (A36) **โรคคอตีบ**	รวม	6	0.07	27	0.28
		ชาย	3	0.07	16	0.38
		หญิง	3	0.06	13	0.26

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
015	Whooping cough (A37)	รวม	2	0.02	1	0.01
	โรคไอกรน	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2	0.04	1	0.02
016	Meningococcal infection (A39)	รวม	29	0.32	49	0.51
	การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	ชาย	12	0.30	30	0.71
		หญิง	17	0.34	24	0.46
017	Septicemia (A40-A41)	รวม	68,168	752.28	90,185	950.37
	โลหิตเป็นพิษ	ชาย	31,471	782.07	48,213	1,141.81
		หญิง	36,697	728.49	52,617	999.01
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28, A31-A32, A42-A49)	รวม	15,079	166.41	19,058	200.84
		ชาย	7,889	196.04	10,806	255.92
	โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	หญิง	7,190	142.73	9,919	188.32
019	Congenital syphilis (A50)	รวม	0	0.00	0	0.00
	ซิฟิลิสแต่กำเนิด	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
020	Early syphilis (A51)	รวม	44	0.49	47	0.50
	ซิฟิลิสระยะเริ่ม	ชาย	20	0.50	36	0.85
		หญิง	24	0.48	17	0.32
021	Other syphilis (A52-A53)	รวม	1,034	11.41	1,045	11.01
	ซิฟิลิสอื่น ๆ	ชาย	586	14.56	684	16.19
		หญิง	448	8.89	490	9.31
022	Gonococcal infection (A54)	รวม	16	0.18	17	0.18
	การติดเชื้อหนองใน	ชาย	11	0.27	8	0.19
		หญิง	5	0.10	10	0.20
023	Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56)	รวม	5	0.06	4	0.04
	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	ชาย	2	0.05	1	0.03
		หญิง	3	0.06	3	0.06
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64)	รวม	266	2.94	336	3.55
		ชาย	105	2.61	129	3.05
	โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก	หญิง	161	3.20	235	4.46
025	Relapsing fever (A68)	รวม	1	0.01	1	0.01
	โรคไข้กลับซ้ำ	ชาย	0	0.00	1	0.03
		หญิง	1	0.02	0	0.00
026	Trachoma (A71)	รวม	2	0.02	5	0.06
	ริดสีดวงตา	ชาย	0	0.00	5	0.11
		หญิง	2	0.04	1	0.02
027	Typhus fever (A75)	รวม	3,587	39.59	3,560	37.52
	ไข้รากสาดใหญ่	ชาย	1,817	45.15	1,930	45.71
		หญิง	1,770	35.14	1,898	36.03

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
028	Acute poliomyelitis (A80)	รวม	31	0.34	42	0.44
	โรคโปลิโอเฉียบพลัน	ชาย	21	0.52	27	0.63
		หญิง	10	0.20	17	0.33
029	Rabies (A82)	รวม	1	0.01	1	0.01
	โรคพิษสุนัขบ้า	ชาย	0	0.00	1	0.03
		หญิง	1	0.02	0	0.00
030	Viral encephalitis (A83-A86)	รวม	155	1.71	211	2.22
	สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	ชาย	59	1.47	115	2.72
		หญิง	96	1.91	114	2.16
031	Yellow fever (A95)	รวม	0	0.00	1	0.01
	ไข้เหลือง	ชาย	0	0.00	2	0.04
		หญิง	0	0.00	0	0.00
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral	รวม	2,273	25.08	6,583	69.37
	haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99)	ชาย	934	23.21	2,708	64.13
	ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น	หญิง	1,339	26.58	4,319	82.01
033	Herpesviral infection (B00)	รวม	1,373	15.15	1,838	19.37
	เริม	ชาย	591	14.69	935	22.14
		หญิง	782	15.52	1,067	20.26
034	Varicella and zoster (B01-B02)	รวม	3,881	42.83	5,234	55.15
	อีสุกอีใสและงูสวัส	ชาย	1,685	41.87	2,562	60.69
		หญิง	2,196	43.59	3,203	60.80
035	Measles (B05)	รวม	7	0.08	6	0.07
	หัด	ชาย	3	0.07	1	0.03
		หญิง	4	0.08	5	0.10
036	Rubella (B06)	รวม	2	0.02	3	0.03
	หัดเยอรมัน	ชาย	2	0.05	1	0.03
		หญิง	0	0.00	2	0.04
037	Acute hepatitis B (B16)	รวม	1,331	14.69	1,845	19.44
	ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	ชาย	813	20.20	1,160	27.47
		หญิง	518	10.28	804	15.26
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19)	รวม	12,002	132.45	16,700	175.99
	ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	ชาย	6,925	172.09	10,047	237.94
		หญิง	5,077	100.79	7,771	147.55
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease	รวม	3,151	34.77	4,453	46.92
	(B20-B24)	ชาย	1,767	43.91	2,628	62.25
	ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	หญิง	1,384	27.47	2,043	38.78
040	Mumps (B26)	รวม	14	0.15	27	0.28
	คางทูม	ชาย	7	0.17	14	0.33
		หญิง	7	0.14	15	0.29
041	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04,	รวม	2,753	30.38	3,562	37.54
	B07-B09, B25, B27-B34)	ชาย	1,147	28.50	1,547	36.63
	โรคจากไวรัสอื่น	หญิง	1,606	31.88	2,333	44.30

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่ม โรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
042	Mycoses (B35-B49)	รวม	7,299	80.55	8,774	92.46
	โรคติดเชื้อรา	ชาย	3,625	90.08	4,915	116.39
		หญิง	3,674	72.93	4,749	90.17
043	Malaria (B50-B54)	รวม	440	4.86	307	3.24
	มาลาเรีย	ชาย	260	6.46	195	4.61
		หญิง	180	3.57	135	2.56
044	Leishmaniasis (B55)	รวม	3	0.03	1	0.01
	โรคลิชมาเนีย	ชาย	2	0.05	1	0.03
		หญิง	1	0.02	0	0.00
045	Trypanosomiasis (B56-B57)	รวม	6	0.07	12	0.13
	โรคทริปาโนโซม	ชาย	3	0.07	6	0.14
		หญิง	3	0.06	7	0.13
046	Schistosomiasis (B65)	รวม	15	0.17	8	0.09
	โรคติดเชื้อซิสโตโซม	ชาย	7	0.17	6	0.13
		หญิง	8	0.16	3	0.06
047	Other fluke infections (B66)	รวม	372	4.11	421	4.43
	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	ชาย	187	4.65	250	5.91
		หญิง	185	3.67	207	3.92
048	Echinococcosis (B67)	รวม	8	0.09	10	0.11
	โรคพยาธิเอคคิโนคอคคัส	ชาย	3	0.07	8	0.19
		หญิง	5	0.10	3	0.06
049	Dracunculiasis (B72)	รวม	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิดราคันคูลัส	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
050	Onchocerciasis (B73)	รวม	0	0.00	1	0.01
	โรคพยาธิออนโคเซอร์คา	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	1	0.02
051	Filariasis (B74)	รวม	6	0.07	16	0.17
	โรคพยาธิฟิลาเรีย	ชาย	0	0.00	8	0.19
		หญิง	6	0.12	9	0.17
052	Hookworm diseases (B76)	รวม	275	3.03	319	3.36
	โรคพยาธิปากขอ	ชาย	137	3.40	144	3.42
		หญิง	138	2.74	205	3.89
053	Other helminthiases (B68-B71, B75, B77-B83)	รวม	3,495	38.57	4,137	43.59
	โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ	ชาย	2,183	54.25	2,906	68.81
		หญิง	1,312	26.05	1,592	30.23
054	Sequelae of tuberculosis (B90)	รวม	15,408	170.04	19,245	202.81
	ผลตามหลังวัณโรค	ชาย	9,488	235.78	13,487	319.40
		หญิง	5,920	117.52	7,980	151.52
055	Sequelae of poliomyelitis (B91)	รวม	14	0.15	19	0.20
	ผลตามหลังโรคโปลิโอ	ชาย	10	0.25	11	0.25
		หญิง	4	0.08	10	0.19

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
056	Sequelae of leprosy (B92)	รวม	31	0.34	62	0.66
	ผลตามหลังโรคเรื้อน	ชาย	17	0.42	43	1.01
		หญิง	14	0.28	30	0.56
057	Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70,	รวม	1,993	21.99	2,303	24.27
	A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99)	ชาย	1,018	25.30	1,293	30.63
	โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	หญิง	975	19.36	1,221	23.18
โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00-D48)						
058	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14)	รวม	8,620	95.13	12,032	126.80
	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย	ชาย	5,572	138.47	8,357	197.92
		หญิง	3,048	60.51	4,558	86.54
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15)	รวม	3,788	41.80	5,180	54.59
	เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	ชาย	3,067	76.22	4,671	110.61
		หญิง	721	14.31	879	16.70
060	Malignant neoplasm of stomach (C16)	รวม	4,483	49.47	6,273	66.10
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	ชาย	2,771	68.86	4,180	98.99
		หญิง	1,712	33.99	2,578	48.94
061	Malignant neoplasm of colon (C18)	รวม	23,386	258.08	32,530	342.80
	เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	ชาย	12,729	316.32	19,366	458.65
		หญิง	10,657	211.56	15,594	296.08
062	Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus	รวม	15,591	172.06	21,813	229.86
	and anal canal (C19-C21)	ชาย	9,165	227.75	14,329	339.34
	เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ เร็คตัม	หญิง	6,426	127.57	8,985	170.59
	ทวารหนักและช่องทวารหนัก					
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic	รวม	25,087	276.85	32,618	343.73
	bile ducts (C22)	ชาย	16,125	400.71	22,590	535.00
	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	หญิง	8,962	177.91	12,342	234.33
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25)	รวม	2,669	29.45	3,372	35.53
	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	ชาย	1,277	31.73	1,864	44.16
		หญิง	1,392	27.63	1,750	33.23
065	Other malignant neoplasms of digestive organs	รวม	3,276	36.15	4,366	46.00
	(C17, C23-C24, C26)	ชาย	1,671	41.52	2,392	56.64
	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	หญิง	1,605	31.86	2,312	43.90
066	Malignant neoplasm of larynx (C32)	รวม	2,333	25.75	3,136	33.05
	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	ชาย	2,154	53.53	3,186	75.44
		หญิง	179	3.55	244	4.64
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and	รวม	23,290	257.02	30,259	318.87
	lung (C33-C34)	ชาย	15,042	373.80	21,562	510.64
	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	หญิง	8,248	163.73	11,184	212.35
068	Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic	รวม	756	8.34	939	9.89
	organs (C30-C31, C37-C39)	ชาย	490	12.18	597	14.14
	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	หญิง	266	5.28	405	7.68

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
069	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage (C40-C41)	รวม	604	6.67	791	8.34
		ชาย	332	8.25	482	11.42
	เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	หญิง	272	5.40	378	7.18
070	Malignant melanoma of skin (C43)	รวม	372	4.11	571	6.02
	เนื้องอกร้ายที่เมลาโนม่าของผิวหนัง	ชาย	205	5.09	330	7.81
		หญิง	167	3.32	302	5.73
071	Other malignant neoplasm of skin (C44)	รวม	1,374	15.16	2,200	23.19
	เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	ชาย	654	16.25	1,243	29.44
		หญิง	720	14.29	1,279	24.29
072	Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49)	รวม	1,487	16.41	1,881	19.82
		ชาย	592	14.71	773	18.30
	เนื้องอกร้ายที่เมโสซีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	หญิง	895	17.77	1,248	23.70
073	Malignant neoplasm of breast (C50)	รวม	12,513	138.09	16,685	175.83
	เนื้องอกร้ายที่เต้านม	ชาย	190	4.72	319	7.56
		หญิง	12,323	244.63	17,134	325.31
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)	รวม	7,947	87.70	10,934	115.23
	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	7,947	157.76	10,934	207.60
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55)	รวม	3,399	37.51	5,146	54.23
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก	หญิง	3,399	67.48	5,146	97.70
076	Other malignant neoplasm of female genital organs (C51-C52, C56-C58)	รวม	5,592	61.71	8,094	85.29
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	หญิง	5,592	111.01	8,094	153.67
077	Malignant neoplasm of prostate (C61)	รวม	6,945	76.64	10,976	115.67
	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	ชาย	6,945	172.59	10,976	259.95
		หญิง	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63)	รวม	754	8.32	1,114	11.74
		ชาย	754	18.74	1,114	26.38
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	หญิง	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67)	รวม	6,628	73.14	9,205	97.00
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	ชาย	5,184	128.82	8,061	190.91
		หญิง	1,444	28.67	2,218	42.12
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68)	รวม	1,615	17.82	2,190	23.08
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	ชาย	1,027	25.52	1,570	37.17
		หญิง	588	11.67	804	15.27
081	Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69)	รวม	105	1.16	157	1.66
	เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	ชาย	63	1.57	90	2.14
		หญิง	42	0.83	84	1.59
082	Malignant neoplasm of brain (C71)	รวม	1,012	11.17	1,298	13.68
	เนื้องอกร้ายของสมอง	ชาย	552	13.72	747	17.70
		หญิง	460	9.13	637	12.10

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72)	รวม	122	1.35	153	1.62
		ชาย	61	1.52	89	2.11
	เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	หญิง	61	1.21	74	1.41
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecIfied and multiple sites (C73-C80, C97)	รวม	61,325	676.76	82,199	866.21
		ชาย	31,758	789.20	46,735	1,106.81
	เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง	หญิง	29,567	586.95	40,905	776.63
085	Hodgkin's disease (C81)	รวม	241	2.66	360	3.79
	โรคฮอดกินส์	ชาย	132	3.28	243	5.75
		หญิง	109	2.16	141	2.68
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85)	รวม	7,299	80.55	10,768	113.48
	เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคฮอดกินส์	ชาย	3,909	97.14	6,337	150.07
		หญิง	3,390	67.30	5,204	98.80
087	Leukaemia (C91-C95)	รวม	5,171	57.07	6,238	65.73
	ลิวคีเมีย	ชาย	2,871	71.35	3,754	88.91
		หญิง	2,300	45.66	3,007	57.10
088	Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoitic and related tissue (C88-C90, C96)	รวม	2,780	30.68	3,954	41.66
		ชาย	1,376	34.19	2,187	51.80
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ อื่น ๆ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ	หญิง	1,404	27.87	2,031	38.57
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06)	รวม	149	1.64	224	2.36
	มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	149	2.96	224	4.26
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23)	รวม	146	1.61	193	2.03
	เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	ชาย	53	1.32	96	2.27
		หญิง	93	1.85	116	2.21
091	Benigh neoplasm of breast (D24)	รวม	68	0.75	103	1.09
	เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	ชาย	1	0.02	1	0.03
		หญิง	67	1.33	106	2.02
092	Leiomyoma of uterus (D25)	รวม	889	9.81	1,281	13.50
	โลโอไมโอมาที่มดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	889	17.65	1,281	24.32
093	Benigh neoplasm of ovary (D27)	รวม	370	4.08	508	5.36
	เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	370	7.35	508	9.65
094	Benigh neoplasm of urinary organs (D30)	รวม	84	0.93	125	1.31
	เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	ชาย	50	1.24	88	2.09
		หญิง	34	0.67	53	1.01

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
095	Benigh neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33)	รวม	473	5.22	710	7.48
		ชาย	223	5.54	349	8.27
	เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง	หญิง	250	4.96	408	7.74
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07 D21,D26, D28-D29 D31-D32, D34-D48)	รวม	19,869	219.27	27,274	287.41
		ชาย	9,460	235.08	14,248	337.44
	เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม	หญิง	10,409	206.63	15,537	294.98
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน(D50-D89)						
097	Iron deficiency anaemia (D50)	รวม	47,255	521.49	57,945	610.63
	โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	ชาย	18,169	451.51	25,519	604.37
		หญิง	29,086	577.40	38,547	731.86
098	Other anaemia (D51-D64)	รวม	313,785	3,462.84	396,988	4,183.46
	โลหิตจางอื่น ๆ	ชาย	129,673	3,222.42	186,824	4,424.49
		หญิง	184,112	3,654.89	250,471	4,755.50
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77)	รวม	54,849	605.30	74,381	783.82
		ชาย	28,063	697.38	42,547	1,007.64
	ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	หญิง	26,786	531.74	38,900	738.56
100	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)	รวม	101	1.11	166	1.75
		ชาย	34	0.84	84	1.98
	ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	หญิง	67	1.33	94	1.78
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม(E00-E90)						
101	Iodine deficiency related thyroid disorders (E00-E02)	รวม	409	4.51	614	6.47
	การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์	ชาย	130	3.23	203	4.81
102	Thyrotoxicosis (E05)	รวม	11,573	127.72	15,119	159.33
	โรคพิษธัยรอยด์	ชาย	2,652	65.90	3,875	91.76
		หญิง	8,921	177.09	12,224	232.08
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07)	รวม	13,679	150.96	19,214	202.47
	ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ	ชาย	3,136	77.93	5,276	124.94
		หญิง	10,543	209.29	15,692	297.94
104	Diabetes mellitus (E10-E14)	รวม	437,623	4,829.48	567,461	5,979.90
	เบาหวาน	ชาย	157,379	3,910.92	228,119	5,402.47
		หญิง	280,244	5,563.25	379,886	7,212.60
105	Malnutrition (E40-E46)	รวม	12,208	134.72	13,972	147.24
	ทุพโภชนาการ	ชาย	6,494	161.38	8,504	201.40
		หญิง	5,714	113.43	7,226	137.20
106	Vitamin A deficiency (E50)	รวม	30	0.33	34	0.36
	การขาดวิตามินเอ	ชาย	10	0.25	12	0.28
		หญิง	20	0.40	26	0.50
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56)	รวม	530	5.85	1,122	11.82
	การขาดวิตามินอื่น ๆ	ชาย	219	5.44	560	13.26
		หญิง	311	6.17	721	13.70

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64) ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ	รวม	48	0.53	57	0.61
		ชาย	26	0.65	24	0.57
		หญิง	22	0.44	40	0.76
109	Obesity (E66) โรคอ้วน	รวม	1,446	15.96	2,010	21.18
		ชาย	352	8.75	523	12.38
		หญิง	1,094	21.72	1,591	30.20
110	Volume depletion (E86) การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	รวม	20,902	230.67	20,332	214.26
		ชาย	8,290	206.01	9,472	224.32
		หญิง	12,612	250.37	12,882	244.58
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ	รวม	1,020,585	11,262.87	1,305,246	13,754.68
		ชาย	426,957	10,610.03	617,980	14,635.43
		หญิง	593,628	11,784.38	812,866	15,433.25
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F00-F99)						
112	Dementia (F00-F03) สมองเสื่อม	รวม	7,814	86.23	12,205	128.62
		ชาย	3,269	81.24	6,401	151.58
		หญิง	4,545	90.22	8,009	152.06
113	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10) ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ	รวม	11,970	132.10	14,793	155.88
		ชาย	9,562	237.62	12,770	302.43
		หญิง	2,408	47.80	2,971	56.41
114	Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19) ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	รวม	1,226	13.53	1,455	15.33
		ชาย	955	23.73	1,290	30.56
		หญิง	271	5.38	279	5.29
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29) จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	รวม	8,278	91.35	11,028	116.21
		ชาย	3,743	93.01	5,356	126.83
		หญิง	4,535	90.03	6,403	121.57
116	Mood(affective) disorders (F30-F39) ความผิดปกติทางอารมณ์	รวม	9,929	109.57	13,803	145.46
		ชาย	3,270	81.26	4,755	112.61
		หญิง	6,659	132.19	9,977	189.42
117	Neurotic, stress related and somatoform disorders (F40-F48) โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด	รวม	7,016	77.43	8,959	94.41
		ชาย	1,909	47.44	2,773	65.68
		หญิง	5,107	101.38	6,778	128.70
118	Mental retardation (F70-F79) ภาวะปัญญาอ่อน	รวม	148	1.63	159	1.68
		ชาย	70	1.74	74	1.75
		หญิง	78	1.55	96	1.82
119	Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80- ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	รวม	20,469	225.89	29,902	315.10
		ชาย	10,169	252.70	17,630	417.53
		หญิง	10,300	204.47	16,895	320.78
โรคระบบประสาท(G00-G99)						
120	Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09) การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	5,290	58.38	6,734	70.96
		ชาย	2,854	70.92	4,034	95.53
		หญิง	2,436	48.36	3,249	61.68

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
121	Parkinson's disease (G20)	รวม	11,575	127.74	16,329	172.07
	โรคพาคินซัน	ชาย	5,432	134.99	9,017	213.56
		หญิง	6,143	121.95	9,458	179.58
122	Alzeimer;s disease (G30)	รวม	4,382	48.36	7,096	74.78
	โรคแอลไซเมอร์	ชาย	1,713	42.57	3,344	79.18
		หญิง	2,669	52.98	4,989	94.72
123	Multiple sclerosis (G35)	รวม	54	0.60	55	0.58
	มัลติเปิล สเคลอโรสิส	ชาย	15	0.37	22	0.51
		หญิง	39	0.77	36	0.68
124	Epilepsy (G40-G41)	รวม	15,807	174.44	21,475	226.30
	ลมบ้าหมู	ชาย	9,032	224.45	13,697	324.39
		หญิง	6,775	134.49	9,821	186.46
125	Migraine and other headache syndromes (G43-G44)	รวม	3,748	41.36	4,687	49.39
	โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	ชาย	1,248	31.01	1,730	40.97
		หญิง	2,500	49.63	3,259	61.88
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes	รวม	5,566	61.42	7,514	79.18
	(G45)	ชาย	3,037	75.47	4,418	104.63
	โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง	หญิง	2,529	50.20	3,793	72.02
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59)	รวม	3,780	41.71	5,229	55.10
	ความผิดปกติของส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท	ชาย	1,699	42.22	2,446	57.93
		หญิง	2,081	41.31	3,165	60.09
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes	รวม	16,459	181.64	22,953	241.87
	(G80-G83)	ชาย	9,112	226.44	14,000	331.57
	สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	หญิง	7,347	145.85	11,210	212.83
129	Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26,	รวม	34,529	381.05	47,543	501.01
	G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99)	ชาย	16,336	405.96	24,999	592.04
	โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	หญิง	18,193	361.16	27,073	514.02
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59)						
130	Inflammation of eyelid (H00-H01)	รวม	541	5.97	663	6.99
	การอักเสบของหนังตา	ชาย	226	5.62	281	6.66
		หญิง	315	6.25	454	8.62
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva	รวม	10,735	118.47	12,531	132.05
	(H10-H13)	ชาย	3,938	97.86	5,119	121.24
	เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ	หญิง	6,797	134.93	8,342	158.39
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea	รวม	4,121	45.48	5,474	57.69
	(H15-H19)	ชาย	2,048	50.89	3,088	73.13
	กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	หญิง	2,073	41.15	2,836	53.85
133	Cataract and other disorders of sclera and cornea	รวม	167,608	1,849.67	215,633	2,272.35
	(H25-H28)	ชาย	67,372	1,674.22	97,679	2,313.30
	ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	หญิง	100,236	1,989.83	132,794	2,521.25
134	Retinal detachments and breaks (H33)	รวม	2,024	22.34	2,868	30.22
	จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	ชาย	1,190	29.57	1,826	43.24
		หญิง	834	16.56	1,199	22.77

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
135	Glaucoma (H40-H42)	รวม	11,619	128.22	15,946	168.04
	ต้อหิน	ชาย	5,016	124.65	7,830	185.43
		หญิง	6,603	131.08	9,339	177.32
136	Strabismus (H49-H50)	รวม	390	4.30	553	5.82
	ตาเหล่	ชาย	181	4.50	284	6.72
		หญิง	209	4.15	301	5.72
137	Disorders of refraction and accommodation (H52)	รวม	574	6.33	890	9.37
	ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	ชาย	260	6.46	444	10.52
		หญิง	314	6.23	511	9.70
138	Blindness and low vision (H54)	รวม	150,106	1,656.52	208,352	2,195.61
	ตาบอดและสายตาเลือนลาง	ชาย	60,109	1,493.73	93,990	2,225.95
		หญิง	89,997	1,786.57	128,623	2,442.06
139	Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59)	รวม	15,890	175.36	21,236	223.79
		ชาย	6,634	164.86	9,891	234.24
	โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	หญิง	9,256	183.75	12,833	243.65
โรคของหูและปุ่มกกหู (H60-H95)						
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75)	รวม	1,325	14.62	1,743	18.37
		ชาย	630	15.66	865	20.50
	หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	หญิง	695	13.80	1,025	19.46
141	Hearing loss (H90-H91)	รวม	1,202	13.26	1,640	17.28
	การสูญเสียการได้ยิน	ชาย	672	16.70	1,046	24.78
		หญิง	530	10.52	783	14.87
142	Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95)	รวม	14,260	157.37	16,433	173.17
		ชาย	4,485	111.45	5,720	135.47
	โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	หญิง	9,775	194.05	12,020	228.22
โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)						
143	Acute rheumatic fever (I00-I02)	รวม	134	1.48	166	1.75
	ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	ชาย	61	1.52	73	1.73
		หญิง	73	1.45	108	2.05
144	Chronic rheumatic heart disease (I05-I09)	รวม	12,025	132.70	15,166	159.82
	โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	ชาย	4,607	114.49	6,376	151.00
		หญิง	7,418	147.26	10,080	191.38
145	Essential (primary) hypertension (I10)	รวม	731,588	8,073.59	986,770	10,398.58
	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	ชาย	302,303	7,512.33	460,870	10,914.64
		หญิง	429,285	8,521.94	618,465	11,742.32
146	Other hypertensive diseases (I11-I15)	รวม	7,004	77.29	8,222	86.64
	โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	ชาย	2,955	73.43	3,976	94.17
		หญิง	4,049	80.38	5,088	96.60

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
147	Acute myocardial infarction (I21-I22)	รวม	47,735	526.79	64,876	683.66
	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	ชาย	24,914	619.12	37,753	894.10
		หญิง	22,821	453.03	33,607	638.07
148	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25)	รวม	154,650	1,706.67	204,466	2,154.67
	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	ชาย	79,303	1,970.71	119,541	2,831.07
		หญิง	75,347	1,495.75	105,174	1,996.86
149	Pulmonary embolism (I26)	รวม	2,104	23.22	3,276	34.52
	ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	ชาย	734	18.24	1,236	29.27
		หญิง	1,370	27.20	2,303	43.73
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias	รวม	131,971	1,456.39	179,744	1,894.14
	(I44-I49)	ชาย	60,958	1,514.83	95,167	2,253.80
	ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	หญิง	71,013	1,409.71	105,063	1,994.75
151	Heart failure (I50)	รวม	121,089	1,336.30	155,439	1,638.02
	หัวใจล้มเหลว	ชาย	49,692	1,234.86	71,712	1,698.33
		หญิง	71,397	1,417.33	100,700	1,911.91
152	Other heart diseases (I27-I43, I51-I52)	รวม	56,460	623.08	77,613	817.88
	โรคหัวใจอื่น ๆ	ชาย	25,352	630.01	38,138	903.22
		หญิง	31,108	617.54	47,321	898.45
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62)	รวม	23,422	258.48	32,533	342.84
	เลือดออกในสมอง	ชาย	12,587	312.79	18,902	447.65
		หญิง	10,835	215.09	16,748	317.98
154	Cerebral infraction (I63)	รวม	56,676	625.46	79,272	835.37
	เนื้อสมองตาย	ชาย	29,565	734.70	45,400	1,075.19
		หญิง	27,111	538.19	41,870	794.95
155	Stroke, not specIfied as haemorrhage or infarction (I64)	รวม	12,976	143.20	16,870	177.77
	เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือ	ชาย	6,900	171.47	9,918	234.87
	เนื้อสมองตายจากการขาดเลือด	หญิง	6,076	120.62	8,718	165.52
156	Other cerebrovascular diseases (I65-I69)	รวม	68,869	760.02	92,738	977.28
	โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	ชาย	36,494	906.89	56,030	1,326.95
		หญิง	32,375	642.69	47,677	905.21
157	Atherosclerosis (I70)	รวม	1,455	16.06	1,913	20.15
	อะเธอโรสเคลอโรสิส	ชาย	729	18.12	1,054	24.97
		หญิง	726	14.41	1,067	20.25
158	Other peripheral vascular diseases (I73)	รวม	1,172	12.93	1,558	16.41
	โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	ชาย	589	14.64	945	22.37
		หญิง	583	11.57	795	15.09
159	Aterial embolism and thrombosis (I74)	รวม	3,915	43.20	5,341	56.28
	ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	ชาย	2,045	50.82	3,109	73.64
		หญิง	1,870	37.12	2,909	55.23

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
160	Other disease of arteries, arterioles and capillaries	รวม	9,090	100.31	12,127	127.79
	(I71-I72, I77-I79)	ชาย	5,274	131.06	8,251	195.41
	โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ	หญิง	3,816	75.75	5,294	100.52
161	Phlebitis, thrombophlebitis,venous embolism and	รวม	9,451	104.30	13,523	142.51
	thrombosis (I80-I82)	ชาย	3,678	91.40	5,985	141.74
	หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ	หญิง	5,773	114.60	8,809	167.25
162	Varicose veins of lower extremities (I83)	รวม	562	6.20	728	7.68
	หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	ชาย	256	6.36	365	8.64
		หญิง	306	6.07	408	7.75
163	Haemorrhoids (I84)	รวม	7,051	77.81	8,910	93.89
	ริดสีดวงทวาร	ชาย	4,047	100.57	5,709	135.21
		หญิง	3,004	59.63	4,037	76.64
164	Other diseases of the circulatory system (I85-I99)	รวม	18,485	203.99	24,570	258.92
	โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	ชาย	9,782	243.09	14,753	349.39
		หญิง	8,703	172.77	12,190	231.45
โรคระบบหายใจ (J00-J99)						
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03)	รวม	4,579	50.53	5,577	58.77
	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	1,729	42.97	2,287	54.15
		หญิง	2,850	56.58	3,739	71.00
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04)	รวม	206	2.27	325	3.42
	กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	ชาย	84	2.09	171	4.04
		หญิง	122	2.42	184	3.49
167	Other acute upper respiratory infections	รวม	8,719	96.22	10,290	108.43
	(J00-J01, J05-J06)	ชาย	3,474	86.33	4,649	110.10
	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	หญิง	5,245	104.12	6,558	124.51
168	Influenza (J10-J11)	รวม	3,113	34.35	4,246	44.75
	ไข้หวัดใหญ่	ชาย	1,373	34.12	2,037	48.25
		หญิง	1,740	34.54	2,672	50.74
169	Pneumonia (J12-J18)	รวม	175,436	1,936.06	242,798	2,558.60
	ปอดบวม	ชาย	92,542	2,299.70	147,896	3,502.58
		หญิง	82,894	1,645.57	127,443	2,419.67
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21)	รวม	27,434	302.75	35,374	372.77
	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	12,229	303.89	17,550	415.63
		หญิง	15,205	301.84	21,815	414.19
171	Chronic sinusitis (J32)	รวม	1,526	16.84	1,926	20.30
	ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	ชาย	723	17.97	996	23.59
		หญิง	803	15.94	1,075	20.40
172	Other diseases of nose and nasal sinuses	รวม	2,515	27.75	3,510	36.99
	(J30-J31, J33-J34)	ชาย	1,297	32.23	1,912	45.28
	โรคอื่นของจมูกและไซนัส	หญิง	1,218	24.18	1,879	35.67
173	Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35)	รวม	143	1.58	188	1.98
	โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ	ชาย	53	1.32	80	1.90
		หญิง	90	1.79	121	2.30
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39)	รวม	1,911	21.09	2,583	27.22
	โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	ชาย	1,036	25.74	1,473	34.88
		หญิง	875	17.37	1,337	25.38

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44)	รวม	185,745	2,049.83	231,456	2,439.09
		ชาย	135,375	3,364.12	194,035	4,595.28
	โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	หญิง	50,370	999.92	67,599	1,283.45
176	Asthma (J45-J46)	รวม	29,619	326.87	39,300	414.14
	โรคหืด	ชาย	6,052	150.39	9,124	216.09
		หญิง	23,567	467.84	33,048	627.45
177	Bronchioectasis (J47)	รวม	8,925	98.49	11,108	117.05
	โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	ชาย	3,919	97.39	5,358	126.89
		หญิง	5,006	99.38	6,946	131.88
178	Pnemoconisosis (J60-J65)	รวม	86	0.95	89	0.94
	โรคฝุ่นสะสมในปอด	ชาย	56	1.39	66	1.56
		หญิง	30	0.60	32	0.61
179	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99)	รวม	157,281	1,735.71	211,646	2,230.33
		ชาย	86,213	2,142.42	130,452	3,089.47
	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	หญิง	71,068	1,410.80	107,015	2,031.81
โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K93)						
180	Detal caries (K02)	รวม	1,413	15.59	1,792	18.89
	ฟันผุ	ชาย	661	16.43	877	20.76
		หญิง	752	14.93	1,049	19.92
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08)	รวม	4,137	45.65	5,244	55.26
		ชาย	1,885	46.84	2,544	60.24
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	หญิง	2,252	44.71	3,089	58.65
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14)	รวม	5,171	57.07	6,549	69.02
		ชาย	2,078	51.64	3,002	71.08
	โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	หญิง	3,093	61.40	4,060	77.09
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27)	รวม	23,515	259.50	28,237	297.56
	แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม	ชาย	13,523	336.05	18,195	430.90
		หญิง	9,992	198.36	12,715	241.40
184	Gastritis and duodenitis (K29)	รวม	20,377	224.87	25,401	267.68
	กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ	ชาย	9,618	239.01	13,430	318.07
		หญิง	10,759	213.58	14,289	271.29
185	Other diseases of oespophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31)	รวม	71,537	789.46	87,301	919.97
		ชาย	28,396	705.65	38,529	912.48
	โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	หญิง	43,141	856.41	56,561	1,073.87
186	Diseases of appendix (K35-K38)	รวม	12,529	138.27	16,200	170.71
	โรคของไส้ติ่ง	ชาย	5,381	133.72	7,644	181.02
		หญิง	7,148	141.90	9,698	184.13

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
187	Inguinal hernia (K40) ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	รวม	14,296	157.77	18,931	199.50
		ชาย	13,771	342.21	20,011	473.92
		หญิง	525	10.42	753	14.31
188	Other hernia (K41-K46) ไส้เลื่อนอื่น ๆ	รวม	2,644	29.18	3,692	38.90
		ชาย	1,042	25.89	1,633	38.69
		หญิง	1,602	31.80	2,406	45.68
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51) โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	รวม	354	3.91	475	5.01
		ชาย	190	4.72	238	5.64
		หญิง	164	3.26	278	5.28
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56) ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	รวม	17,084	188.53	22,044	232.30
		ชาย	9,805	243.66	14,382	340.61
		หญิง	7,279	144.50	10,031	190.44
191	Diverticular disease of intestine (K57) โรคติ่งเนื้อของลำไส้	รวม	3,651	40.29	5,544	58.42
		ชาย	1,727	42.92	2,864	67.84
		หญิง	1,924	38.19	3,209	60.93
192	Other diseases of intestine and peritoneum (K52-K55, K58-K67) โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง	รวม	43,477	479.80	57,547	606.43
		ชาย	21,311	529.59	32,039	758.77
		หญิง	22,166	440.03	31,483	597.74
193	Alcohalic liver disease (K70) โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์	รวม	9,442	104.20	11,721	123.52
		ชาย	6,336	157.45	8,600	203.66
		หญิง	3,106	61.66	3,817	72.48
194	Other disease of liver (K71-K77) โรคอื่น ๆ ของตับ	รวม	49,027	541.05	65,163	686.69
		ชาย	25,355	630.08	36,605	866.90
		หญิง	23,672	469.92	33,600	637.93
195	Cholelithiasis and cholecysitis (K80-K81) โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	รวม	29,291	323.25	39,346	414.63
		ชาย	12,628	313.81	19,029	450.66
		หญิง	16,663	330.78	23,871	453.21
196	Acute pancreatitis and other disease of the pancreas (K85-K86) ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	รวม	3,787	41.79	5,338	56.25
		ชาย	2,125	52.81	3,303	78.23
		หญิง	1,662	32.99	2,497	47.41
197	Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93) โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	63,154	696.95	81,101	854.64
		ชาย	35,089	871.97	50,575	1,197.76
		หญิง	28,065	557.13	39,636	752.54
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99)						
198	Infection of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	51,998	573.83	70,300	740.82
		ชาย	26,340	654.56	40,183	951.63
		หญิง	25,658	509.35	37,098	704.34
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99)	รวม	45,270	499.59	61,255	645.51
		ชาย	20,930	520.12	32,403	767.39

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน(M00-M99)						
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14)	รวม	92,165	1,017.11	127,994	1,348.80
		ชาย	58,759	1,460.18	92,470	2,189.93
	ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	หญิง	33,406	663.16	49,822	945.92
201	Arthrosis (M15-M19)	รวม	21,438	236.58	30,330	319.62
	โรคข้อเสื่อม	ชาย	4,765	118.41	7,644	181.04
		หญิง	16,673	330.98	24,762	470.13
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21)	รวม	400	4.41	495	5.22
	ความพิการของแขนขา	ชาย	124	3.08	144	3.41
		หญิง	276	5.48	379	7.19
203	Other diseorders of joints (M00-M03, M22-M25)	รวม	7,165	79.07	9,458	99.67
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	ชาย	3,276	81.41	4,770	112.97
		หญิง	3,889	77.20	5,560	105.57
204	Systemic connective tissue disorders (M30-M36)	รวม	3,515	38.79	4,900	51.63
	ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	ชาย	919	22.84	1,406	33.30
		หญิง	2,596	51.53	3,757	71.33
205	Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51)	รวม	1,727	19.06	2,208	23.26
		ชาย	864	21.47	1,175	27.84
	กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ	หญิง	863	17.13	1,156	21.95
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54)	รวม	31,361	346.09	40,155	423.16
	พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	ชาย	12,474	309.98	17,310	409.96
		หญิง	18,887	374.93	25,814	490.12
207	Soft tissue disorders (M60-M79)	รวม	34,534	381.11	44,134	465.08
	เนื้อเยื่อผิดปกติ	ชาย	15,619	388.14	22,364	529.63
		หญิง	18,915	375.49	25,483	483.82
208	Disorders of bone density and structure (M80-M85)	รวม	8,998	99.30	12,029	126.76
	ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	ชาย	1,766	43.89	2,886	68.35
		หญิง	7,232	143.57	10,454	198.49
209	Osteomyelitis (M86)	รวม	3,587	39.59	4,832	50.92
	กระดูกอักเสบ	ชาย	1,975	49.08	2,822	66.82
		หญิง	1,612	32.00	2,383	45.25
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99)	รวม	4,525	49.94	5,662	59.66
		ชาย	1,894	47.07	2,548	60.34
	โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	หญิง	2,631	52.23	3,541	67.23
โรคของระบบสืบพันธุและปัสสาวะ(N00-N99)						
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01)	รวม	210	2.32	352	3.71
		ชาย	102	2.53	170	4.03
	กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	หญิง	108	2.14	206	3.91

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
212	Other glomerular diseases (N02-N08)	รวม	15,965	176.18	19,225	202.60
	โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	ชาย	6,152	152.88	8,166	193.38
		หญิง	9,813	194.80	12,441	236.21
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16)	รวม	46,666	514.99	61,338	646.38
	โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	ชาย	17,526	435.53	26,755	633.62
		หญิง	29,140	578.47	40,627	771.35
214	Renal failure (N17-N19)	รวม	374,272	4,130.35	513,541	5,411.70
	ไตวาย	ชาย	178,055	4,424.73	279,232	6,612.97
		หญิง	196,217	3,895.19	290,229	5,510.36
215	Urolithiasis (N20-N23)	รวม	22,992	253.73	28,293	298.15
	นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	ชาย	14,264	354.47	19,077	451.80
		หญิง	8,728	173.26	11,467	217.71
216	Cystitis (N30)	รวม	12,084	133.36	14,586	153.71
	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	ชาย	3,797	94.36	5,304	125.62
		หญิง	8,287	164.51	10,756	204.22
217	Other diseases of the urinary system	รวม	111,919	1,235.10	157,206	1,656.63
	(N25-N29, N31-N39)	ชาย	43,864	1,090.04	72,805	1,724.23
	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	หญิง	68,055	1,350.99	102,962	1,954.85
218	Hyperplasia of prostate (N40)	รวม	53,788	593.59	90,559	954.31
	ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล	ชาย	53,788	1,336.65	90,559	2,144.69
		หญิง	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42)	รวม	523	5.77	631	6.65
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	ชาย	523	13.00	631	14.95
		หญิง	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43)	รวม	572	6.31	803	8.46
	ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ	ชาย	572	14.21	803	19.02
		หญิง	0	0.00	0	0.00
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47)	รวม	688	7.59	1,100	11.60
	หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้	ชาย	688	17.10	1,100	26.06
	หรือเปิดลำบาก	หญิง	0	0.00	0	0.00
222	Other disease of male genital organs	รวม	2,524	27.85	3,779	39.82
	(N44-N46, N48-N51)	ชาย	2,524	62.72	3,779	89.49
	โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	หญิง	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of breast (N60-N64)	รวม	1,083	11.95	1,522	16.04
	ความผิดปกติของเต้านม	ชาย	178	4.42	296	7.01
		หญิง	905	17.97	1,320	25.06
224	Salphingitis and oophoritis (N70)	รวม	66	0.73	113	1.19
	ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	66	1.31	113	2.14
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72)	รวม	140	1.54	150	1.59
	ปากมดลูกอักเสบ	ชาย	0	0.00	0	0.00

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77)	รวม	1,417	15.64	2,189	23.07
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	หญิง	1,417	28.13	2,189	41.56
227	Endometriosis (N80)	รวม	213	2.35	300	3.16
	เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	213	4.23	300	5.69
228	Female genital prolapse (N81)	รวม	3,375	37.25	4,290	45.21
	การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,375	67.00	4,290	81.45
229	Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83)	รวม	576	6.36	945	9.96
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่ และเอ็นยึดมดลูก	หญิง	576	11.43	945	17.94
230	Disorder of menstruation (N91-N92)	รวม	0	0.00	0	0.00
	ความผิดปกติของระดู	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
231	Menopausal and other perimenopausal disorders (N95)	รวม	1,292	14.26	1,881	19.82
	การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,292	25.65	1,881	35.70
232	Female infertility (N97)	รวม	0	0.00	0	0.00
	ภาวะมีบุตรยากในสตรี	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
233	Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99)	รวม	2,140	23.62	2,946	31.05
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	หญิง	2,140	42.48	2,946	55.94
การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด(O00-O99)						
234	Spontaneous abortion (O03)	รวม	0	0.00	0	0.00
	แท้งเอง	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
235	Medical abortion (O04)	รวม	0	0.00	0	0.00
	การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
236	Other pregnancies with abortive outcome (O00-O02, O05-O08)	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	หญิง	0	0.00	0	0.00
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16)	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด	หญิง	0	0.00	0	0.00

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดี่ยว	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetic conditions, not Elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)						
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
247	Birth trauma (P10-P15) บาดเจ็บจากการคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
250	Congenital infectious and parasitic diseases	รวม	0	0.00	0	0.00
	(P35-P37)	ชาย	0	0.00	0	0.00
	การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต	หญิง	0	0.00	0	0.00
251	Other infections specIfic to the perinatal period	รวม	0	0.00	0	0.00
	(P38-P39)	ชาย	0	0.00	0	0.00
	การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	0	0.00	0	0.00
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55)	รวม	0	0.00	0	0.00
	โรคเม็ดเลือดแตกของทารกในครรภ์และแรกเกิด	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
253	Other conditions originating in the perinatal period	รวม	0	0.00	0	0.00
	(P08, P29, P50-P54, P56-P96)	ชาย	0	0.00	0	0.00
	ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	0	0.00	0	0.00
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโคโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99)						
254	Spina bifida (Q05)	รวม	6	0.07	5	0.06
	กระดูกสันหลังแยก	ชาย	2	0.05	4	0.11
		หญิง	4	0.08	1	0.02
255	Other congenital malformations of the nervous	รวม	48	0.53	60	0.63
	system (Q00-Q04, Q06-Q07)	ชาย	19	0.47	32	0.76
	ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	หญิง	29	0.58	32	0.60
256	Congenital malformation of the circulatory system	รวม	1,080	11.92	1,321	13.92
	(Q20-Q28)	ชาย	381	9.47	493	11.67
	ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	หญิง	699	13.88	908	17.23
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37)	รวม	9	0.10	14	0.15
	ปากแหว่งและเพดานโหว่	ชาย	4	0.10	7	0.17
		หญิง	5	0.10	8	0.15
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine	รวม	1	0.01	5	0.06
	(Q41)	ชาย	1	0.02	6	0.13
	ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ	หญิง	0	0.00	0	0.00
259	Other congenital malformations of the digestive	รวม	131	1.45	176	1.85
	system (Q38-Q40, Q42-Q45)	ชาย	66	1.64	92	2.18
	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	หญิง	65	1.29	96	1.83
260	Undescended testicle (Q53)	รวม	23	0.25	29	0.30
	อัณฑะไม่ลงถุง	ชาย	23	0.57	29	0.68
		หญิง	0	0.00	0	0.00
261	Other malformations of the genitourinary system	รวม	379	4.18	468	4.93
	(Q50-Q52, Q54-Q64)	ชาย	174	4.32	247	5.85
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	หญิง	205	4.07	258	4.89
262	Congenital deformities of hip (Q65)	รวม	12	0.13	20	0.21
	ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	ชาย	1	0.02	4	0.10
		หญิง	11	0.22	17	0.32
263	Congenital deformities of feet (Q66)	รวม	4	0.04	10	0.10
	ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	ชาย	2	0.05	8	0.19
		หญิง	2	0.04	2	0.04

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79) **ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง**	รวม	74	0.82	74	0.78
		ชาย	30	0.75	26	0.61
		หญิง	44	0.87	55	1.04
265	Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89) **ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ**	รวม	270	2.98	411	4.33
		ชาย	126	3.13	209	4.94
		หญิง	144	2.86	232	4.41
266	Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classIfied (Q90-Q99) **ความผิดปกติของโครโมโซมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น**	รวม	24	0.26	30	0.31
		ชาย	12	0.30	13	0.31
		หญิง	12	0.24	19	0.35
อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น(R00-R99)						
267	Abdominal and pelvic pain (R10) **ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน**	รวม	6,483	71.54	8,185	86.25
		ชาย	2,798	69.53	3,972	94.08
		หญิง	3,685	73.15	4,949	93.96
268	Fever of unknown origin (R50) **ไข้ไม่ทราบสาเหตุ**	รวม	21,144	233.34	32,750	345.12
		ชาย	9,871	245.30	16,867	399.47
		หญิง	11,273	223.79	19,030	361.31
269	Senility (R54) **ชราภาพ**	รวม	3,518	38.82	4,282	45.12
		ชาย	1,437	35.71	2,103	49.80
		หญิง	2,081	41.31	2,898	55.03
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) **อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้**	รวม	307,772	3,396.48	408,996	4,310.00
		ชาย	145,679	3,620.17	221,937	5,256.06
		หญิง	162,093	3,217.78	230,737	4,380.82
การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามจากเหตุภายนอก(S00-T98)						
271	Fracture of skull and facial bones (S02) **กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า**	รวม	2,958	32.64	3,633	38.29
		ชาย	2,138	53.13	2,763	65.43
		หญิง	820	16.28	1,202	22.82
272	Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08) **กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก**	รวม	8,941	98.67	11,035	116.28
		ชาย	4,736	117.69	6,084	144.08
		หญิง	4,205	83.48	5,905	112.12
273	Fracture of femur (S72) **กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว**	รวม	18,714	206.52	27,130	285.89
		ชาย	5,027	124.92	9,090	215.28
		หญิง	13,687	271.71	21,756	413.06
274	Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) **กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ**	รวม	19,674	217.12	24,761	260.93
		ชาย	9,334	231.95	12,069	285.82
		หญิง	10,340	205.26	14,440	274.17
275	Fracture involving multiple body regions (T02) **กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย**	รวม	25	0.28	15	0.16
		ชาย	16	0.40	8	0.18

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
276	Dislocations, sprains and strains of specIfied and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43,S53, S63, S73, S83, S93, T03) **กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ**	รวม	3,468	38.27	4,344	45.78
		ชาย	1,698	42.20	2,189	51.84
		หญิง	1,770	35.14	2,506	47.58
277	Injury of eye and orbi (S05) **การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา**	รวม	1,859	20.52	2,356	24.83
		ชาย	1,183	29.40	1,662	39.36
		หญิง	676	13.42	868	16.49
278	Intracranial injury (S06) **การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ**	รวม	15,126	166.93	19,822	208.88
		ชาย	9,237	229.54	13,034	308.69
		หญิง	5,889	116.91	8,715	165.46
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37) **การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ**	รวม	3,645	40.23	4,427	46.65
		ชาย	2,913	72.39	3,788	89.71
		หญิง	732	14.53	1,055	20.04
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specIfied and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) **การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขา บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ**	รวม	995	10.98	1,135	11.96
		ชาย	763	18.96	922	21.85
		หญิง	232	4.61	280	5.31
281	Other injuries of specIfied, unspecIfied and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) **การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ, ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย**	รวม	32,219	355.56	40,330	425.00
		ชาย	19,110	474.89	25,599	606.24
		หญิง	13,109	260.23	18,438	350.06
282	Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) **ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย**	รวม	967	10.67	1,316	13.87
		ชาย	507	12.60	762	18.05
		หญิง	460	9.13	690	13.10
283	Burns and corrosions (T20-T32) **แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน**	รวม	2,868	31.65	3,651	38.47
		ชาย	1,438	35.73	2,146	50.81
		หญิง	1,430	28.39	1,830	34.75
284	Poisoing by drugs and biological substances (T36-T50) **การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ**	รวม	8,166	90.12	9,683	102.04
		ชาย	3,551	88.24	4,627	109.58
		หญิง	4,615	91.61	5,904	112.09
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) **การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา**	รวม	7,761	85.65	9,086	95.75
		ชาย	3,923	97.49	5,021	118.90
		หญิง	3,838	76.19	4,701	89.25
286	Maltreatment syndromes (T74) **กลุ่มอาการจากการทารุณ**	รวม	10	0.11	17	0.18
		ชาย	2	0.05	3	0.08
		หญิง	8	0.16	15	0.28
287	Other and unspecIfied effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) **อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก**	รวม	3,725	41.11	4,623	48.72
		ชาย	1,716	42.64	2,219	52.54
		หญิง	2,009	39.88	2,703	51.33

ตาราง 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
288	Certain early complications of trauma and of surgical and medical care, not elsewhere classlfied (T79-T88) **ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่ภาวะแทรกซ้อนมิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น**	รวม ชาย หญิง	43,196 22,341 20,855	476.70 555.18 414.00	61,765 35,181 31,718	650.87 833.19 602.21
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) **ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ**	รวม ชาย หญิง	458 235 223	5.05 5.84 4.43	695 403 366	7.32 9.55 6.96
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ(Z00-Z99)						
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13) **บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร**	รวม ชาย หญิง	12,156 5,351 6,805	134.15 132.97 135.09	16,285 7,657 9,949	171.61 181.33 188.89
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status (Z21) **การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ**	รวม ชาย หญิง	106 64 42	1.17 1.59 0.83	188 112 88	1.98 2.65 1.68
292	Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29) **บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ**	รวม ชาย หญิง	467 234 233	5.15 5.81 4.63	654 352 348	6.89 8.34 6.60
293	Contraceptive management (Z30) **การรับบริการคุมกำเนิด**	รวม ชาย หญิง	60 6 54	0.66 0.15 1.07	92 23 73	0.96 0.55 1.39
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) **การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ**	รวม ชาย หญิง	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38) **การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด**	รวม ชาย หญิง	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00
296	Postpartum care and examination (Z39) **การดูแลและการตรวจหลังคลอด**	รวม ชาย หญิง	0 0 0	0.00 0.00 0.00	0 0 0	0.00 0.00 0.00
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) **บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ**	รวม ชาย หญิง	102,299 51,307 50,992	1,128.94 1,275.00 1,012.27	148,459 81,849 78,130	1,564.46 1,938.41 1,483.39
298	Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) **บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น**	รวม ชาย หญิง	37,480 20,170 17,310	413.62 501.23 343.63	54,762 33,274 26,908	577.09 788.02 510.88

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส.)

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวมทุกกลุ่มโรค	รวม	16,425,775	25,287.81	19,126,383	29,412.81
		ชาย	7,698,628	24,116.63	9,002,420	28,192.39
		หญิง	8,727,147	26,419.62	10,123,963	30,590.33
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)						
001	Cholera (A00) **อหิวาตกโรค**	รวม	122	0.19	160	0.25
		ชาย	58	0.18	81	0.25
		หญิง	64	0.19	79	0.24
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01) **ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม**	รวม	4,025	6.20	4,147	6.38
		ชาย	2,104	6.59	2,133	6.68
		หญิง	1,921	5.82	2,014	6.09
003	Shigellosis (A03) **โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา**	รวม	161	0.25	142	0.22
		ชาย	85	0.27	63	0.20
		หญิง	76	0.23	79	0.24
004	Amoebiasis (A06) **โรคบิดมีตัว**	รวม	3,089	4.76	3,469	5.33
		ชาย	1,473	4.61	1,659	5.20
		หญิง	1,616	4.89	1,810	5.47
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) **อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ**	รวม	376,716	579.96	401,511	617.45
		ชาย	175,439	549.58	185,876	582.10
		หญิง	201,277	609.32	215,635	651.56
006	Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08) **โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ**	รวม	56,891	87.58	56,963	87.60
		ชาย	27,609	86.49	27,109	84.90
		หญิง	29,282	88.65	29,854	90.21
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16) **วัณโรคทางเดินหายใจ**	รวม	61,842	95.21	69,521	106.91
		ชาย	43,082	134.96	47,988	150.28
		หญิง	18,760	56.79	21,533	65.06
008	Other Tuberculosis (A17-A19) **วัณโรคอื่น ๆ**	รวม	16,112	24.80	17,701	27.22
		ชาย	9,753	30.55	10,937	34.25
		หญิง	6,359	19.25	6,764	20.44
009	Plaque (A20) **กาฬโรค**	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
010	Brucellosis (A23) **โรคติดเชื้อบรูเซลลา**	รวม	13	0.02	17	0.03
		ชาย	6	0.02	9	0.03
		หญิง	7	0.02	8	0.02
011	Leprosy (A30) **โรคเรื้อน**	รวม	424	0.65	486	0.75
		ชาย	283	0.89	316	0.99
		หญิง	141	0.43	170	0.51
012	Tetanus neonatorum (A33) **บาดทะยักในเด็กแรกเกิด**	รวม	4	0.01	2	0.00
		ชาย	2	0.01	1	0.00
		หญิง	2	0.01	1	0.00
013	Other tetanus (A34-A35) **บาดทะยักอื่น ๆ**	รวม	221	0.34	227	0.35
		ชาย	151	0.47	148	0.46
		หญิง	70	0.21	79	0.24

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
014	Diphtheria (A36)	รวม	77	0.12	80	0.12
	โรคคอตีบ	ชาย	41	0.13	43	0.13
		หญิง	36	0.11	37	0.11
015	Whooping cough (A37)	รวม	49	0.08	59	0.09
	โรคไอกรน	ชาย	12	0.04	24	0.08
		หญิง	37	0.11	35	0.11
016	Meningococcal infection (A39)	รวม	95	0.15	146	0.22
	การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	ชาย	50	0.16	90	0.28
		หญิง	45	0.14	56	0.17
017	Septicemia (A40-A41)	รวม	118,204	181.98	135,253	207.99
	โลหิตเป็นพิษ	ชาย	59,958	187.82	68,657	215.01
		หญิง	58,246	176.33	66,596	201.22
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28,	รวม	51,356	79.06	57,035	87.71
	A31-A32, A38, A42-A49)	ชาย	29,572	92.64	32,651	102.25
	โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	หญิง	21,784	65.95	24,384	73.68
019	Congenital syphilis (A50)	รวม	336	0.52	416	0.64
	ซิฟิลิสแต่กำเนิด	ชาย	175	0.55	219	0.69
		หญิง	161	0.49	197	0.60
020	Early syphilis (A51)	รวม	189	0.29	211	0.32
	ซิฟิลิสระยะเริ่ม	ชาย	116	0.36	141	0.44
		หญิง	73	0.22	70	0.21
021	Other syphilis (A52-A53)	รวม	1,874	2.89	2,000	3.08
	ซิฟิลิสอื่น ๆ	ชาย	1,070	3.35	1,199	3.75
		หญิง	804	2.43	801	2.42
022	Gonococcal infection (A54)	รวม	243	0.37	378	0.58
	การติดเชื้อหนองใน	ชาย	141	0.44	252	0.79
		หญิง	102	0.31	126	0.38
023	Sexually transmitted chlamydial diseases	รวม	42	0.06	54	0.08
	(A55-A56)	ชาย	23	0.07	26	0.08
	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	หญิง	19	0.06	28	0.08
024	Other infections with a predominantly sexual	รวม	2,391	3.68	2,597	3.99
	mode of transmission (A57-A64)	ชาย	630	1.97	688	2.15
	โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก	หญิง	1,761	5.33	1,909	5.77
025	Relapsing fever (A68)	รวม	1	0.00	6	0.01
	โรคไข้กลับซ้ำ	ชาย	0	0.00	3	0.01
		หญิง	1	0.00	3	0.01
026	Trachoma (A71)	รวม	4	0.01	8	0.01
	ริดสีดวงตา	ชาย	0	0.00	7	0.02
		หญิง	4	0.01	1	0.00
027	Typhus fever (A75)	รวม	15,171	23.36	14,146	21.75
	ไข้รากสาดใหญ่	ชาย	8,512	26.66	7,953	24.91
		หญิง	6,659	20.16	6,193	18.71

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
028	Acute poliomyelitis (A80)	รวม	189	0.29	224	0.34
	โรคโปลีโอเฉียบพลัน	ชาย	111	0.35	136	0.43
		หญิง	78	0.24	88	0.27
029	Rabies (A82)	รวม	6	0.01	5	0.01
	โรคพิษสุนัขบ้า	ชาย	4	0.01	4	0.01
		หญิง	2	0.01	1	0.00
030	Viral encephalitis (A83-A86)	รวม	670	1.03	788	1.21
	สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	ชาย	347	1.09	425	1.33
		หญิง	323	0.98	363	1.10
031	Yellow fever (A95)	รวม	0	0.00	1	0.00
	ไข้เหลือง	ชาย	0	0.00	1	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral	รวม	62,435	96.12	173,897	267.42
	haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99)	ชาย	31,309	98.08	86,370	270.48
	ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	หญิง	31,126	94.23	87,527	264.47
033	Herpesviral infection (B00)	รวม	4,815	7.41	5,634	8.66
	เริม	ชาย	2,155	6.75	2,582	8.09
		หญิง	2,660	8.05	3,052	9.22
034	Varicella and zoster (B01-B02)	รวม	10,902	16.78	10,735	16.51
	อีสุกอีใสและงูสวัส	ชาย	5,357	16.78	5,128	16.06
		หญิง	5,545	16.79	5,607	16.94
035	Measles (B05)	รวม	427	0.66	366	0.56
	หัด	ชาย	227	0.71	203	0.64
		หญิง	200	0.61	163	0.49
036	Rubella (B06)	รวม	50	0.08	46	0.07
	หัดเยอรมัน	ชาย	27	0.08	22	0.07
		หญิง	23	0.07	24	0.07
037	Acute hepatitis B (B16)	รวม	4,886	7.52	6,136	9.44
	ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	ชาย	3,183	9.97	3,962	12.41
		หญิง	1,703	5.16	2,174	6.57
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19)	รวม	35,566	54.75	45,607	70.14
	ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	ชาย	24,198	75.80	30,508	95.54
		หญิง	11,368	34.41	15,099	45.62
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease	รวม	65,032	100.12	70,847	108.95
	(B20-B24)	ชาย	37,283	116.79	40,927	128.17
	ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	หญิง	27,749	84.00	29,920	90.41
040	Mumps (B26)	รวม	161	0.25	168	0.26
	คางทูม	ชาย	93	0.29	101	0.32
		หญิง	68	0.21	67	0.20
041	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04,	รวม	46,891	72.19	48,921	75.23
	B07-B09, B25, B27-B34)	ชาย	25,003	78.32	25,223	78.99
	โรคจากไวรัสอื่น	หญิง	21,888	66.26	23,698	71.61

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
042	Mycoses (B35-B49)	รวม	25,760	39.66	27,745	42.67
	โรคติดเชื้อรา	ชาย	14,097	44.16	15,429	48.32
		หญิง	11,663	35.31	12,316	37.21
043	Malaria (B50-B54)	รวม	6,366	9.80	4,170	6.41
	มาลาเรีย	ชาย	4,614	14.45	3,187	9.98
		หญิง	1,752	5.30	983	2.97
044	Leishmaniasis (B55)	รวม	20	0.03	27	0.04
	โรคลิชมาเนีย	ชาย	16	0.05	27	0.08
		หญิง	4	0.01	0	0.00
045	Trypanosomiasis (B56-B57)	รวม	28	0.04	35	0.05
	โรคทริปาโนโซม	ชาย	14	0.04	18	0.06
		หญิง	14	0.04	17	0.05
046	Schistosomiasis (B65)	รวม	28	0.04	21	0.03
	โรคติดเชื้อซิสโตโซม	ชาย	16	0.05	12	0.04
		หญิง	12	0.04	9	0.03
047	Other fluke infections (B66)	รวม	690	1.06	717	1.10
	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	ชาย	378	1.18	398	1.25
		หญิง	312	0.94	319	0.96
048	Echinococcosis (B67)	รวม	19	0.03	19	0.03
	โรคพยาธิเอคคิโนคอคคัส	ชาย	8	0.03	12	0.04
		หญิง	11	0.03	7	0.02
049	Dracunculiasis (B72)	รวม	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิดราคันคูลัส	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
050	Onchocerciasis (B73)	รวม	0	0.00	2	0.00
	โรคพยาธิออนโคเซอร์คา	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	2	0.01
051	Filariasis (B74)	รวม	21	0.03	31	0.05
	โรคพยาธิฟิลาเรีย	ชาย	8	0.03	16	0.05
		หญิง	13	0.04	15	0.05
052	Hookworm diseases (B76)	รวม	494	0.76	532	0.82
	โรคพยาธิปากขอ	ชาย	272	0.85	261	0.82
		หญิง	222	0.67	271	0.82
053	Other helminthiases (B68-B71, B75, B77-B83)	รวม	8,048	12.39	8,379	12.89
	โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ	ชาย	5,054	15.83	5,379	16.85
		หญิง	2,994	9.06	3,000	9.06
054	Sequelae of tuberculosis (B90)	รวม	22,917	35.28	25,337	38.96
	ผลตามหลังวัณโรค	ชาย	15,138	47.42	16,702	52.30
		หญิง	7,779	23.55	8,635	26.09
055	Sequelae of poliomyelitis (B91)	รวม	64	0.10	81	0.12
	ผลตามหลังโรคโปลิโอ	ชาย	38	0.12	42	0.13
		หญิง	26	0.08	39	0.12
056	Sequelae of leprosy (B92)	รวม	34	0.05	54	0.08
	ผลตามหลังโรคเรื้อน	ชาย	18	0.06	34	0.11
		หญิง	16	0.05	20	0.06

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
057	Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99)	รวม	11,183	17.22	11,521	17.72
		ชาย	6,263	19.62	6,598	20.66
	โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	หญิง	4,920	14.89	4,923	14.88
โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00-D48)						
058	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14)	รวม	18,586	28.61	23,416	36.01
		ชาย	13,325	41.74	16,687	52.26
	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย	หญิง	5,261	15.93	6,729	20.33
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15)	รวม	7,044	10.84	9,095	13.99
	เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	ชาย	5,933	18.59	7,932	24.84
		หญิง	1,111	3.36	1,163	3.51
060	Malignant neoplasm of stomach (C16)	รวม	7,805	12.02	10,499	16.15
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	ชาย	4,447	13.93	6,105	19.12
		หญิง	3,358	10.17	4,394	13.28
061	Malignant neoplasm of colon (C18)	รวม	39,116	60.22	49,655	76.36
	เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	ชาย	20,045	62.79	25,828	80.88
		หญิง	19,071	57.73	23,827	72.00
062	Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21)	รวม	25,883	39.85	34,135	52.49
		ชาย	14,739	46.17	19,755	61.87
	เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก	หญิง	11,144	33.74	14,380	43.45
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22)	รวม	43,105	66.36	51,610	79.37
		ชาย	29,271	91.69	35,156	110.10
	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	หญิง	13,834	41.88	16,454	49.72
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25)	รวม	4,275	6.58	5,298	8.15
	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	ชาย	2,154	6.75	2,837	8.88
		หญิง	2,121	6.42	2,461	7.44
065	Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26)	รวม	5,260	8.10	6,428	9.89
		ชาย	2,583	8.09	3,224	10.10
	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	หญิง	2,677	8.10	3,204	9.68
066	Malignant neoplasm of larynx (C32)	รวม	3,880	5.97	4,801	7.38
	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	ชาย	3,584	11.23	4,465	13.98
		หญิง	296	0.90	336	1.02
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34)	รวม	34,322	52.84	41,444	63.73
		ชาย	21,617	67.72	26,131	81.83
	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	หญิง	12,705	38.46	15,313	46.27
068	Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39)	รวม	1,958	3.01	2,374	3.65
		ชาย	1,309	4.10	1,545	4.84
	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	หญิง	649	1.96	829	2.50
069	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage (C40-C41)	รวม	3,113	4.79	3,630	5.58
		ชาย	1,760	5.51	2,049	6.42
	เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	หญิง	1,353	4.10	1,581	4.78
070	Malignant melanoma of skin (C43)	รวม	626	0.96	821	1.26
	เนื้องอกร้ายที่เมลาโนม่าของผิวหนัง	ชาย	332	1.04	396	1.24
		หญิง	294	0.89	425	1.28

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
071	Other malignant neoplasm of skin (C44)	รวม	1,957	3.01	2,693	4.14
	เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	ชาย	1,003	3.14	1,344	4.21
		หญิง	954	2.89	1,349	4.08
072	Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49)	รวม	3,902	6.01	4,783	7.36
		ชาย	1,661	5.20	1,990	6.23
	เนื้องอกร้ายที่เมโสซีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	หญิง	2,241	6.78	2,793	8.44
073	Malignant neoplasm of breast (C50)	รวม	35,470	54.61	41,612	63.99
	เนื้องอกร้ายที่เต้านม	ชาย	285	0.89	416	1.30
		หญิง	35,185	106.52	41,196	124.48
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)	รวม	19,858	60.12	23,688	71.58
	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	19,858	60.12	23,688	71.58
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55)	รวม	6,618	20.03	8,907	26.91
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก	หญิง	6,618	20.03	8,907	26.91
076	Other malignant neoplasm of female genital organs (C51-C52, C56-C58)	รวม	14,898	45.10	19,166	57.91
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	หญิง	14,898	45.10	19,166	57.91
077	Malignant neoplasm of prostate (C61)	รวม	7,538	23.61	9,304	29.14
	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	ชาย	7,538	23.61	9,304	29.14
		หญิง	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63)	รวม	1,759	5.51	2,145	6.72
		ชาย	1,759	5.51	2,145	6.72
	เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	หญิง	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67)	รวม	8,638	13.30	10,585	16.28
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	ชาย	6,763	21.19	8,240	25.80
		หญิง	1,875	5.68	2,345	7.09
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68)	รวม	2,774	4.27	3,533	5.43
		ชาย	1,766	5.53	2,316	7.25
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	หญิง	1,008	3.05	1,217	3.68
081	Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69)	รวม	629	0.97	969	1.49
	เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	ชาย	317	0.99	484	1.52
		หญิง	312	0.94	485	1.47
082	Malignant neoplasm of brain (C71)	รวม	3,783	5.82	4,627	7.12
	เนื้องอกร้ายของสมอง	ชาย	1,947	6.10	2,473	7.74
		หญิง	1,836	5.56	2,154	6.51
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72)	รวม	405	0.62	488	0.75
		ชาย	191	0.60	243	0.76
	เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	หญิง	214	0.65	245	0.74
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97)	รวม	122,064	187.92	151,520	233.01
		ชาย	57,601	180.44	72,294	226.40
	เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง	หญิง	64,463	195.15	79,226	239.39
085	Hodgkin's disease (C81)	รวม	1,418	2.18	1,767	2.72
	โรคฮอดกินส์	ชาย	910	2.85	1,136	3.56
		หญิง	508	1.54	631	1.91
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85)	รวม	15,050	23.17	20,067	30.86
	เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคฮอดกินส์	ชาย	8,475	26.55	11,279	35.32
		หญิง	6,575	19.90	8,788	26.55

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
087	Leukaemia (C91-C95)	รวม	18,445	28.40	22,799	35.06
	ลิวคีเมีย	ชาย	10,579	33.14	12,877	40.33
		หญิง	7,866	23.81	9,922	29.98
088	Other malignant neoplasm of lymphoid,	รวม	4,651	7.16	6,149	9.46
	haematopoitic and related tissue (C88-C90, C96)	ชาย	2,292	7.18	3,192	10.00
	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์อื่น ๆ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ	หญิง	2,359	7.14	2,957	8.93
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06)	รวม	1,428	4.32	1,859	5.62
	มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,428	4.32	1,859	5.62
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23)	รวม	790	1.22	929	1.43
	เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	ชาย	314	0.98	388	1.22
		หญิง	476	1.44	541	1.63
091	Benign neoplasm of breast (D24)	รวม	1,215	1.87	1,398	2.15
	เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	ชาย	8	0.03	13	0.04
		หญิง	1,207	3.65	1,385	4.18
092	Leiomyoma of uterus (D25)	รวม	21,661	65.57	26,046	78.70
	โลโอไมโอมาที่มดลูก	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	21,661	65.57	26,046	78.70
093	Benign neoplasm of ovary (D27)	รวม	2,327	7.04	2,881	8.71
	เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,327	7.04	2,881	8.71
094	Benign neoplasm of urinary organs (D30)	รวม	138	0.21	211	0.32
	เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	ชาย	78	0.24	107	0.34
		หญิง	60	0.18	104	0.31
095	Benign neoplasm of brain and other parts of	รวม	1,291	1.99	1,732	2.66
	central nervous system (D33)	ชาย	573	1.79	723	2.26
	เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง	หญิง	718	2.17	1,009	3.05
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms	รวม	44,865	69.07	54,183	83.32
	of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07 D21,	ชาย	19,377	60.70	23,422	73.35
	D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48)	หญิง	25,488	77.16	30,761	92.95
	เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม					
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน(D50-D89)						
097	Iron deficiency anaemia (D50)	รวม	99,303	152.88	109,187	167.91
	โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	ชาย	41,281	129.32	45,851	143.59
		หญิง	58,022	175.65	63,336	191.37
098	Other anaemia (D51-D64)	รวม	669,516	1,030.73	752,352	1,156.98
	โลหิตจางอื่น ๆ	ชาย	303,189	949.77	341,151	1,068.36
		หญิง	366,327	1,108.98	411,201	1,242.48
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood	รวม	137,382	211.50	165,355	254.29
	and blood forming organs (D65-D77)	ชาย	78,735	246.64	94,765	296.77
	ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	หญิง	58,647	177.54	70,590	213.29

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
100	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89) **ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน**	รวม	1,384	2.13	1,663	2.56
		ชาย	916	2.87	1,113	3.49
		หญิง	468	1.42	550	1.66
โรคต่อ+A319:G333มไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม (E00-E90)						
101	Iodine deficiency_related thyroid disorders (E00-E02) **การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์**	รวม	709	1.09	915	1.41
		ชาย	250	0.78	302	0.95
		หญิง	459	1.39	613	1.85
102	Thyrotoxicosis (E05) **โรคพิษธัยรอยด์**	รวม	28,070	43.21	33,685	51.80
		ชาย	7,245	22.70	8,858	27.74
		หญิง	20,825	63.04	24,827	75.02
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07) **ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ**	รวม	27,484	42.31	34,409	52.91
		ชาย	6,152	19.27	7,796	24.41
		หญิง	21,332	64.58	26,613	80.41
104	Diabetes mellitus (E10-E14) **เบาหวาน**	รวม	670,664	1,032.50	802,087	1,233.46
		ชาย	257,906	807.91	314,832	985.94
		หญิง	412,758	1,249.54	487,255	1,472.28
105	Malnutrition (E40-E46) **ทุพโภชนาการ**	รวม	22,247	34.25	22,033	33.88
		ชาย	12,611	39.51	12,618	39.52
		หญิง	9,636	29.17	9,415	28.45
106	Vitamin A deficiency (E50) **การขาดวิตามินเอ**	รวม	76	0.12	91	0.14
		ชาย	32	0.10	34	0.11
		หญิง	44	0.13	57	0.17
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56) **การขาดวิตามินอื่น ๆ**	รวม	1,648	2.54	2,704	4.16
		ชาย	862	2.70	1,409	4.41
		หญิง	786	2.38	1,295	3.91
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64) **ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ**	รวม	78	0.12	84	0.13
		ชาย	40	0.13	35	0.11
		หญิง	38	0.12	49	0.15
109	Obesity (E66) **โรคอ้วน**	รวม	9,508	14.64	13,105	20.15
		ชาย	3,519	11.02	4,882	15.29
		หญิง	5,989	18.13	8,223	24.85
110	Volume depletion (E86) **การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย**	รวม	135,022	207.87	108,561	166.95
		ชาย	68,181	213.58	54,825	171.69
		หญิง	66,841	202.35	53,736	162.37
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) **ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ**	รวม	1,788,496	2,753.43	2,039,522	3,136.40
		ชาย	841,888	2,637.29	968,771	3,033.85
		หญิง	946,608	2,865.66	1,070,751	3,235.36

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม(F00-F99)						
112	Dementia (F00-F03)	รวม	8,342	12.84	10,671	16.41
	สมองเสื่อม	ชาย	3,579	11.21	4,693	14.70
		หญิง	4,763	14.42	5,978	18.06
113	Mental and behavioral disorders due to use of	รวม	93,650	144.18	110,520	169.96
	alcohol (F10)	ชาย	83,296	260.93	99,109	310.37
	ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ	หญิง	10,354	31.34	11,411	34.48
114	Mental and behavioral disorders due to other	รวม	20,175	31.06	23,501	36.14
	psychoactive substance use (F11-F19)	ชาย	17,566	55.03	20,728	64.91
	ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	หญิง	2,609	7.90	2,773	8.38
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders	รวม	51,075	78.63	59,782	91.93
	(F20-F29)	ชาย	32,188	100.83	37,900	118.69
	จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	หญิง	18,887	57.18	21,882	66.12
116	Mood(affective) disorders (F30-F39)	รวม	29,002	44.65	35,613	54.77
	ความผิดปกติทางอารมณ์	ชาย	9,872	30.92	11,826	37.03
		หญิง	19,130	57.91	23,787	71.87
117	Neurotic, stress related and somatoform disorders	รวม	25,136	38.70	28,485	43.80
	(F40-F48)	ชาย	7,329	22.96	8,203	25.69
	โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด	หญิง	17,807	53.91	20,282	61.28
118	Mental retardation (F70-F79)	รวม	4,958	7.63	6,907	10.62
	ภาวะปัญญาอ่อน	ชาย	2,708	8.48	3,904	12.23
		หญิง	2,250	6.81	3,003	9.07
119	Other mental and behavioral disorders	รวม	35,580	54.78	44,397	68.27
	(F04-F09, F50-F69, F80-F99)	ชาย	20,641	64.66	25,953	81.28
	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	หญิง	14,939	45.22	18,444	55.73
โรคระบบประสาท (G00-G99)						
120	Inflammatory diseases of the central nervous	รวม	24,706	38.04	27,887	42.89
	system (G00-G09)	ชาย	15,077	47.23	17,174	53.78
	การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	หญิง	9,629	29.15	10,713	32.37
121	Parkinson's disease (G20)	รวม	12,722	19.59	15,603	23.99
	โรคพาคินซัน	ชาย	5,998	18.79	7,426	23.26
		หญิง	6,724	20.36	8,177	24.71
122	Alzeimer;s disease (G30)	รวม	4,488	6.91	5,944	9.14
	โรคแอลไซเมอร์	ชาย	1,760	5.51	2,266	7.10
		หญิง	2,728	8.26	3,678	11.11
123	Multiple sclerosis (G35)	รวม	473	0.73	453	0.70
	มัลติเปิล สเคลอโรสิส	ชาย	78	0.24	95	0.30
		หญิง	395	1.20	358	1.08
124	Epilepsy (G40-G41)	รวม	67,490	103.90	79,385	122.08
	ลมบ้าหมู	ชาย	41,713	130.67	49,100	153.76
		หญิง	25,777	78.03	30,285	91.51

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
125	Migraine and other headache syndromes (G43-G44)	รวม	16,379	25.22	18,438	28.35
		ชาย	5,081	15.92	5,493	17.20
	โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	หญิง	11,298	34.20	12,945	39.11
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45)	รวม	8,934	13.75	11,145	17.14
		ชาย	4,997	15.65	6,039	18.91
	โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง	หญิง	3,937	11.92	5,106	15.43
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59)	รวม	9,701	14.93	11,895	18.29
	ความผิดปกติของส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท	ชาย	4,383	13.73	5,259	16.47
		หญิง	5,318	16.10	6,636	20.05
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83)	รวม	37,491	57.72	45,093	69.34
		ชาย	23,201	72.68	27,655	86.61
	สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	หญิง	14,290	43.26	17,438	52.69
129	Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99)	รวม	77,651	119.55	95,091	146.23
		ชาย	42,744	133.90	52,481	164.35
	โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	หญิง	34,907	105.67	42,610	128.75
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59)						
130	Inflammation of eyelid (H00-H01)	รวม	2,483	3.82	2,788	4.29
	การอักเสบของหนังตา	ชาย	1,202	3.77	1,385	4.34
		หญิง	1,281	3.88	1,403	4.24
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13)	รวม	21,414	32.97	20,879	32.11
		ชาย	9,296	29.12	8,516	26.67
	เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ	หญิง	12,118	36.68	12,363	37.36
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19)	รวม	8,509	13.10	10,164	15.63
		ชาย	4,918	15.41	5,867	18.37
	กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	หญิง	3,591	10.87	4,297	12.98
133	Cataract and other disorders of sclera and cornea (H25-H28)	รวม	200,019	307.93	244,151	375.46
		ชาย	83,033	260.11	104,669	327.79
	ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	หญิง	116,986	354.15	139,482	421.46
134	Retinal detachments and breaks (H33)	รวม	5,677	8.74	7,742	11.91
	จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	ชาย	3,239	10.15	4,459	13.96
		หญิง	2,438	7.38	3,283	9.92
135	Glaucoma (H40-H42)	รวม	16,211	24.96	20,715	31.86
	ต้อหิน	ชาย	7,499	23.49	9,927	31.09
		หญิง	8,712	26.37	10,788	32.60
136	Strabismus (H49-H50)	รวม	2,302	3.54	2,815	4.33
	ตาเหล่	ชาย	1,097	3.44	1,317	4.12
		หญิง	1,205	3.65	1,498	4.53
137	Disorders of refraction and accommodation (H52)	รวม	1,084	1.67	1,531	2.35
	ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	ชาย	517	1.62	724	2.27
		หญิง	567	1.72	807	2.44
138	Blindness and low vision (H54)	รวม	179,570	276.45	236,227	363.27
	ตาบอดและสายตาเลือนลาง	ชาย	74,146	232.27	100,634	315.15
		หญิง	105,424	319.15	135,593	409.70

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
139	Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59)	รวม	35,230	54.24	43,087	66.26
		ชาย	16,479	51.62	20,312	63.61
	โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	หญิง	18,751	56.76	22,775	68.82
โรคของหูและปุ่มกกหู (H60-H95)						
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75)	รวม	7,480	11.52	8,505	13.08
		ชาย	3,852	12.07	4,302	13.47
	หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	หญิง	3,628	10.98	4,203	12.70
141	Hearing loss (H90-H91)	รวม	2,933	4.52	3,339	5.13
	การสูญเสียการได้ยิน	ชาย	1,636	5.12	1,820	5.70
		หญิง	1,297	3.93	1,519	4.59
142	Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95)	รวม	26,350	40.57	28,145	43.28
		ชาย	8,138	25.49	8,669	27.15
	โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	หญิง	18,212	55.13	19,476	58.85
โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99)						
143	Acute rheumatic fever (I00-I02)	รวม	567	0.87	590	0.91
	ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	ชาย	285	0.89	285	0.89
		หญิง	282	0.85	305	0.92
144	Chronic rheumatic heart disease (I05-I09)	รวม	23,214	35.74	26,850	41.29
	โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	ชาย	9,026	28.27	10,533	32.99
		หญิง	14,188	42.95	16,317	49.30
145	Essential (primary) hypertension (I10)	รวม	1,003,121	1,544.32	1,224,023	1,882.32
	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	ชาย	423,761	1,327.47	522,663	1,636.80
		หญิง	579,360	1,753.89	701,360	2,119.21
146	Other hypertensive diseases (I11-I15)	รวม	11,110	17.10	12,187	18.74
	โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	ชาย	5,032	15.76	5,655	17.71
		หญิง	6,078	18.40	6,532	19.74
147	Acute myocardial infarction (I21-I22)	รวม	64,939	99.97	81,706	125.65
	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	ชาย	36,733	115.07	47,065	147.39
		หญิง	28,206	85.39	34,641	104.67
148	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25)	รวม	199,881	307.72	244,167	375.48
	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	ชาย	107,176	335.74	135,205	423.41
		หญิง	92,705	280.65	108,962	329.24
149	Pulmonary embolism (I26)	รวม	3,762	5.79	5,324	8.19
	ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	ชาย	1,361	4.26	1,840	5.76
		หญิง	2,401	7.27	3,484	10.53
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49)	รวม	184,268	283.68	221,395	340.46
		ชาย	87,310	273.51	105,525	330.47
	ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	หญิง	96,958	293.52	115,870	350.11
151	Heart failure (I50)	รวม	167,232	257.46	189,759	291.81
	หัวใจล้มเหลว	ชาย	72,640	227.55	82,658	258.86
		หญิง	94,592	286.36	107,101	323.61

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
152	Other heart diseases (I27-I43, I51-I52)	รวม	93,915	144.58	115,382	177.44
	โรคหัวใจอื่น ๆ	ชาย	45,522	142.60	55,986	175.33
		หญิง	48,393	146.50	59,396	179.47
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62)	รวม	43,108	66.37	53,414	82.14
	เลือดออกในสมอง	ชาย	25,694	80.49	31,623	99.03
		หญิง	17,414	52.72	21,791	65.84
154	Cerebral infraction (I63)	รวม	80,036	123.22	100,364	154.34
	เนื้อสมองตาย	ชาย	43,688	136.86	54,358	170.23
		หญิง	36,348	110.04	46,006	139.01
155	Stroke, not specIfied as haemorrhage or infarction (I64)	รวม	17,811	27.42	20,805	31.99
	เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือ	ชาย	9,666	30.28	11,252	35.24
	เนื้อสมองตายจากการขาดเลือด	หญิง	8,145	24.66	9,553	28.87
156	Other cerebrovascular diseases (I65-I69)	รวม	87,881	135.29	104,941	161.38
	โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	ชาย	47,970	150.27	57,621	180.45
		หญิง	39,911	120.82	47,320	142.98
157	Atherosclerosis (I70)	รวม	1,843	2.84	2,200	3.38
	อะเธอโรสเคลอโรสิส	ชาย	954	2.99	1,146	3.59
		หญิง	889	2.69	1,054	3.18
158	Other peripheral vascular diseases (I73)	รวม	1,624	2.50	1,915	2.94
	โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	ชาย	897	2.81	1,106	3.46
		หญิง	727	2.20	809	2.44
159	Aterial embolism and thrombosis (I74)	รวม	5,349	8.23	6,320	9.72
	ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	ชาย	2,940	9.21	3,535	11.07
		หญิง	2,409	7.29	2,785	8.42
160	Other disease of arteries, arterioles and capillaries	รวม	12,821	19.74	15,183	23.35
	(I71-I72, I77-I79)	ชาย	7,333	22.97	8,957	28.05
	โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ	หญิง	5,488	16.61	6,226	18.81
161	Phlebitis, thrombophlebitis,venous embolism and	รวม	18,095	27.86	23,095	35.52
	thrombosis (I80-I82)	ชาย	7,436	23.29	9,611	30.10
	หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือด	หญิง	10,659	32.27	13,484	40.74
	และลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ					
162	Varicose veins of lower extremities (I83)	รวม	1,344	2.07	1,547	2.38
	หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	ชาย	537	1.68	649	2.03
		หญิง	807	2.44	898	2.71
163	Haemorrhoids (I84)	รวม	17,022	26.21	19,740	30.36
	ริดสีดวงทวาร	ชาย	9,783	30.65	11,447	35.85
		หญิง	7,239	21.91	8,293	25.06
164	Other diseases of the circulatory system (I85-I99)	รวม	40,120	61.77	48,889	75.18
	โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	ชาย	23,998	75.18	29,489	92.35
		หญิง	16,122	48.81	19,400	58.62

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคระบบหายใจ (J00-J99)						
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03)	รวม	84,335	129.84	87,888	135.16
	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	44,099	138.14	45,415	142.22
		หญิง	40,236	121.81	42,473	128.34
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04)	รวม	854	1.31	1,068	1.64
	กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	ชาย	465	1.46	594	1.86
		หญิง	389	1.18	474	1.43
167	Other acute upper respiratory infections	รวม	76,927	118.43	76,250	117.26
	(J00-J01, J05-J06)	ชาย	41,178	128.99	40,162	125.77
	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	หญิง	35,749	108.22	36,088	109.04
168	Influenza (J10-J11)	รวม	26,239	40.40	28,322	43.55
	ไข้หวัดใหญ่	ชาย	13,682	42.86	14,633	45.83
		หญิง	12,557	38.01	13,689	41.36
169	Pneumonia (J12-J18)	รวม	387,209	596.12	456,776	702.44
	ปอดบวม	ชาย	217,358	680.89	255,676	800.69
		หญิง	169,851	514.19	201,100	607.64
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21)	รวม	159,198	245.09	177,511	272.98
	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	88,041	275.80	98,204	307.54
		หญิง	71,157	215.41	79,307	239.63
171	Chronic sinusitis (J32)	รวม	5,023	7.73	5,989	9.21
	ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	ชาย	2,633	8.25	3,149	9.86
		หญิง	2,390	7.24	2,840	8.58
172	Other diseases of nose and nasal sinuses	รวม	11,548	17.78	14,226	21.88
	(J30-J31, J33-J34)	ชาย	6,354	19.90	7,731	24.21
	โรคอื่นของจมูกและไซนัส	หญิง	5,194	15.72	6,495	19.63
173	Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35)	รวม	7,925	12.20	9,292	14.29
	โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ	ชาย	4,408	13.81	5,105	15.99
		หญิง	3,517	10.65	4,187	12.65
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39)	รวม	6,589	10.14	7,781	11.97
	โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	ชาย	3,769	11.81	4,482	14.04
		หญิง	2,820	8.54	3,299	9.97
175	Bronchitis, emphysema and other chronic	รวม	226,003	347.94	249,742	384.06
	obstructive pulmonary diseases (J40-J44)	ชาย	164,204	514.38	182,007	569.98
	โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	หญิง	61,799	187.08	67,735	204.67
176	Asthma (J45-J46)	รวม	95,645	147.25	115,577	177.74
	โรคหืด	ชาย	36,571	114.56	44,574	139.59
		หญิง	59,074	178.83	71,003	214.54
177	Bronchioectasis (J47)	รวม	12,630	19.44	13,781	21.19
	โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	ชาย	6,173	19.34	6,579	20.60
		หญิง	6,457	19.55	7,202	21.76

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
178	Pnemoconisosis (J60-J65)	รวม	216	0.33	242	0.37
	โรคฝุ่นสะสมในปอด	ชาย	159	0.50	185	0.58
		หญิง	57	0.17	57	0.17
179	Other diseases of the respiratory system	รวม	274,423	422.48	322,170	495.44
	(J22, J66-J99)	ชาย	160,856	503.90	187,661	587.69
	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	หญิง	113,567	343.80	134,509	406.43
โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K93)						
180	Detal caries (K02)	รวม	7,001	10.78	8,180	12.58
	ฟันผุ	ชาย	3,885	12.17	4,486	14.05
		หญิง	3,116	9.43	3,694	11.16
181	Other disorders of teeth and supporting structures	รวม	15,964	24.58	18,153	27.92
	(K00-K01, K03-K08)	ชาย	8,926	27.96	9,925	31.08
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	หญิง	7,038	21.31	8,228	24.86
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands	รวม	18,023	27.75	20,119	30.94
	and jaws (K09-K14)	ชาย	9,136	28.62	10,215	31.99
	โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	หญิง	8,887	26.90	9,904	29.93
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27)	รวม	40,513	62.37	42,875	65.93
	แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม	ชาย	25,547	80.03	27,381	85.75
		หญิง	14,966	45.31	15,494	46.82
184	Gastritis and duodenitis (K29)	รวม	80,488	123.91	85,932	132.15
	กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ	ชาย	42,792	134.05	45,548	142.64
		หญิง	37,696	114.12	40,384	122.02
185	Other diseases of oespophagus, stomach and	รวม	155,337	239.14	172,594	265.42
	duodenum (K20-K23, K28, K30-K31)	ชาย	66,767	209.15	74,413	233.04
	โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม	หญิง	88,570	268.13	98,181	296.66
186	Diseases of appendix (K35-K38)	รวม	83,236	128.14	96,502	148.40
	โรคของไส้ติ่ง	ชาย	39,706	124.38	45,323	141.94
		หญิง	43,530	131.78	51,179	154.64
187	Inguinal hernia (K40)	รวม	29,168	44.90	34,146	52.51
	ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	ชาย	27,496	86.13	32,222	100.91
		หญิง	1,672	5.06	1,924	5.81
188	Other hernia (K41-K46)	รวม	4,874	7.50	5,911	9.09
	ไส้เลื่อนอื่น ๆ	ชาย	2,226	6.97	2,671	8.36
		หญิง	2,648	8.02	3,240	9.79
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51)	รวม	912	1.40	1,142	1.76
	โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	ชาย	480	1.50	568	1.78
		หญิง	432	1.31	574	1.73
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction	รวม	33,904	52.20	38,143	58.66
	without hernia (K56)	ชาย	19,905	62.35	22,642	70.91
	ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	หญิง	13,999	42.38	15,501	46.84

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
191	Diverticular disease of intestine (K57)	รวม	5,399	8.31	7,321	11.26
	โรคติ่งเนื้อของลำไส้	ชาย	2,686	8.41	3,600	11.27
		หญิง	2,713	8.21	3,721	11.24
192	Other diseases of intestine and peritoneum	รวม	92,328	142.14	108,465	166.80
	(K52-K55, K58-K67)	ชาย	50,129	157.03	59,255	185.57
	โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง	หญิง	42,199	127.75	49,210	148.69
193	Alcohalic liver disease (K70)	รวม	49,127	75.63	56,910	87.52
	โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์	ชาย	38,817	121.60	45,404	142.19
		หญิง	10,310	31.21	11,506	34.77
194	Other disease of liver (K71-K77)	รวม	119,972	184.70	145,094	223.13
	โรคอื่น ๆ ของตับ	ชาย	75,133	235.36	90,230	282.57
		หญิง	44,839	135.74	54,864	165.78
195	Cholelithiasis and cholecysitis (K80-K81)	รวม	54,039	83.19	65,536	100.78
	โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	ชาย	21,689	67.94	26,506	83.01
		หญิง	32,350	97.93	39,030	117.93
196	Acute pancreatitis and other disease of the	รวม	16,014	24.65	19,638	30.20
	pancreas (K85-K86)	ชาย	11,888	37.24	14,518	45.47
	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	หญิง	4,126	12.49	5,120	15.47
197	Other diseases of the digestive system	รวม	113,074	174.08	130,734	201.04
	(K82-K83, K87-K93)	ชาย	70,654	221.33	81,479	255.16
	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	หญิง	42,420	128.42	49,255	148.83
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L99)						
198	Infection of the skin and subcutaneous tissue	รวม	129,779	199.80	152,990	235.27
	(L00-L08)	ชาย	72,884	228.32	85,665	268.27
	โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	56,895	172.24	67,325	203.43
199	Other diseases of the skin and subcutaneous	รวม	98,344	151.40	113,283	174.21
	tissue (L10-L99)	ชาย	52,219	163.58	60,117	188.27
	โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	หญิง	46,125	139.63	53,166	160.65
โรคระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน(M00-M99)						
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory	รวม	121,651	187.28	152,164	234.00
	polyarthropathies (M05-M14)	ชาย	78,364	245.48	98,497	308.46
	ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	หญิง	43,287	131.04	53,667	162.16
201	Arthrosis (M15-M19)	รวม	27,875	42.91	37,132	57.10
	โรคข้อเสื่อม	ชาย	6,244	19.56	8,586	26.89
		หญิง	21,631	65.48	28,546	86.25
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21)	รวม	1,584	2.44	1,907	2.93
	ความพิการของแขนขา	ชาย	747	2.34	839	2.63
		หญิง	837	2.53	1,068	3.23
203	Other diseorders of joints (M00-M03, M22-M25)	รวม	18,559	28.57	23,961	36.85
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	ชาย	11,195	35.07	15,020	47.04
		หญิง	7,364	22.29	8,941	27.02

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
204	Systemic connective tissue disorders (M30-M36)	รวม	20,537	31.62	25,249	38.83
	ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	ชาย	3,909	12.25	4,789	15.00
		หญิง	16,628	50.34	20,460	61.82
205	Cervical and other intervertebral disc disorders	รวม	7,720	11.89	9,117	14.02
	(M50-M51)	ชาย	3,924	12.29	4,682	14.66
	กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ	หญิง	3,796	11.49	4,435	13.40
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54)	รวม	53,071	81.70	62,431	96.01
	พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	ชาย	21,691	67.95	25,440	79.67
		หญิง	31,380	95.00	36,991	111.77
207	Soft tissue disorders (M60-M79)	รวม	74,745	115.07	87,084	133.92
	เนื้อเยื่อผิดปกติ	ชาย	37,418	117.22	44,779	140.23
		หญิง	37,327	113.00	42,305	127.83
208	Disorders of bone density and structure (M80-M85)	รวม	13,236	20.38	15,615	24.01
	ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	ชาย	4,129	12.93	5,134	16.08
		หญิง	9,107	27.57	10,481	31.67
209	Osteomyelitis (M86)	รวม	8,679	13.36	10,691	16.44
	กระดูกอักเสบ	ชาย	5,358	16.78	6,519	20.42
		หญิง	3,321	10.05	4,172	12.61
210	Other diseases of the musculoskeletal system and	รวม	11,142	17.15	13,235	20.35
	connective tissue (M87-M99)	ชาย	5,536	17.34	6,744	21.12
	โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	หญิง	5,606	16.97	6,491	19.61
โรคของระบบสืบพันธุและปัสสาวะ(N00-N99)						
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes	รวม	3,504	5.39	5,911	9.09
	(N00-N01)	ชาย	2,035	6.37	3,569	11.18
	กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	หญิง	1,469	4.45	2,342	7.08
212	Other glomerular diseases (N02-N08)	รวม	34,540	53.18	39,477	60.71
	โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	ชาย	13,804	43.24	15,847	49.63
		หญิง	20,736	62.77	23,630	71.40
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16)	รวม	92,750	142.79	107,331	165.06
	โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	ชาย	32,810	102.78	38,770	121.41
		หญิง	59,940	181.46	68,561	207.16
214	Renal failure (N17-N19)	รวม	528,702	813.95	646,299	993.89
	ไตวาย	ชาย	263,779	826.31	322,260	1,009.20
		หญิง	264,923	802.00	324,039	979.11
215	Urolithiasis (N20-N23)	รวม	53,294	82.05	59,010	90.75
	นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	ชาย	32,997	103.37	36,301	113.68
		หญิง	20,297	61.44	22,709	68.62
216	Cystitis (N30)	รวม	23,072	35.52	24,860	38.23
	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	ชาย	6,862	21.50	7,276	22.79
		หญิง	16,210	49.07	17,584	53.13

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
217	Other diseases of the urinary system	รวม	185,874	286.16	225,529	346.82
	(N25-N29, N31-N39)	ชาย	74,733	234.11	91,309	285.95
	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	หญิง	111,141	336.46	134,220	405.56
218	Hyperplasia of prostate (N40)	รวม	57,556	180.30	70,804	221.73
	ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล	ชาย	57,556	180.30	70,804	221.73
		หญิง	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42)	รวม	720	2.26	713	2.23
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	ชาย	720	2.26	713	2.23
		หญิง	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43)	รวม	3,006	9.42	3,496	10.95
	ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ	ชาย	3,006	9.42	3,496	10.95
		หญิง	0	0.00	0	0.00
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47)	รวม	4,497	14.09	5,308	16.62
	หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้	ชาย	4,497	14.09	5,308	16.62
	หรือเปิดลำบาก	หญิง	0	0.00	0	0.00
222	Other disease of male genital organs	รวม	9,229	28.91	10,904	34.15
	(N44-N46, N48-N51)	ชาย	9,229	28.91	10,904	34.15
	โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	หญิง	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of breast (N60-N64)	รวม	7,419	11.42	8,860	13.63
	ความผิดปกติของเต้านม	ชาย	511	1.60	615	1.93
		หญิง	6,908	20.91	8,245	24.91
224	Salphingitis and oophoritis (N70)	รวม	2,135	6.46	2,500	7.55
	ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,135	6.46	2,500	7.55
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72)	รวม	708	2.14	731	2.21
	ปากมดลูกอักเสบ	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	708	2.14	731	2.21
226	Other inflammatory diseases of female pelvic	รวม	16,976	51.39	20,277	61.27
	organs (N71, N73-N77)	ชาย	0	0.00	0	0.00
	การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	หญิง	16,976	51.39	20,277	61.27
227	Endometriosis (N80)	รวม	10,282	31.13	12,763	38.56
	เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,282	31.13	12,763	38.56
228	Female genital prolapse (N81)	รวม	4,526	13.70	5,085	15.36
	การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,526	13.70	5,085	15.36
229	Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube	รวม	7,348	22.24	8,626	26.06
	and broad ligament (N83)	ชาย	0	0.00	0	0.00
	ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่	หญิง	7,348	22.24	8,626	26.06
	และเอ็นยึดมดลูก					

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
230	Disorder of menstruation (N91-N92)	รวม	8,491	25.70	10,645	32.16
	ความผิดปกติของระดู	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	8,491	25.70	10,645	32.16
231	Menopausal and other perimenopausal disorders (N95)	รวม	3,478	10.53	4,227	12.77
	การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่น ในระยะหมดประจำเดือน	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,478	10.53	4,227	12.77
232	Female infertility (N97)	รวม	234	0.71	298	0.90
	ภาวะมีบุตรยากในสตรี	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	234	0.71	298	0.90
233	Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-	รวม	20,434	61.86	24,373	73.64
	N90, N93-N94, N96, N98-N99)	ชาย	0	0.00	0	0.00
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	หญิง	20,434	61.86	24,373	73.64
การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด(O00-O99)						
234	Spontaneous abortion (O03)	รวม	13,725	41.55	14,052	42.46
	แท้งเอง	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	13,725	41.55	14,052	42.46
235	Medical abortion (O04)	รวม	1,536	4.65	1,640	4.96
	การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,536	4.65	1,640	4.96
236	Other pregnancies with abortive outcome	รวม	26,464	80.11	28,931	87.42
	(O00-O02, O05-O08)	ชาย	0	0.00	0	0.00
	การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	หญิง	26,464	80.11	28,931	87.42
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in	รวม	19,841	60.06	23,542	71.13
	pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16)	ชาย	0	0.00	0	0.00
	การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด	หญิง	19,841	60.06	23,542	71.13
238	Placenta praevia, premature separation of placenta	รวม	5,454	16.51	6,047	18.27
	and antepartum haemorrhage (O44-O46)	ชาย	0	0.00	0	0.00
	รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	หญิง	5,454	16.51	6,047	18.27
239	Other maternal care related to fetus and amniotic	รวม	126,700	383.56	147,757	446.46
	cavity and possible delivery problems	ชาย	0	0.00	0	0.00
	(O30-O43, O47-O48)	หญิง	126,700	383.56	147,757	446.46
	การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด					
240	Obstructed labour (O64-O66)	รวม	26,309	79.65	25,822	78.02
	การคลอดติดขัด	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	26,309	79.65	25,822	78.02
241	Postpartum haemorrhage (O72)	รวม	9,645	29.20	11,505	34.76
	ตกเลือดหลังคลอด	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	9,645	29.20	11,505	34.76

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
242	Other complications of pregnancy and delivery	รวม	257,487	779.49	293,511	886.87
	(O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)	ชาย	0	0.00	0	0.00
	ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด	หญิง	257,487	779.49	293,511	886.87
243	Single spontaneous delivery (O80)	รวม	225,927	683.95	236,016	713.14
	การคลอดของครรภ์เดี่ยว	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	225,927	683.95	236,016	713.14
244	Complications predominantly related to the	รวม	55,613	168.36	65,183	196.96
	puerperium and other obstetic conditions, not	ชาย	0	0.00	0	0.00
	Elsewhere classified (O85-O99)	หญิง	55,613	168.36	65,183	196.96
	ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด					
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)						
245	Fetus and newborn affected by maternal factors	รวม	28,922	44.53	31,398	48.28
	and by complications of pregnancy, labor and	ชาย	15,340	48.05	16,230	50.83
	delivery (P00-P04)	หญิง	13,582	41.12	15,168	45.83
	ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด					
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders	รวม	63,724	98.10	68,966	106.06
	related to short gestation and low birth weight	ชาย	31,400	98.36	33,627	105.31
	(P05-P07)	หญิง	32,324	97.85	35,339	106.78
	ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย					
247	Birth trauma (P10-P15)	รวม	7,822	12.04	8,632	13.27
	บาดเจ็บจากการคลอด	ชาย	4,581	14.35	5,085	15.92
		หญิง	3,241	9.81	3,547	10.72
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21)	รวม	13,730	21.14	14,410	22.16
	ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด	ชาย	7,641	23.94	7,998	25.05
		หญิง	6,089	18.43	6,412	19.37
249	Other respiratory disorders originating in the	รวม	59,997	92.37	67,790	104.25
	perinatal period (P22-P28)	ชาย	35,850	112.30	40,112	125.62
	ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	24,147	73.10	27,678	83.63
250	Congenital infectious and parasitic diseases	รวม	26,851	41.34	32,431	49.87
	(P35-P37)	ชาย	14,627	45.82	17,651	55.28
	การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต	หญิง	12,224	37.01	14,780	44.66
251	Other infections specIfic to the perinatal period	รวม	5,254	8.09	5,944	9.14
	(P38-P39)	ชาย	2,974	9.32	3,424	10.72
	การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	2,280	6.90	2,520	7.61

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55)	รวม	7,257	11.17	7,728	11.88
	โรคเม็ดเลือดแตกของทารกในครรภ์และแรกเกิด	ชาย	3,693	11.57	3,954	12.38
		หญิง	3,564	10.79	3,774	11.40
253	Other conditions originating in the perinatal period	รวม	232,679	358.21	250,573	385.33
	(P08, P29, P50-P54, P56-P96)	ชาย	127,496	399.39	136,526	427.55
	ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	หญิง	105,183	318.42	114,047	344.60
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99)						
254	Spina bifida (Q05)	รวม	566	0.87	617	0.95
	กระดูกสันหลังแยก	ชาย	270	0.85	294	0.92
		หญิง	296	0.90	323	0.98
255	Other congenital malformations of the nervous	รวม	2,994	4.61	3,412	5.25
	system (Q00-Q04, Q06-Q07)	ชาย	1,599	5.01	1,808	5.66
	ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	หญิง	1,395	4.22	1,604	4.85
256	Congenital malformation of the circulatory system	รวม	28,781	44.31	33,146	50.97
	(Q20-Q28)	ชาย	14,444	45.25	16,530	51.77
	ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	หญิง	14,337	43.40	16,616	50.21
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37)	รวม	4,341	6.68	4,789	7.36
	ปากแหว่งและเพดานโหว่	ชาย	2,299	7.20	2,551	7.99
		หญิง	2,042	6.18	2,238	6.76
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine	รวม	332	0.51	386	0.59
	(Q41)	ชาย	149	0.47	200	0.63
	ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ	หญิง	183	0.55	186	0.56
259	Other congenital malformations of the digestive	รวม	21,451	33.02	26,532	40.80
	system (Q38-Q40, Q42-Q45)	ชาย	12,802	40.10	15,546	48.68
	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	หญิง	8,649	26.18	10,986	33.20
260	UndescEnded testicle (Q53)	รวม	2,154	6.75	2,504	7.84
	อัณฑะไม่ลงถุง	ชาย	2,154	6.75	2,504	7.84
		หญิง	0	0.00	0	0.00
261	Other malformations of the genitourinary system	รวม	4,322	6.65	4,865	7.48
	(Q50-Q52, Q54-Q64)	ชาย	2,797	8.76	3,077	9.64
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	หญิง	1,525	4.62	1,788	5.40
262	Congenital deformities of hip (Q65)	รวม	266	0.41	372	0.57
	ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	ชาย	94	0.29	132	0.41
		หญิง	172	0.52	240	0.73
263	Congenital deformities of feet (Q66)	รวม	2,425	3.73	2,745	4.22
	ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	ชาย	1,273	3.99	1,449	4.54
		หญิง	1,152	3.49	1,296	3.92
264	Other congenital malformations and deformations	รวม	5,118	7.88	5,627	8.65
	of the musculoskeletal system (Q67-Q79)	ชาย	2,861	8.96	3,039	9.52
	ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	หญิง	2,257	6.83	2,588	7.82

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
265	Other congenital malformations	รวม	8,927	13.74	10,427	16.03
	(Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89)	ชาย	4,707	14.75	5,576	17.46
	ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	หญิง	4,220	12.78	4,851	14.66
266	Chromosomal abnormalities, not Elsewhere	รวม	5,479	8.44	6,136	9.44
	classlfied (Q90-Q99)	ชาย	2,901	9.09	3,202	10.03
	ความผิดปกติของโครโมโซมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	หญิง	2,578	7.80	2,934	8.87
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจท่งคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น(R00-R99)						
267	Abdominal and pelvic pain (R10)	รวม	26,486	40.78	30,509	46.92
	ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	ชาย	10,416	32.63	12,089	37.86
		หญิง	16,070	48.65	18,420	55.66
268	Fever of unknown origin (R50)	รวม	63,398	97.60	86,060	132.34
	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	ชาย	33,222	104.07	44,284	138.68
		หญิง	30,176	91.35	41,776	126.23
269	Senility (R54)	รวม	3,518	5.42	3,543	5.45
	ชราภาพ	ชาย	1,437	4.50	1,425	4.46
		หญิง	2,081	6.30	2,118	6.40
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and	รวม	641,877	988.18	749,696	1,152.89
	laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09,	ชาย	328,038	1,027.61	384,894	1,205.35
	R11-R49, R51-R53, R55-R99)	หญิง	313,839	950.08	364,802	1,102.28
	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้					
การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามจากเหตุภายนอก(S00-T98)						
271	Fracture of skull and facial bones (S02)	รวม	29,672	45.68	32,750	50.36
	กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	ชาย	23,998	75.18	26,434	82.78
		หญิง	5,674	17.18	6,316	19.08
272	Fracture of neck, thorax and pelvis	รวม	25,548	39.33	28,637	44.04
	(S12, S22, S32, T08)	ชาย	17,322	54.26	19,062	59.70
	กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	หญิง	8,226	24.90	9,575	28.93
273	Fracture of femur (S72)	รวม	31,073	47.84	37,693	57.96
	กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว	ชาย	13,973	43.77	16,912	52.96
		หญิง	17,100	51.77	20,781	62.79
274	Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82,	รวม	107,849	166.04	125,045	192.30
	S92, T10, T12)	ชาย	74,503	233.39	85,171	266.73
	กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	หญิง	33,346	100.95	39,874	120.48
275	Fracture involving multiple body regions (T02)	รวม	123	0.19	85	0.13
	กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	ชาย	95	0.30	65	0.20
		หญิง	28	0.08	20	0.06
276	Dislocations, sprains and strains of specIfied and	รวม	16,821	25.90	19,808	30.46
	multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43,S53,	ชาย	11,345	35.54	13,406	41.98
	S63, S73, S83, S93, T03)	หญิง	5,476	16.58	6,402	19.34
	กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ					

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
277	Injury of eye and orbi (S05)	รวม	10,343	15.92	11,470	17.64
	การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	ชาย	8,139	25.50	9,006	28.20
		หญิง	2,204	6.67	2,464	7.45
278	Intracranial injury (S06)	รวม	71,472	110.03	78,375	120.53
	การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	ชาย	52,219	163.58	57,013	178.54
		หญิง	19,253	58.28	21,362	64.55
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37)	รวม	21,936	33.77	23,342	35.90
	การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	ชาย	18,039	56.51	19,022	59.57
		หญิง	3,897	11.80	4,320	13.05
280	Crushing injuries and traumatic amputations of	รวม	5,972	9.19	6,363	9.79
	speclfied and multiple body regions (S07-S08, S17-	ชาย	4,828	15.12	5,177	16.21
	S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78,	หญิง	1,144	3.46	1,186	3.58
	S87-S88, S97-S98, T04-T05)					
	การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขา					
	บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ					
281	Other injuries of speclfied, unspeclfied and multiple	รวม	187,242	288.26	199,113	306.20
	body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-	ชาย	136,584	427.86	144,076	451.19
	S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46,	หญิง	50,658	153.36	55,037	166.30
	S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76,					
	S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01,					
	T06-T07, T09, T11, T13-T14)					
	การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ, ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณ					
	ในร่างกาย					
282	Effects of foreign body entering through natural	รวม	5,695	8.77	6,434	9.89
	orifice (T15-T19)	ชาย	3,383	10.60	3,751	11.75
	ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย	หญิง	2,312	7.00	2,683	8.11
283	Burns and corrosions (T20-T32)	รวม	20,713	31.89	22,264	34.24
	แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	ชาย	13,726	43.00	14,624	45.80
		หญิง	6,987	21.15	7,640	23.08
284	Poisoing by drugs and biological substances	รวม	28,555	43.96	31,244	48.05
	(T36-T50)	ชาย	12,191	38.19	12,903	40.41
	การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ	หญิง	16,364	49.54	18,341	55.42
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as	รวม	45,179	69.55	46,078	70.86
	to source (T51-T65)	ชาย	26,360	82.58	26,758	83.80
	การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	หญิง	18,819	56.97	19,320	58.38
286	Maltreatment syndromes (T74)	รวม	394	0.61	449	0.69
	กลุ่มอาการจากการทารุณ	ชาย	73	0.23	86	0.27
		หญิง	321	0.97	363	1.10

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78)	รวม	27,268	41.98	30,040	46.20
		ชาย	15,595	48.85	16,982	53.18
	อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	หญิง	11,673	35.34	13,058	39.46
288	Certain early complications of trauma and of surgical and medical care, not elsewhere classified Elsewhere classified (T79-T88)	รวม	104,340	160.63	132,237	203.36
		ชาย	60,046	188.10	75,222	235.57
	ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	หญิง	44,294	134.09	57,015	172.28
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98)	รวม	1,793	2.76	2,155	3.31
		ชาย	1,287	4.03	1,538	4.82
	ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	หญิง	506	1.53	617	1.86
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ(Z00-Z99)						
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13)	รวม	40,301	62.04	45,656	70.21
		ชาย	16,608	52.03	17,674	55.35
	บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	หญิง	23,693	71.73	27,982	84.55
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status (Z21)	รวม		3.23	2,711	4.17
		ชาย	978	3.06	1,257	3.94
	การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	หญิง	1,120	3.39	1,454	4.39
292	Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29)	รวม	111,314	171.37	105,120	161.65
		ชาย	56,975	178.48	53,609	167.88
	บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ	หญิง	54,339	164.50	51,511	155.64
293	**Contraceptive management (Z30)**	รวม	44,607	68.67	67,326	103.53
	การรับบริการคุมกำเนิด	ชาย	45	0.14	151	0.47
		หญิง	44,562	134.90	67,175	202.97
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36)	รวม	15,490	46.89	18,517	55.95
		ชาย	0	0.00	0	0.00
	การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	หญิง	15,490	46.89	18,517	55.95
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38)	รวม	540,334	831.85	578,208	889.18
	การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	ชาย	279,134	874.41	297,999	933.23
		หญิง	261,200	790.73	280,209	846.67
296	Postpartum care and examination (Z39)	รวม	1,796	5.44	1,932	5.84
	การดูแลและการตรวจหลังคลอด	ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,796	5.44	1,932	5.84
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54)	รวม	238,573	367.29	308,395	474.25
		ชาย	118,545	371.35	155,241	486.16
	บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	หญิง	120,028	363.36	153,154	462.77

ตาราง 23 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2557 - 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัสกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2557		2558	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
298	Persons encountering health services for other	**รวม**	428,304	659.38	482,321	741.72
	reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99)	**ชาย**	43,679	136.83	57,716	180.75
	บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	**หญิง**	384,625	1,164.37	424,605	1,282.98

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ(สกส.)

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2558

หน่วยนับ : รายโรค

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค	รวม	459,802	707.09	94,267	801.70	115,034	695.76	69,461	752.96	156,710	716.83	24,330	430.70
	ชาย	294,690	922.86	59,964	1,037.43	72,328	899.28	43,719	961.38	102,729	943.21	15,950	597.34
	หญิง	165,112	498.90	34,303	573.78	42,706	502.98	25,742	550.34	53,981	492.08	8,380	281.32
Pedestrian injured in transport accident (V01-V09)	รวม	2,702	4.16	361	3.07	770	4.66	436	4.73	764	3.49	371	6.57
คนเดินเท้าที่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	ชาย	1,723	5.40	206	3.56	486	6.04	271	5.96	529	4.86	231	8.65
	หญิง	979	2.96	155	2.59	284	3.34	165	3.53	235	2.14	140	4.70
Pedal cyclist injured in transport accident	รวม	7,496	11.53	1,863	15.84	1,488	9.00	972	10.54	2,835	12.97	338	5.98
(V10-V19)	ชาย	5,042	15.79	1,206	20.86	1,034	12.86	642	14.12	1,937	17.78	223	8.35
ผู้ขี่จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	หญิง	2,454	7.41	657	10.99	454	5.35	330	7.06	898	8.19	115	3.86
Motorcycle rider injured in transport accident	รวม	54,695	84.11	8,227	69.97	17,771	107.48	9,155	99.24	14,938	68.33	4,604	81.50
(V20-V29)	ชาย	40,209	125.92	6,051	104.69	12,907	160.48	6,315	138.87	11,181	102.66	3,755	140.63
คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	หญิง	14,486	43.77	2,176	36.40	4,864	57.29	2,840	60.72	3,757	34.25	849	28.50
Occupant of three-wheeled motor vehicle	รวม	756	1.16	242	2.06	172	1.04	104	1.13	200	0.91	38	0.67
injured in transport accident (V30-V39)	ชาย	513	1.61	163	2.82	111	1.38	75	1.65	135	1.24	29	1.09
ผู้ใช้สามล้อเครื่องบาดเจ็บจากการขนส่ง	หญิง	243	0.73	79	1.32	61	0.72	29	0.62	65	0.59	9	0.30
Car occupant injured in transport accident	รวม	2,503	3.85	443	3.77	860	5.20	429	4.65	577	2.64	194	3.43
(V40-V49)	ชาย	1,645	5.15	297	5.14	560	6.96	271	5.96	397	3.65	120	4.49
ผู้ใช้รถยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	หญิง	858	2.59	146	2.44	300	3.53	158	3.38	180	1.64	74	2.48
Occupant of pick-up truck or van injured in	รวม	2,393	3.68	371	3.16	733	4.43	485	5.26	746	3.41	58	1.03
transport accident (V50-V59)	ชาย	1,640	5.14	244	4.22	527	6.55	328	7.21	506	4.65	35	1.31
ผู้ใช้รถบรรทุกหรือรถตู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	หญิง	753	2.28	127	2.12	206	2.43	157	3.36	240	2.19	23	0.77
Occupant of heavy transport vehicle injured in	รวม	428	0.66	74	0.63	150	0.91	52	0.56	137	0.63	15	0.27
transport accident (V60-V69)	ชาย	361	1.13	66	1.14	127	1.58	49	1.08	105	0.96	14	0.52
ผู้ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง	หญิง	67	0.20	8	0.13	23	0.27	3	0.06	32	0.29	1	0.03
Bus occupant injured in transport accident	รวม	124	0.19	19	0.16	35	0.21	8	0.09	45	0.21	17	0.30
(V70-V79)	ชาย	60	0.19	8	0.14	17	0.21	2	0.04	30	0.28	3	0.11
ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง	หญิง	64	0.19	11	0.18	18	0.21	6	0.13	15	0.14	14	0.47

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Other land transport accidents (V80-V89)	รวม	1,836	2.82	590	5.02	209	1.26	57	0.62	958	4.38	22	0.39
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบกอื่น	ชาย	1,501	4.70	478	8.27	175	2.18	48	1.06	784	7.20	16	0.60
	หญิง	335	1.01	112	1.87	34	0.40	9	0.19	174	1.59	6	0.20
Water transport accidents (V90-V94)	รวม	107	0.16	1	0.01	55	0.33	36	0.39	9	0.04	6	0.11
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ	ชาย	87	0.27	1	0.02	44	0.55	33	0.73	6	0.06	3	0.11
	หญิง	20	0.06			11	0.13	3	0.06	3	0.03	3	0.10
Air and space transport accidents (V95-V97)	รวม	8	0.01	0	0.00	5	0.03	1	0.01	1	0.00	1	0.02
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางอากาศและอวกาศ	ชาย	6	0.02	0	0.00	3	0.04	1	0.02	1	0.01	1	0.04
	หญิง	2	0.01	0	0.00	2	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Other and unspecified transport accidents	รวม	68	0.10	6	0.05	9	0.05	6	0.07	2	0.01	45	0.80
(V98-V99)	ชาย	52	0.16	6	0.10	7	0.09	3	0.07	1	0.01	35	1.31
อุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุ	หญิง	16	0.05	0	0.00	2	0.02	3	0.06	1	0.01	10	0.34
Falls (W00-W19)	รวม	111,542	171.53	28,351	241.11	25,453	153.95	14,337	155.41	37,106	169.73	6,295	111.44
การพลัดตกหกล้ม	ชาย	62,992	197.27	15,910	275.26	13,877	172.54	7,793	171.37	22,144	203.32	3,268	122.39
	หญิง	48,550	146.70	12,441	208.10	11,576	136.34	6,544	139.90	14,962	136.39	3,027	101.62
Exposure to inanimate mechanical forces	รวม	75,843	116.63	17,136	145.73	16,970	102.64	10,562	114.49	28,678	131.18	2,497	44.20
(W20-W49)	ชาย	59,073	185.00	13,457	232.82	12,968	161.24	8,216	180.67	22,459	206.21	1,973	73.89
การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งไม่มีชีวิต	หญิง	16,770	50.67	3,679	61.54	4,002	47.13	2,346	50.16	6,219	56.69	524	17.59
Exposure to animate mechanical forces (W50-	รวม	22,935	35.27	3,808	32.39	6,570	39.74	4,497	48.75	7,616	34.84	444	7.86
การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต	ชาย	13,361	41.84	2,275	39.36	3,638	45.23	2,644	58.14	4,552	41.79	252	9.44
	หญิง	9,574	28.93	1,533	25.64	2,932	34.53	1,853	39.62	3,064	27.93	192	6.45
Accidental drowning and submersion (W65-W74)	รวม	1,191	1.83	140	1.19	366	2.21	258	2.80	379	1.73	48	0.85
อุบัติเหตุจากการตกน้ำรวมถึงการจมน้ำ	ชาย	829	2.60	95	1.64	238	2.96	173	3.80	293	2.69	30	1.12
	หญิง	362	1.09	45	0.75	128	1.51	85	1.82	86	0.78	18	0.60
Other accidental threats to breathing (W75-	รวม	521	0.80	99	0.84	111	0.67	94	1.02	185	0.85	32	0.57
W84)													
อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามต่อการหายใจ	ชาย	319	1.00	59	1.02	67	0.83	51	1.12	123	1.13	19	0.71
	หญิง	202	0.61	40	0.67	44	0.52	43	0.92	62	0.57	13	0.44

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Exposure to electric current, radiation and	รวม	5,331	8.20	775	6.59	1,347	8.15	870	9.43	2,191	10.02	148	2.62
ambient air temperature and pressure (W85-W99)	ชาย	3,666	11.48	595	10.29	941	11.70	579	12.73	1,422	13.06	129	4.83
อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้ารังสี อุณหภูมิอากาศและ	หญิง	1,665	5.03	180	3.01	406	4.78	291	6.22	769	7.01	19	0.64
ความกดอากาศที่ผิดปกติ													
Exposure to smoke, fire and flames (X00-X09)	รวม	2,051	3.15	431	3.67	435	2.63	278	3.01	845	3.87	62	1.10
การถูกควัน ไฟและเปลวไฟ	ชาย	1,405	4.40	313	5.42	280	3.48	194	4.27	575	5.28	43	1.61
	หญิง	646	1.95	118	1.97	155	1.83	84	1.80	270	2.46	19	0.64
Contact with heat and hot substances (X10-X19)	รวม	4,936	7.59	974	8.28	1,076	6.51	800	8.67	1,870	8.55	216	3.82
การถูกความร้อนและสารร้อน	ชาย	2,771	8.68	553	9.57	582	7.24	446	9.81	1,062	9.75	128	4.79
	หญิง	2,165	6.54	421	7.04	494	5.82	354	7.57	808	7.37	88	2.95
Contact with venomous animals and plants	รวม	32,834	50.49	5,417	46.07	8,750	52.92	8,368	90.71	9,809	44.87	490	8.67
(X20-X29)	ชาย	19,891	62.29	3,357	58.08	5,111	63.55	5,086	111.84	6,050	55.55	287	10.75
สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	หญิง	12,943	39.11	2,060	34.46	3,639	42.86	3,282	70.17	3,759	34.27	203	6.81
Exposure to forces of nature (X30-X39)	รวม	554	0.85	86	0.73	157	0.95	58	0.63	234	1.07	19	0.34
ภยันตรายจากพลังตามธรรมชาติ	ชาย	443	1.39	67	1.16	139	1.73	43	0.95	177	1.63	17	0.64
	หญิง	111	0.34	19	0.32	18	0.21	15	0.32	57	0.52	2	0.07
Accidental poisoning by and exposure to noxious	รวม	16,580	25.50	3,137	26.68	4,335	26.22	3,049	33.05	5,579	25.52	480	8.50
substances (X40-X49)	ชาย	8,665	27.14	1,765	30.54	2,304	28.65	1,530	33.64	2,783	25.55	283	10.60
การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสาร	หญิง	7,915	23.92	1,372	22.95	2,031	23.92	1,519	32.47	2,796	25.49	197	6.61
Overexertion, travel and privation (X50-X57)	รวม	1,509	2.32	299	2.54	492	2.98	180	1.95	426	1.95	112	1.98
การออกกำลังมากเกินขนาด การเดินทางและการขาดแคลน	ชาย	955	2.99	183	3.17	305	3.79	103	2.27	281	2.58	83	3.11
	หญิง	554	1.67	116	1.94	187	2.20	77	1.65	145	1.32	29	0.97
Accidental exposure to other and unspecified	รวม	12,517	19.25	1,883	16.01	2,764	16.72	1,357	14.71	6,238	28.53	275	4.87
factors (X58-X59)	ชาย	6,983	21.87	1,084	18.75	1,489	18.51	702	15.44	3,551	32.60	157	5.88
ภยันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่มิได้ระบุโดยบังเอิญ	หญิง	5,534	16.72	799	13.36	1,275	15.02	655	14.00	2,687	24.49	118	3.96

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2558 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Intentional self-harm (X60-X84)	รวม	16,286	25.04	3,896	33.13	5,493	33.22	2,072	22.46	4,132	18.90	693	12.27
การทำร้ายตัวเอง	ชาย	7,079	22.17	1,880	32.53	2,262	28.12	800	17.59	1,834	16.84	303	11.35
	หญิง	9,207	27.82	2,016	33.72	3,231	38.05	1,272	27.19	2,298	20.95	390	13.09
Assault (X85-Y09)	รวม	33,776	51.94	4,969	42.26	8,175	49.44	5,310	57.56	12,791	58.51	2,531	44.80
การถูกทำร้าย	ชาย	27,177	85.11	3,815	66.00	6,611	82.20	4,225	92.91	10,309	94.65	2,217	83.03
	หญิง	6,599	19.94	1,154	19.30	1,564	18.42	1,085	23.20	2,482	22.63	314	10.54
Event of undetermined intent (Y10-Y34)	รวม	5,912	9.09	1,357	11.54	1,247	7.54	759	8.23	2,112	9.66	437	7.74
เหตุการณ์ที่ไม่อาจระบุเจตนา	ชาย	3,328	10.42	782	13.53	684	8.50	418	9.19	1,182	10.85	262	9.81
	หญิง	2,584	7.81	575	9.62	563	6.63	341	7.29	930	8.48	175	5.87
Legal intervention and operations of war (Y35-Y36)	รวม	65	0.10	3	0.03			27	0.29	6	0.03	29	0.51
ปฏิบัติการหรือการแทรกแซงทางกฎหมายและ	ชาย	59	0.18	3	0.05			22	0.48	5	0.05	29	1.09
การทำสงคราม	หญิง	6	0.02					5	0.11	1	0.01		
Drugs, medicaments and biological substances	รวม	10,747	16.53	2,347	19.96	2,490	15.06	1,567	16.99	3,867	17.69	476	8.43
causing adverse effects in therapeutic use (Y40-Y59)	ชาย	4,834	15.14	1,046	18.10	1,123	13.96	710	15.61	1,721	15.80	234	8.76
ยา เครื่องยาและชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิด	หญิง	5,913	17.87	1,301	21.76	1,367	16.10	857	18.32	2,146	19.56	242	8.12
อาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา													
Misadventures to patients during surgical and	รวม	1,357	2.09	244	2.08	240	1.45	197	2.14	421	1.93	255	4.51
medical care (Y60-Y69)	ชาย	792	2.48	147	2.54	122	1.52	127	2.79	245	2.25	151	5.66
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยขณะให้การรักษาทาง	หญิง	565	1.71	97	1.62	118	1.39	70	1.50	176	1.60	104	3.49
ศัลยกรรมและอายุรกรรม													
Medical devices associated with adverse incidents	รวม	3,199	4.92	922	7.84	751	4.54	216	2.34	663	3.03	647	11.45
in diagnostic and therapeutic use (Y70-Y82)	ชาย	1,936	6.06	515	8.91	483	6.01	136	2.99	437	4.01	365	13.67
ความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการ	หญิง	1,263	3.82	407	6.81	268	3.16	80	1.71	226	2.06	282	9.47
รักษาเนื่องจากความบกพร่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์													

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2558

หน่วยนับ : รายโรค

สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ใต้		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กรุงเทพฯ	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84) วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	รวม	24,275	37.33	5,126	43.59	5,082	30.74	2,423	26.27	9,385	42.93	2,259	39.99
	ชาย	13,492	42.25	2,906	50.28	2,795	34.75	1,390	30.57	5,251	48.21	1,150	43.07
	หญิง	10,783	32.58	2,220	37.13	2,287	26.94	1,033	22.08	4,134	37.68	1,109	37.23
Sequelae of external causes of morbidity and mortality (Y85-Y89) ผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกการป่วยและตาย	รวม	1,582	2.43	434	3.69	212	1.28	312	3.38	515	2.36	109	1.93
	ชาย	1,010	3.16	269	4.65	143	1.78	204	4.49	328	3.01	66	2.47
	หญิง	572	1.73	165	2.76	69	0.81	108	2.31	187	1.70	43	1.44
Supplementary factors related to causes of and mortality classified elsewhere (Y90-Y98) ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการป่วยและตายที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น	รวม	1,143	1.76	236	2.01	261	1.58	129	1.40	450	2.06	67	1.19
	ชาย	791	2.48	162	2.80	168	2.09	89	1.96	333	3.06	39	1.46
	หญิง	352	1.06	74	1.24	93	1.10	40	0.86	117	1.07	28	0.94

รวบรวม / วิเคราะห์ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาคผนวก

ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21กลุ่มโรค)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
01	Certain infectious and parasitic diseases **โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ**	A00 - A99 B00 - B99
02	Neoplasms **เนื้องอก (รวมมะเร็ง)**	C00 - C97 D00 - D48
03	Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving tne immune mechanism **โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน**	D50 - D89
04	Endocrine, mutritional and metabolic diseases **โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม**	E00 - E90
05	Mental and behavioural disorders **ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม**	F00 - F99
06	Diseases of the mervous system **โรคระบบประสาท**	G00 - G99
07	Diseases of the eye and adnexa **โรคตารวมส่วนประกอบของตา**	H00 - H59
08	Diseaese of the ear and mastoid process **โรคหูและปุ่มกกหู**	H60 - H95
09	Diseases of the circulatory system **โรคระบบไหวเวียนเลือด**	I00 - I99
10	Diseases of the respiratory system **โรคระบบหายใจ**	J00 - J99
11	Diseases of the digestive system **โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก**	K00 - K93
12	Diseases of the skin and subcutaneous tissue **โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง**	L00 - L99
13	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue **โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม**	M00 - M99
14	Diseases of the genitourinary system **โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ**	N00 - N99
15	Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium **ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด**	O00 - O99 ยกเว้น O80 O84
16	Certain conditions originating in the perinatal period **ภาวะผิดปกติของทารกแรกเกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)**	P00 - P96
17	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities **รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ**	Q00 - Q99
18	Symptoms, signs and abnormal clinical and labooratory findings, not elsewhere **อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นๆ ได้**	R00 - R99

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
19	**การเป็นพิษและผลที่ตามมา** Poisoning, toxic effect, and their sequelae	X40 - X49 X60 - X69 X85 - X90 Y10 - Y19
20	**อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา** Transport accidents and their sequelae	V01 - V99, Y85
21	**สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย** Other external causes of morbidity and mortality intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	W00 - W99 X00 - X19 X20 - X29 X30 - X39 X50 - X59 X70 - X84 X91 - X99 Y00 - Y09 Y20 - Y36 Y40 - Y84 Y86 - Y89

หมายเหตุ **รหัส S00-T98 ไม่ใช้รายงานนี้ เพราะให้ใช้รหัส V01-V89 แล้ว**
- **กลุ่มโรคลำดับที่ 19 ไม่รวมการถูกพิษจากสัตว์และพืช**

Tabulation list for morbidity (ตารางสาเหตุการป่วย)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
001	Cholera **อหิวาตกโรค**	A00
002	Typhoid and paratyphoid fevers **ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม**	A01
003	Shigellosis **โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา**	A03
004	Amoebiasis **โรคบิดมีตัว**	A06
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin **อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ**	A09
006	Other intestinal infectious diseases **โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ**	A02, A04-A05, A07-A08
007	Respiratory tuberculosis **วัณโรคทางเดินหายใจ**	A15-A16
008	Other tuberculosis **วัณโรคอื่น ๆ**	A17-A19
009	Plague **กาฬโรค**	A20
010	Brucellosis **โรคติดเชื้อบรูเซลลา**	A23
011	Leprosy **โรคเรื้อน**	A30
012	Tetanus neonatorum **บาดทะยักในเด็กแรกเกิด**	A33
013	Other tetanus **บาดทะยักอื่น ๆ**	A34-A35
014	Diphtheria **โรคคอตีบ**	A36
015	Whooping cough **โรคไอกรน**	A37
016	Meningococcal infection **การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส**	A39
017	**Septicaemia** **โลหิตเป็นพิษ**	A40-A41
018	Other bacterial diseases **โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ**	A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
019	Congenital syphilis **ซิฟิลิสแต่กำเนิด**	A50
020	Early syphilis **ซิฟิลิสระยะเริ่ม**	A51
021	**Other syphilis** **ซิฟิลิสอื่น ๆ**	A52-A53
022	Gonococcal infection **การติดเชื้อหนองใน**	A54
023	Sexually transmitted chlamydial diseases **โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย**	A55-A56
024	**Other infections with a predominantly sexual mode of transmission** **โรคติดเชื้ออื่น ๆที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก**	A57-A64
025	Relapsing fevers **โรคไข้กลับซ้ำ**	A68
026	Trachoma **ริดสีดวงตา**	A71
027	Typhus fever **ไข้รากสาดใหญ่**	A75
028	Acute poliomyelitis **โรคโปลิโอเฉียบพลัน**	A80
029	Rabies **โรคพิษสุนัขบ้า**	A82
030	Viral encephalitis **สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส**	A83-A86
031	Yellow fever **ไข้เหลือง**	A95
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers **ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ**	0-A94, A96-A
033	Herpesviral infections **เริม**	B00
034	Varicella and zoster **อีสุกอีใสและงูสวัส**	B01-B02
035	Measles **หัด**	B05
036	Rubella **หัดเยอรมัน**	B06
037	Acute hepatitis B **ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี**	B16

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
038	Other viral hepatitis **ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ**	B15, B17-B19
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease **ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)**	B20-B24
040	Mumps **คางทูม**	B26
041	Other viral diseases **โรคจากไวรัสอื่น**	A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34
042	Mycoses **โรคติดเชื้อรา**	B35-B49
043	Malaria **มาลาเรีย**	B50-B54
044	Leishmaniasis **โรคลิชมาเนีย**	B55
045	Trypanosomiasis **โรคทริปาโนโซม**	B56-B57
046	Schistosomiasis **โรคติดเชื้อซิสโตโซม**	B65
047	Other fluke infections **โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ**	B66
048	Echinococcosis **โรคพยาธิเอคคิโนคอคคัส**	B67
049	Dracunculiasis **โรคพยาธิดราคันคูลัส**	B72
050	Onchocerciasis **โรคพยาธิออนโคเซอร์คา**	B73
051	Filariasis **โรคพยาธิฟิลาเรีย**	B74
052	Hookworm diseases **โรคพยาธิปากขอ**	B76
053	Other helminthiases **โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ**	B68-B71, B75, B77-B83
054	Sequelae of tuberculosis **ผลตามหลังวัณโรค**	B90
055	Sequelae of poliomyelitis **ผลตามหลังโรคโปลิโอ**	B91

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
056	Sequelae of leprosy **ผลตามหลังโรคเรื้อน**	B92
057	Other infectious and parasitic diseases **โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ**	A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99
058	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx **เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย**	C00-C14
059	Malignant neoplasm of oesophagus **เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร**	C15
060	Malignant neoplasm of stomach **เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร**	C16
061	Malignant neoplasm of colon **เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่**	C18
062	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal **เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คดัมและซิกมอยด์ เร็คดัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก**	C19-C21
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts **เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ**	C22
064	Malignant neoplasm of pancreas **เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน**	C25
065	Other malignant neoplasms of digestive organs **เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ**	C17, C23-C24, C26
066	Malignant neoplasms of larynx **เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง**	C32
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung **เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด**	C33-C34
068	Other malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs **เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะที่ช่องอก**	C30-C31, C37-C39
069	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage **เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ**	C40-C41
070	Malignant melanoma of skin **เนื้องอกร้ายที่เมลาโนม่าของผิวหนัง**	C43
071	Other malignant neoplasms of skin **เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ**	C44
072	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue **เนื้องอกร้ายที่เมโสซีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน**	C45-C49
073	Malignant neoplasm of breast **เนื้องอกร้ายที่เต้านม**	C50

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
074	Malignant neoplasm of cervix uteri **เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก**	C53
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus **เนื้องอกร้ายอื่น ๆที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก**	C54-C55
076	Other malignant neoplasms of female genital organs **เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง**	C51-C52, C56-C58
077	Malignant neoplasm of prostate **เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก**	C61
078	Other malignant neoplasms of male genital organs **เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย**	C60, C62-C63
079	Malignant neoplasm of bladder **เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ**	C67
080	Other malignant neoplasm of urinary tract **เนื้องอกร้ายอื่น ๆที่ท่อปัสสาวะ**	C64-C66, C68
081	Malignant neoplasm of eye and adnexa **เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ**	C69
082	Malignant neoplasm of brain **เนื้องอกร้ายของสมอง**	C71
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system **เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆของระบบประสาทส่วนกลาง**	C70, C72
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites **เนื้องอกอื่น ๆและที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียด และเกิดขึ้นหลายแห่ง**	C73-C80, C97
085	Hodgkin's disease **โรคฮอดกินส์**	C81
086	Non-Hodgkin's lymphoma **เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคฮอดกินส์**	C82-C85
087	Leukaemia **ลิวคีเมีย**	C91-C95
088	Other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue **เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์อื่น ๆ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ**	C88-C90, C96
089	Carcinoma in situ of cervix uteri **มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก**	D06
090	Benign neoplasm of skin **เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง**	D22-D23
091	Benign neoplasm of breast **เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม**	D24
092	Leiomyoma of uterus **ไลโอไมโอมาที่มดลูก**	D25

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
093	Benign neoplasm of ovary **เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่**	D27
094	Benign neoplasm of urinary organs **เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ**	D30
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system **เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง**	D33
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour **เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม**	D00-D05, D07-D21,D26, D28-D29, D31-D32, D34-D48
097	Iron deficiency anaemia **โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก**	D50
098	Other anaemias **โลหิตจางอื่น ๆ**	D51-D64
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood - forming organs **ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด**	D65-D77
100	Certain disorders involving the immune mechanism **ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน**	D80-D89
101	Iodine-deficiency-related thyroid disorders **การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์**	E00-E02
102	Thyrotoxicosis **โรคพิษธัยรอยด์**	E05
103	Other disorders of thyroid **ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ**	E03-E04, E06-E07
104	Diabetes mellitus **เบาหวาน**	E10-E14
105	Malnutrition **ทุพโภชนาการ**	E40-E46
106	Vitamin A deficiency **การขาดวิตามินเอ**	E50
107	Other vitamin deficiencies **การขาดวิตามินอื่น ๆ**	E51-E56
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies **ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ**	E64
109	Obesity **โรคอ้วน**	E66
110	Volume depletion **การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย**	E86

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
111	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders **ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ**	E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90
112	Dementia **สมองเสื่อม**	F00-F03
113	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol **ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลกอฮอล์**	F10
114	Mental and behavioural disorders due to other psychoactive substance use **ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทอื่น ๆ**	F11-F19
115	Schizophrenia, schizotypal, and delusional disorders **จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด**	F20-F29
116	Mood [affective] disorders **ความผิดปกติทางอารมณ์**	F30-F39
117	Neurotic, stress-related, and somatoform disorders **โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด**	F40-F48
118	Mental retardation **ภาวะปัญญาอ่อน**	F70-F79
119	Other mental and behavioural disorders **ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ**	F04-F09, F50-F69, F80-F99
120	Inflammatory diseases of the central nervous system **การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง**	G00-G09
121	Parkinson's disease **โรคพาคินซัน**	G20
122	Alzheimer's disease **โรคแอลไซเมอร์**	G30
123	Multiple sclerosis **มัลติเปิล สเคลอโรสิส**	G35
124	Epilepsy **ลมบ้าหมู**	G40-G41
125	Migraine and other headache syndromes **โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ**	G43-G44
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes **โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง**	G45
127	Nerve, nerve root and plexus disorders **ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท**	G50-G59
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes **สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ**	G80-G83

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
129	Other diseases of the nervous system **โรคของระบบประสาทอื่น ๆ**	G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99
130	Inflammation of eyelid **การอักเสบของหนังตา**	H00-H01
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva **เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ**	H10-H13
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea **กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ**	H15-H19
133	Cataract and other disorders of lens **ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์สีอื่น ๆ**	H25-H28
134	Retinal detachments and breaks **จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา**	H33
135	Glaucoma **ต้อหิน**	H40-H42
136	Strabismus **ตาเหล่**	H49-H50
137	Disorders of refraction and accommodation **ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง**	H52
138	Blindness and low vision **ตาบอดและสายตาเลือนลาง**	H54
139	Other diseases of the eye and adnexa **โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ**	H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid **หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ**	H65-H75
141	Hearing loss **การสูญเสียการได้ยิน**	H90-H91
142	Other diseases of the ear and mastoid process **โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ**	H60-H62, H80-H83, H92-H95
143	Acute rheumatic fever **ไข้รูมาติกเฉียบพลัน**	I00-I02
144	Chronic rheumatic heart disease **โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง**	I05-I09
145	Essential (primary) hypertension **ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ**	I10

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
146	Other hypertensive diseases **โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ**	I11-I15
147	Acute myocardial infarction **กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน**	I21-I22
148	Other ischaemic heart diseases **โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ**	I20, I23-I25
149	Pulmonary embolism **ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด**	I26
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias **ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ**	I44-I49
151	Heart failure **หัวใจล้มเหลว**	I50
152	Other heart diseases **โรคหัวใจอื่น ๆ**	I27-I43, I51-I52
153	Intracranial haemorrhage **เลือดออกในสมอง**	I60-I62
154	Cerebral infarction **เนื้อสมองตาย**	I63
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction **เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด**	I64
156	Other cerebrovascular diseases **โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ**	I65-I69
157	Atherosclerosis **อะเธอโรสเคลอโรสิส**	I70
158	Other peripheral vascular diseases **โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ**	I73
159	Arterial embolism and thrombosis **ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง**	I74
160	Other diseases of arteries, arterioles and capillaries **โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ**	I71-I72, I77-I79
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis **หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอเลือดดำ**	I80-I82
162	Varicose veins of lower extremities **หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง**	I83
163	Haemorrhoids **ริดสีดวงทวาร**	I84
164	Other diseases of the circulatory system **โรคอื่น ๆของระบบไหลเวียนโลหิต**	I85-I99

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis **คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน**	J02-J03
166	Acute laryngitis and tracheitis **กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน**	J04
167	Other acute upper respiratory infections **การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ**	J00-J01, J05-J06
168	Influenza **ไข้หวัดใหญ่**	J10-J11
169	Pneumonia **ปอดบวม**	J12-J18
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis **หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน**	J20-J21
171	Chronic sinusitis **ไซนัสอักเสบเรื้อรัง**	J32
172	Other diseases of nose and nasal sinuses **โรคอื่นของจมูกและไซนัส**	J30-J31, J33-J34
173	Chronic disease of tonsils and adenoids **โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ**	J35
174	Other diseases of upper respiratory tract **โรคอื่น ๆของระบบหายใจส่วนบน**	J36-J39
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary **โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น**	J40-J44
176	Asthma **โรคหืด**	J45-J46
177	Bronchiectasis **โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง**	J47
178	Pneumoconiosis **โรคฝุ่นสะสมในปอด**	J60-J65
179	Other diseases of the respiratory system **โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ**	J22, J66-J99
180	Dental caries **ฟันผุ**	K02
181	Other disorders of teeth and supporting structures **ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง**	K00-K01, K03-K08
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws **โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร**	K09-K14
183	Gastric and duodenal ulcer **แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม**	K25-K27
184	Gastritis and duodenitis **กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ**	K29

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum **โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม**	K20-K23, K28, K30-K31
186	Diseases of appendix **โรคของไส้ติ่ง**	K35-K38
187	Inguinal hernia **ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ**	K40
188	Other hernia **ไส้เลื่อนอื่น ๆ**	K41-K46
189	Crohn's disease and ulcerative colitis **โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย**	K50-K51
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia **ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน**	K56
191	Diverticular disease of intestine **โรคติ่งเนื้อของลำไส้**	K57
192	Other diseases of intestines and peritoneum **โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง**	K52-K55, K58-K67
193	Alcoholic liver disease **โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์**	K70
194	Other diseases of liver **โรคอื่น ๆ ของตับ**	K71-K77
195	Cholelithiasis and cholecystitis **โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ**	K80-K81
196	Acute pancreatitis and other diseases of the pancreas **ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน**	K85-K86
197	Other diseases of the digestive system **โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร**	K82-K83, K87-K93
198	Infections of the skin and subcutaneous tissue **โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง**	L00-L08
199	Other diseases of the skin and subcutaneous **โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง**	L10-L99
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies **ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ**	M05-M14
201	Arthrosis **โรคข้อเสื่อม**	M15-M19
202	Acquired deformities of limbs **ความพิการของแขนขา**	M20-M21
203	Other disorders of joints **ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ**	M00-M03, M22-M25

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
204	Systemic connective tissue disorders **ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน**	M30-M36
205	Cervical and other intervertebral disc disorders **กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ**	M50-M51
206	Other dorsopathies **พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ**	M40-M49, M53-M54
207	Soft tissue disorders **เนื้อเยื่อผิดปกติ**	M60-M79
208	Disorders of bone density and structure **ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง**	M80-M85
209	Osteomyelitis **กระดูกอักเสบ**	M86
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue **โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน**	M87-M99
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes **กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว**	N00-N01
212	Other glomerular diseases **โรคของหน่วยไตอื่น ๆ**	N02-N08
213	Renal tubulo-interstitial diseases **โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต**	N10-N16
214	Renal failure **ไตวาย**	N17-N19
215	Urolithiasis **นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ**	N20-N23
216	Cystitis **กระเพาะปัสสาวะอักเสบ**	N30
217	Other diseases of the urinary system **โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ**	N25-N29, N31-N39, N40
218	Hyperplasia of prostate **ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล**	
219	Other disorders of prostate **ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก**	N41-N42
220	Hydrocele and spermatocele **ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ**	N43
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis **หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก**	N47
222	Other diseases of male genital organs **โรคอื่น ๆของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย**	N44-N46, N48-N51

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
223	Disorders of the breast **ความผิดปกติของเต้านม**	N60-N64
224	Salpingitis and oophoritis **ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ**	N70
225	Inflammatory disease of cervix uteri **ปากมดลูกอักเสบ**	N72
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs **การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี**	N71, N73-N77
227	Endometriosis **เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่**	N80
228	Female genital prolapse **การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี**	N81
229	Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament **ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก**	N83
230	Disorders of menstruation **ความผิดปกติของระดู**	N91-N92
231	Menopausal and other perimenopausal disorders **การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน**	N95
232	Female infertility **ภาวะมีบุตรยากในสตรี**	N97
233	Other disorders of genitourinary tract **ความผิดปกติอื่น ๆของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์**	N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99
234	Spontaneous abortion **แท้งเอง**	O03
235	Medical abortion **การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์**	O04
236	Other pregnancies with abortive outcome **การตั้งครรภ์อื่น ๆที่สิ้นสุดโดยการแท้ง**	O00-O02, O05-O08
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium **การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอด**	O10-O16
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage **รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด**	O44-O46
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems **การดูแล มารดาอื่น ๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ ในระยะคลอด**	O30-O43, O47-O48

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
240	Obstructed labour **การคลอดติดขัด**	O64-O66
241	Postpartum haemorrhage **ตกเลือดหลังคลอด**	O72
242	Other complications of pregnancy and delivery **ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด**	O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84
243	Single spontaneous delivery **การคลอดของครรภ์เดี่ยว**	O80
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified **ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด**	O85-O99
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery **ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด**	P00-P04
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight **ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้นและน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย**	P05-P07
247	Birth trauma **บาดเจ็บจากการคลอด**	P10-P15
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia **ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด**	P20-P21
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period **ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆในระยะปริกำเนิด**	P22-P28
250	Congenital infectious and parasitic diseases **การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต**	P35-P37
251	Other infections specific to the perinatal period **การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆในระยะปริกำเนิด**	P38-P39
252	**Haemolytic disease of fetus and newborn** **โรคเม็ดเลือดแตกของทารกในครรภ์และแรกเกิด**	P55
253	Other conditions originating in the perinatal period **ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด**	P08, P29, P50-P54, P56-P96
254	Spina bifida **กระดูกสันหลังแยก**	Q05
255	Other congenital malformations of the nervous system **ความผิดปกติอื่น ๆแต่กำเนิดของระบบประสาท**	Q00-Q04, Q06-Q07
256	Congenital malformations of the circulatory system **ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต**	Q20-Q28

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
257	Cleft lip and cleft palate **ปากแหว่งและเพดานโหว่**	Q35-Q37
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine **ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ**	Q41
259	Other congenital malformations of the digestive system **ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆของระบบย่อยอาหาร**	Q38-Q40, Q42-Q45
260	Undescended testicle **อัณฑะไม่ลงถุง**	Q53
261	Other malformations of the genitourinary system **ความผิดปกติอื่น ๆของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ**	Q50-Q52, Q54-Q64
262	Congenital deformities of hip **ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก**	Q65
263	Congenital deformities of feet **ความพิการแต่กำเนิดของเท้า**	Q66
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system **ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง**	Q67-Q79
265	Other congenital malformations **ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ**	Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89
266	Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified **ความผิดปกติของโครโมโซมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น**	Q90-Q99
267	Abdominal and pelvic pain **ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน**	R10
268	Fever of unknown origin **ไข้ไม่ทราบสาเหตุ**	R50
269	Senility **ชราภาพ**	R54
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified **อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้**	R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99
271	Fracture of skull and facial bones **กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า**	S02
272	Fracture of neck, thorax or pelvis **กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก**	S12, S22, S32, T08
273	Fracture of femur **กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว**	S72
274	Fractures of other limb bones **กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ**	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
275	Fractures involving multiple body regions กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	T02
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S63, S73, S83, S93, T03
277	Injury of eye and orbit การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	S05
278	Intracranial injury การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ	S06
279	Injury of other internal organs การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	S26-S27, S36-S37
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ, ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14
282	Effects of foreign body entering through natural orifice ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย	T15-T19
283	Burns and corrosions แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	T20-T32
284	Poisoning by drugs and biological substances การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ	T36-T50
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	T51-T65

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
286	Maltreatment syndrome **กลุ่มอาการจากการทารุณ**	T74
287	Other and unspecified effects of external causes **อื่น ๆและที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก**	T33-T35, T66-T73, T75-T78
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified **ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิด และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น**	T79-T88
289	Sequelae of injuries, poisoning and of other consequences of external causes **ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ**	T90-T98
290	Persons encountering health services for examination and investigation **บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร**	Z00-Z13
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status **การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ**	Z21
292	Other persons with potential health hazards related to communicable disease **บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ**	Z20, Z22-Z29
293	Contraceptive management **การรับบริการคุมกำเนิด**	Z30
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy **การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ**	Z34-Z36
295	Liveborn infants according to place of birth **การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด**	Z38
296	Postpartum care and examination **การดูแลและการตรวจหลังคลอด**	Z39
297	**Persons encountering health services for specific procedures and health care** **บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ**	Z40-Z54
298	Persons encountering health services for other reasons **บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น**	Z31-Z33, Z37, Z55-Z99



สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข