

สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2559




Public Health Statistics A.D.2016



สถิติสาธารณสุข

พ.ศ. 2559



ข้อมูลในหนังสือนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นศูนย์กลางการบริหาร และบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นกลุ่มที่มีภารกิจหลักในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

ข้อมูลการเกิดและการตายของกระทรวงสาธารณสุขที่นำเสนอในสถิติสาธารณสุขเป็นข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วิเคราะห์และประมวลผลตาม วัน เดือน ปี ที่มีการเกิดและตายจริง ในปีนั้นๆ การนำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ จะนำเสนอในภาพรวมระดับประเทศ

อนึ่ง การนำเสนอข้อมูลสถิติสาธารณสุขนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กระทรวงสาธารณสุข
กันยายน 2560

Preface



Strategy and Planning Division is the center of the administration; it integrates the public health strategies of the Ministry of Public Health. The task force of health data and information, which is a unit of the Strategy and Planning Division, undertakes the task of providing health data and information that cover all the aspects for the purpose of proposing policy and strategy that is in accord with the public health situation of the country.

The Ministry of Public Health's death data and birth data which are presented in the public health statistics come from the population registry database of the Department of Provincial Administration, the Ministry of Interior. These data are analyzed by day, month, and year where the deaths and births really occur in the year. The data are presented mostly in an overall view at country level.

However, the provision of the public health statistics is a product of collaboration of the agencies from both inside and outside the Ministry of Public Health, namely Bureau of Registration Administration, Department of Provincial Administration, Ministry of Interior, and National Statistical office; gratitude is extended to all of them.

Ministry of Public Health
September 2017

สารบัญ Contents

หน้า		Page
คำนำ		
Preface		
	1. ประชากร	3
	1. Population	
ภาพ 1 ก	โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากรสำมะโนประชากรและเคหะ ประเทศไทย พ.ศ. 2553	4
Figure 1 A	Age-Sex Structure of Population and Housing Census, Thailand 2010.	
ภาพ 1 ข	การกระจายตัวประชากร ของประชากรสำมะโนประชากรและเคหะ จำแนกรายภาค ประเทศไทย พ.ศ. 2553	4
Figure 1 B	Percentage Distribution of Population and Housing Census by Region, Thailand , 2010	
ภาพ 1 ค	การกระจายตัวประชากรของประชากรกลางปี จำแนกรายภาค ประเทศไทย พ.ศ. 2559	5
Figure 1 C	Percentage Distribution of Mid-year Population by Region, Thailand , 2016	
ภาพ 1 ง	จำนวนประชากรและอัตราส่วนเพศ (ชายต่อหญิง 100 คน) พ.ศ.2462-2553	5
Figure 1 D	Number of Population and Sex Ratio (Male Per 100 Females) ,1919-2010	
ตาราง 1.1	จำนวนประชากรกลางปี จำแนกรายภาค และเพศ พ.ศ. 2555 - 2559	7
Table 1.1	Number of Mid-year Population by Region and Sex, 2012 - 2016	
ตาราง 1.2	จำนวนประชากรกลางปี จำแนกตามกลุ่มอายุ 5 ปี เพศ และรายภาค พ.ศ. 2557 - 2559	8
Table 1.2	Number of Mid-year Population by 5 Years Age Group, Sex and Region, 2014 - 2016	
ตาราง 1.3	จำนวนประชากรกลางปี จำแนกตามเพศ และจังหวัด พ.ศ. 2554 – 2559	14
Table 1.3	Number of Mid-year Population by Sex and Province, 2012 - 2016	
ตาราง 1.4	อายุคาดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2517-2549	22
Table 1.4	Life Expectancy by Sex and Age Groups, 1974-2006	
ตาราง 1.5	อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี จำแนกรายภาค และเพศ พ. ศ. 2548-2549	23
Table 1.5	Life Expectancy at Birth and Life Expectancy at Age 60 year by Region and Sex, 2005-2006	

หน้า		Page
ตาราง 1.5/1	อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด การเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปี ความแตกต่างระหว่างเพศ พ.ศ. 2543 - 2573	23
Table 1.5/1	Live Expectancy at Birth Chang in 5 year and Sex Difference 2000 - 2030	
ตาราง 1.6	อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จำแนกรายภาคและเพศ พ. ศ.2543-2568	24
Table 1.6	Life Expectancy at Birth by Region and Sex, 2000-2025	
2. สถิติชีพ		26
2. Vital Statistics		
ภาพ 2 ก	อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ ต่อประชากร 1,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2546 - 2559	27
Figure 2 A	Crude Birth Rates, Mortality Rates and Natural Growth Rates per 1,000 Population, Thailand, 2003 – 2016	
ภาพ 2 ข	อัตราเกิดมีชีพ ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายภาค พ.ศ. 2555 - 2559	27
Figure 2 B	Crude Birth Rates per 1,000 Population by Region 2012 – 2016	
2.1 การเกิดมีชีพ		28
2.1 Live births		
ตาราง 2.1	จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย มารดาตายและดัชนีชีพ พ.ศ. 2545 - 2559	29
Table 2.1	Number and Rates of Live births, Mortality, Infant mortality, Maternal mortality and Vital Index, 2002 - 2016	
ตาราง 2.1.1	จำนวนและอัตราเกิดมีชีพต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายภาคและเพศ พ.ศ. 2555 - 2559	30
Table 2.1.1	Number and Crude Birth Rates per 1,000 Population, by Region and Sex, 2012 – 2016	
ตาราง 2.1.2	จำนวนและอัตราเจริญพันธุ์ ต่อประชากรหญิง 1,000 คน จำแนกตามกลุ่มอายุมารดา พ.ศ. 2555 - 2559	31
Table 2.1.2	Number and Fertility Rate per 1,000 Female, by Age Group of Mother, 2012 – 2016	
ตาราง 2.1.3	จำนวนและร้อยละการเกิดมีชีพ จำแนกตามลำดับบุตรที่เกิด พ.ศ. 2555 – 2559	32
Table 2.1.3	Number and Percentage of Live births by Birth Order, 2012 – 2016	

หน้า		Page
ตาราง 2.1.4	จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดและการเกิดมีชีพในโรงพยาบาล และร้อยละการเกิดมีชีพในโรงพยาบาลต่อการเกิดมีชีพทั้งหมด จำแนกรายภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2559	33
Table 2.1.4	Number of Total Live births and Live births in Hospital and Percentage of Live births in Hospital per Total Live births by Region and Province, 2012 - 2016	
ตาราง 2.1.5	จำนวนและร้อยละของการเกิดมีชีพ จำแนกตามน้ำหนักเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2555 – 2559	37
Table 2.1.5	Number and percentage of Live births by Birth Weight, 2012 - 2016	
ตาราง 2.1.6	จำนวนเกิดมีชีพทั้งประเทศ จำแนกตามน้ำหนักเด็กแรกเกิด เพศ และกลุ่มอายุมารดา พ.ศ.2559	38
Table 2.1.6	Number of Total Live births by Birth Weight, sex and Age group of Mother 2016	
ตาราง 2.1.7	จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายเดือน พ.ศ.2555 - 2559	39
Table 2.1.7	Number and Crude birth Rates per 1,000 Population by Month, 2012 - 2016	
	2.2 การตาย	40
	2.2 Death	
ภาพ 2.2 ก	อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย ต่อประชากร 1,000 คน และจำนวนประชากรกลางปี พ.ศ. 2559	41
Figure 2.2 A	Crude Birth Rate, Mortality Rate per 1,000 Population, and mid-year population, 2016	
ภาพ 2.2 ข	อัตราตายรายอายุและเพศ ต่อประชากร 1,000 คน ของประเทศไทย พ.ศ. 2559	41
Figure 2.2 B	Age-Sex Specific Death Rate per 1,000 Population, Thailand ,2016	
ตาราง 2.2	จำนวนเกิดมีชีพ อัตราเกิดมีชีพ และจำนวนตาย อัตราตาย ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2545 - 2559	42
Table 2.2	Number of Live births , Crude Births Rates and Number of Deaths, Crude Death Rates per 1,000 Population by Sex, 2002 - 2016	
ตาราง 2.2.1	จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายเดือน พ.ศ.2555 - 2559	43
Table 2.2.1	Number and Crude Death Rates per 1,000 Population by Month, 2012 - 2016	
ตาราง 2.2.2	จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายภาคและเพศ พ.ศ. 2555 - 2559	44
Table 2.2.2	Number and Crude Deaths Rates per 1,000 Population by Region and Sex, 2012 – 2016	
ตาราง 2.2.3	จำนวนการตาย ร้อยละและอัตราตายตามกลุ่มอายุ ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2555 – 2559	45
Table 2.2.3	Number of Deaths, Percentage and Age-sex Specific Death Rate per1,000 Population by Sex, 2012 – 2016	

หน้า		Page
ตาราง 2.2.4	จำนวนและอัตราตายของทารกแรกเกิด (ต่ำกว่า 28 วัน) อัตราตายทารก (ต่ำกว่า 1 ปี) จำแนกตามเพศ และอัตราตายมารดา พ.ศ. 2544 - 2559	49
Table 2.2.4	Number and Neonatal Mortality Rates (Under 28 Days), Infant Mortality Rates (under 1 Year) by Sex, and Maternally Mortality Ratio, 2001 – 2016	
ตาราง 2.2.5	จำนวนและอัตราตายทารก (อายุต่ำกว่า 1ปี) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2555 – 2559	50
Table 2.2.5	Number and Infant Mortality Rates (Under 1 year) per 1,000 Live births By Month, 2012 - 2016	
ตาราง 2.2.6	จำนวนและอัตราตายทารก (อายุต่ำกว่า 1ปี) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกเพศ และ ภูมิภาค พ.ศ. 2555 - 2559	51
Table 2.2.6	Number and Infant Mortality Rates (Under 1 year) per 1,000 Live births By Sex and Region, 2011 - 2015	
ตาราง 2.2.7	จำนวนและร้อยละของการตายของทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) จำแนกรายอายุและเพศ พ.ศ. 2555 - 2559	52
Table 2.2.7	Number and Percentage of Infant Deaths (under 1 Year) by Age and Sex, 2012 - 2016	
ตาราง 2.2.8	จำนวนและอัตราทารกแรกเกิดตาย (อายุต่ำกว่า 28 วัน) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนก รายเดือน พ.ศ. 2555 - 2559	56
Table 2.2.8	Number and Neonatal Mortality Rates (Under 28 Days) per 1,000 Live births by Month, 2012 – 2016	
ตาราง 2.2.9	จำนวนและอัตราทารกแรกเกิดตาย (ต่ำกว่า 28 วัน) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกเพศและภูมิภาค พ.ศ. 2555 - 2559	57
Table 2.2.9	Number and Neonatal Mortality Rates (Under 28 Days) per 1,000 Live births by Sex and Region , 2012 - 2016	
ตาราง 2.2.10	จำนวนและอัตราส่วนมารดาตาย ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2559	58
Table 2.2.10	Number and Maternal Mortality Ratio per 100,000 Live births by Month, 2012 - 2016	
ตาราง 2.2.11	จำนวนและอัตราส่วนมารดาตาย ต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกภูมิภาค พ.ศ. 2555 -2559	59
Table 2.2.11	Number and Maternal Mortality Ratio per 100,000 Live births by Region, 2012- 2016	
ตาราง 2.2.12	จำนวนและร้อยละของมารดาตาย จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2555 - 2559	60
Table 2.2.12	Number and Percentage of Maternal Death by Age Group, 2012 – 2016	

หน้า		Page
ตาราง 2.2.13	จำนวนการตายทั้งหมดและตายในโรงพยาบาลและร้อยละของการตายในโรงพยาบาลต่อการตายทั้งหมด จำแนกรายภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2559	61
Table 2.2.13	Number of Total Deaths and Deaths in Hospital and Percentage of Deaths in Hospital per Total Deaths by Region and Province, 2012 - 2016	
ตาราง 2.2.14	จำนวนและอัตราการเกิดมีชีพ จำนวนและอัตราการตายต่อประชากร 1,000 คน และจำนวนและอัตราส่วนมารดาตาย ต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จำนวนและอัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี และต่ำกว่า 1 ปี ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกรายจังหวัด รายภาค ทั้งประเทศ พ.ศ. 2559	65
Table 2.2.14	Number and Live births Rate, Number and Mortality Rate (per 1,000 population) Number and Maternal Mortality Ratio (per 100,000 Live births) Number and under five mortality Rate and Number and infant mortality Rate (per 1,000 Livebirth) by Region and Province, 2016	
ตาราง 2.2.15	จำนวนและอัตราตายของทารกแรกเกิด (ต่ำกว่า 7 วัน) หลังคลอดต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกตามเพศและรายภาค พ.ศ. 2555 - 2559	76
Table 2.2.15	Number and Perinatal Mortality Rates (Under 7 days) per 1,000 Live births by Sex and Region, 2012 - 2016	
	2.3 สาเหตุการตาย	78
	2.3 Causes of Deaths	
ภาพ 2.3 ก	อัตราตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ต่อประชากร 100,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2555 และ 2559	79
Figure 2.3 A	Mortality Rates by Leading Cause of Death per 100,000 Population, Thailand, 2012 and 2016	
ภาพ 2.3 ข	อัตราตาย จำแนกตามกลุ่มโรคมะเร็ง ต่อประชากร 100,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559	79
Figure 2.3 B	Mortality Rates of Malignant Neoplasms Group per 100,000 Population , Thailand 2012-2016	
ตาราง 2.3.1	จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุ(บท)การตาย 10 กลุ่มแรก (ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10) พ.ศ. 2555– 2559	80
Table 2.3.1	Number and Mortality Rates per 100,000 Population of First 10 Leading Cause Groups of Death (Chapter) (According to ICD Mortality Tabulation List 1, 10 th Revision), 2012 – 2016	

หน้า		Page
ตาราง 2.3.2	จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศและสาเหตุตามตารางการตายทั่วไปของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2555- 2559	82
Table 2.3.2	Number and Mortality Rates per 100,000 Population by Sex and Causes of Deaths (According to ICD general Mortality Tabulation List 1, the 10 th Revision), 2012 – 2016	
ตาราง 2.3.3	จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศและสาเหตุ (ตามตารางการตายทั่วไปของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10) พ.ศ. 2559	99
Table 2.3.3	Number and Mortality Rates per 100,000 Population by Age Group Sex And Causes of Death (According to ICD general Mortality Tabulation List 1, the 10 th Revision) 2016	
ตาราง 2.3.4	จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ สาเหตุและรายการ ตามตารางการตายทั่วไปของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559	115
Table 2.3.4	Number and Mortality Rates per 100,000 Population by Sex and Causes of Death by Region (According to ICD general Mortality Tabulation List 1, the 10 th Revision) 2016	
ตาราง 2.3.5	จำนวนและอัตราทารกตาย ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกตามเพศและสาเหตุ ตามตารางการตายของทารกและเด็กของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2555 - 2559	132
Table 2.3.5	Number and Infant Mortality Rates per 1,000 Live births by Sex and Causes of Deaths (According to ICD Infant and child Mortality Tabulation List 3, 10 th Revision), 2012 - 2016	
ตาราง 2.3.6	จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ พ.ศ. 2555 – 2559	143
Table 2.3.6	Number and Mortality Rates per 100,000 Population by Leading Causes of Death, 2012 - 2016	
ตาราง 2.3.7	จำนวนและอัตราส่วนมารดาตาย ต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2555 - 2559	144
Table 2.3.7	Number and Maternal Mortality Ratio per 100,000 Live births by Cause Grouping According to ICD – 10, 2012 – 2016	

ภาคผนวก



ประชากร

POPULATION

1. ประชากร

การนำเสนอสถิติประชากร จำแนกเป็น

1) ประชากรสำมะโน ส่วนประกอบของประชากร

2) ข้อมูลประชากรของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข นำมาคำนวณเป็นประชากรกลางปี เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราต่าง ๆ

จำนวนประชากรตามประกาศสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งประเทศมีจำนวนราษฎร 65,096,905 คน เพศชาย 31,923,786 คน เพศหญิง 33,173,119 คน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข นำมาคำนวณเป็นประชากรกลางปี 2559 ประชากรกลางปีทั้งประเทศ 65,013,495 คน ประชากรเหล่านี้ได้กระจายตัวกันอยู่ตามภาคต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาคของประเทศ การกระจายตัวของประชากรลักษณะเช่นนี้เป็นการกระจายตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) เป็นภาคที่มีประชากรมากที่สุดเท่ากับ 22,189,165 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 21,891,425 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 ภาคเหนือ มีประชากร 11,668,300 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และภาคใต้มีประชากร 9,264,605 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3

1. POPULATION

Population statistics presentation was Classified as follows:-


1) Census population and its components

2) Population data of The Bureau of Registration Administration, Department Provincial Administration, Ministry of Interior. Then it was computed to be mid-year population by Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health applied for the rates calculations

The population according to the declaration Bureau of Registration Administration, Department of Provincial Administration dated on 31 December 2016, Thai population of the whole country was 65,096,905 classified by males of 31,923,786 and females of 33,173,119 It was taken to compute for mid-year population of 65,013,495 by Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. Consider geographical distribution of the population, The most populated region was The Central region (including Bangkok) which had population of 22,189,165 or 34.1% of the nation population. The North-Eastern ranked the second with population of 21,891,425 or 33.7 % Population of the Northern region was 11,668,300 or 17.9% And lastly, population of the Southern region was 9,264,605 or 14.3%

ภาพ 1 ก : โครงสร้างทางอายุ และเพศ ของประชากรสำมะโนประชากรและเคหะ ประเทศไทย พ.ศ. 2553

Figure 1A : Age-Sex Structure of Population and Housing Census, Thailand, 2010.




ที่มา : สำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Source : Population and Housing Census, National Statistical Office.

ภาพ 1 ข : การกระจายตัวประชากร ของประชากรสำมะโนประชากรและเคหะ จำแนกรายภาค ประเทศไทย พ.ศ. 2553

Figure 1 B : Percentage Distribution of Population and Housing Census by Regions, Thailand, 2010.




ที่มา : สำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Source : Population and Housing Census, National Statistical Office.

ภาพ 1 ค : การกระจายตัวประชากร ของประชากรกลางปี จำแนกรายภาค ประเทศไทย พ.ศ. 2559

Figure 1 C : Percentage Distribution of mid-year Population by Regions, Thailand, 2016



ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


Source : Registration Administration Bureau, Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

วิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ภาพ 1 ง : จำนวนประชากร และอัตราส่วนเพศ (ชายต่อหญิง 100 คน) พ.ศ.2462-2553

Figure 1D : Number of Population and Sex Ratio (Male Per 100 Females), 1919-2010



ที่มา : ปี 2462-2490 รายงานการสำรวจสำมะโนครัว ของกระทรวงมหาดไทย

ปี 2503 รายงานสำมะโนประชากรของสำนักงานสถิติกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

ปี 2513-2553 รายงานสำมะโนประชากร และเคหะของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Source: Year 1919-1947 Household Census by Ministry of Interior

Year 1960 Thailand Population Census, by Central Statistical Office, National Economic Development Board.

Year 1970-2010 Population and Housing Census, by National Statistical Office, Office of the Prime Minister

ตาราง 1.1 จำนวนประชากรกลางปี จำแนกภูมิภาคและเพศ พ.ศ. 2555 - 2559

Table 1.1 Number of Mid-year Population by Region and Sex, 2012 - 2016

ภาค (Region)		ประชากรกลางปี (Mid-year Population)				
		2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)
ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom)	ร T	64,266,365	64,621,302	64,955,313	65,027,401	65,013,495
	ช M	31,614,938	31,773,349	31,922,490	31,932,092	31,894,480
	ญ F	32,651,427	32,847,953	33,032,823	33,095,309	33,119,015
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)	ร T	5,674,202	5,679,906	5,689,268	5,648,978	5,598,873
	ช M	2,691,854	2,692,838	2,695,220	2,670,160	2,640,115
	ญ F	2,982,348	2,987,068	2,994,048	2,978,818	2,958,758
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro.))	ร T	16,141,516	16,294,887	16,449,447	16,533,566	16,590,292
	ช M	7,868,275	7,938,307	8,009,467	8,042,916	8,062,058
	ญ F	8,273,241	8,356,580	8,439,980	8,490,650	8,528,234
ภาคเหนือ (Northern Region)	ร T	11,792,937	11,814,265	11,836,304	11,758,421	11,668,300
	ช M	5,810,057	5,816,458	5,823,825	5,780,040	5,729,752
	ญ F	5,982,880	5,997,807	6,012,479	5,978,381	5,938,548
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Region)	ร T	21,641,689	21,736,455	21,810,332	21,861,423	21,891,425
	ช M	10,795,068	10,839,035	10,872,126	10,891,462	10,898,130
	ญ F	10,846,621	10,897,420	10,938,206	10,969,961	10,993,295
ภาคใต้ (Southern Region)	ร T	9,016,021	9,095,789	9,169,962	9,225,013	9,264,605
	ช M	4,449,684	4,486,711	4,521,852	4,547,514	4,564,425
	ญ F	4,566,337	4,609,078	4,648,110	4,677,499	4,700,180

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

Table 1.2 Number of Mid-year Population by 5 Years Age Group, Sex and Regions, 2014 - 2016

Table 1.2 Number of Mid-year Population by 5 Years Age Group, Sex and Regions, 2014 - 2016

ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วย

ตาราง 1.2 (ต่อ)

Table 1.2 (Continued)

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)									
กลุ่มอายุ (ปี) (Age Group (Year))	2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)		
	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)
ทุกอายุ (All ages)	5,689,268	2,695,220	2,994,048	5,648,978	2,670,160	2,978,818	5,598,873	2,640,115	2,958,758
0 - 4	267,347	138,226	129,121	267,252	137,802	129,450	265,170	136,272	128,898
5 - 9	308,921	159,154	149,767	298,396	153,530	144,866	288,888	148,277	140,611
10 - 14	341,903	174,771	167,132	330,243	168,613	161,630	318,662	162,491	156,171
15 - 19	405,671	206,067	199,604	384,925	195,005	189,920	361,146	182,277	178,869
20 - 24	403,839	207,518	196,321	404,174	207,569	196,605	404,063	207,550	196,513
25 - 29	380,777	187,649	193,128	372,397	183,978	188,419	368,979	182,807	186,172
30 - 34	454,196	217,060	237,136	434,676	207,740	226,936	414,598	198,359	216,239
35 - 39	480,155	224,636	255,519	475,174	222,405	252,769	466,459	218,168	248,291
40 - 44	479,289	221,205	258,084	468,070	215,765	252,305	456,978	210,416	246,562
45 - 49	480,550	220,541	260,009	471,172	215,643	255,529	464,531	212,248	252,283
50 - 54	453,182	207,123	246,059	452,568	206,323	246,245	448,155	203,566	244,589
55 - 59	374,249	169,875	204,374	384,209	174,098	210,111	392,226	177,077	215,149
60 - 64	295,645	130,242	165,403	304,781	133,821	170,960	312,723	137,096	175,627
65 - 69	199,041	86,038	113,003	215,385	93,132	122,253	231,456	99,966	131,490
70-74	140,611	59,107	81,504	145,593	61,225	84,368	151,095	63,514	87,581
75+	223,892	86,008	137,884	239,963	93,511	146,452	253,744	100,031	153,713

ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วย

ตาราง 1.2 (ต่อ)

Table 1.2 (Continued)

ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)									
(Central Region (Excl. Bangkok Metropolis))									
กลุ่มอายุ (ปี) (Age Group (Year))	2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)		
	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)
ทุกอายุ (All ages)	16,449,447	8,009,467	8,439,980	16,533,566	8,042,916	8,490,650	16,590,292	8,062,058	8,528,234
0 - 4	965,092	498,515	466,577	958,151	494,054	464,097	941,475	484,804	456,671
5 - 9	1,012,013	521,994	490,019	999,150	514,922	484,228	989,567	509,409	480,158
10 - 14	1,001,368	515,970	485,398	997,783	513,357	484,426	995,429	511,419	484,010
15 - 19	1,174,817	602,217	572,600	1,137,011	582,068	554,943	1,087,341	555,821	531,520
20 - 24	1,200,396	621,599	578,797	1,205,525	624,644	580,881	1,211,887	628,978	582,909
25 - 29	1,148,942	575,480	573,462	1,141,050	573,091	567,959	1,142,969	575,760	567,209
30 - 34	1,324,668	655,762	668,906	1,294,592	641,070	653,522	1,263,870	625,369	638,501
35 - 39	1,389,818	682,680	707,138	1,388,281	682,154	706,127	1,378,596	677,890	700,706
40 - 44	1,385,371	668,743	716,628	1,374,347	664,257	710,090	1,361,011	658,664	702,347
45 - 49	1,376,375	654,168	722,207	1,369,932	651,605	718,327	1,368,982	651,451	717,531
50 - 54	1,221,368	574,369	646,999	1,257,924	590,771	667,153	1,285,042	602,421	682,621
55 - 59	928,422	428,868	499,554	982,846	454,021	528,825	1,042,397	480,986	561,411
60 - 64	754,023	340,488	413,535	776,809	350,875	425,934	792,270	358,237	434,033
65 - 69	521,191	233,256	287,935	563,484	251,379	312,105	602,691	268,038	334,653
70-74	386,090	169,078	217,012	394,319	172,804	221,515	405,234	177,543	227,691
75+	659,493	266,280	393,213	692,362	281,844	410,518	721,531	295,268	426,263

ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วย

ตาราง 1.2 (ต่อ)

Table 1.2 (Continued)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Region)									
กลุ่มอายุ (ปี) (Age Group (Year))	2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)		
	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)
ทุกอายุ (All ages)	21,810,332	10,872,126	10,938,206	21,861,423	10,891,462	10,969,961	21,891,425	10,898,130	10,993,295
0 - 4	1,279,564	657,662	621,902	1,254,033	644,397	609,636	1,215,708	624,451	591,257
5 - 9	1,353,791	695,906	657,885	1,329,529	683,045	646,484	1,311,516	673,292	638,224
10 - 14	1,410,813	725,950	684,863	1,384,307	711,941	672,366	1,363,947	701,419	662,528
15 - 19	1,670,987	862,540	808,447	1,617,332	833,972	783,360	1,547,835	797,311	750,524
20 - 24	1,634,193	821,895	812,298	1,641,301	827,053	814,248	1,641,424	828,061	813,363
25 - 29	1,593,168	816,252	776,916	1,563,970	801,747	762,223	1,557,247	798,492	758,755
30 - 34	1,765,571	904,095	861,476	1,714,879	877,517	837,362	1,661,010	849,753	811,257
35 - 39	1,852,294	941,821	910,473	1,823,737	928,211	895,526	1,795,245	913,768	881,477
40 - 44	1,928,011	964,631	963,380	1,917,687	960,025	957,662	1,890,849	947,312	943,537
45 - 49	1,792,423	886,456	905,967	1,828,299	903,959	924,340	1,868,127	923,157	944,970
50 - 54	1,485,800	729,078	756,722	1,538,214	754,515	783,699	1,589,381	779,044	810,337
55 - 59	1,176,258	568,127	608,131	1,238,241	597,953	640,288	1,296,257	625,341	670,916
60 - 64	951,591	451,139	500,452	977,451	464,180	513,271	1,006,364	478,696	527,668
65 - 69	719,518	335,297	384,221	766,938	357,166	409,772	809,468	377,223	432,245
70-74	493,449	222,278	271,171	516,641	234,382	282,259	544,283	247,884	296,399
75+	702,901	288,999	413,902	748,864	311,399	437,465	792,764	332,926	459,838

ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วย

ตาราง 1.2 (ต่อ)

Table 1.2 (Continued)

ภาคเหนือ (Northern Region)									
กลุ่มอายุ (ปี) (Age Group (Year))	2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)		
	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)
ทุกอายุ (All ages)	11,836,304	5,823,825	6,012,479	11,758,421	5,780,040	5,978,381	11,668,300	5,729,752	5,938,548
0 - 4	627,865	323,293	304,572	613,798	315,684	298,114	594,153	305,498	288,655
5 - 9	663,887	342,708	321,179	647,318	334,118	313,200	633,151	326,462	306,689
10 - 14	680,478	349,921	330,557	668,265	343,716	324,549	658,241	338,759	319,482
15 - 19	830,234	426,244	403,990	790,025	405,178	384,847	744,440	381,334	363,106
20 - 24	870,492	441,969	428,523	859,309	436,886	422,423	845,580	430,589	414,991
25 - 29	834,923	425,571	409,352	818,886	417,606	401,280	810,674	413,299	397,375
30 - 34	896,282	455,403	440,879	872,789	443,522	429,267	847,513	430,919	416,594
35 - 39	892,960	448,441	444,519	881,395	443,339	438,056	867,967	437,120	430,847
40 - 44	914,366	447,159	467,207	895,005	439,717	455,288	876,413	432,328	444,085
45 - 49	989,642	470,720	518,922	956,738	455,378	501,360	931,023	443,971	487,052
50 - 54	969,971	462,989	506,982	977,130	464,233	512,897	976,250	461,764	514,486
55 - 59	814,913	386,765	428,148	842,037	398,760	443,277	866,104	409,016	457,088
60 - 64	632,357	298,347	334,010	658,237	309,815	348,422	681,714	320,103	361,611
65 - 69	411,223	192,783	218,440	449,014	209,790	239,224	484,914	225,981	258,933
70-74	297,263	136,179	161,084	300,036	137,925	162,111	305,027	140,308	164,719
75+	509,448	215,333	294,115	528,439	224,373	304,066	545,136	232,301	312,835

ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์แต่ขอให้อ้างอิงที่มาด้วย

ตาราง 1.2 (ต่อ)

Table 1.2 (Continued)

ภาคใต้ (Southern Region)									
กลุ่มอายุ (ปี) (Age Group (Year))	2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)		
	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)
ทุกอายุ (All ages)	9,169,962	4,521,852	4,648,110	9,225,013	4,547,514	4,677,499	9,264,605	4,564,425	4,700,180
0 - 4	675,526	348,623	326,903	672,891	347,057	325,834	663,261	341,450	321,811
5 - 9	680,477	350,208	330,269	678,399	349,178	329,221	676,025	348,105	327,920
10 - 14	665,715	342,624	323,091	660,041	339,284	320,757	656,301	337,056	319,245
15 - 19	735,372	377,275	358,097	718,100	368,338	349,762	695,512	356,548	338,964
20 - 24	726,529	367,889	358,640	722,353	366,971	355,382	722,651	367,836	354,815
25 - 29	717,640	361,657	355,983	712,478	359,126	353,352	708,381	357,236	351,145
30 - 34	736,204	370,179	366,025	731,450	368,067	363,383	723,770	364,361	359,409
35 - 39	715,577	353,547	362,030	716,144	354,647	361,497	716,227	355,672	360,555
40 - 44	699,817	341,403	358,414	701,258	342,024	359,234	698,310	340,579	357,731
45 - 49	657,530	318,936	338,594	661,508	320,946	340,562	667,450	323,436	344,014
50 - 54	574,986	276,721	298,265	593,425	285,232	308,193	607,335	291,672	315,663
55 - 59	420,824	199,553	221,271	445,814	211,776	234,038	476,391	226,402	249,989
60 - 64	349,153	161,973	187,180	359,117	166,699	192,418	365,897	170,038	195,859
65 - 69	250,286	114,494	135,792	268,616	122,599	146,017	286,240	130,476	155,764
70-74	195,613	87,905	107,708	197,386	88,558	108,828	200,962	90,032	110,930
75+	368,713	148,865	219,848	386,033	157,012	229,021	399,892	163,526	236,366

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 1.3 จำนวนประชากรกลางปี จำแนกตามเพศ และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2559

Table 1.3 Number of Mid-year Population by Sex and Province, 2012 - 2016

จังหวัด		ประชากรกลางปี (Mid-year Population)					Province
		2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	
ทั่วราชอาณาจักร	ร T	64,266,365	64,621,302	64,955,313	65,027,401	65,013,495	Whole Country
	ช M	31,614,938	31,773,349	31,922,490	31,932,092	31,894,480	
	ญ F	32,651,427	32,847,953	33,032,823	33,095,309	33,119,015	
กรุงเทพมหานคร	ร T	5,674,202	5,679,906	5,689,268	5,648,978	5,598,873	Bangkok Metropolis
	ช M	2,691,854	2,692,838	2,695,220	2,670,160	2,640,115	
	ญ F	2,982,348	2,987,068	2,994,048	2,978,818	2,958,758	
ภาคกลาง (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร)	ร T	16,141,516	16,294,887	16,449,447	16,533,566	16,590,292	Central Region (Excl. Bangkok Metro.)
	ช M	7,868,275	7,938,307	8,009,467	8,042,916	8,062,058	
	ญ F	8,273,241	8,356,580	8,439,980	8,490,650	8,528,234	
ชัยนาท	ร T	333,214	332,971	332,526	331,816	330,732	Chai Nat
	ช M	160,827	160,656	160,422	160,008	159,355	
	ญ F	172,387	172,315	172,104	171,808	171,377	
สิงห์บุรี	ร T	213,402	212,953	212,424	211,667	210,748	Sing Buri
	ช M	101,838	101,564	101,283	100,946	100,471	
	ญ F	111,564	111,389	111,141	110,721	110,277	
ลพบุรี	ร T	757,093	758,015	758,188	758,046	756,980	Lob Buri
	ช M	380,213	380,464	380,423	380,256	379,566	
	ญ F	376,880	377,551	377,765	377,790	377,414	
สุพรรณบุรี	ร T	846,181	847,687	848,559	848,401	847,132	Suphan Buri
	ช M	410,127	410,668	410,906	410,642	409,845	
	ญ F	436,054	437,019	437,653	437,759	437,287	
อ่างทอง	ร T	283,972	283,807	283,650	283,205	282,448	Ang Thong
	ช M	136,278	136,219	136,219	135,975	135,496	
	ญ F	147,694	147,588	147,431	147,230	146,952	
พระนครศรีอยุธยา	ร T	790,581	795,740	800,785	805,124	807,606	Phra Nakhon Sri Ayuthaya
	ช M	381,626	383,927	386,223	388,033	388,974	
	ญ F	408,955	411,813	414,562	417,091	418,632	
สระบุรี	ร T	623,071	627,452	631,339	632,558	632,798	Saraburi
	ช M	308,417	310,611	312,330	312,598	312,329	
	ญ F	314,654	316,841	319,009	319,960	320,469	

ตาราง 1.3 (ต่อ)

(Table 1.3 Continued)

จังหวัด		ประชากรกลางปี (Mid-year Population)					Province
		2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	
ภาคกลาง (ต่อ)							
กาญจนบุรี	ร T	838,591	840,575	845,540	827,932	808,669	Kanchanaburi
	ช M	421,124	421,454	423,787	414,756	404,831	
	ญ F	417,467	419,121	421,753	413,176	403,838	
นครปฐม	ร T	870,340	878,400	886,628	891,912	895,068	Nakhon Pathom
	ช M	417,885	421,861	425,851	428,249	429,285	
	ญ F	452,455	456,539	460,777	463,663	465,783	
นนทบุรี	ร T	1,132,150	1,148,973	1,165,070	1,180,178	1,195,218	Nonthaburi
	ช M	531,490	538,954	546,068	552,535	558,777	
	ญ F	600,660	610,019	619,002	627,643	636,441	
ปทุมธานี	ร T	1,022,367	1,043,498	1,063,608	1,081,026	1,096,050	Pathum thani
	ช M	485,795	495,867	505,435	513,376	520,213	
	ญ F	536,572	547,631	558,173	567,650	575,837	
นครนายก	ร T	254,502	255,629	256,692	257,611	257,757	Nakhon Nayok
	ช M	125,991	126,594	127,170	127,635	127,561	
	ญ F	128,511	129,035	129,522	129,976	130,196	
ปราจีนบุรี	ร T	471,711	474,969	477,740	480,455	482,887	Prachin Buri
	ช M	233,827	235,386	236,623	237,812	238,973	
	ญ F	237,884	239,583	241,117	242,643	243,914	
ราชบุรี	ร T	844,658	848,397	851,690	848,773	845,105	Ratchaburi
	ช M	411,985	413,737	415,147	413,162	411,004	
	ญ F	432,673	434,660	436,543	435,611	434,101	
ฉะเชิงเทรา	ร T	682,545	687,973	692,852	696,837	699,802	Chachoengsao
	ช M	334,567	337,054	339,545	341,673	342,986	
	ญ F	347,978	350,919	353,307	355,164	356,816	
สมุทรสงคราม	ร T	194,064	194,079	194,153	193,614	192,806	Samut Sonkhram
	ช M	93,260	93,256	93,306	93,015	92,563	
	ญ F	100,804	100,823	100,847	100,599	100,243	
สมุทรสาคร	ร T	503,956	514,135	525,672	527,726	526,663	Samut Sakhon
	ช M	243,507	248,445	253,970	254,454	253,397	
	ญ F	260,449	265,690	271,702	273,272	273,266	

ตาราง 1.3 (ต่อ)

(Table 1.3 Continued)

จังหวัด		ประชากรกลางปี (Mid-year Population)					Province
		2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	
ภาคกลาง (ต่อ)							
สมุทรปราการ	ร T	1,213,262	1,232,457	1,251,570	1,263,904	1,272,447	Samut Prakan
	ช M	584,451	592,860	601,223	606,228	609,357	
	ญ F	628,811	639,597	650,347	657,676	663,090	
เพชรบุรี	ร T	467,476	469,981	472,639	474,676	476,070	Phetchaburi
	ช M	226,489	227,575	228,782	229,601	230,172	
	ญ F	240,987	242,406	243,857	245,075	245,898	
ชลบุรี	ร T	1,351,329	1,377,178	1,405,889	1,431,104	1,454,059	Chon Buri
	ช M	662,640	675,072	688,718	700,223	711,032	
	ญ F	688,689	702,106	717,171	730,881	743,027	
ระยอง	ร T	643,506	655,248	667,807	679,397	689,673	Rayong
	ช M	317,131	322,752	328,944	334,471	338,986	
	ญ F	326,375	332,496	338,863	344,926	350,687	
จันทบุรี	ร T	519,333	523,036	525,805	528,034	529,331	Chanthaburi
	ช M	255,603	257,237	258,412	259,215	259,582	
	ญ F	263,730	265,799	267,393	268,819	269,749	
ตราด	ร T	222,434	223,433	224,370	221,824	218,923	Trat
	ช M	111,018	111,507	111,917	110,565	109,032	
	ญ F	111,416	111,926	112,453	111,259	109,891	
ประจวบคีรีขันธ์	ร T	514,809	518,661	522,689	524,620	526,267	Prachuap Khiri Khan
	ช M	257,257	258,388	259,635	259,675	259,712	
	ญ F	257,552	260,273	263,054	264,945	266,555	
สระแก้ว	ร T	546,969	549,640	551,562	553,126	555,053	Sra keaw
	ช M	274,929	276,199	277,128	277,813	278,559	
	ญ F	272,040	273,441	274,434	275,313	276,494	
ภาคเหนือ	ร T	11,792,937	11,814,265	11,836,304	11,758,421	11,668,300	Northern Region
	ช M	5,810,057	5,816,458	5,823,825	5,780,040	5,729,752	
	ญ F	5,982,880	5,997,807	6,012,479	5,978,381	5,938,548	
เชียงใหม่	ร T	1,199,539	1,202,542	1,206,179	1,183,878	1,162,097	Chiang Rai
	ช M	590,102	591,240	592,713	581,846	571,020	
	ญ F	609,437	611,302	613,466	602,032	591,077	
แม่ฮ่องสอน	ร T	244,202	245,453	247,364	239,299	231,192	Mae Hong Son
	ช M	125,201	125,676	126,522	122,296	118,069	
	ญ F	119,001	119,777	120,842	117,003	113,123	

ตาราง 1.3 (ต่อ)

(Table 1.3 Continued)

จังหวัด		ประชากรกลางปี (Mid-year Population)					Province
		2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	
ภาคเหนือ (ต่อ)							
เชียงใหม่	ร T	1,650,893	1,661,265	1,672,586	1,638,981	1,602,699	Chiang Mai
	ช M	804,772	809,240	814,190	795,640	775,599	
	ญ F	846,121	852,025	858,396	843,341	827,100	
น่าน	ร T	477,142	477,793	478,088	478,003	477,938	Nan
	ช M	240,666	240,760	240,718	240,647	240,516	
	ญ F	236,476	237,033	237,370	237,356	237,422	
ลำพูน	ร T	404,313	404,971	405,368	404,933	404,096	Lumphun
	ช M	196,566	196,685	196,751	196,307	195,568	
	ญ F	207,747	208,286	208,617	208,626	208,528	
ลำปาง	ร T	757,173	755,837	753,937	751,371	748,013	Lampang
	ช M	372,930	372,013	370,544	368,745	366,603	
	ญ F	384,243	383,824	383,393	382,626	381,410	
แพร่	ร T	458,178	456,841	455,079	452,958	450,565	Phrae
	ช M	223,030	222,115	221,047	219,741	218,359	
	ญ F	235,148	234,726	234,032	233,217	232,206	
อุตรดิตถ์	ร T	461,167	461,144	460,698	459,582	457,976	Uttaradit
	ช M	227,294	227,089	226,574	225,829	224,973	
	ญ F	233,873	234,055	234,124	233,753	233,003	
ตาก	ร T	528,531	529,199	535,953	531,549	526,558	Tak
	ช M	267,431	267,117	270,503	267,904	265,118	
	ญ F	261,100	262,082	265,450	263,645	261,440	
สุโขทัย	ร T	602,053	602,657	602,587	601,791	600,362	Sukhothai
	ช M	293,807	293,962	293,860	293,306	292,395	
	ญ F	308,246	308,695	308,727	308,485	307,967	
พิษณุโลก	ร T	852,864	855,374	857,682	860,559	863,299	Phitsanulok
	ช M	419,077	420,272	421,145	421,955	422,737	
	ญ F	433,787	435,102	436,537	438,604	440,562	
กำแพงเพชร	ร T	726,782	728,093	729,076	729,296	728,718	Kamphaeng Phet
	ช M	361,209	361,689	362,042	362,001	361,549	
	ญ F	365,573	366,404	367,034	367,295	367,169	
พิจิตร	ร T	549,541	549,126	548,199	546,486	544,183	Phichit
	ช M	269,265	268,990	268,444	267,563	266,371	
	ญ F	280,276	280,136	279,755	278,923	277,812	

ตาราง 1.3 (ต่อ)

(Table 1.3 Continued)

จังหวัด		ประชากรกลางปี (Mid-year Population)					Province
		2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	
ภาคเหนือ (ต่อ)							
เพชรบูรณ์	ร T	992,255	994,050	995,102	995,383	994,142	Phetchabun
	ช M	493,490	493,955	494,051	493,809	492,703	
	ญ F	498,765	500,095	501,051	501,574	501,439	
นครสวรรค์	ร T	1,072,516	1,073,245	1,072,949	1,071,467	1,067,431	Nakhon Sawan
	ช M	525,187	525,460	525,249	524,389	521,971	
	ญ F	547,329	547,785	547,700	547,078	545,460	
อุทัยธานี	ร T	328,492	329,242	329,858	330,311	330,148	Uthai Thani
	ช M	161,534	161,876	162,141	162,300	162,167	
	ญ F	166,958	167,366	167,717	168,011	167,981	
พะเยา	ร T	487,296	487,433	485,599	482,574	478,883	Phayao
	ช M	238,496	238,319	237,331	235,762	234,034	
	ญ F	248,800	249,114	248,268	246,812	244,849	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร T	21,641,689	21,736,455	21,810,332	21,861,423	21,891,425	North-Eastern Region
	ช M	10,795,068	10,839,035	10,872,126	10,891,462	10,898,130	
	ญ F	10,846,621	10,897,420	10,938,206	10,969,961	10,993,295	
เลย	ร T	627,354	630,997	633,359	634,675	635,341	Loei
	ช M	316,688	318,344	319,397	320,026	320,225	
	ญ F	310,666	312,653	313,962	314,649	315,116	
หนองคาย	ร T	511,155	513,691	516,102	516,374	515,845	Nong Khai
	ช M	255,814	256,988	258,121	258,105	257,640	
	ญ F	255,341	256,703	257,981	258,269	258,205	
อุดรธานี	ร T	1,552,703	1,560,631	1,567,132	1,570,352	1,571,882	Udon Thani
	ช M	775,070	778,838	781,765	782,471	782,313	
	ญ F	777,633	781,793	785,367	787,881	789,569	
สกลนคร	ร T	1,126,263	1,131,749	1,136,466	1,140,272	1,143,514	Sakon Nakhon
	ช M	562,875	565,531	567,914	569,671	570,933	
	ญ F	563,388	566,218	568,552	570,601	572,581	
นครพนม	ร T	706,559	709,605	712,100	713,546	714,504	Nakhon Phanom
	ช M	352,704	354,268	355,526	356,195	356,696	
	ญ F	353,855	355,337	356,574	357,351	357,808	

ตาราง 1.3 (ต่อ)

(Table 1.3 Continued)

จังหวัด		ประชากรกลางปี (Mid-year Population)					Province
		2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
ขอนแก่น	ร T	1,770,441	1,778,236	1,785,852	1,792,717	1,797,236	Khon Kaen
	ช M	877,186	880,476	883,206	885,746	886,957	
	ญ F	893,255	897,760	902,646	906,971	910,279	
กาฬสินธุ์	ร T	983,370	984,557	984,469	984,750	984,579	Kalasin
	ช M	489,850	490,346	490,329	490,103	489,384	
	ญ F	493,520	494,211	494,140	494,647	495,195	
ชัยภูมิ	ร T	1,130,228	1,134,379	1,136,386	1,137,238	1,137,376	Chaiyaphum
	ช M	561,997	564,037	564,981	565,173	564,757	
	ญ F	568,231	570,342	571,405	572,065	572,619	
มหาสารคาม	ร T	942,442	950,397	958,116	962,357	963,557	Maha Sarakham
	ช M	466,649	469,169	471,662	472,929	473,003	
	ญ F	475,793	481,228	486,454	489,428	490,554	
ร้อยเอ็ด	ร T	1,306,814	1,308,765	1,308,638	1,307,826	1,307,198	Roi Et
	ช M	651,776	652,774	652,832	652,100	651,327	
	ญ F	655,038	655,991	655,806	655,726	655,871	
นครราชสีมา	ร T	2,593,246	2,605,666	2,615,341	2,623,008	2,626,690	Nakhon Ratchasima
	ช M	1,282,246	1,288,013	1,292,424	1,295,595	1,296,014	
	ญ F	1,311,000	1,317,653	1,322,917	1,327,413	1,330,676	
บุรีรัมย์	ร T	1,562,912	1,570,090	1,576,343	1,581,198	1,584,745	Buri Rum
	ช M	779,954	783,533	786,533	788,554	789,844	
	ญ F	782,958	786,557	789,810	792,644	794,901	
สุรินทร์	ร T	1,383,338	1,387,235	1,389,915	1,392,834	1,394,263	Surin
	ช M	692,033	693,728	694,864	696,265	696,564	
	ญ F	691,305	693,507	695,051	696,569	697,699	
ศรีสะเกษ	ร T	1,455,287	1,460,199	1,463,620	1,466,496	1,468,546	Si Sa Ket
	ช M	727,685	730,113	731,658	732,699	733,507	
	ญ F	727,602	730,086	731,962	733,797	735,039	
อุบลราชธานี	ร T	1,821,489	1,831,721	1,840,596	1,847,319	1,852,718	Ubon Ratchathani
	ช M	913,853	919,090	923,502	926,468	928,685	
	ญ F	907,636	912,631	917,094	920,851	924,033	

ตาราง 1.3 (ต่อ)

(Table 1.3 Continued)

จังหวัด		ประชากรกลางปี (Mid-year Population)					Province
		2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)							
ยโสธร	ร T	536,560	540,326	540,297	540,071	539,742	Yasothon
	ช M	270,640	271,028	271,122	271,071	270,794	
	ญ F	268,920	269,298	269,175	269,000	268,948	
มุกดาหาร	ร T	341,725	343,586	345,159	346,279	347,118	Mukdahan
	ช M	171,381	172,346	173,097	173,548	173,982	
	ญ F	170,344	171,240	172,062	172,731	173,136	
อำนาจเจริญ	ร T	372,868	374,096	375,039	375,500	375,987	Amnat Charoen
	ช M	186,754	187,275	187,631	187,764	187,917	
	ญ F	186,114	186,821	187,408	187,736	188,070	
หนองบัวลำภู	ร T	503,811	506,104	508,001	509,283	510,013	Nong Bua Lumphu
	ช M	253,123	254,257	255,136	255,550	255,603	
	ญ F	250,688	251,847	252,865	253,733	254,410	
บึงกาฬ	ร T	410,124	414,425	417,401	419,328	420,571	Buengkan
	ช M	206,790	208,881	210,426	211,429	211,985	
	ญ F	203,334	205,544	206,975	207,899	208,586	
ภาคใต้	ร T	9,016,021	9,095,789	9,169,962	9,225,013	9,264,605	Southern Region
	ช M	4,449,684	4,486,711	4,521,852	4,547,514	4,564,425	
	ญ F	4,566,337	4,609,078	4,648,110	4,677,499	4,700,180	
ชุมพร	ร T	493,746	496,802	499,434	501,376	502,866	Chumphon
	ช M	245,257	246,696	247,893	248,718	249,310	
	ญ F	248,489	250,106	251,541	252,658	253,556	
ระนอง	ร T	183,248	178,712	175,932	175,719	175,121	Ranong
	ช M	94,738	91,376	89,122	88,865	88,477	
	ญ F	88,510	87,336	86,810	86,854	86,644	
สุราษฎร์ธานี	ร T	1,017,676	1,027,550	1,036,021	1,041,388	1,044,203	Surat Thani
	ช M	502,838	507,752	512,057	514,522	515,488	
	ญ F	514,838	519,798	523,964	526,866	528,715	
พังงา	ร T	256,212	258,437	260,395	261,267	261,669	Phangnga
	ช M	128,262	129,301	130,188	130,500	130,561	
	ญ F	127,950	129,136	130,207	130,767	131,108	

ตาราง 1.3 (ต่อ)

(Table 1.3 Continued)

จังหวัด		ประชากรกลางปี (Mid-year Population)					Province
		2555 (2012)	2556 (2013)	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	
ภาคใต้ (ต่อ)							
ภูเก็ต	ร T	357,376	365,214	373,943	378,353	381,544	Phuket
	ช M	169,068	172,797	177,024	178,901	180,007	
	ญ F	188,308	192,417	196,919	199,452	201,537	
กระบี่	ร T	441,503	447,929	453,850	458,768	462,532	Krabi
	ช M	220,307	223,263	226,015	228,303	229,899	
	ญ F	221,196	224,666	227,835	230,465	232,633	
นครศรีธรรมราช	ร T	1,530,479	1,538,365	1,544,935	1,549,163	1,551,148	Nakhon Si Thammarat
	ช M	759,073	762,404	765,283	767,221	768,088	
	ญ F	771,406	775,961	779,652	781,942	783,060	
ตรัง	ร T	629,314	633,980	637,394	639,221	640,105	Trang
	ช M	308,575	310,712	312,253	313,046	313,423	
	ญ F	320,739	323,268	325,141	326,175	326,682	
พัทลุง	ร T	512,777	516,257	519,220	521,420	522,912	Phatthalung
	ช M	250,965	252,457	253,818	254,781	255,269	
	ญ F	261,812	263,800	265,402	266,639	267,643	
สตูล	ร T	303,674	307,836	311,233	314,099	316,340	Satun
	ช M	151,370	153,302	154,879	156,307	157,338	
	ญ F	152,304	154,534	156,354	157,792	159,002	
สงขลา	ร T	1,372,792	1,384,233	1,395,597	1,402,158	1,406,087	Songkhla
	ช M	670,012	675,616	681,340	684,272	685,715	
	ญ F	702,780	708,617	714,257	717,886	720,372	
ปัตตานี	ร T	667,550	675,227	682,512	689,414	696,068	Pattani
	ช M	329,870	333,904	337,785	341,462	344,727	
	ญ F	337,680	341,323	344,727	347,952	351,341	
ยะลา	ร T	497,290	503,476	509,024	514,348	518,859	Yala
	ช M	246,670	249,730	252,539	255,211	257,550	
	ญ F	250,620	253,746	256,485	259,137	261,309	
นราธิวาส	ร T	752,384	761,771	770,472	778,319	785,151	Narathiwat
	ช M	372,679	377,401	381,656	385,405	388,573	
	ญ F	379,705	384,370	388,816	392,914	396,578	

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and AnalyZed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 1.4 อายุคาดเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2517 - 2549

Table 1.4 Life Expectancy by Sex and Age Groups, 1974 - 2006

กลุ่มอายุ (ปี) (Age Group (Year))	2517 - 2519 (1974 - 1976)		2523 - 2524 (1980 - 1981)		2528 - 2533 (1985 - 1990)		2538 - 2539 (1965 - 1996)		2548 - 2549 (2005 - 2006)	
	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)
ต่ำกว่า 1 ปี (Under 1 Year)	58.00	63.82	58.63	65.50	61.75	67.50	69.97	74.99	69.93	77.74
1 - 4	62.14	66.50	60.91	67.24	64.70	69.32	71.08	76.05	70.23	76.89
5 - 9	60.06	64.54	58.11	64.67	61.98	66.23	67.52	72.39	66.65	73.00
10 - 14	55.74	60.65	53.72	60.39	57.43	61.55	62.87	67.68	61.96	68.10
15 - 19	51.21	56.00	49.11	55.74	52.76	56.79	58.17	62.90	57.22	63.12
20 - 24	46.74	51.72	44.84	51.27	48.26	52.13	53.69	58.37	52.87	58.14
25 - 29	42.39	47.26	40.89	46.81	43.90	47.56	49.30	53.91	48.25	53.20
30 - 34	37.98	42.77	36.86	42.33	39.50	43.03	44.97	49.45	44.03	48.48
35 - 39	33.97	38.42	32.83	37.91	35.12	38.52	40.67	45.00	39.30	43.75
40 - 44	30.18	34.20	28.91	33.59	30.80	34.07	36.35	40.53	35.23	39.33
45 - 49	26.48	30.20	25.21	29.45	26.59	29.60	32.08	36.12	31.05	34.85
50 - 54	22.69	26.57	11.00	25.51	22.58	25.34	27.91	31.71	26.73	30.31
55 - 59	19.44	22.54	18.59	21.75	18.80	21.26	23.87	27.61	22.92	25.65
60 - 64	16.07	18.88	15.54	18.17	15.32	17.37	20.29	23.89	19.34	21.66
65 - 69	13.30	15.50	12.79	14.90	12.19	13.79	17.14	20.20	16.22	17.91
70 - 74	10.62	12.46	10.20	11.82	9.41	10.66	14.18	16.89	12.48	14.59
75 - 79	8.68	9.83	7.69	8.87	7.04	7.93	11.87	14.60	10.31	11.57
80+	7.17	7.27	5.04	5.89	5.04	5.70	10.90	13.60	8.55	8.95

ที่มา: พ.ศ. 2517 - 2519 การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

พ.ศ. 2523 - 2524 รายงานของคณะทำงานประมาณประชากร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2528 - 2533 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด

พ.ศ. 2538-2539 , 2548 - 2549 การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Source : 1974 - 1976 The Survey of Population Change, National Statistical Office

1980 - 1981 The report of Working Group on Population Projections, Office of the National Economic and Social Development Board, 1985.

1985 - 1990 Life expectancy at birth

1995-1996 , 2005 - 2006 The Survey of Population Change, National Statistical Office

ตาราง 1.5 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี จำแนกชายและเพศ พ.ศ.2548-2549

Table 1.5 Life Expectancy at Birth and Life Expectancy at age 60 year by Region and Sex , 2005 - 2006

ภาค (Region)	อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at Birth)		อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี (Life Expectancy at 60 Years)	
	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)
ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom)	69.93	77.64	19.34	21.66
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)	74.57	82.85	22.21	26.15
ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))	70.40	81.29	18.46	24.13
ภาคเหนือ (Northern Region)	67.38	73.05	19.73	19.24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Region)	69.58	76.43	18.57	20.54
ภาคใต้ (Southern Region)	71.2	81.52	21.76	24.08

ที่มา : รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ 2548-2549 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Source : Report on the 2005-2006 Survey of Population Change, the National Statistical Office

ตาราง 1.5/1 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด การเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปี ความแตกต่างระหว่างเพศ พ.ศ.2543-2573

Table 1.5/1 Life Expectancy at Birth Change in 5 year and Sex Difference 2000-2030

พ.ศ.	อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at Birth)		การเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปี (Change in 5 year)		เพศที่แตกต่าง หญิง-ชาย (Sex difference F- M)
	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	
2543-2548 (2000-2005)	68.51	75.82	-	-	7.31
2548-2553 (2005-2010)	70.59	77.54	2.08	1.72	6.95
2553-2558 (2010-2015)	71.93	78.82	1.34	1.28	6.89
2558-2563 (2015-2020)	73.28	80.1	1.35	1.28	6.82
2563-2568 (2020-2025)	74.62	81.38	1.34	1.28	6.76
2568-2573 (2025-2030)	75.96	82.66	1.34	1.28	6.7

ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 ,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Source : Population Projections for Thailand 2000-2030 Natational Economic and Social Development Board

ตาราง 1.6 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จำแนกรายภาคและเพศ พ.ศ. 2543 - 2568

Table 1.6 Life Expectancy at Birth by Region and Sex , 2000 - 2025

พ.ศ. (Years)	กรุงเทพมหานคร (BMA)		ปริมณฑล (Vicinity Provinces)		กลางส่วนกลาง (Sub_Central)		ตะวันออก (East)		ตะวันตก (West)		เหนือ (North)		ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)		ใต้ (South)	
	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	ชาย (Male)	หญิง (Female)
พ.ศ. 2543-2548 (2000-2005)	71.11	78.33	68.13	76.51	68.25	75.76	67.57	75.84	69.29	76.80	67.71	74.70	69.27	75.21	69.36	77.57
พ.ศ. 2548-2553 (2005-2010)	72.20	79.51	68.90	77.52	68.72	76.64	69.52	76.40	71.95	78.02	70.08	76.69	71.65	77.03	72.33	79.00
พ.ศ. 2553-2558 (2010-2015)	73.59	81.16	69.74	78.40	69.05	77.12	69.70	76.80	74.12	79.28	70.87	77.49	72.16	77.41	73.78	79.56
พ.ศ. 2558-2563 (2015-2020)	74.98	82.82	70.58	79.28	69.37	77.59	70.09	77.23	76.30	80.54	71.41	78.03	72.51	77.66	75.27	80.11
พ.ศ. 2563-2568 (2020-2025)	76.37	84.47	71.41	80.17	69.69	78.07	70.35	77.66	78.47	81.80	71.82	78.44	72.78	77.85	76.72	80.66

ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 ,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Source : Population Projections for Thailand 2000-2030 Natational Economic and Social Development Board



VITAL STATISTICS

2. สถิติชีพ

รายงานสถิติชีพได้จัดลำดับนำเสนอไว้
ดังนี้

2.1 การเกิดมีชีพ

2.2 การตาย

2.3 สาเหตุการตาย

สถิติชีพที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเกิด ข้อมูล
การตาย กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำความเข้าใจใน
การใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้จากการ
จดทะเบียนราษฎรของประชากรในประเทศไทย ซึ่งมี
กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการในรูปแบบเดียวกันทั่ว
ประเทศ ตามกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าการจดทะเบียน
ราษฎรนั้นให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านหรือญาติผู้ใกล้ชิด
มาแจ้งเหตุการณ์ เกิด – ตาย ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ณ สำนักทะเบียนต่าง ๆ ที่เกิดเหตุการณ์นั้น กรณีการ
เกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่มีการเกิด และการ
แจ้งตายต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่มีการตาย
หรือมีการพบศพ ส่วนการตายของทารกในครรภ์
ปัจจุบันกฎหมายมิได้กำหนดให้ต้องแจ้งการจด
ทะเบียนราษฎร

ส่วนการป่วย การตาย ที่เป็นโรคติดต่อสำคัญ
ได้กำหนดให้ต้องแจ้งความตามกฎหมายสาธารณสุข
ด้วย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2523 ซึ่งได้นำเสนอบางส่วนไว้ในภาคสถิติชีพ
นี้ด้วย

นอกจากนี้ยังได้แสดงสถิติจำนวนการเกิด
การตายและอัตราในปีต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมสถิติ
ชีพโดยทั่วไป

2. VITAL STATISTICS

Vital Statistics reports are arranged in
the following orders :

2.1 Live births

2.2 Mortality

2.3 Causes of mortality


The Ministry of Public Health has
cooperated with the Ministry of Interior and reached
agreement on using the civil registration database of
the Provincial Administration Department, Ministry
of Interior for vital statistics on birth and death
analysis. Under the Civil Registration Act, the birth
and death registrations has been enforced throughout
the country as the same pattern. Furthermore, a head
of family or closely relative has to notify an event of
birth or death to a registrar at the civil registry which
is the event occurred. In case of birth must be
registered within 15 days from the date of birth, and
death must be registered within 24 hours from the
time of death or the time seeing the body. For a still
birth, at present there is no any compulsory
specification in the Act for notification of civil
register.

The Communicable Diseases Act 1980 has
been used till now stipulated that when the event of
morbidity or mortality from the notification diseases
occurred, it has to be notified to government
official. Some categories of the notification
diseases were shown in part of vital statistics as well.

Furthermore, the number and rate of
live birth and mortality in many years are presented
in a broad view of general vital statistics.

ภาพ 2 ก : อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติต่อประชากร 1,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2546 - 2559

Figure 2 A : Crude Birth Rates, Mortality Rates and Natural Growth per 1,000 Population, Thailand, 2003 – 2016




ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source : The Bureau of Registration Administration, Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

ภาพ 2 ข : อัตราเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกภูมิภาค พ.ศ. 2555 - 2559

Figure 2 B : Crude Birth Rates per 1,000 population by Region 2012-2016



ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

Source : Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health

2.1 การเกิดมีชีพ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวบรวมข้อมูลการเกิดมีชีพ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการจดทะเบียนการเกิดของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำมาประมวลผลวิเคราะห์เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์พร้อมจัดทำรายงาน “สถิติสาธารณสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การคลอดบุตร จำนวนการเกิดมีชีพจำแนกตาม เพศ น้ำหนักเด็กแรกเกิด ลำดับบุตร กลุ่มอายุมารดา รายจังหวัด รายภาค ทั้งประเทศ

พ.ศ. 2559 มีจำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งประเทศ 666,207 คน ชาย 342,951 คน หญิง 323,256 คน ทุกภาคและกรุงเทพมหานคร มีจำนวนการเกิดมีชีพของเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง เป็นการเกิดมีชีพในโรงพยาบาลร้อยละ 96.2 นอกโรงพยาบาลร้อยละ 3.8

จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีการเกิดมีชีพ พ.ศ. 2555 มีจำนวนการเกิดมีชีพเท่ากับ 780,975 คน อัตราเท่ากับ 12.2 (ต่อประชากร 1,000 คน) จำนวนการเกิดมีชีพตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันการเกิดมีชีพลดลง โดย พ.ศ. 2556 , 2557 , 2558 , 2559 มีจำนวนการเกิดมีชีพเท่ากับ 748,081 , 711,805 , 679,502 และ 666,207 คิดเป็นอัตรา 11.6 , 11.0 , 10.4 , 10.2 ตามลำดับ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2555 มีจำนวนการเกิดมีชีพเท่ากับ 97,581 คน อัตรา 17.2 และใน พ.ศ. 2559 จำนวนการเกิดมีชีพ 84,644 คน อัตราเท่ากับ 15.0 (ต่อประชากร 1,000 คน)

2.1 LIVE BIRTHS

Strategy and Planning Division of the collects data on live births from the Bureau of Registration Administration, Department of Provincial Administration, Ministry of Interior. The data are then analyzed and distributed to all concerned and included in the “Public Health Statistics” to keep track of the childbirth situation by gender, body weight, age group of mothers, province, and region, and for the whole country.

In 2016, there were a total of 666,207 live births or live-born babies in the country, of whom 342,951 were male and 323,256 were female; 96.2% of the childbirths took place in hospitals and 3.8% outside hospitals.

Data for the past 5-year period showed that, in 2012, for the whole country there were 780,975 live births, and the birth rate (births per 1,000 population) was 12.2 Since 2012, the number of live births for 2013, 2014, 2015 and 2016 has been declining from 748,081 to 711,805 , 679,502 and 666,207 respectively; and so has the birth rate for the same period from 11.6 to 11.0, 10.4, and 10.2 respectively. For Bangkok, the number of live births dropped from 97,581 in 2012 to 84,644 in 2016, with the birth rate declining from 17.2 to 15.0 per 1,000 population for the same period.

ตาราง 2.1 จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย มารดาตาย และดัชนีชีพ พ.ศ. 2545 - 2559

Table 2.1 Number and Rates of Live births, Mortality, Infant mortality, Maternal mortality and Vital Index, 2002 - 2016

ปี Year	จำนวน Number				อัตรา Rate				ดัชนีชีพ ⁴ (Vital Index)
	เกิดมีชีพ ¹ (Live births)	ตาย (Mortality)	ทารกตาย (Infant mortality)	มารดาตาย ¹ (Maternal mortality)	เกิดมีชีพ ² (Live birth)	ตาย ² (Mortality)	ทารกตาย ³ (Infant mortality)	มารดาตาย ³ (Maternal mortality)	
2545 (2002)	782,911	380,364	5,105	115	12.5	6.1	6.5	14.7	206
2546 (2003)	742,183	384,131	5,349	102	11.8	6.1	7.2	13.7	193
2547 (2004)	813,069	393,592	6,061	108	13.0	6.3	7.5	13.3	207
2548 (2005)	809,485	395,374	6,183	99	13.0	6.4	7.6	12.2	205
2549 (2006)	793,623	391,126	5,855	93	12.7	6.2	7.4	11.7	203
2550 (2007)	797,588	393,255	5,781	97	12.7	6.3	7.2	12.2	203
2551 (2008)	784,256	397,327	5,721	89	12.4	6.3	7.3	11.3	197
2552 (2009)	765,047	393,916	5,416	83	12.1	6.2	7.1	10.8	194
2553 (2010)	761,689	411,331	5,357	78	12.0	6.5	7.0	10.2	185
2554 (2011)	782,198	414,670	5,275	71	12.2	6.5	6.6	8.9	192
2555 (2012)	780,975	415,141	5,420	141	12.2	6.5	6.8	17.6	193
2556 (2013)	748,081	426,065	4,755	166	11.6	6.6	6.4	22.2	176
2557 (2014)	711,805	435,624	4,615	166	11.0	6.7	6.5	23.3	163
2558 (2015)	679,502	445,964	4,221	167	10.4	6.9	6.2	24.6	152
2559 (2016)	666,207	469,085	4,233	177	10.2	7.2	6.4	26.6	142

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

หมายเหตุ : 1. มารดาตาย คือการตายเนื่องจากการคลอดและภาวะแทรกซ้อนในการมีครรภ์และระยะอยู่ไฟ(ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด)

2. อัตราเกิดมีชีพและตายต่อประชากร 1,000 คน

3. อัตราทารกตาย ต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน และมารดาตาย ต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน

4. ดัชนีชีพ หรือ อัตราส่วนเกิดตายเป็นจำนวนเกิดมีชีพต่อตาย 100 คน

Note : 1. Maternal mortality are deaths due to deliveries and complications of pregnancy and the puerperium. (within six weeks after delivery).

2. Livebirth and Mortality rates are number of livebirths and mortality per 1,000 population.

3. Infant, and maternal mortality rates are number of infant mortality per 1,000 livebirths and maternal mortalities per 100,000 livebirths

4. Vital index or birth-death ratio is number of livebirths per 100 deaths.

ตาราง 2.1.1 จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายภาคและเพศ พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.1.1 Number and Crude Birth Rates per 1,000 Population by Region and Sex, 2012 - 2016

ภาค (Region)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom)	ร T	780,975	12.2	748,081	11.6	711,805	11.0	679,502	10.4	666,207	10.2
	ช M	402,328	12.7	385,522	12.2	366,649	11.5	348,913	10.9	342,951	10.7
	ญ F	378,647	11.6	362,559	11.1	345,156	10.4	330,589	10.0	323,256	9.8
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)	ร T	97,581	17.2	93,829	16.5	88,242	15.5	84,766	15.0	84,644	15.0
	ช M	50,170	18.6	48,657	18.1	45,338	16.8	43,618	16.3	43,512	16.3
	ญ F	47,411	15.9	45,172	15.1	42,904	14.3	41,148	13.8	41,132	13.8
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro.))	ร T	204,113	12.8	194,471	12.0	187,758	11.4	179,390	10.9	176,976	10.7
	ช M	105,511	13.5	100,711	12.8	96,862	12.1	92,053	11.4	91,553	11.4
	ญ F	98,602	12.0	93,760	11.3	90,896	10.8	87,337	10.3	85,423	10.1
ภาคเหนือ (Northern Region)	ร T	111,970	9.5	108,048	9.2	103,909	8.8	99,096	8.4	96,756	8.2
	ช M	57,670	9.9	55,590	9.6	52,891	9.1	51,000	8.8	49,806	8.6
	ญ F	54,300	9.1	52,458	8.8	50,018	8.3	48,096	8.0	46,950	7.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Region)	ร T	226,862	10.4	213,184	9.9	203,661	9.3	192,528	8.8	187,830	8.6
	ช M	116,577	10.7	109,377	10.1	104,627	9.6	98,701	9.1	96,518	8.9
	ญ F	110,285	10.1	103,807	9.6	99,034	9.1	93,827	8.6	91,312	8.3
ภาคใต้ (Southern Region)	ร T	140,449	15.7	138,549	15.4	129,235	14.1	123,722	13.4	120,001	13.0
	ช M	72,400	16.4	71,187	16.0	66,931	14.8	63,541	14.0	61,562	13.5
	ญ F	68,049	15.0	67,362	14.8	62,304	13.4	60,181	12.9	58,439	12.5

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Divisor

ตาราง 2.1.2 จำนวนและอัตราเจริญพันธุ์ ต่อประชากรหญิง 1,000 คน จำแนกตามกลุ่มอายุมารดา พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.1.2 Number and Fertility Rate (per 1,000 Female) by Age Group of Mother, 2012 - 2016

อายุมารดา (ปี) (Age of Mother (Year))	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
รวม (Total)	780,975	23.9	748,081	22.8	711,805	21.5	679,502	20.5	666,207	20.1
ต่ำกว่า 15 (Under 15)	3,710	0.6	3,415	0.6	3,213	0.6	2,990	0.5	2,746	0.5
15-19	128,493	53.4	121,960	51.1	112,277	47.9	101,301	44.8	91,838	42.5
20-24	185,075	79.6	177,873	75.5	167,723	70.6	159,298	67.2	156,006	66.0
25-29	196,268	81.3	183,315	78.0	172,886	74.9	166,859	73.4	165,166	73.1
30-34	165,481	62.8	160,404	61.5	155,602	60.4	149,738	59.6	148,526	60.8
35-39	80,690	29.7	79,923	29.6	79,380	29.6	79,086	29.8	81,326	31.0
40-44	19,411	6.9	19,227	6.9	18,970	6.9	18,624	6.8	18,550	6.9
45-49	1,158	0.4	1,190	0.4	1,158	0.4	1,071	0.4	1,117	0.4
50+	77	0.0	46	0.0	54	0.0	67	0.0	52	0.0
ไม่ทราบ Unknown	612	-	728	-	542	-	468	-	880	-

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Divisior

ตาราง 2.1.3 จำนวนและร้อยละการเกิดมีชีพ จำแนกตามลำดับบุตรที่เกิด พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.1.3 Number and Percentage of Livebirths by Birth Order, 2012-2016

ลำดับบุตรที่เกิด*	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)
รวม Total	780,975	100.0	748,081	100.0	711,805	100.0	679,502	100.0	666,207	100.0
ลำดับ (Order) 1	417,142	53.4	403,481	53.9	385,630	54.2	371,660	54.7	366,726	55.0
2	254,911	32.6	242,276	32.4	230,912	32.4	218,269	32.1	214,665	32.2
3	78,879	10.1	73,580	9.8	69,141	9.7	65,072	9.6	61,619	9.2
4	19,315	2.5	18,486	2.5	17,042	2.4	15,937	2.3	15,261	2.3
5	5,808	0.7	5,611	0.8	5,188	0.7	4,823	0.7	4,475	0.7
6	2,188	0.3	2,080	0.3	1,901	0.3	1,835	0.3	1,721	0.3
7	991	0.1	989	0.1	847	0.1	769	0.1	699	0.1
8	530	0.1	506	0.1	376	0.1	411	0.1	347	0.1
9	270	0.0	243	0.0	215	0.0	178	0.0	175	0.0
10	142	0.0	132	0.0	112	0.0	92	0.0	95	0.0
11	86	0.0	69	0.0	54	0.0	51	0.0	36	0.0
12	32	0.0	19	0.0	15	0.0	16	0.0	13	0.0
13	16	0.0	9	0.0	16	0.0	8	0.0	8	0.0
14	1	0.0	-	-	1	-	-	-	1	-
15	1	0.0	-	-	1	-	-	-	1	-
ไม่ทราบ Unknown	663	0.1	600	0.1	208	0.0	381	0.1	365	0.1

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

หมายเหตุ : * ลำดับบุตรที่เกิดนับจากจำนวนบุตรที่เกิดมีชีพ ไม่รวมแท้ง

Note : * Birth Order is the order of livebirths excluding abortion.

ตาราง 2.1.4 จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดและการเกิดมีชีพในโรงพยาบาล และร้อยละการเกิดมีชีพในโรงพยาบาลต่อการเกิดมีชีพทั้งหมด จำแนกภูมิภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.1.4 Number of Total Livebirths and Livebirths in Hospital and Percentage of Livebirths in Hospital per Total livebirths by Region and Province, 2012 - 2016

ปี ภาค จังหวัด	2555 (2012)			2556(2013)			2557(2014)			2558 (2015)			2559 (2016)			Year Region Province
	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	
รวมทั้งประเทศ	780,975	763,299	97.7	748,081	711,108	95.1	711,805	690,310	97.0	679,502	656,232	96.6	666,207	641,146	96.2	Whole Country
กรุงเทพมหานคร	97,581	96,478	98.9	93,829	88,558	94.4	88,242	86,572	98.1	84,766	82,026	96.8	84,644	80,918	95.6	Bangkok Metropolis
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	204,113	201,575	98.8	194,471	188,365	96.9	187,758	183,838	97.9	179,390	174,839	97.5	176,976	170,901	96.6	Central Region (Excl.Bangkok Metro.)
ชัยนาท	2,925	2,908	99.4	2,729	2,708	99.2	2,599	2,598	100.0	2,374	2,369	99.8	2,259	2,256	99.9	Chai Nat
สิงห์บุรี	2,138	2,130	99.6	2,090	2,090	100.0	1,985	1,981	99.8	1,845	1,845	100.0	1,855	1,853	99.9	Sing Buri
ลพบุรี	7,630	7,607	99.7	7,222	7,201	99.7	6,754	6,735	99.7	6,343	6,330	99.8	6,395	6,382	99.8	Lob Buri
สุพรรณบุรี	9,142	9,076	99.3	8,785	8,633	98.3	8,586	8,534	99.4	7,947	7,900	99.4	7,596	7,561	99.5	Suphan Buri
อ่างทอง	2,820	2,812	99.7	2,575	2,567	99.7	2,385	2,377	99.7	2,330	2,322	99.7	2,206	2,194	99.5	Ang Thong
พระนครศรีอยุธยา	8,792	8,575	97.5	8,532	8,071	94.6	8,335	8,159	97.9	7,868	7,749	98.5	7,538	7,429	98.6	Phra Nakhon Sri Ayuthaya
สระบุรี	8,393	8,369	99.7	7,908	7,898	99.9	7,668	7,658	99.9	7,481	7,466	99.8	7,250	7,225	99.7	Saraburi
กาญจนบุรี	8,842	8,673	98.1	8,401	8,117	96.6	7,942	7,768	97.8	7,504	7,332	97.7	7,273	7,071	97.2	Kanchanaburi
นครปฐม	8,937	8,901	99.6	8,461	8,450	99.9	7,775	7,759	99.8	7,443	7,435	99.9	7,421	6,852	92.3	Nakhon Pathom
นนทบุรี	10,900	10,862	99.7	9,899	9,888	99.9	9,169	9,114	99.4	8,949	8,876	99.2	9,142	8,742	95.6	Nonthaburi
ปทุมธานี	11,578	11,521	99.5	11,226	10,755	95.8	10,777	10,668	99.0	10,499	10,368	98.8	10,584	10,353	97.8	Pathum Thani
นครนายก	3,632	3,620	99.7	3,561	3,552	99.7	3,569	3,565	99.9	3,466	3,458	99.8	3,335	3,325	99.7	Nakhon Nayok
ปราจีนบุรี	5,798	5,773	99.6	5,826	5,813	99.8	5,666	5,653	99.8	5,372	5,359	99.8	5,417	5,405	99.8	Prachin Buri
ราชบุรี	10,370	10,257	98.9	9,719	9,674	99.5	9,473	9,434	99.6	8,839	8,806	99.6	8,816	8,782	99.6	Ratcha Buri
ฉะเชิงเทรา	8,704	8,654	99.4	8,042	7,916	98.4	7,983	7,799	97.7	7,462	7,256	97.2	7,205	6,976	96.8	Chachoengsao
สมุทรสงคราม	1,327	1,323	99.7	1,239	1,234	99.6	1,190	1,189	99.9	1,081	1,077	99.6	1,022	1,022	100.0	Samut Songkhram
สมุทรสาคร	9,911	9,484	95.7	9,408	8,732	92.8	8,773	8,316	94.8	8,431	7,922	94.0	8,310	7,761	93.4	Samut Sakhon
สระแก้ว	6,019	5,284	87.8	5,767	5,058	87.7	5,523	4,813	87.1	5,278	4,700	89.0	5,181	4,768	92.0	Srakeaw
สมุทรปราการ	15,549	15,492	99.6	14,638	13,166	89.9	13,938	13,897	99.7	13,227	13,193	99.7	12,986	12,950	99.7	Samut Prakan

ตาราง 2.1.4 (ต่อ)

Table 2.1.4 (Continued)

ปี ภาค จังหวัด	2555 (2012)			2556(2013)			2557(2014)			2558 (2015)			2559 (2016)			Year Region Province
	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	
ภาคกลาง (ต่อ)																
เพชรบุรี	4,767	4,723	99.1	4,504	4,454	98.9	4,418	4,370	98.9	4,170	4,109	98.5	4,089	4,029	98.5	Phetchaburi
ชลบุรี	29,914	29,823	99.7	29,303	28,289	96.5	29,550	28,297	95.8	28,979	27,027	93.3	28,986	26,489	91.4	Chon Buri
ระยอง	10,019	9,971	99.5	9,633	9,613	99.8	9,236	9,210	99.7	8,731	8,699	99.6	8,694	8,649	99.5	Rayong
จันทบุรี	6,691	6,657	99.5	6,390	6,062	94.9	6,077	5,730	94.3	5,855	5,519	94.3	5,650	5,280	93.5	Chanthaburi
ตราด	2,528	2,513	99.4	2,300	2,294	99.7	2,220	2,210	99.5	2,029	2,027	99.9	1,855	1,851	99.8	Trat
ประจวบคีรีขันธ์	6,787	6,567	96.8	6,313	6,130	97.1	6,167	6,004	97.4	5,887	5,695	96.7	5,911	5,696	96.4	Prachuap Khiri Khan
ภาคเหนือ	111,970	107,144	95.7	108,048	98,177	90.9	102,909	97,980	95.2	99,096	94,411	95.3	96,756	92,507	95.6	Northern Region
เชียงใหม่	11,550	10,580	91.6	11,258	9,530	84.7	10,721	9,982	93.1	10,245	9,595	93.7	10,296	9,673	93.9	Chiang Rai
แม่ฮ่องสอน	3,127	2,720	87.0	3,106	2,742	88.3	2,974	2,688	90.4	2,972	2,677	90.1	2,859	2,593	90.7	Mae Hong Son
เชียงใหม่	17,584	16,659	94.7	17,734	16,592	93.6	16,955	16,286	96.1	17,049	16,405	96.2	16,665	16,029	96.2	Chiang Mai
น่าน	4,225	4,115	97.4	4,044	3,960	97.9	3,769	3,722	98.8	3,553	3,505	98.6	3,634	3,593	98.9	Nan
ลำพูน	3,349	3,313	98.9	3,241	3,171	97.8	3,214	3,170	98.6	3,076	3,037	98.7	2,981	2,936	98.5	Lamphun
ลำปาง	5,247	5,198	99.1	4,878	4,507	92.4	4,594	4,253	92.6	4,466	4,127	92.4	4,412	4,172	94.6	Lampang
แพร่	3,285	3,246	98.8	2,980	2,900	97.3	2,967	2,930	98.8	2,936	2,828	96.3	2,677	2,593	96.9	Phrae
อุดรดิต	3,953	3,927	99.3	3,733	3,720	99.7	3,520	3,509	99.7	3,184	3,177	99.8	3,165	3,158	99.8	Uttaradit
ตาก	7,802	6,101	78.2	7,732	6,084	78.7	7,120	5,765	81.0	6,989	5,718	81.8	7,051	5,886	83.5	Tak
สุโขทัย	5,075	5,050	99.5	4,726	3,709	78.5	4,509	3,907	86.6	4,282	3,706	86.5	4,159	3,652	87.8	Sukhothai
พิษณุโลก	9,230	9,164	99.3	8,742	8,594	98.3	8,569	8,551	99.8	8,197	8,185	99.9	7,908	7,881	99.7	Phitsanulok
กำแพงเพชร	6,292	6,246	99.3	5,976	5,538	92.7	5,801	5,638	97.2	5,227	5,097	97.5	5,119	4,991	97.5	Kamphaeng Phet
พิจิตร	5,215	5,063	97.1	4,938	4,096	82.9	4,661	4,404	94.5	4,288	4,080	95.1	3,980	3,815	95.9	Phichit
เพชรบูรณ์	8,802	8,672	98.5	8,219	8,123	98.8	7,850	7,733	98.5	7,499	7,405	98.7	7,417	7,324	98.7	Phetchabun
นครสวรรค์	10,171	10,121	99.5	10,046	9,164	91.2	9,408	9,214	97.9	9,028	8,797	97.4	8,578	8,395	97.9	Nakhon Sawan
อุทัยธานี	3,235	3,197	98.8	3,042	3,024	99.4	2,796	2,783	99.5	2,747	2,735	99.6	2,522	2,515	99.7	Uthai Thani
พะเยา	3,828	3,772	98.5	3,653	2,723	74.5	3,481	3,445	99.0	3,358	3,337	99.4	3,333	3,301	99.0	Phayao

ตาราง 2.1.4 (ต่อ)

Table 2.1.4 (Continued)

ปี ภาค จังหวัด	2555 (2012)			2556(2013)			2557(2014)			2558 (2015)			2559 (2016)			Year Region Province
	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	226,862	222,226	98.0	213,184	206,644	96.9	203,661	198,498	97.5	192,528	186,888	97.1	187,830	182,296	97.1	North-Eastern Region
เลย	7,350	6,951	94.6	6,750	6,379	94.5	6,378	6,112	95.8	6,084	5,774	94.9	5,951	5,627	94.6	Loei
หนองคาย	5,292	5,208	98.4	5,054	4,924	97.4	4,969	4,929	99.2	4,557	4,501	98.8	4,545	4,503	99.1	Nong Khai
อุดรธานี	17,101	16,281	95.2	16,280	14,855	91.2	15,551	13,992	90.0	14,599	13,055	89.4	14,164	12,583	88.8	Udon Thani
สกลนคร	13,609	13,353	98.1	12,843	12,342	96.1	12,075	11,903	98.6	11,470	11,323	98.7	11,239	11,113	98.9	Sakon Nakhon
นครพนม	6,871	6,623	96.4	6,263	6,068	96.9	5,872	5,693	97.0	5,434	5,310	97.7	5,274	5,169	98.0	Nakhon Phanom
ขอนแก่น	20,662	20,346	98.5	19,590	19,330	98.7	18,617	18,405	98.9	17,629	17,177	97.4	17,536	17,089	97.5	Khon Kaen
กาฬสินธุ์	9,269	9,182	99.1	8,380	8,256	98.5	8,266	8,223	99.5	7,581	7,505	99.0	7,301	7,280	99.7	Kalasin
ชัยภูมิ	10,523	10,423	99.0	9,786	9,720	99.3	9,328	9,297	99.7	8,765	8,726	99.6	8,502	8,480	99.7	Chaiyaphum
มหาสารคาม	7,828	7,730	98.7	7,396	7,357	99.5	6,984	6,962	99.7	6,792	6,775	99.7	6,614	6,600	99.8	Maha Sarakham
ร้อยเอ็ด	11,067	10,715	96.8	10,232	10,115	98.9	10,099	10,061	99.6	9,435	9,369	99.3	9,209	9,122	99.1	Roi Et
นครราชสีมา	28,009	27,549	98.4	26,723	25,377	95.0	25,842	24,249	93.8	24,466	22,661	92.6	23,762	21,941	92.3	Nakhon Ratchasima
บุรีรัมย์	16,414	15,898	96.9	15,513	15,039	96.9	14,920	14,491	97.1	14,113	13,691	97.0	13,503	13,087	96.9	Buri Rum
สุรินทร์	14,359	14,226	99.1	13,473	13,328	98.9	12,776	12,710	99.5	12,107	12,035	99.4	12,036	11,998	99.7	Surin
ศรีสะเกษ	14,093	14,007	99.4	13,098	12,967	99.0	12,520	12,474	99.6	11,845	11,809	99.7	11,606	11,557	99.6	Si Sa Ket
อุบลราชธานี	21,398	21,185	99.0	20,092	19,662	97.9	19,328	19,204	99.4	18,460	18,327	99.3	18,067	17,924	99.2	Ubon Ratchathani
ยโสธร	4,918	4,886	99.3	4,665	4,635	99.4	4,208	4,177	99.3	4,170	4,146	99.4	4,096	4,073	99.4	Yasothon
มุกดาหาร	4,031	3,986	98.9	3,702	3,685	99.5	3,684	3,665	99.5	3,513	3,496	99.5	3,402	3,387	99.6	Mukdaharn
อำนาจเจริญ	3,579	3,565	99.6	3,497	3,483	99.6	3,164	3,155	99.7	2,997	2,985	99.6	2,943	2,934	99.7	Amnat Charoen
หนองบัวลำภู	5,214	5,125	98.3	4,894	4,459	91.1	4,723	4,682	99.1	4,453	4,402	98.9	4,291	4,243	98.9	Nong Bua Lumphu
บึงกาฬ	5,275	4,987	94.5	4,953	4,663	94.1	4,357	4,114	94.4	4,058	3,821	94.2	3,789	3,586	94.6	Buengkan

ตาราง 2.1.4 (ต่อ)

Table 2.1.4 (Continued)

ปี ภาค จังหวัด	2555 (2012)			2556(2013)			2557(2014)			2558 (2015)			2559 (2016)			Year Region Province
	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนเกิด ทั้งหมด (Total Livebirths)	จำนวนเกิด ในรพ. (Livebirths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	
ภาคใต้	140,449	135,876	96.7	138,549	129,364	93.4	129,235	123,431	95.5	123,722	118,068	95.4	120,001	114,524	95.4	Southern Region
ชุมพร	6,513	6,448	99.0	6,170	6,095	98.8	5,796	5,735	98.9	5,479	5,393	98.4	5,252	5,171	98.5	Chumphon
ระนอง	2,076	2,051	98.8	2,012	1,983	98.6	1,951	1,925	98.7	1,814	1,791	98.7	1,831	1,804	98.5	Ranong
สุราษฎร์ธานี	16,068	15,883	98.8	15,477	14,721	95.1	14,546	13,809	94.9	13,699	13,137	95.9	12,897	12,299	95.4	Surat Thani
พังงา	3,278	3,258	99.4	3,137	3,126	99.6	2,850	2,844	99.8	2,759	2,751	99.7	2,624	2,613	99.6	Phangnga
ภูเก็ต	7,728	7,513	97.2	7,636	6,679	87.5	7,238	6,739	93.1	6,935	6,236	89.9	7,121	6,527	91.7	Phuket
กระบี่	7,451	7,368	98.9	7,276	7,249	99.6	6,867	6,778	98.7	6,541	6,438	98.4	6,473	6,321	97.7	Krabi
นครศรีธรรมราช	19,178	18,953	98.8	18,937	16,255	85.8	17,934	17,424	97.2	16,968	16,459	97.0	15,751	15,310	97.2	Nakhon Sri Thammarat
ตรัง	8,776	8,753	99.7	8,365	8,336	99.7	7,600	7,588	99.8	7,056	7,044	99.8	6,640	6,620	99.7	Trang
พัทลุง	5,717	5,697	99.7	5,542	5,530	99.8	5,321	5,308	99.8	4,938	4,925	99.7	4,426	4,411	99.7	Phattalung
สตูล	4,968	4,928	99.2	4,974	4,942	99.4	4,574	4,547	99.4	4,354	4,221	96.9	4,045	3,917	96.8	Satun
สงขลา	21,601	20,386	94.4	21,545	19,948	92.6	20,333	18,809	92.5	19,706	18,291	92.8	18,943	17,522	92.5	Songkhla
ปัตตานี	12,194	11,288	92.6	12,446	11,615	93.3	11,319	10,722	94.7	11,108	10,571	95.2	11,252	10,752	95.6	Pattani
ยะลา	11,373	10,481	92.2	11,464	9,795	85.4	10,273	8,899	86.6	10,155	8,835	87.0	10,459	9,199	88.0	Yala
นราธิวาส	13,528	12,869	95.1	13,568	13,090	96.5	12,633	12,304	97.4	12,210	11,976	98.1	12,287	12,058	98.1	Narathiwat

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

หมายเหตุ : จำนวนเกิดในโรงพยาบาล รวมโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชนทั้งหมด

ตาราง 2.1.5 จำนวนและร้อยละของการเกิดมีชีพ จำแนกตามน้ำหนักเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.1.5 Number and Percentage of Livebirth by Birth Weight, 2012 - 2016

น้ำหนักเด็กแรกเกิด (กรัม) (Births Weight (gram))	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)
รวม	780,975	100	748,081	100	711,805	100	679,502	100	666,207	100
ต่ำกว่า 500	29	0.0	22	0.0	24	0.0	134	0.0	64	0.0
500-1,000	1,650	0.2	1,564	0.2	1,560	0.2	1,468	0.2	1,425	0.2
1,001-1,500	4,579	0.6	4,232	0.6	4,105	0.6	3,877	0.6	3,822	0.6
1,501-2,000	12,416	1.6	11,612	1.6	10,787	1.5	10,109	1.5	10,052	1.5
2,001-2,500	61,259	7.8	62,488	8.4	57,869	8.1	56,538	8.3	58,420	8.8
2,501-3,000	278,149	35.6	261,559	35.0	246,829	34.7	235,271	34.6	228,938	34.4
3,001-3,500	313,497	40.1	292,827	39.1	281,501	39.5	267,409	39.6	257,141	38.6
3,501-4,000	94,034	12.0	87,392	11.7	84,023	11.8	78,785	11.6	75,547	11.3
4,001-4,500	12,644	1.6	11,496	1.5	11,332	1.6	10,323	1.5	9,745	1.5
4,501-5,000	1,473	0.2	1,380	0.2	1,349	0.2	1,186	0.2	1,115	0.2
มากกว่า 5,000	232	0.0	208	0.0	218	0.0	13,748	2.0	288	0.0
ไม่ทราบ	1,013	0.1	13,301	1.8	12,208	1.7	654	0.1	19,650	2.9

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.1.6 จำนวนเกิดมีชีพทั้งประเทศ จำแนกตามน้ำหนักเด็กแรกเกิด เพศ และกลุ่มอายุมารดา พ.ศ. 2559

Table 2.1.6 Number of Total Live births by Birth Weight, Sex and Age Group of Mother, 2016

น้ำหนักเด็กแรกเกิด (กรัม) Births Weight (gram)	รวม Total		กลุ่มอายุมารดา (ปี) (Age Group of Mother (year))																			
			< 15		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		> 50		ไม่ทราบ (Unknown)	
	ชาย(M)	หญิง(F)	ชาย(M)	หญิง(F)	ชาย(M)	หญิง(F)	ชาย(M)	หญิง(F)	ชาย(M)	หญิง(F)	ชาย(M)	หญิง(F)	ชาย(M)	หญิง(F)	ชาย(M)	หญิง(F)	ชาย(M)	หญิง(F)	ชาย(M)	หญิง(F)	ชาย(M)	หญิง(F)
รวม	342,951	323,256	1,444	1,302	47,416	44,422	80,415	75,591	84,954	80,212	76,374	72,152	41,753	39,573	9,528	9,022	587	530	29	23	451	429
ต่ำกว่า 500	39	25	-	-	6	-	9	8	7	5	8	5	8	5	1	2	-	-	-	-	-	-
500-1,000	684	741	4	14	145	132	126	135	138	170	140	154	94	104	32	29	5	2	-	-	-	1
1,001-1,500	1,984	1,838	27	24	386	331	424	345	380	333	398	433	266	274	92	90	9	8	-	-	2	-
1,501-2,000	5,112	4,940	48	39	987	885	1,100	1,000	975	987	1,029	1,012	721	762	221	234	18	13	1	2	12	6
2,001-2,500	27,355	31,065	246	200	5,508	5,885	6,708	7,781	5,818	6,752	4,935	5,723	3,081	3,612	932	995	74	70	9	3	44	44
2,501-3,000	107,814	121,124	586	582	17,801	19,336	26,939	29,959	25,657	29,349	21,681	24,892	11,933	13,471	2,881	3,131	175	215	7	10	154	179
3,001-3,500	138,035	119,106	419	364	17,545	14,356	32,781	27,803	35,446	30,955	31,337	27,761	16,580	14,452	3,531	3,113	214	151	9	6	173	145
3,501-4,000	44,930	30,617	76	49	3,827	2,458	9,455	6,222	12,113	8,335	11,888	8,098	6,168	4,440	1,280	924	67	49	1	-	55	42
4,001-4,500	6,059	3,686	8	2	303	173	1,039	598	1,761	978	1,736	1,112	982	652	221	157	7	7	-	-	2	7
4,501-5,000	681	434	-	-	5	5	104	58	182	123	230	137	135	91	24	18	-	2	-	-	1	-
มากกว่า 5,000	182	106	-	-	10	5	21	9	47	26	58	39	36	20	9	6	1	1	-	-	-	-
ไม่ทราบ	10,076	9,574	30	28	893	856	1,709	1,673	2,430	2,199	2,934	2,786	1,749	1,690	304	323	17	12	2	2	8	5

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.1.7 จำนวนและอัตราเกิดมีชีพต่อประชากร 1,000 คน จำแนกโดยเดือน พ.ศ. 2555 -2559

Table 2.1.7 Number and Crude Birth Rates per 1,000 Population by Month, 2012 - 2016

เดือน (Month)	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
รวม (Total)	780,975	12.2	748,081	11.6	711,805	11.0	679,502	10.5	666,207	10.2
มกราคม (January)	66,343	12.2	63,459	11.7	58,964	10.8	54,711	9.9	55,234	10.0
กุมภาพันธ์ (February)	58,513	11.9	54,875	11.1	45,818	9.2	45,553	9.1	48,511	9.7
มีนาคม (March)	62,729	11.5	61,800	11.3	55,239	10.1	50,241	9.1	53,050	9.6
เมษายน (April)	61,062	11.6	61,575	11.7	59,069	11.2	51,800	9.7	53,801	10.1
พฤษภาคม (May)	64,255	11.8	63,486	11.7	61,222	11.2	54,736	9.9	54,773	9.9
มิถุนายน (June)	63,583	12.1	59,629	11.3	56,894	10.7	55,611	10.4	53,357	10.0
กรกฎาคม (July)	68,572	12.6	61,925	11.4	57,021	10.4	59,896	10.9	55,265	10.0
สิงหาคม (August)	72,874	13.4	63,872	11.7	62,993	11.5	59,979	10.9	58,125	10.5
กันยายน (September)	73,509	14.0	65,525	12.4	68,489	12.9	63,769	12.0	60,475	11.3
ตุลาคม (October)	57,816	10.6	68,467	12.6	67,655	12.4	64,924	11.8	59,249	10.8
พฤศจิกายน (November)	66,123	12.6	62,310	11.8	60,176	11.4	59,918	11.3	57,338	10.8
ธันวาคม (December)	65,596	12.1	61,158	11.2	58,265	10.6	58,364	10.6	57,029	10.4

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

2.2 การตาย

ประเทศไทย มีการรวบรวมข้อมูลสถิติการตายมาตั้งแต่ พ.ศ. 2493 และในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้รับข้อมูลการตาย จากฐานข้อมูลมรณบัตรของกระทรวงมหาดไทยมาวิเคราะห์สรุปเป็นรายงานสถิติการตาย ของประเทศไทยเผยแพร่ในหนังสือสถิติสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี

ข้อมูลการตายเป็นข้อมูลสำคัญยิ่งที่นำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบายเพื่อการวางแผนพัฒนาด้านสุขภาพและพัฒนางานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก คือสุขภาพของคนไทยดีขึ้น และสาเหตุการตายของผู้เสียชีวิต เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ปัญหาสำคัญ ที่ทำให้ประชาชนในประเทศต่าง ๆ เสียชีวิตโดยเฉพาะการเสียชีวิตอันมีสาเหตุมาจากโรคที่ป้องกันได้และการเสียชีวิตที่เกิดก่อนวัยอันควร

อัตราตายของมารดาและทารกเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดระดับนานาชาติ ที่สะท้อนปัญหาด้านสุขภาพของประเทศนั้น จากสถิติที่รวบรวมโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พบว่า อัตราตายของมารดาเพิ่มจาก 17.6 ต่อการเกิดมีชีวิตคน ใน พ.ศ. 2555 เป็น 26.6 ต่อการเกิดมีชีวิตคน ใน พ.ศ. 2559 และอัตราตายของทารกลดลงจาก 6.8 ต่อการเกิดมีชีวิตคนใน พ.ศ. 2555 เหลือเพียง 6.4 ต่อการเกิดมีชีวิตคน ใน พ.ศ. 2559

อัตราตายของประชากรนับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ 6.5 ต่อประชากร 1,000 คน โดยเพศชายจะมีอัตราสูงกว่าเพศหญิงทุกปี ใน พ.ศ. 2559 อัตราตายของเพศชาย 8.3 เพศหญิง 6.1 ต่อประชากร 1,000 คน

จำนวนตายในทารกต่ำกว่า 1 ปี แม้จะมีแนวโน้มลดลง จากจำนวน 4,615 คนใน พ.ศ. 2557 จำนวน 4,221 พ.ศ. 2558 และ 4,233 พ.ศ. 2559 แต่ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องหาแนวทางแก้ไขเนื่องจากจำนวนทารกตายไม่เพียงบ่งบอกปัญหาทางสาธารณสุขเท่านั้น หากยังเป็นปัจจัยสะท้อนถึงปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจสังคม

2.2 Mortality

Thailand has been maintaining its death statistics since the year 1950 AD. Nowadays The Ministry of Public Health obtains its mortality data from the database of the death Certificates of the Ministry of Interior. The Obtained data are compiled into Thailand's Statistics reports of mortality, which are then Disseminated to the public through the annual Statistics report of public health.

Mortality data are important data in Supportion policy-wise decision-making in the course of laying plan of health development and improving the work of the country's Ministry of public health for achieving the Principal goal of better health for all Thai Nationals .Additionally causes of death of the Deceased are data indicating of the major problems that lead to death of the people in a Country, especially the deaths that are caused by preventable diseases and pre-matured deaths


Maternal mortality rate and infant mortality rate are one of the internationally adopted indicators that reflect health problem of a country. From the statistics maintained by the Strategy and Planning Division, the maternal mortality rate increasing from 17.6 per hundred thousand live births in the years 2012 AD to 26.6 per hundred thousand live births in the year 2016 and the infant mortality rate decreasing from 6.8 per thousand live births in the year 2012 AD 6.4 per thousand live births in the year 2016 AD.

The mortality rate of the population from the year 2011 AD to 2015 AD sees a trend of increasing, namely at 6.9 per 1,000 persons with male mortality higher than female mortality in every year ; in the year 2015 AD male mortality rate is 7.9 and female mortality rate is 5.9 per 1,000 persons.

The number of deaths of infants of age lower than 1 year, though suggesting a trend of decrease from 4,615 persons in the year 2014 AD to 4,221 persons in the year 2015 AD and 4,233 persons in the year 2016 AD remains a problem to be solved . The number of infant deaths does not only indicate Public health problem, it is also tip of iceberg reflecting the economic and social problems.

ภาพ 2.2 ก : อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย ต่อประชากร 1,000 คน และจำนวนประชากรกลางปี พ.ศ. 2559

Figure 2.2 A: Crude Birth Rate , Mortality rate per 1,000 Population, and mid-year population, 2016




ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

Source: Strategy and Planning Division , Ministry of Public Health

ภาพ 2.2 ข : อัตราตายรายอายุและเพศต่อประชากร 1,000 คน ของประเทศไทย พ.ศ. 2559

Figure 2.2 B: Age-Sex Specific Death Rate per 1,000 Population, Thailand, 2016



ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

Source: Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health

หมายเหตุ : อัตราตายรายอายุ ตามตารางที่ 2.2.3

ตาราง 2.2 จำนวนเกิดมีชีพ อัตราเกิดมีชีพ และจำนวนตาย อัตราตาย ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามเพศ
พ.ศ. 2545 - 2559

Table 2.2 Number of Live Births, Crude Birth Rate and Number of Deaths, Crude Death Rate per 1,000
Population by Sex, 2002- 2016

ปี (Year)	เกิดมีชีพ (Livebirths)			อัตราเกิด (Crude Birth Rate)	ตาย (Deaths)			อัตราตาย (Crude Death Rate)
	รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)		รวม (Total)	ชาย (Male)	หญิง (Female)	
2545 (2002)	782,911	403,397	379,514	12.5	380,364	219,480	160,884	6.1
2546 (2003)	742,183	382,621	359,562	11.8	384,131	221,962	162,169	6.1
2547 (2004)	813,069	418,361	394,708	13.0	393,592	225,027	168,565	6.3
2548 (2005)	809,485	416,474	393,011	13.0	395,374	225,622	169,752	6.4
2549(2006)	793,623	409,231	384,392	12.7	391,126	222,811	168,315	6.2
2550(2007)	797,588	410,921	386,667	12.7	393,255	222,170	171,085	6.3
2551(2008)	784,256	404,043	380,213	12.4	397,327	224,090	173,237	6.3
2552(2009)	765,047	394,555	370,492	12.1	393,916	222,815	171,101	6.2
2553(2010)	761,689	392,098	369,591	12.0	411,331	232,791	178,540	6.5
2554(2011)	782,198	403,046	379,152	12.2	414,670	235,189	179,481	6.5
2555(2012)	780,975	402,328	378,647	12.2	415,141	235,735	179,406	6.5
2556(2013)	748,081	385,522	362,559	11.6	426,065	241,819	184,246	6.6
2557(2014)	711,805	366,649	345,156	11.0	435,624	245,902	189,722	6.7
2558(2015)	679,502	348,913	330,589	10.4	445,964	252,302	193,662	6.9
2559(2016)	666,207	342,951	323,256	10.2	469,085	265,439	203,646	7.2

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.1 จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2555 -2559

Table 2.2.1 Number and Crude Death Rates per 1,000 Population by Month, 2012 - 2016

เดือน (Month)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
รวม	(Total)	415,141	6.5	426,065	6.6	435,624	6.7	445,964	6.9	469,085	7.2
มกราคม	(January)	36,113	6.6	37,568	6.9	44,345	8.1	40,981	7.4	40,897	7.4
กุมภาพันธ์	(February)	33,653	6.8	33,016	6.7	36,251	7.3	34,975	7.0	38,062	7.6
มีนาคม	(March)	35,867	6.6	37,349	6.9	39,515	7.2	37,649	6.8	41,168	7.5
เมษายน	(April)	36,712	7.0	37,202	7.1	37,237	7.0	38,304	7.2	45,492	8.5
พฤษภาคม	(May)	34,964	6.4	35,889	6.6	36,275	6.6	37,476	6.8	39,505	7.2
มิถุนายน	(June)	33,489	6.4	34,164	6.5	33,649	6.3	35,377	6.6	35,406	6.6
กรกฎาคม	(July)	34,780	6.4	35,223	6.5	34,288	6.2	35,753	6.5	38,061	6.9
สิงหาคม	(August)	34,628	6.4	35,504	6.5	34,471	6.3	37,249	6.8	38,091	6.9
กันยายน	(September)	33,744	6.4	34,114	6.5	33,735	6.3	36,215	6.8	37,768	7.1
ตุลาคม	(October)	36,282	6.7	36,663	6.7	35,722	6.5	38,456	7.0	40,035	7.3
พฤศจิกายน	(November)	34,243	6.5	34,900	6.6	35,253	6.6	37,330	7.0	37,565	7.0
ธันวาคม	(December)	30,666	5.6	34,473	6.3	34,883	6.3	36,199	6.6	37,035	6.7

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.2 จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 1,000 คน จำแนกชายและเพศ พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.2.2 Number and Crude Death Rates per 1,000 Population by Region and Sex, 2012 - 2016

ภาค (Region)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom)	ร T	415,141	6.5	426,065	6.6	435,624	6.7	445,964	6.9	469,085	7.2
	ช M	235,735	7.5	241,819	7.6	245,902	7.7	252,302	7.9	265,439	8.3
	ญ F	179,406	5.5	184,246	5.6	189,722	5.8	193,662	5.9	203,646	6.1
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)	ร T	38,303	6.7	38,531	6.8	40,486	7.1	40,834	7.2	42,650	7.6
	ช M	21,267	7.9	21,259	7.9	22,507	8.4	22,631	8.4	23,456	8.9
	ญ F	17,036	5.7	17,272	5.8	17,979	6.0	18,203	6.1	19,194	6.5
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro.))	ร T	108,767	6.8	110,377	6.8	113,338	7.0	116,302	7.1	123,228	7.4
	ช M	61,991	7.9	62,803	8.0	64,095	8.1	66,125	8.3	69,978	8.7
	ญ F	46,776	5.7	47,574	5.8	49,243	5.9	50,177	5.9	53,250	6.2
ภาคเหนือ (Northern Region)	ร T	88,036	7.5	89,029	7.5	89,881	7.6	91,601	7.7	97,199	8.3
	ช M	50,002	8.6	50,486	8.7	50,787	8.7	51,864	8.9	54,786	9.6
	ญ F	38,034	6.4	38,543	6.4	39,094	6.5	39,737	6.6	42,413	7.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Region)	ร T	128,730	5.9	136,587	6.3	138,931	6.4	143,220	6.6	149,354	6.8
	ช M	72,580	6.7	77,290	7.2	78,192	7.2	80,836	7.4	84,807	7.8
	ญ F	56,150	5.1	59,297	5.5	60,739	5.6	62,384	5.7	64,547	5.9
ภาคใต้ (Southern Region)	ร T	51,305	5.7	51,541	5.7	52,988	5.8	54,007	5.9	56,654	6.1
	ช M	29,895	6.8	29,981	6.7	30,321	6.8	30,846	6.8	32,412	7.1
	ญ F	21,410	4.7	21,560	4.7	22,667	4.9	23,161	5.0	24,242	5.2

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.3 จำนวนการตาย ร้อยละ และอัตราตายตามกลุ่มอายุ ต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.2.3 Number of Deaths , Percentage and Age-sex Specific Death Rate per 1,000 Population by Sex, 2012 - 2016

อายุ (ปี) (Age (Year))		2555 (2012)			2556 (2013)			2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)		
		จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ
		(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)
ทุกอายุ (All Ages)	ร T	415,141	6.5	100.0	426,065	6.6	100.0	435,624	6.7	100.0	445,964	6.9	100.0	469,085	7.2	100.0
	ช M	235,735	7.5	56.8	241,819	7.6	56.8	245,902	7.7	56.4	252,302	7.9	56.6	265,439	8.3	56.6
	ญ F	179,406	5.5	43.2	184,246	5.6	43.2	189,722	5.8	43.6	193,662	5.9	43.4	203,646	6.1	43.4
ต่ำกว่า 1 (Under)	ร T	5,420	...	1.3	4,755	...	1.3	4,615	...	1.1	4,221	...	0.9	4,233	...	0.9
	ช M	2,993	...	0.7	2,643	...	0.7	2,569	...	0.6	2,397	...	0.5	2,360	...	0.5
	ญ F	2,427	...	0.6	2,112	...	0.6	2,046	...	0.5	1,824	...	0.4	1,873	...	0.4
1	ร T	693	...	0.2	672	...	0.2	610	...	0.1	580	...	0.1	572	...	0.1
	ช M	368	...	0.1	386	...	0.1	332	...	0.1	334	...	0.1	337	...	0.1
	ญ F	325	...	0.1	286	...	0.1	278	...	0.1	246	...	-	235	...	0.1
2	ร T	427	...	0.1	418	...	0.1	442	...	0.1	436	...	0.1	404	...	0.1
	ช M	280	...	0.1	236	...	0.1	257	...	0.1	241	...	0.1	244	...	0.1
	ญ F	147	...	0.0	182	...	-	185	...	0.0	195	...	0.0	160	...	0.0
3	ร T	361	...	0.1	326	...	0.1	325	...	0.1	324	...	0.1	334	...	0.1
	ช M	213	...	0.1	203	...	0.1	204	...	0.1	191	...	0.1	199	...	0.0
	ญ F	148	...	0.0	123	...	-	121	...	0.0	133	...	0.0	135	...	0.0
4	ร T	346	...	0.1	324	...	0.1	285	...	0.1	280	...	0.1	317	...	0.1
	ช M	215	...	0.1	196	...	-	173	...	0.1	175	...	-	196	...	0.0
	ญ F	131	...	0.0	128	...	0.1	112	...	0.0	105	...	0.0	121	...	0.1

ตาราง 2.2.3 (ต่อ)

Table 2.2.3 (Continued)

อายุ (ปี) (Age (Year))		2555 (2012)			2556 (2013)			2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)		
		จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ
		(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)
0 - 4	ร T	7,247	9.1	1.7	6,495	8.1	1.8	6,277	8.4	1.5	5,841	8.2	1.4	5,860	8.8	1.2
	ช M	4,069	9.9	1.0	3,664	8.9	1.0	3,535	9.2	0.8	3,338	9.1	0.8	3,336	9.7	0.7
	ญ F	3,178	8.2	0.8	2,831	7.3	0.8	2,742	7.6	0.6	2,503	7.3	0.6	2,524	7.8	0.5
5 - 9	ร T	1,476	0.4	0.4	1,441	0.4	0.4	1,311	0.3	0.3	1,166	0.3	0.3	1,225	0.3	0.3
	ช M	874	0.4	0.2	879	0.4	0.2	776	0.4	0.2	697	0.3	0.2	726	0.4	0.2
	ญ F	602	0.3	0.1	562	0.3	0.2	535	0.3	0.1	469	0.2	0.1	499	0.3	0.1
10 - 14	ร T	1,947	0.4	0.5	1,768	0.4	0.5	1,755	0.4	0.4	1,716	0.4	0.4	1,856	0.5	0.4
	ช M	1,216	0.5	0.3	1,114	0.5	0.3	1,114	0.5	0.3	1,087	0.5	0.2	1,197	0.6	0.3
	ญ F	731	0.3	0.2	654	0.3	0.2	641	0.3	0.1	629	0.3	0.1	659	0.3	0.1
15 - 19	ร T	5,211	1.1	1.3	4,906	1.0	1.3	4,741	1.0	1.1	4,836	1.0	1.1	4,953	1.1	1.1
	ช M	3,958	1.6	1.0	3,675	1.4	1.0	3,589	1.4	0.8	3,693	1.5	0.8	3,793	1.7	0.8
	ญ F	1,253	0.5	0.3	1,231	0.5	0.3	1,152	0.5	0.3	1,143	0.5	0.3	1,160	0.5	0.3
20 - 24	ร T	5,454	1.2	1.3	5,453	1.2	1.3	5,425	1.1	1.2	5,614	1.2	1.3	5,697	1.2	1.2
	ช M	4,187	1.8	1.0	4,137	1.7	1.0	4,177	1.7	1.0	4,347	1.8	0.9	4,400	1.8	0.9
	ญ F	1,267	0.5	0.3	1,316	0.6	0.3	1,248	0.5	0.3	1,267	0.5	0.3	1,297	0.5	0.3
25 - 29	ร T	6,923	1.4	1.7	6,586	1.4	1.7	6,392	1.3	1.5	6,206	1.3	1.4	6,214	1.4	1.3
	ช M	5,176	2.0	1.2	4,921	2.0	1.3	4,854	2.0	1.1	4,694	2.0	1.1	4,718	2.0	1.0
	ญ F	1,747	0.7	0.4	1,665	0.7	0.4	1,538	0.7	0.4	1,512	0.7	0.3	1,496	0.7	0.3
30 - 34	ร T	10,014	1.9	2.4	9,699	1.8	2.4	9,408	1.8	2.2	8,805	1.7	2.0	8,662	1.8	1.8
	ช M	7,411	2.7	1.8	7,224	2.7	1.8	6,969	2.6	1.6	6,522	2.5	1.5	6,512	2.6	1.3
	ญ F	2,603	1.0	0.6	2,475	0.9	0.6	2,439	0.9	0.6	2,283	0.9	0.5	2,150	0.9	0.5

ตาราง 2.2.3 (ต่อ)

Table 2.2.3 (Continued)

อายุ (ปี) (Age (Year))		2555 (2012)			2556 (2013)			2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)		
		จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ
		(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)
35 - 39	ร T	14,027	2.6	3.4	13,594	2.5	3.4	13,564	2.5	3.1	13,349	2.5	3.0	13,424	2.6	2.9
	ช M	10,305	3.8	2.5	10,022	3.8	2.5	10,000	3.8	2.3	9,854	3.7	2.2	9,882	3.8	2.1
	ญ F	3,722	1.3	0.9	3,572	1.3	0.9	3,564	1.3	0.8	3,495	1.3	0.8	3,542	1.4	0.8
40 - 44	ร T	18,442	3.4	4.4	18,349	3.3	4.5	18,196	3.3	4.2	18,203	3.4	4.1	18,282	3.5	3.9
	ช M	13,082	4.9	3.2	13,126	4.9	3.2	12,922	4.9	3.0	13,093	5.0	2.9	13,395	5.2	2.9
	ญ F	5,360	1.9	1.3	5,223	1.9	1.3	5,274	1.9	1.2	5,110	1.8	1.1	4,887	1.8	1.0
45 - 49	ร T	23,174	4.5	5.6	23,310	4.5	5.6	23,750	4.5	5.5	23,584	4.5	5.4	24,131	4.6	5.1
	ช M	15,868	6.4	3.8	16,115	6.5	3.8	16,330	6.5	3.7	16,271	6.4	3.6	16,806	6.6	3.5
	ญ F	7,306	2.8	1.8	7,195	2.7	1.8	7,420	2.7	1.7	7,313	2.7	1.6	7,325	2.7	1.6
50 - 54	ร T	27,874	6.4	6.7	28,135	6.4	6.7	28,791	6.3	6.6	29,466	6.3	6.6	30,478	6.2	6.5
	ช M	18,609	9.0	4.5	18,890	8.9	4.5	19,353	8.9	4.4	19,853	8.8	4.5	20,509	8.8	4.4
	ญ F	9,265	4.1	2.2	9,245	4.0	2.2	9,438	4.0	2.2	9,613	3.9	2.2	9,969	3.9	2.1
55 - 59	ร T	30,265	8.8	7.3	30,777	8.5	7.2	32,078	8.8	7.4	32,867	8.8	7.4	35,171	8.6	7.5
	ช M	19,263	11.8	4.6	19,734	11.6	4.6	20,738	12.1	4.8	21,650	12.3	4.9	22,996	12.0	4.9
	ญ F	11,002	6.0	2.7	11,043	5.8	2.6	11,340	5.9	2.6	11,217	5.7	2.5	12,175	5.7	2.6
60 - 64	ร T	33,903	13.3	8.2	35,195	13.1	8.1	36,080	12.7	8.3	37,454	12.6	8.4	39,411	12.5	8.4
	ช M	20,537	17.3	4.9	21,336	17.1	4.9	22,018	16.7	5.1	22,977	16.6	5.2	24,348	16.6	5.2
	ญ F	13,366	9.9	3.2	13,859	9.7	3.2	14,062	9.2	3.2	14,477	9.0	3.2	15,063	8.9	3.2
65 - 69	ร T	34,695	19.6	8.4	36,115	19.8	8.3	37,994	19.5	8.7	40,069	19.1	9.0	42,972	17.8	9.2
	ช M	20,181	24.8	4.9	20,954	25.1	4.8	21,983	24.7	5.0	23,238	24.2	5.2	25,136	22.8	5.4
	ญ F	14,514	15.2	3.5	15,161	15.4	3.5	16,011	15.1	3.7	16,831	14.8	3.8	17,836	13.6	3.8

ตาราง 2.2.3 (ต่อ)

Table 2.2.3 (Continued)

อายุ (ปี) (Age (Year))	2555 (2012)			2556 (2013)			2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)		
	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ	จำนวน	อัตรา	ร้อยละ
	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)	(Number)	(Rate)	(Percentage)
70 ร T	194,429	55.9	46.8	204,202	56.6	46.8	209,842	53.8	48.2	216,773	54.5	48.6	230,742	53.4	49.2
(and over) ช M	90,980	62.0	21.9	96,007	63.0	21.9	97,536	60.8	22.4	100,980	60.1	22.6	107,681	58.4	23.0
ญ F	103,449	51.4	24.9	108,195	51.9	24.9	112,306	48.9	25.8	115,793	50.4	26.0	123,061	49.7	26.2
ไม่ทราบ ร T	60	...	0.0	40	...	-	20	...	0.0	15	...	0.0	7	...	0.0
(Unknown) ช M	19	...	0.0	21	...	-	8	...	0.0	8	...	0.0	4	...	0.0
ญ F	41	...	0.0	19	...	-	12	...	0.0	7	...	0.0	3	...	0.0

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

หมายเหตุ : อัตราเด็กต่ำกว่า 5 ปี = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี X 1000/จำนวนเกิดมีชีพ

Note : Infant under 5 rate for 1,000 livebirth = (number of under 5 year x 1,000) / (number of live birth)

ตาราง 2.2.4 จำนวนและอัตราตายของทารกแรกเกิด (ต่ำกว่า 28 วัน) อัตราตายทารก (ต่ำกว่า 1 ปี) จำแนกตามเพศ และอัตราตายมารดา พ.ศ. 2544 - 2559

Table 2.2.4 Number and Neonatal Mortality Rates (under 28 Days) , Infant Mortality Rates (Under 1 Year) by Sex and Maternal Mortality Ratio , 2001 - 2016

ปี (Year)	ทารกแรกเกิดตาย (Neonatal Mortality)						ทารกตาย (Infant Mortality)						มารดาตาย (Maternal Mortality)	
	รวม (Total)		ชาย (Male)		หญิง (Female)		รวม (Total)		ชาย (Male)		หญิง (Female)			
	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
2544 (2001)	2,211	2.8	1,281	3.1	930	2.4	5,105	6.5	2,829	6.9	2,276	5.9	102	12.9
2545 (2002)	2,550	3.3	1,455	3.6	1,095	2.9	5,105	6.5	2,838	7.0	2,267	6.0	115	14.7
2546 (2003)	2,706	3.6	1,494	3.9	1,212	3.4	5,349	7.2	2,915	7.6	2,434	6.8	102	13.7
2547 (2004)	3,454	4.2	2,024	4.8	1,430	3.6	6,061	7.5	3,407	8.1	2,654	6.7	108	13.3
2548 (2005)	3,643	4.5	2,062	5.0	1,581	4.0	6,183	7.6	3,450	8.3	2,733	7.3	99	12.2
2549(2006)	3,377	4.3	1,921	4.7	1,456	3.8	5,855	7.4	3,308	8.1	2,547	6.6	93	11.7
2550(2007)	3,433	4.3	1,974	4.8	1,459	3.8	5,781	7.2	3,269	8.0	2,512	6.5	97	12.2
2551(2008)	3,346	4.3	1,867	4.6	1,479	3.9	5,721	7.3	3,134	7.8	2,587	6.8	89	11.3
2552(2009)	3,230	4.2	1,827	4.6	1,403	3.8	5,416	7.1	3,018	7.6	2,398	6.5	83	10.8
2553(2010)	3,154	4.1	1,835	4.7	1,319	3.6	5,357	7.0	3,037	7.7	2,320	6.3	78	10.2
2554(2011)	3,186	4.0	1,791	4.4	1,395	3.6	5,275	6.6	2,964	7.2	2,311	6.0	71	8.9
2555(2012)	3,220	4.0	1,807	4.4	1,413	3.6	5,420	6.8	2,993	7.2	2,427	6.2	141	17.6
2556(2013)	2,763	3.7	1,555	4.0	1,208	3.3	4,755	6.4	2,643	6.9	2,112	5.8	166	22.2
2557(2014)	2,667	3.7	1,508	4.1	1,159	3.4	4,615	6.5	2,569	7.0	2,046	5.9	166	23.3
2558(2015)	2,374	3.5	1,373	3.9	1,001	3.0	4,221	6.2	2,397	6.9	1,824	5.5	167	24.6
2559(2016)	2,364	3.5	1,335	3.9	1,029	3.2	4,233	6.4	2,360	6.9	1,873	5.8	177	26.6

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

หมายเหตุ : 1. อัตราทารกแรกเกิดตาย และ อัตราทารกตาย ต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน

2. อัตรามารดาตาย ต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน

Note : 1. Neonatal Mortality rate and Infant Mortality rate per 1,000 Livebirths

2. Maternal Mortality Rate per 100,000 Livebirths

ตาราง 2.2.5 จำนวนและอัตราตายทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2555-2559

Table 2.2.5 Number and Infant Mortality Rate (Under 1 year) per 1,000 Live births by Month, 2012- 2016

เดือน (Month)	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
รวม (Total)	5,420	6.8	4,755	5.9	4,615	6.2	4,221	5.9	4,233	6.4
มกราคม (January)	458	6.8	426	6.3	398	6.3	355	5.9	396	7.0
กุมภาพันธ์ (February)	452	7.4	388	6.3	349	6.1	305	5.6	309	6.0
มีนาคม (March)	454	6.7	393	5.8	368	5.8	340	5.6	360	6.4
เมษายน (April)	394	6.0	406	6.2	384	6.3	341	5.8	326	6.0
พฤษภาคม (May)	439	6.5	398	5.9	389	6.1	392	6.5	334	5.9
มิถุนายน (June)	503	7.7	381	5.8	358	5.8	318	5.5	321	5.9
กรกฎาคม (July)	498	7.4	392	5.8	399	6.3	369	6.1	375	6.6
สิงหาคม (August)	492	7.3	420	6.2	417	6.6	360	6.0	411	7.3
กันยายน (September)	452	6.9	391	5.9	446	7.3	375	6.4	418	7.7
ตุลาคม (October)	493	7.3	440	6.5	412	6.5	370	6.1	376	6.7
พฤศจิกายน (November)	439	6.7	406	6.2	342	5.6	344	5.9	303	5.5
ธันวาคม (December)	346	5.1	314	4.6	353	5.6	352	5.8	304	5.4

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.6 จำนวนและอัตราตายทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกเพศและรายภาค พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.2.6 Number and Infant Mortality Rate (Under 1 year) per 1,000 Live births by Sex and Region , 2012 - 2016

ภาค (Region)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom)	ร T	5,420	6.8	4,755	5.9	4,615	6.2	4,221	5.9	4,233	6.4
	ช M	2,993	7.3	2,643	6.4	2,569	6.7	2,397	6.5	2,360	6.9
	ญ F	2,427	6.3	2,112	5.4	2,046	5.6	1,824	5.3	1,873	5.8
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)	ร T	655	6.5	575	5.6	635	6.8	596	6.8	573	6.8
	ช M	350	6.7	299	5.6	356	7.3	345	7.6	300	6.9
	ญ F	305	6.2	276	5.5	279	6.2	251	5.9	273	6.6
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro.))	ร T	1,330	6.3	1,178	5.6	1,198	6.2	1,079	5.7	1,074	6.1
	ช M	745	6.9	655	6.0	644	6.4	621	6.4	608	6.6
	ญ F	585	5.7	523	5.1	554	5.9	458	5.0	466	5.5
ภาคเหนือ (Northern Region)	ร T	734	6.4	622	5.4	582	5.4	529	5.1	614	6.3
	ช M	420	7.1	375	6.3	332	6.0	286	5.4	357	7.2
	ญ F	314	5.7	247	4.4	250	4.8	243	4.9	257	5.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Region)	ร T	1,458	6.4	1,348	5.9	1,216	5.7	1,131	5.6	1,024	5.5
	ช M	813	6.9	738	6.3	686	6.3	652	6.2	565	5.9
	ญ F	645	5.8	610	5.5	530	5.1	479	4.8	459	5.0
ภาคใต้ (Southern Region)	ร T	1,243	8.8	1,032	7.2	984	7.1	886	6.9	948	7.9
	ช M	665	9.1	576	7.8	551	7.7	493	7.4	530	8.6
	ญ F	578	8.5	456	6.6	433	6.4	393	6.3	418	7.2

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.7 จำนวนและร้อยละของการตายของทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) จำแนกรายอายุและเพศ พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.2.7 Number and Percentage of Infant Deaths (Under 1 Year) by Age and Sex, 2012 - 2016

อายุ (Age)			2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
			จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)
ทุกอายุ (All Ages)		ร T	5,420	100.0	4,755	100.0	4,615	100.0	4,221	100.0	4,233	100.0
		ช M	2,993	55.2	2,643	55.6	2,569	55.7	2,397	56.8	2,360	55.8
		ญ F	2,427	44.8	2,112	44.4	2,046	44.3	1,824	43.2	1,873	44.2
ต่ำกว่า 1 (Under 1)	วัน Day	ร T	581	10.8	486	10.2	433	9.4	334	7.9	340	8.1
		ช M	315	5.9	252	5.3	234	5.1	179	4.2	168	4.0
		ญ F	266	4.9	234	4.9	199	4.3	155	3.7	172	4.1
1	วัน Day	ร T	581	10.8	481	10.1	495	10.7	389	9.2	341	8.0
		ช M	319	5.9	282	5.9	277	6.0	215	5.1	191	4.5
		ญ F	262	4.9	199	4.2	218	4.7	174	4.1	150	3.5
2	วัน Days	ร T	413	7.6	363	7.6	392	8.5	305	7.2	325	7.6
		ช M	244	4.5	199	4.2	227	4.9	181	4.3	188	4.4
		ญ F	169	3.1	164	3.4	165	3.6	124	2.9	137	3.2
3	วัน Days	ร T	246	4.5	194	4.0	181	3.9	195	4.6	160	3.8
		ช M	145	2.6	102	2.1	112	2.4	118	2.8	108	2.6
		ญ F	101	1.9	92	1.9	69	1.5	77	1.8	52	1.2
4	วัน Days	ร T	157	2.9	138	2.9	141	3.1	119	2.8	132	3.1
		ช M	94	1.7	78	1.6	79	1.7	77	1.8	67	1.6
		ญ F	63	1.2	60	1.3	62	1.3	42	1.0	65	1.5

ตาราง 2.2.7 (ต่อ)

Table 2.2.7 (Continued)

อายุ (Age)			2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
			(Number)	(Percentage)	(Number)	(Percentage)	(Number)	(Percentage)	(Number)	(Percentage)	(Number)	(Percentage)
5	วัน	ร T	126	2.3	95	2.0	89	1.9	109	2.6	105	2.5
	Days	ช M	69	1.3	56	1.2	53	1.1	69	1.6	51	1.2
		ญ F	57	1.0	39	0.8	36	0.8	40	1.0	54	1.3
6	วัน	ร T	108	2.0	89	1.9	80	1.7	101	2.4	108	2.5
	Days	ช M	57	1.0	51	1.1	47	1.0	58	1.4	61	1.4
		ญ F	51	1.0	38	0.8	33	0.7	43	1.0	47	1.1
7 - 13	วัน	ร T	515	9.5	478	10.1	444	9.6	439	10.4	450	10.6
	Days	ช M	286	5.3	279	5.9	253	5.5	274	6.5	274	6.5
		ญ F	229	4.2	199	4.2	191	4.1	165	3.9	176	4.1
14 - 20	วัน	ร T	284	5.2	264	5.5	260	5.6	213	5.1	238	5.6
	Days	ช M	166	3.1	149	3.1	136	2.9	105	2.5	134	3.1
		ญ F	118	2.1	115	2.4	124	2.7	108	2.6	104	2.5
21 - 27	วัน	ร T	209	3.9	175	3.7	152	3.3	170	4.0	165	3.9
	Days	ช M	112	2.1	107	2.3	90	2.0	97	2.3	93	2.2
		ญ F	97	1.8	68	1.4	62	1.3	73	1.7	72	1.7
28 วัน - ต่ำกว่า 2 เดือน (28 days - under two month)		ร T	591	10.9	541	11.4	344	7.5	517	12.2	531	12.5
		ช M	318	5.9	295	6.2	195	4.2	280	6.6	288	6.8
		ญ F	273	5.0	246	5.2	149	3.2	237	5.6	243	5.7

ตาราง 2.2.7 (ต่อ)

Table 2.2.7 (Continued)

อายุ (Age)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)
2	เดือน ร T	373	6.9	305	6.4	195	4.2	307	7.3	303	7.2
	Months ช M	202	3.7	165	3.5	102	2.2	158	3.7	172	4.1
	ญ F	171	3.2	140	2.9	93	2.0	149	3.6	131	3.1
3	เดือน ร T	242	4.5	231	4.9	152	3.3	202	4.8	239	5.7
	Months ช M	140	2.6	120	2.6	80	1.7	121	2.9	126	3.0
	ญ F	102	1.9	111	2.3	72	1.6	81	1.9	113	2.7
4	เดือน ร T	195	3.6	169	3.6	128	2.8	154	3.6	179	4.3
	Months ช M	111	2.0	94	2.0	79	1.7	94	2.2	96	2.3
	ญ F	84	1.6	75	1.6	49	1.1	60	1.4	83	2.0
5	เดือน ร T	150	2.8	171	3.6	99	2.1	144	3.4	126	3.0
	Months ช M	76	1.4	93	2.0	44	1.0	79	1.9	75	1.8
	ญ F	74	1.4	78	1.6	55	1.2	65	1.5	51	1.2
6	เดือน ร T	151	2.8	133	2.8	63	1.4	119	2.9	98	2.3
	Months ช M	83	1.5	66	1.4	35	0.8	70	1.7	53	1.2
	ญ F	68	1.3	67	1.4	28	0.6	49	1.2	45	1.1
7	เดือน ร T	123	2.3	127	2.7	71	1.5	107	2.6	87	2.1
	Months ช M	62	1.2	77	1.6	38	0.8	58	1.4	49	1.2
	ญ F	61	1.1	50	1.1	33	0.7	49	1.2	38	0.9

ตาราง 2.2.7 (ต่อ)

Table 2.2.7 (Continued)

อายุ (Age)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)
8	เดือน ร T	101	1.8	91	1.9	64	1.4	85	2.0	90	2.1
	Months ช M	52	0.9	50	1.0	35	0.8	48	1.1	50	1.2
	ญ F	49	0.9	41	0.9	29	0.6	37	0.9	40	0.9
9	เดือน ร T	99	1.8	89	1.9	39	0.8	82	2.0	78	1.9
	Months ช M	59	1.1	49	1.1	25	0.5	49	1.2	42	1.0
	ญ F	40	0.7	40	0.8	14	0.3	33	0.8	36	0.9
10	เดือน ร T	79	1.4	68	1.4	50	1.1	78	1.8	74	1.7
	Months ช M	39	0.7	35	0.7	29	0.6	43	1.0	34	0.8
	ญ F	40	0.7	33	0.7	21	0.5	35	0.8	40	0.9
11	เดือน ร T	96	1.7	67	1.4	743	16.1	52	1.2	64	1.5
	Months ช M	44	0.8	44	0.9	399	8.6	24	0.6	40	0.9
	ญ F	52	0.9	23	0.5	344	7.5	28	0.6	24	0.6
ไม่ทราบ (Unknown)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.8 จำนวนและอัตราทารกแรกเกิดตาย (อายุต่ำกว่า 28 วัน) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.2.8 Number and Neonatal Mortality Rates (under 28 Days) per 1,000 Livebirth by Month, 2012 - 2016

เดือน Month	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
รวม (Total)	3,220	4.0	2,763	3.7	2,667	3.7	2,374	3.5	2,364	3.5
มกราคม (January)	259	3.8	246	3.9	202	3.3	201	3.5	220	3.9
กุมภาพันธ์ (February)	260	4.2	240	4.2	200	3.7	171	3.3	169	3.3
มีนาคม (March)	269	4.0	227	3.6	216	3.6	185	3.2	204	3.6
เมษายน (April)	215	3.3	242	3.9	224	3.8	199	3.6	195	3.6
พฤษภาคม (May)	259	3.8	219	3.5	219	3.6	221	3.8	181	3.2
มิถุนายน (June)	309	4.7	208	3.4	229	3.9	176	3.2	181	3.3
กรกฎาคม (July)	323	4.8	235	3.7	257	4.3	221	3.8	225	4.0
สิงหาคม (August)	288	4.2	249	3.9	243	4.0	210	3.6	228	4.0
กันยายน (September)	262	4.0	232	3.8	245	4.2	211	3.8	210	3.8
ตุลาคม (October)	292	4.3	245	3.9	240	4.0	195	3.4	203	3.6
พฤศจิกายน (November)	283	4.3	251	4.1	183	3.1	205	3.7	166	3.0
ธันวาคม (December)	201	3.0	169	2.7	209	3.5	179	3.1	182	3.2

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.9 จำนวนและอัตราทารกแรกเกิดตาย (ต่ำกว่า 28 วัน) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกเพศและรายภาค พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.2.9 Number and Neonatal Mortality Rates (Under 28 Days) per 1,000 Live births by Sex and Region , 2012- 2016

ภาค (Region)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom)	ร T	3,220	4.0	2,763	3.7	2,667	3.7	2,374	3.5	2,364	3.5
	ช M	1,807	4.4	1,555	4.0	1,508	4.1	1,373	3.9	1,335	3.9
	ญ F	1,413	3.6	1,208	3.3	1,159	3.4	1,001	3.0	1,029	3.2
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)	ร T	402	3.9	350	3.7	402	4.6	360	4.2	351	4.1
	ช M	218	4.1	176	3.6	234	5.2	207	4.7	164	3.8
	ญ F	184	3.7	174	3.9	168	3.9	153	3.7	187	4.5
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro.))	ร T	848	4.0	734	3.8	750	4.0	669	3.7	678	3.8
	ช M	477	4.4	424	4.2	415	4.3	387	4.2	391	4.3
	ญ F	371	3.6	310	3.3	335	3.7	282	3.2	287	3.4
ภาคเหนือ (Northern Region)	ร T	432	3.7	326	3.0	288	2.8	267	2.7	325	3.4
	ช M	259	4.3	196	3.5	169	3.2	143	2.8	187	3.8
	ญ F	173	3.1	130	2.5	119	2.4	124	2.6	138	2.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Region)	ร T	828	3.6	768	3.6	655	3.2	623	3.2	589	3.1
	ช M	473	4.1	432	3.9	370	3.5	372	3.8	343	3.6
	ญ F	355	3.2	336	3.2	285	2.9	251	2.7	246	2.7
ภาคใต้ (Southern Region)	ร T	710	4.9	585	4.2	572	4.4	455	3.7	421	3.5
	ช M	380	5.1	327	4.6	320	4.8	264	4.2	250	4.1
	ญ F	330	4.7	258	3.8	252	4.0	191	3.2	171	2.9

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.10 จำนวนและอัตราส่วนมารดาตาย ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.2.10 Number and Maternal Mortality Ratio per 100,000 Livebirths by Month, 2012 - 2016

เดือน (Month)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
รวม	(Total)	141	17.6	166	22.2	166	23.3	167	24.6	177	26.6
มกราคม	(January)	12	17.7	14	22.1	13	21.6	12	20.8	10	17.7
กุมภาพันธ์	(February)	11	17.8	15	26.1	8	14.6	17	32.5	22	42.9
มีนาคม	(March)	13	19.1	19	30.0	21	34.8	13	22.6	15	26.6
เมษายน	(April)	10	15.2	16	26.1	9	15.4	10	18.0	13	23.8
พฤษภาคม	(May)	13	19.1	15	23.7	20	33.2	11	19.1	27	47.8
มิถุนายน	(June)	15	22.8	9	14.7	10	17.1	14	25.1	11	20.1
กรกฎาคม	(July)	12	17.7	13	20.5	18	29.8	13	22.6	14	24.8
สิงหาคม	(August)	16	23.5	21	33.1	12	19.9	15	26.0	13	23.0
กันยายน	(September)	9	13.7	21	34.2	17	29.1	17	30.5	14	25.6
ตุลาคม	(October)	10	14.7	12	18.9	19	31.5	19	33.0	16	28.3
พฤศจิกายน	(November)	14	21.3	6	9.8	8	13.7	18	32.3	12	22.0
ธันวาคม	(December)	6	8.8	5	7.9	11	18.2	8	13.9	10	17.7

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.11 จำนวนและอัตราส่วนมารดาตายต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกโดยภาค พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.2.11 Number and Maternal Mortality Ratio per 100,000 Live births by Region, 2012- 2016

ภาค (Region)	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom)	141	18.1	166	22.2	166	23.3	167	24.6	177	26.6
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)	15	14.5	15	16.0	13	17.0	16	18.9	17	20.1
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro.))	33	15.6	41	21.1	44	23.4	38	21.2	35	19.8
ภาคเหนือ (Northern Region)	18	15.5	23	21.3	28	27.2	25	25.2	38	39.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Region)	32	14.1	43	20.2	29	14.2	48	24.9	34	18.1
ภาคใต้ (Southern Region)	43	30.0	44	31.8	52	40.2	40	32.3	53	44.2

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.12 จำนวนและร้อยละของมารดาตาย จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ 2555 - 2559

Table 2.2.12 Number and Percentage of Maternal Death by Age Group, 2012- 2016

อายุ (ปี) (Age (Year))	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวน (Number)	ร้อยละ (Percentage)
รวม (Total)	141	100.0	166	100.0	166	100.0	167	100.0	177	100.0
ต่ำกว่า 15 (under 15)	1	0.7	-	0.7	-	-	1	0.6	1	0.6
15-19	14	9.9	16	9.9	16	9.6	11	6.6	17	9.6
20-24	24	17.0	27	17.0	29	17.5	28	16.8	31	17.5
25-29	30	21.3	38	21.3	29	17.5	27	16.2	28	15.8
30-34	36	25.5	35	25.5	35	21.1	42	25.1	40	22.6
35-39	26	18.4	35	18.5	38	22.9	42	25.1	37	20.9
40-44	9	7.1	14	6.4	17	10.2	16	9.6	21	11.8
45-49	1	0.7	1	0.7	2	1.2	-	-	1	0.6
50 ⁺	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.6
ไม่ทราบ (Unknown)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.2.13 จำนวนการตายทั้งหมด และตายในโรงพยาบาล และร้อยละของการตายในโรงพยาบาลต่อการตายทั้งหมด จำแนกรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.2.13 Number of Total Deaths and Deaths in Hospital and Percentage of Deaths in Hospital per Total Deaths by Region and Province, 2012 - 2016

พ.ศ. ภาค จังหวัด	2555 (2012)			2556 (2013)			2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)			Year Region Province
	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	
รวมทั้งประเทศ	415,141	183,262	44.1	426,065	187,674	44.0	435,624	195,665	44.9	445,964	200,615	45.0	469,085	211,627	45.1	Whole Country
กรุงเทพมหานคร	38,303	26,595	69.4	38,531	27,144	70.4	40,486	28,414	70.2	40,834	28,447	69.7	42,650	29,726	69.7	Bangkok Metropolis
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	108,767	60,226	55.4	110,377	60,598	54.9	113,338	64,020	56.5	116,302	65,637	56.4	123,228	69,328	56.3	Central Region (Excl. Bangkok metro.)
ชัยนาท	2,873	1,425	49.6	2,850	1,425	50.0	2,818	1,382	49.0	2,839	1,421	50.1	3,100	1,535	49.5	Chai Nat
สิงห์บุรี	1,937	1,088	56.2	1,978	1,107	56.0	1,928	1,068	55.4	1,914	1,065	55.6	2,073	1,114	53.7	Sing Buri
ลพบุรี	5,711	3,268	57.2	5,770	3,293	57.1	5,666	3,169	55.9	5,886	3,413	58.0	6,385	3,642	57.0	Lob Buri
สุพรรณบุรี	6,551	2,910	44.4	6,811	3,033	44.5	6,564	2,932	44.7	6,761	3,135	46.4	6,976	3,150	45.2	Suphan Buri
อ่างทอง	2,485	1,312	52.8	2,475	1,261	50.9	2,303	1,230	53.4	2,412	1,270	52.7	2,688	1,449	53.9	Ang Thong
พระนครศรีอยุธยา	5,667	2,954	52.1	5,838	3,123	53.5	5,865	3,198	54.5	6,071	3,434	56.6	6,530	3,661	56.1	Phra Nakhon Sri Ayuthaya
สระบุรี	5,180	3,362	64.9	4,892	3,167	64.7	5,306	3,495	65.9	5,365	3,565	66.4	5,592	3,648	65.2	Saraburi
กาญจนบุรี	4,863	2,494	51.3	4,831	2,423	50.2	4,801	2,458	51.2	4,995	2,611	52.3	5,334	2,711	50.8	Kanchanaburi
นครปฐม	5,699	2,766	48.5	5,576	2,628	47.1	5,740	2,812	49.0	5,836	2,934	50.3	6,116	3,089	50.5	Nakhon Pathom
นนทบุรี	6,431	4,075	63.4	6,495	4,011	61.8	6,770	4,562	67.4	7,061	4,271	60.5	7,654	4,706	61.5	Nonthaburi
ปทุมธานี	5,473	3,052	55.8	5,604	3,190	56.9	6,167	3,564	57.8	6,499	3,644	56.1	6,953	3,974	57.2	Pathum Thani
นครนายก	2,278	1,369	60.1	2,164	1,317	60.9	2,400	1,507	62.8	2,276	1,441	63.3	2,509	1,542	61.5	Nakhon Nayok
ปราจีนบุรี	3,207	1,771	55.2	3,438	1,801	52.4	3,421	1,807	52.8	3,499	1,848	52.8	3,730	2,024	54.3	Prachin Buri
ราชบุรี	6,101	3,208	52.6	6,180	3,161	51.1	6,276	3,237	51.6	6,651	3,522	53.0	6,862	3,595	52.4	Ratcha Buri
ฉะเชิงเทรา	4,844	2,478	51.2	4,867	2,446	50.3	4,888	2,534	51.8	5,113	2,778	54.3	5,248	2,827	53.9	Chachoengsao
สมุทรสงคราม	1,452	798	55.0	1,345	711	52.9	1,486	809	54.4	1,535	862	56.2	1,541	838	54.4	Samut Songkhram
สมุทรสาคร	3,593	2,179	60.6	3,589	2,252	62.7	3,750	2,498	66.6	3,744	2,506	66.9	3,921	2,579	65.8	Samut Sakhon
สระแก้ว	3,148	1,521	48.3	3,292	1,620	49.2	3,337	1,780	53.3	3,345	1,656	49.5	3,625	1,832	50.5	Sra Keaw

ตาราง 2.2.13 (ต่อ)

Table 2.2.13 (Continued)

พ.ศ. ภาค จังหวัด	2555 (2012)			2556 (2013)			2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)			Year Region Province
	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	
ภาคกลาง (ต่อ)																
สมุทรปราการ	6,388	3,970	62.1	7,040	4,372	62.1	7,415	4,714	63.6	7,556	4,787	63.4	8,131	5,126	63.0	Samut Prakan
เพชรบุรี	3,161	1,419	44.9	3,296	1,476	44.8	3,292	1,496	45.4	3,360	1,551	46.2	3,531	1,603	45.4	Phetchaburi
ชลบุรี	9,461	5,821	61.5	9,660	5,768	59.7	10,198	6,346	62.2	10,283	6,136	59.7	10,844	6,618	61.0	Chon Buri
ระยอง	4,149	2,536	61.1	3,938	2,346	59.6	4,454	2,663	59.8	4,525	2,827	62.5	4,621	2,826	61.2	Rayong
จันทบุรี	3,804	2,086	54.8	4,020	2,233	55.5	3,960	2,214	55.9	4,081	2,343	57.4	4,242	2,413	56.9	Chanthaburi
ตราด	1,338	830	62.0	1,222	720	58.9	1,349	851	63.1	1,447	930	64.3	1,579	982	62.2	Trat
ประจวบคีรีขันธ์	2,973	1,534	51.6	3,206	1,714	53.5	3,184	1,694	53.2	3,248	1,687	51.9	3,443	1,844	53.6	Prachuap Khiri Khan
ภาคเหนือ	88,036	36,312	41.2	89,029	36,862	41.4	89,881	37,826	42.1	91,601	39,052	42.6	97,199	41,173	42.4	Northern Region
เชียงราย	8,912	3,074	34.5	8,435	2,988	35.4	8,917	3,404	38.2	8,750	3,263	37.3	9,138	3,474	38.0	Chiang Rai
แม่ฮ่องสอน	1,213	324	26.7	1,108	309	27.9	1,183	296	25.0	1,217	304	25.0	1,266	325	25.7	Mae Hong Son
เชียงใหม่	13,619	4,794	35.2	13,491	4,839	35.9	13,742	4,990	36.3	13,813	4,960	35.9	14,473	5,322	36.8	Chiang Mai
น่าน	3,120	1,570	50.3	3,231	1,605	49.7	3,164	1,609	50.9	3,349	1,721	51.4	3,428	1,768	51.6	Nan
ลำพูน	3,605	910	25.2	3,686	988	26.8	3,824	1,005	26.3	3,907	1,072	27.4	4,044	1,119	27.7	Lamphun
ลำปาง	6,581	2,482	37.7	6,926	2,591	37.4	6,941	2,629	37.9	6,996	2,763	39.5	7,696	3,003	39.0	Lampang
แพร่	4,136	1,447	35.0	4,208	1,483	35.2	4,257	1,515	35.6	4,288	1,583	36.9	4,561	1,637	35.9	Phrae
อุดรดิตถ์	3,534	1,673	47.3	3,734	1,748	46.8	3,842	1,813	47.2	3,979	1,926	48.4	4,317	1,966	45.5	Uttaradit
ตาก	2,987	1,255	42.0	2,846	1,164	40.9	2,912	1,180	40.5	2,959	1,259	42.5	3,245	1,313	40.5	Tak
สุโขทัย	4,326	1,797	41.5	4,365	1,847	42.3	4,385	1,800	41.0	4,685	1,932	41.2	4,820	2,049	42.5	Sukhothai
พิษณุโลก	6,284	3,498	55.7	6,806	3,675	54.0	6,574	3,710	56.4	6,834	3,931	57.5	7,247	3,992	55.1	Phitsanulok
กำแพงเพชร	4,767	2,049	43.0	4,681	1,938	41.4	4,690	1,910	40.7	4,836	1,963	40.6	5,250	2,072	39.5	Kamphaeng Phet
พิจิตร	4,042	1,904	47.1	4,083	2,019	49.4	4,177	2,107	50.4	4,131	2,111	51.1	4,447	2,296	51.6	Phichit
เพชรบูรณ์	6,648	2,769	41.7	6,869	2,985	43.5	6,829	3,026	44.3	7,112	3,254	45.8	7,626	3,434	45.0	Phetchabun
นครสวรรค์	8,039	4,248	52.8	8,121	4,127	50.8	8,076	4,279	53.0	8,417	4,382	52.1	8,856	4,605	52.0	Nakhon Sawan

ตาราง 2.2.13 (ต่อ)

Table 2.2.13 (Continued)

พ.ศ. ภาค จังหวัด	2555 (2012)			2556 (2013)			2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)			Year Region Province
	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	
ภาคเหนือ (ต่อ)																
อุทัยธานี	2,323	1,141	49.1	2,522	1,274	50.5	2,437	1,236	50.7	2,429	1,290	53.1	2,672	1,415	53.0	Uthai Thani
พะเยา	3,900	1,377	35.3	3,917	1,282	32.7	3,931	1,317	33.5	3,899	1,338	34.3	4,113	1,383	33.6	Payao
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	128,730	39,374	30.6	136,587	41,931	30.7	138,931	43,437	31.3	143,220	44,953	31.4	149,354	47,140	31.6	North-Eastern Region
เลย	3,804	1,124	29.5	4,075	1,281	31.4	4,179	1,275	30.5	4,417	1,392	31.5	4,641	1,565	33.7	Loei
หนองคาย	2,942	648	22.0	3,070	747	24.3	3,172	762	24.0	3,365	896	26.6	3,435	851	24.8	Nong Khai
อุดรธานี	8,909	2,405	27.0	9,277	2,486	26.8	9,657	2,749	28.5	10,009	2,774	27.7	10,301	2,871	27.9	Udon Thani
สกลนคร	6,574	1,832	27.9	7,168	2,037	28.4	7,047	2,018	28.6	7,257	2,143	29.5	7,495	2,239	29.9	Sakon Nakhon
นครพนม	4,089	797	19.5	4,183	845	20.2	4,198	894	21.3	4,326	979	22.6	4,618	1,005	21.8	Nakhon Phanom
ขอนแก่น	12,097	3,509	29.0	12,892	3,658	28.4	12,980	3,453	26.6	13,378	3,495	26.1	14,148	3,714	26.3	Khon Kaen
กาฬสินธุ์	6,000	1,374	22.9	6,424	1,529	23.8	6,553	1,728	26.4	6,784	1,739	25.6	6,999	1,748	25.0	Kalasin
ชัยภูมิ	6,811	1,957	28.7	7,157	2,146	30.0	7,399	2,244	30.3	7,809	2,434	31.2	8,228	2,613	31.8	Chaiyaphum
มหาสารคาม	5,891	1,189	20.2	6,188	1,334	21.6	6,564	1,487	22.7	6,553	1,368	20.9	6,665	1,549	23.2	Maha Sarakham
ร้อยเอ็ด	8,113	1,793	22.1	8,609	1,873	21.8	9,009	2,146	23.8	8,852	2,105	23.8	9,159	2,101	22.9	Roi Et
นครราชสีมา	16,233	8,638	53.2	17,272	8,958	51.9	17,528	9,402	53.6	18,248	9,713	53.2	19,334	10,429	53.9	Nakhon Ratchasima
บุรีรัมย์	8,545	2,904	34.0	8,737	2,850	32.6	8,977	2,884	32.1	9,507	3,026	31.8	10,011	3,078	30.7	Buri Rum
สุรินทร์	8,133	2,359	29.0	8,827	2,571	29.1	8,618	2,567	29.8	9,024	2,663	29.5	9,477	2,758	29.1	Surin
ศรีสะเกษ	7,911	2,747	34.7	8,578	3,080	35.9	8,661	3,128	36.1	8,784	3,142	35.8	9,096	3,148	34.6	Si Sa Ket
อุบลราชธานี	10,949	3,680	33.6	11,592	3,926	33.9	11,687	3,976	34.0	11,899	4,196	35.3	12,311	4,514	36.7	Ubon Ratchathani
ยโสธร	3,381	736	21.8	3,531	751	21.3	3,599	809	22.5	3,654	850	23.3	3,824	925	24.2	Yasothon
มุกดาหาร	1,710	397	23.2	2,060	513	24.9	2,054	493	24.0	2,140	521	24.3	2,104	541	25.7	Mukdaharn
อำนาจเจริญ	1,964	416	21.2	2,028	396	19.5	2,128	402	18.9	2,156	465	21.6	2,171	439	20.2	Amnat Charoen
หนองบัวลำภู	2,664	542	20.3	2,768	542	19.6	2,761	611	22.1	2,932	647	22.1	3,082	668	21.7	Nong Bua Lumphu
บึงกาฬ	2,010	327	16.3	2,151	408	19.0	2,160	409	18.9	2,126	405	19.0	2,255	384	17.0	Buengkan

ตาราง 2.2.13 (ต่อ)

Table 2.2.13 (Continued)

พ.ศ. ภาค จังหวัด	2555 (2012)			2556 (2013)			2557 (2014)			2558 (2015)			2559 (2016)			Year Region Province
	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	จำนวนตาย ทั้งหมด (Total Deaths)	จำนวนตาย ในรพ. (Deaths in Hospital)	ร้อยละ (Percentage)	
ภาคใต้	51,305	20,755	40.5	51,541	21,139	41.0	52,988	21,968	41.5	54,007	22,526	41.7	56,654	24,260	42.8	Southern Region
ชุมพร	3,048	1,520	49.9	3,257	1,575	48.4	3,216	1,559	48.5	3,090	1,487	48.1	3,386	1,691	49.9	Chumphon
ระนอง	787	384	48.8	797	385	48.3	847	435	51.4	880	440	50.0	906	482	53.2	Ranong
สุราษฎร์ธานี	5,731	2,609	45.5	5,735	2,639	46.0	5,867	2,741	46.7	6,039	2,707	44.8	6,237	2,904	46.6	Surat Thani
พังงา	1,380	594	43.0	1,558	743	47.7	1,471	681	46.3	1,503	689	45.8	1,612	763	47.3	Phangnga
ภูเก็ต	2,005	1,141	56.9	1,872	1,041	55.6	1,966	1,149	58.4	1,988	1,179	59.3	2,122	1,281	60.4	Phuket
กระบี่	2,044	860	42.1	2,127	902	42.4	2,098	829	39.5	2,356	1,048	44.5	2,445	1,129	46.2	Krabi
นครศรีธรรมราช	8,755	3,824	43.7	8,806	3,795	43.1	9,259	4,125	44.6	9,385	4,213	44.9	9,823	4,459	45.4	Nakhon Sri Thammarat
ตรัง	3,607	1,295	35.9	3,672	1,380	37.6	3,773	1,372	36.4	3,745	1,442	38.5	3,964	1,536	38.7	Trang
พัทลุง	2,893	982	33.9	2,899	1,038	35.8	3,017	1,035	34.3	3,090	1,142	37.0	3,189	1,202	37.7	Phattalung
สตูล	1,548	465	30.0	1,504	454	30.2	1,525	433	28.4	1,462	454	31.1	1,619	560	34.6	Satun
สงขลา	8,580	3,786	44.1	8,490	3,803	44.8	8,870	4,040	45.5	9,245	4,133	44.7	9,601	4,481	46.7	Songkhla
ปัตตานี	3,948	990	25.1	3,882	1,040	26.8	4,099	1,115	27.2	4,101	1,160	28.3	4,403	1,238	28.1	Pattani
ยะลา	2,720	1,016	37.4	2,684	1,038	38.7	2,648	1,034	39.0	2,708	966	35.7	2,873	1,071	37.3	Yala
นราธิวาส	4,259	1,289	30.3	4,258	1,306	30.7	4,332	1,420	32.8	4,415	1,466	33.2	4,474	1,463	32.7	Narathiwat

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

หมายเหตุ : จำนวนตายในโรงพยาบาล รวมโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด

ตาราง 2.2.14 จำนวนและอัตราการเกิดมีชีพ จำนวนและอัตราการตาย ต่อประชากร 1,000 คน จำนวนและอัตราส่วนมารดาตาย ต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จำนวนและอัตราการตาย
เด็กต่ำกว่า 5 ปี และต่ำกว่า 1 ปี ต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกรายจังหวัด รายการ ภาค ทั้งหมด พ.ศ. 2559

Table 2.2.14 Number and Livebirth Rate , Number and Mortality Rate (per 1,000 Population) , Number and Maternal Mortality Ratio (per 100,000 Live births)

Number and under five mortality Rate and Number and Infant mortality Rate (per 1,000 Population) by Region and Province , 2016

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีพ (Livebirth)		การตาย (Mortality)		มารดาตาย (Maternal Mortality)		การตายเด็ก < 5 ปี (Under 5 Mortality)		การตายเด็ก < 1 ปี (Infant Mortality)		Region / Province
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	
รวมทั้งประเทศ	ร T	666,207	10.2	469,085	7.2	177	26.6	5,860	8.8	4,233	6.4	Whole Country
	ช M	342,951	10.8	265,439	8.3	-	-	3,336	9.7	2,360	6.9	
	ญ F	323,256	9.8	203,646	6.1	177	26.6	2,524	7.8	1,873	5.8	
กรุงเทพมหานคร	ร T	84,644	15.1	42,650	7.6	17	20.1	719	8.5	573	6.8	Bangkok Metropolis
	ช M	43,512	16.5	23,456	8.9	-	-	385	8.8	300	6.9	
	ญ F	41,132	13.9	19,194	6.5	17	20.1	334	8.1	273	6.6	
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม)	ร T	176,976	10.7	123,228	7.4	35	19.8	1,496	8.5	1,074	6.1	Central Region (Excl. Bangkok metro.)
	ช M	91,553	11.4	69,978	8.7	-	-	865	9.4	608	6.6	
	ญ F	85,423	10.0	53,250	6.2	35	19.8	631	7.4	466	5.5	
ชัยนาท	ร T	2,259	6.8	3,100	9.4	-	-	10	4.4	6	2.7	Chai Nat
	ช M	1,140	7.2	1,688	10.6	-	-	7	6.1	3	2.6	
	ญ F	1,119	6.5	1,412	8.2	-	-	3	2.7	3	2.7	
สิงห์บุรี	ร T	1,855	8.8	2,073	9.8	1	53.9	14	7.5	9	4.9	Sing Buri
	ช M	969	9.6	1,135	11.3	-	-	8	8.3	7	7.2	
	ญ F	886	8.0	938	8.5	1	53.9	6	6.8	2	2.3	
ลพบุรี	ร T	6,395	8.4	6,385	8.4	2	31.3	53	8.3	37	5.8	Lob Buri
	ช M	3,341	8.8	3,581	9.4	-	-	30	9.0	20	6.0	
	ญ F	3,054	8.1	2,804	7.4	2	31.3	23	7.5	17	5.6	
สุพรรณบุรี	ร T	7,596	9.0	6,976	8.2	4	52.7	46	6.1	27	3.6	Suphan Buri
	ช M	3,945	9.6	3,736	9.1	-	-	21	5.3	12	3.0	
	ญ F	3,651	8.3	3,240	7.4	4	52.7	25	6.8	15	4.1	

ตารางที่ 2.2.14 (ต่อ)

Table 2.2.14 (Continued)

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีวิต (Livebirth)		การตาย (Mortality)		มารดาตาย (Maternal Mortality)		การตายเด็ก < 5 ปี (Under 5 Mortality)		การตายเด็ก < 1 ปี (Infant Mortality)		Region / Province
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	
ภาคกลาง (ต่อ)												
อ่างทอง	ร T	2,206	7.8	2,688	9.5	1	45.3	22	10.0	16	7.3	Ang Thong
	ช M	1,107	8.2	1,369	10.1	-	-	15	13.6	10	9.0	
	ญ F	1,099	7.5	1,319	9.0	1	45.3	7	6.4	6	5.5	
พระนครศรีอยุธยา	ร T	7,538	9.3	6,530	8.1	1	13.3	81	10.7	56	7.4	Phra Nakhon Sri Ayuthaya
	ช M	3,882	10.0	3,553	9.1	-	-	46	11.8	27	7.0	
	ญ F	3,656	8.7	2,977	7.1	1	13.3	35	9.6	29	7.9	
สระบุรี	ร T	7,250	11.5	5,592	8.8	1	13.8	63	8.7	41	5.7	Saraburi
	ช M	3,689	11.8	3,197	10.2	-	-	27	7.3	19	5.2	
	ญ F	3,561	11.1	2,395	7.5	1	13.8	36	10.1	22	6.2	
กาญจนบุรี	ร T	7,273	9.0	5,334	6.6	1	13.7	76	10.4	50	6.9	Kanchanaburi
	ช M	3,745	9.3	3,061	7.6	-	-	48	12.8	34	9.1	
	ญ F	3,528	8.7	2,273	5.6	1	13.7	28	7.9	16	4.5	
นครปฐม	ร T	7,421	8.3	6,116	6.8	1	13.5	65	8.8	45	6.1	Nakhon Pathom
	ช M	3,770	8.8	3,453	8.0	-	-	39	10.3	25	6.6	
	ญ F	3,651	7.8	2,663	5.7	1	13.5	26	7.1	20	5.5	
นนทบุรี	ร T	9,142	7.6	7,654	6.4	1	10.9	76	8.3	51	5.6	Nonthaburi
	ช M	4,745	8.5	4,257	7.6	-	-	46	9.7	31	6.5	
	ญ F	4,397	6.9	3,397	5.3	1	10.9	30	6.8	20	4.5	
ปทุมธานี	ร T	10,584	9.7	6,953	6.3	5	47.2	96	9.1	72	6.8	Pathum Thani
	ช M	5,462	10.5	3,880	7.5	-	-	56	10.3	43	7.9	
	ญ F	5,122	8.9	3,073	5.3	5	47.2	40	7.8	29	5.7	
นครนายก	ร T	3,335	12.9	2,509	9.7	4	119.9	24	7.2	18	5.4	Nakhon Nayok
	ช M	1,774	13.9	1,415	11.1	-	-	17	9.6	12	6.8	
	ญ F	1,561	12.0	1,094	8.4	4	119.9	7	4.5	6	3.8	

ตารางที่ 2.2.14 (ต่อ)

Table 2.2.14 (Continued)

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีวิต		การตาย		มารดาตาย		การตายเด็ก < 5 ปี		การตายเด็ก < 1 ปี		Region / Province
		(Livebirth)		(Mortality)		(Maternal Mortality)		(Under 5 Mortality)		(Infant Mortality)		
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	
ภาคกลาง (ต่อ)												
ปราจีนบุรี	ร T	5,417	11.2	3,730	7.7	1	18.5	50	9.2	27	5.0	Prachin Buri
	ช M	2,810	11.8	2,174	9.1	-	-	33	11.7	17	6.0	
	ญ F	2,607	10.7	1,556	6.4	1	18.5	17	6.5	10	3.8	
ราชบุรี	ร T	8,816	10.4	6,862	8.1	1	11.3	75	8.5	56	6.4	Ratcha Buri
	ช M	4,607	11.2	3,815	9.3	-	-	48	10.4	36	7.8	
	ญ F	4,209	9.7	3,047	7.0	1	11.3	27	6.4	20	4.8	
ฉะเชิงเทรา	ร T	7,205	10.3	5,248	7.5	1	13.9	58	8.0	43	6.0	Chachoengsao
	ช M	3,710	10.8	3,037	8.9	-	-	29	7.8	21	5.7	
	ญ F	3,495	9.8	2,211	6.2	1	13.9	29	8.3	22	6.3	
สมุทรสงคราม	ร T	1,022	5.3	1,541	8.0	-	-	9	8.8	6	5.9	Samut Songkhram
	ช M	525	5.7	823	8.9	-	-	8	15.2	5	9.5	
	ญ F	497	5.0	718	7.2	-	-	1	2.0	1	2.0	
สมุทรสาคร	ร T	8,310	15.8	3,921	7.4	3	36.1	63	7.6	48	5.8	Samut Sakhon
	ช M	4,320	17.0	2,335	9.2	-	-	32	7.4	25	5.8	
	ญ F	3,990	14.6	1,586	5.8	3	36.1	31	7.8	23	5.8	
สระแก้ว	ร T	5,181	9.3	3,625	6.5	-	-	60	11.6	48	9.3	Sra Keaw
	ช M	2,720	9.8	2,136	7.7	-	-	41	15.1	32	11.8	
	ญ F	2,461	8.9	1,489	5.4	-	-	19	7.7	16	6.5	
สมุทรปราการ	ร T	12,986	10.2	8,131	6.4	2	15.4	95	7.3	79	6.1	Samut Prakan
	ช M	6,751	11.1	4,786	7.9	-	-	51	7.6	43	6.4	
	ญ F	6,235	9.4	3,345	5.0	2	15.4	44	7.1	36	5.8	
เพชรบุรี	ร T	4,089	8.6	3,531	7.4	-	-	32	7.8	23	5.6	Phetchaburi
	ช M	2,116	9.2	1,946	8.5	-	-	21	9.9	16	7.6	
	ญ F	1,973	8.0	1,585	6.4	-	-	11	5.6	7	3.5	

ตารางที่ 2.2.14 (ต่อ)

Table 2.2.14 (Continued)

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีวิต (Livebirth)		การตาย (Mortality)		มารดาตาย (Maternal Mortality)		การตายเด็ก < 5 ปี (Under 5 Mortality)		การตายเด็ก < 1 ปี (Infant Mortality)		Region / Province
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	
ภาคกลาง (ต่อ)												
ชลบุรี	ร T	28,986	19.9	10,844	7.5	2	6.9	209	7.2	166	5.7	Chon Buri
	ช M	15,016	21.1	6,414	9.0	-	-	115	7.7	88	5.9	
	ญ F	13,970	18.8	4,430	6.0	2	6.9	94	6.7	78	5.6	
ระยอง	ร T	8,694	12.6	4,621	6.7	2	23.0	73	8.4	43	4.9	Rayong
	ช M	4,501	13.3	2,807	8.3	-	-	45	10.0	24	5.3	
	ญ F	4,193	12.0	1,814	5.2	2	23.0	28	6.7	19	4.5	
จันทบุรี	ร T	5,650	10.7	4,242	8.0	1	17.7	69	12.2	48	8.5	Chanthaburi
	ช M	2,920	11.2	2,483	9.6	-	-	45	15.4	30	10.3	
	ญ F	2,730	10.1	1,759	6.5	1	17.7	24	8.8	18	6.6	
ตราด	ร T	1,855	8.5	1,579	7.2	-	-	10	5.4	7	3.8	Trat
	ช M	937	8.6	921	8.4	-	-	5	5.3	3	3.2	
	ญ F	918	8.4	658	6.0	-	-	5	5.4	4	4.4	
ประจวบคีรีขันธ์	ร T	5,911	11.2	3,443	6.5	-	-	67	11.3	52	8.8	Prachuap Khiri Khan
	ช M	3,051	11.7	1,976	7.6	-	-	32	10.5	25	8.2	
	ญ F	2,860	10.7	1,467	5.5	-	-	35	12.2	27	9.4	
ภาคเหนือ	ร T	96,756	8.3	97,199	8.3	38	39.3	860	8.9	614	6.3	Northern Region
	ช M	49,806	8.7	54,786	9.6	-	-	491	9.9	357	7.2	
	ญ F	46,950	7.9	42,413	7.1	38	39.3	369	7.9	257	5.5	
เชียงราย	ร T	10,296	8.9	9,138	7.9	2	19.4	87	8.4	61	5.9	Chiang Rai
	ช M	5,318	9.3	5,324	9.3	-	-	49	9.2	34	6.4	
	ญ F	4,978	8.4	3,814	6.5	2	19.4	38	7.6	27	5.4	
แม่ฮ่องสอน	ร T	2,859	12.4	1,266	5.5	4	139.9	43	15.0	37	12.9	Mae Hong Son
	ช M	1,465	12.4	731	6.2	-	-	26	17.7	22	15.0	
	ญ F	1,394	12.3	535	4.7	4	139.9	17	12.2	15	10.8	

ตารางที่ 2.2.14 (ต่อ)

Table 2.2.14 (Continued)

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีวิต (Livebirth)		การตาย (Mortality)		มารดาตาย (Maternal Mortality)		การตายเด็ก < 5 ปี (Under 5 Mortality)		การตายเด็ก < 1 ปี (Infant Mortality)		Region / Province
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	
ภาคเหนือ (ต่อ)												
เชียงใหม่	ร T	16,665	10.4	14,473	9.0	12	72.0	143	8.6	110	6.6	Chiang Mai
	ช M	8,526	11.0	8,436	10.9	-	-	83	9.7	64	7.5	
	ญ F	8,139	9.8	6,037	7.3	12	72.0	60	7.4	46	5.7	
น่าน	ร T	3,634	7.6	3,428	7.2	2	55.0	32	8.8	23	6.3	Nan
	ช M	1,875	7.8	1,976	8.2	-	-	22	11.7	15	8.0	
	ญ F	1,759	7.4	1,452	6.1	2	55.0	10	5.7	8	4.5	
ลำพูน	ร T	2,981	7.4	4,044	10.0	2	67.1	18	6.0	14	4.7	Lamphun
	ช M	1,562	8.0	2,400	12.3	-	-	12	7.7	10	6.4	
	ญ F	1,419	6.8	1,644	7.9	2	67.1	6	4.2	4	2.8	
ลำปาง	ร T	4,412	5.9	7,696	10.3	1	22.7	46	10.4	36	8.2	Lampang
	ช M	2,264	6.2	4,275	11.7	-	-	26	11.5	23	10.2	
	ญ F	2,148	5.6	3,421	9.0	1	22.7	20	9.3	13	6.1	
แพร่	ร T	2,677	5.9	4,561	10.1	1	37.4	14	5.2	9	3.4	Phrae
	ช M	1,370	6.3	2,583	11.8	-	-	5	3.6	4	2.9	
	ญ F	1,307	5.6	1,978	8.5	1	37.4	9	6.9	5	3.8	
อุตรดิตถ์	ร T	3,165	6.9	4,317	9.4	2	63.2	17	5.4	11	3.5	Uttaradit
	ช M	1,617	7.2	2,372	10.5	-	-	11	6.8	8	4.9	
	ญ F	1,548	6.6	1,945	8.3	2	63.2	6	3.9	3	1.9	
ตาก	ร T	7,051	13.4	3,245	6.2	2	28.4	80	11.3	45	6.4	Tak
	ช M	3,572	13.5	1,823	6.9	-	-	49	13.7	28	7.8	
	ญ F	3,479	13.3	1,422	5.4	2	28.4	31	8.9	17	4.9	
สุโขทัย	ร T	4,159	6.9	4,820	8.0	-	-	26	6.3	21	5.0	Sukhothai
	ช M	2,108	7.2	2,610	8.9	-	-	17	8.1	12	5.7	
	ญ F	2,051	6.7	2,210	7.2	-	-	9	4.4	9	4.4	

ตารางที่ 2.2.14 (ต่อ)

Table 2.2.14 (Continued)

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีวิต (Livebirth)		การตาย (Mortality)		มารดาตาย (Maternal Mortality)		การตายเด็ก < 5 ปี (Under 5 Mortality)		การตายเด็ก < 1 ปี (Infant Mortality)		Region / Province
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	
ภาคเหนือ (ต่อ)												
พิจิตร	ร T	7,908	9.2	7,247	8.4	-	-	122	15.4	90	11.4	Phitsanulok
	ช M	4,110	9.7	4,028	9.5	-	-	74	18.0	56	13.6	
	ญ F	3,798	8.6	3,219	7.3	-	-	48	12.6	34	9.0	
กำแพงเพชร	ร T	5,119	7.0	5,250	7.2	-	-	43	8.4	26	5.1	Kamphaeng Phet
	ช M	2,630	7.3	2,912	8.1	-	-	26	9.9	20	7.6	
	ญ F	2,489	6.8	2,338	6.4	-	-	17	6.8	6	2.4	
พิจิตร	ร T	3,980	7.3	4,447	8.2	1	25.1	26	6.5	19	4.8	Phichit
	ช M	2,036	7.6	2,414	9.1	-	-	15	7.4	11	5.4	
	ญ F	1,944	7.0	2,033	7.3	1	25.1	11	5.7	8	4.1	
เพชรบูรณ์	ร T	7,417	7.5	7,626	7.7	1	13.5	57	7.7	40	5.4	Phetchabun
	ช M	3,887	7.9	4,368	8.9	-	-	20	5.1	13	3.3	
	ญ F	3,530	7.0	3,258	6.5	1	13.5	37	10.5	27	7.6	
นครสวรรค์	ร T	8,578	8.0	8,856	8.3	5	58.3	79	9.2	57	6.6	Nakhon Sawan
	ช M	4,446	8.5	4,824	9.2	-	-	40	9.0	29	6.5	
	ญ F	4,132	7.6	4,032	7.4	5	58.3	39	9.4	28	6.8	
อุทัยธานี	ร T	2,522	7.6	2,672	8.1	2	79.3	18	7.1	11	4.4	Uthai Thani
	ช M	1,326	8.2	1,424	8.8	-	-	11	8.3	7	5.3	
	ญ F	1,196	7.1	1,248	7.4	2	79.3	7	5.9	4	3.3	
พะเยา	ร T	3,333	7.0	4,113	8.6	1	30.0	9	2.7	4	1.2	Payao
	ช M	1,694	7.2	2,286	9.8	-	-	5	3.0	1	0.6	
	ญ F	1,639	6.7	1,827	7.5	1	30.0	4	2.4	3	1.8	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร T	187,830	8.6	149,354	6.8	34	18.1	1,491	7.9	1,024	5.5	North-Eastern Region
	ช M	96,518	8.9	84,807	7.8	-	-	850	8.8	565	5.9	
	ญ F	91,312	8.3	64,547	5.9	34	18.1	641	7.0	459	5.0	

ตารางที่ 2.2.14 (ต่อ)

Table 2.2.14 (Continued)

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีวิต (Livebirth)		การตาย (Mortality)		มารดาตาย (Maternal Mortality)		การตายเด็ก < 5 ปี (Under 5 Mortality)		การตายเด็ก < 1 ปี (Infant Mortality)		Region / Province
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)												
เลย	ร T	5,951	9.4	4,641	7.3	1	16.8	41	6.9	29	4.9	Loei
	ช M	2,998	9.4	2,655	8.3	-	-	25	8.3	17	5.7	
	ญ F	2,953	9.4	1,986	6.3	1	16.8	16	5.4	12	4.1	
หนองคาย	ร T	4,545	8.8	3,435	6.7	-	-	32	7.0	23	5.1	Nong Khai
	ช M	2,315	9.0	1,965	7.6	-	-	18	7.8	11	4.8	
	ญ F	2,230	8.6	1,470	5.7	-	-	14	6.3	12	5.4	
อุดรธานี	ร T	14,164	9.0	10,301	6.6	3	21.2	136	9.6	99	7.0	Udon Thani
	ช M	7,345	9.4	6,038	7.7	-	-	89	12.1	67	9.1	
	ญ F	6,819	8.6	4,263	5.4	3	21.2	47	6.9	32	4.7	
สกลนคร	ร T	11,239	9.8	7,495	6.6	2	17.8	85	7.6	61	5.4	Sakon Nakhon
	ช M	5,785	10.1	4,297	7.5	-	-	49	8.5	32	5.5	
	ญ F	5,454	9.5	3,198	5.6	2	17.8	36	6.6	29	5.3	
นครพนม	ร T	5,274	7.4	4,618	6.5	2	37.9	33	6.3	23	4.4	Nakhon Phanom
	ช M	2,715	7.6	2,538	7.1	-	-	19	7.0	12	4.4	
	ญ F	2,559	7.2	2,080	5.8	2	37.9	14	5.5	11	4.3	
ขอนแก่น	ร T	17,536	9.8	14,148	7.9	4	22.8	190	10.8	130	7.4	Khon Kaen
	ช M	9,018	10.2	8,136	9.2	-	-	103	11.4	72	8.0	
	ญ F	8,518	9.4	6,012	6.6	4	22.8	87	10.2	58	6.8	
กาฬสินธุ์	ร T	7,301	7.4	6,999	7.1	-	-	48	6.6	24	3.3	Kalasin
	ช M	3,772	7.7	4,005	8.2	-	-	27	7.2	14	3.7	
	ญ F	3,529	7.1	2,994	6.0	-	-	21	6.0	10	2.8	
ชัยภูมิ	ร T	8,502	7.5	8,228	7.2	1	11.8	58	6.8	40	4.7	Chaiyaphum
	ช M	4,415	7.8	4,721	8.4	-	-	29	6.6	20	4.5	
	ญ F	4,087	7.1	3,507	6.1	1	11.8	29	7.1	20	4.9	

ตารางที่ 2.2.14 (ต่อ)

Table 2.2.14 (Continued)

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีวิต (Livebirth)		การตาย (Mortality)		มารดาตาย (Maternal Mortality)		การตายเด็ก < 5 ปี (Under 5 Mortality)		การตายเด็ก < 1 ปี (Infant Mortality)		Region / Province
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)												
มหาสารคาม	ร T	6,614	6.9	6,665	6.9	1	15.1	41	6.2	20	3.0	Maha Sarakham
	ช M	3,431	7.3	3,831	8.1	-	-	23	6.7	8	2.3	
	ญ F	3,183	6.5	2,834	5.8	1	15.1	18	5.7	12	3.8	
ร้อยเอ็ด	ร T	9,209	7.0	9,159	7.0	3	32.6	79	8.6	54	5.9	Roi Et
	ช M	4,760	7.3	5,206	8.0	-	-	41	8.6	27	5.7	
	ญ F	4,449	6.8	3,953	6.0	3	32.6	38	8.5	27	6.1	
นครราชสีมา	ร T	23,762	9.0	19,334	7.4	6	25.3	199	8.4	147	6.2	Nakhon Ratchasima
	ช M	12,078	9.3	11,003	8.5	-	-	106	8.8	73	6.0	
	ญ F	11,684	8.8	8,331	6.3	6	25.3	93	8.0	74	6.3	
บุรีรัมย์	ร T	13,503	8.5	10,011	6.3	2	14.8	90	6.7	59	4.4	Buri Rum
	ช M	6,962	8.8	5,601	7.1	-	-	58	8.3	37	5.3	
	ญ F	6,541	8.2	4,410	5.5	2	14.8	32	4.9	22	3.4	
สุรินทร์	ร T	12,036	8.6	9,477	6.8	2	16.6	85	7.1	59	4.9	Surin
	ช M	6,141	8.8	5,306	7.6	-	-	48	7.8	32	5.2	
	ญ F	5,895	8.4	4,171	6.0	2	16.6	37	6.3	27	4.6	
ศรีสะเกษ	ร T	11,606	7.9	9,096	6.2	3	25.8	83	7.2	57	4.9	Si Sa Ket
	ช M	5,914	8.1	4,912	6.7	-	-	45	7.6	29	4.9	
	ญ F	5,692	7.7	4,184	5.7	3	25.8	38	6.7	28	4.9	
อุบลราชธานี	ร T	18,067	9.8	12,311	6.6	2	11.1	205	11.3	143	7.9	Ubon Ratchathani
	ช M	9,286	10.0	6,998	7.5	-	-	120	12.9	80	8.6	
	ญ F	8,781	9.5	5,313	5.7	2	11.1	85	9.7	63	7.2	
ยโสธร	ร T	4,096	7.6	3,824	7.1	-	-	16	3.9	13	3.2	Yasothon
	ช M	2,146	7.9	2,155	8.0	-	-	6	2.8	5	2.3	
	ญ F	1,950	7.3	1,669	6.2	-	-	10	5.1	8	4.1	

ตารางที่ 2.2.14 (ต่อ)

Table 2.2.14 (Continued)

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีวิต (Livebirth)		การตาย (Mortality)		มารดาตาย (Maternal Mortality)		การตายเด็ก < 5 ปี (Under 5 Mortality)		การตายเด็ก < 1 ปี (Infant Mortality)		Region / Province
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)												
มุกดาหาร	ร T	3,402	9.8	2,104	6.1	-	-	24	7.1	19	5.6	Mukdaharn
	ช M	1,759	10.1	1,190	6.8	-	-	15	8.5	13	7.4	
	ญ F	1,643	9.5	914	5.3	-	-	9	5.5	6	3.7	
อำนาจเจริญ	ร T	2,943	7.8	2,171	5.8	-	-	11	3.7	6	2.0	Amnat Charoen
	ช M	1,530	8.1	1,202	6.4	-	-	6	3.9	3	2.0	
	ญ F	1,413	7.5	969	5.2	-	-	5	3.5	3	2.1	
หนองบัวลำภู	ร T	4,291	8.4	3,082	6.0	-	-	17	4.0	9	2.1	Nong Bua Lumphu
	ช M	2,173	8.5	1,755	6.9	-	-	10	4.6	5	2.3	
	ญ F	2,118	8.3	1,327	5.2	-	-	7	3.3	4	1.9	
บึงกาฬ	ร T	3,789	9.0	2,255	5.4	2	52.8	18	4.8	9	2.4	Buengkan
	ช M	1,975	9.3	1,293	6.1	-	-	13	6.6	8	4.1	
	ญ F	1,814	8.7	962	4.6	2	52.8	5	2.8	1	0.6	
ภาคใต้	ร T	120,001	13.0	56,654	6.1	53	44.2	1,294	10.8	948	7.9	Southern Region
	ช M	61,562	13.5	32,412	7.1	-	-	745	12.1	530	8.6	
	ญ F	58,439	12.4	24,242	5.2	53	44.2	549	9.4	418	7.2	
ชุมพร	ร T	5,252	10.4	3,386	6.7	-	-	29	5.5	15	2.9	Chumphon
	ช M	2,756	11.1	1,946	7.8	-	-	18	6.5	8	2.9	
	ญ F	2,496	9.8	1,440	5.7	-	-	11	4.4	7	2.8	
ระนอง	ร T	1,831	10.5	906	5.2	-	-	14	7.6	12	6.6	Ranong
	ช M	953	10.8	531	6.0	-	-	7	7.3	7	7.3	
	ญ F	878	10.1	375	4.3	-	-	7	8.0	5	5.7	
สุราษฎร์ธานี	ร T	12,897	12.4	6,237	6.0	9	69.8	128	9.9	95	7.4	Surat Thani
	ช M	6,633	12.9	3,569	6.9	-	-	72	10.9	53	8.0	
	ญ F	6,264	11.8	2,668	5.0	9	69.8	56	8.9	42	6.7	

ตารางที่ 2.2.14 (ต่อ)

Table 2.2.14 (Continued)

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีพ		การตาย		มารดาตาย		การตายเด็ก < 5 ปี		การตายเด็ก < 1 ปี		Region / Province
		(Livebirth)		(Mortality)		(Maternal Mortality)		(Under 5 Mortality)		(Infant Mortality)		
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	
		(Number)	(Rate)	(Number)	(Rate)	(Number)	(Rate)	(Number)	(Rate)	(Number)	(Rate)	
ภาคใต้ (ต่อ)												
พังงา	ร T	2,624	10.0	1,612	6.2	1	38.1	22	8.4	18	6.9	Phangnga
	ช M	1,349	10.3	965	7.4	-	-	12	8.9	8	5.9	
	ญ F	1,275	9.7	647	4.9	1	38.1	10	7.8	10	7.8	
ภูเก็ต	ร T	7,121	18.7	2,122	5.6	2	28.1	70	9.8	59	8.3	Phuket
	ช M	3,618	20.1	1,266	7.0	-	-	41	11.3	34	9.4	
	ญ F	3,503	17.4	856	4.2	2	28.1	29	8.3	25	7.1	
กระบี่	ร T	6,473	14.0	2,445	5.3	-	-	82	12.7	64	9.9	Krabi
	ช M	3,254	14.2	1,451	6.3	-	-	43	13.2	34	10.4	
	ญ F	3,219	13.8	994	4.3	-	-	39	12.1	30	9.3	
นครศรีธรรมราช	ร T	15,751	10.2	9,823	6.3	4	25.4	94	6.0	59	3.7	Nakhon Sri Thammarat
	ช M	8,105	10.6	5,592	7.3	-	-	50	6.2	29	3.6	
	ญ F	7,646	9.8	4,231	5.4	4	25.4	44	5.8	30	3.9	
ตรัง	ร T	6,640	10.4	3,964	6.2	4	60.2	53	8.0	42	6.3	Trang
	ช M	3,361	10.7	2,237	7.1	-	-	32	9.5	25	7.4	
	ญ F	3,279	10.0	1,727	5.3	4	60.2	21	6.4	17	5.2	
พัทลุง	ร T	4,426	8.5	3,189	6.1	-	-	29	6.6	22	5.0	Phattalung
	ช M	2,220	8.7	1,817	7.1	-	-	18	8.1	12	5.4	
	ญ F	2,206	8.2	1,372	5.1	-	-	11	5.0	10	4.5	
สตูล	ร T	4,045	12.8	1,619	5.1	1	24.7	42	10.4	27	6.7	Satun
	ช M	2,078	13.2	917	5.8	-	-	25	12.0	15	7.2	
	ญ F	1,967	12.4	702	4.4	1	24.7	17	8.6	12	6.1	
สงขลา	ร T	18,943	13.5	9,601	6.8	11	58.1	206	10.9	135	7.1	Songkhla
	ช M	9,784	14.3	5,458	8.0	-	-	128	13.1	82	8.4	
	ญ F	9,159	12.7	4,143	5.8	11	58.1	78	8.5	53	5.8	

ตารางที่ 2.2.14 (ต่อ)

Table 2.2.14 (Continued)

ภาค / จังหวัด		เกิดมีชีวิต (Livebirth)		การตาย (Mortality)		มารดาตาย (Maternal Mortality)		การตายเด็ก < 5 ปี (Under 5 Mortality)		การตายเด็ก < 1 ปี (Infant Mortality)		Region / Province
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	
ภาคใต้ (ต่อ)												
ปัตตานี	ร T	11,252	16.2	4,403	6.3	10	88.9	193	17.2	145	12.9	Pattani
	ช M	5,678	16.5	2,486	7.2	-	-	103	18.1	76	13.4	
	ญ F	5,574	15.9	1,917	5.5	10	88.9	90	16.1	69	12.4	
ยะลา	ร T	10,459	20.2	2,873	5.5	3	28.7	140	13.4	112	10.7	Yala
	ช M	5,495	21.3	1,660	6.4	-	-	83	15.1	66	12.0	
	ญ F	4,964	19.0	1,213	4.6	3	28.7	57	11.5	46	9.3	
นราธิวาส	ร T	12,287	15.6	4,474	5.7	8	65.1	192	15.6	143	11.6	Narathiwat
	ช M	6,278	16.2	2,517	6.5	-	-	113	18.0	81	12.9	
	ญ F	6,009	15.2	1,957	4.9	8	65.1	79	13.1	62	10.3	

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

* หมายเหตุ : ข้อมูลมารดาตายได้ทำการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

ตาราง 2.2.15 จำนวนและอัตราตายของทารกแรกเกิด (ต่ำกว่า 7 วัน) หลังคลอดต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกตามเพศและรายภาค 2555 - 2559

Table 2.2.15 Number and Perinatal Mortality Rates (under 7 days) per 1,000 Live births by Sex and Region , 2012- 2016

ภาค (Region)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
ทั่วราชอาณาจักร (Whole Kingdom)	ร T	2,212	2.8	1,846	2.5	1,811	2.5	1,552	2.3	1,511	2.3
	ช M	1,243	3.0	1,020	2.6	1,029	2.8	897	2.6	834	2.4
	ญ F	969	2.5	826	2.3	782	2.3	655	2.0	677	2.1
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)	ร T	280	2.8	261	2.8	293	3.3	243	2.9	252	3.0
	ช M	150	2.9	128	2.6	160	3.5	134	3.1	119	2.7
	ญ F	130	2.7	133	2.9	133	3.1	109	2.6	133	3.2
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro.))	ร T	610	2.9	511	2.6	516	2.7	441	2.5	441	2.5
	ช M	340	3.1	295	2.9	285	2.9	264	2.9	250	2.7
	ญ F	270	2.7	216	2.3	231	2.5	177	2.0	191	2.2
ภาคเหนือ (Northern Region)	ร T	292	2.6	201	1.9	189	1.8	178	1.8	205	2.1
	ช M	169	2.9	112	2.0	109	2.1	95	1.9	115	2.3
	ญ F	123	2.2	89	1.7	80	1.6	83	1.7	90	1.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Region)	ร T	540	2.4	480	2.3	406	2.0	385	2.0	369	2.0
	ช M	315	2.7	266	2.4	239	2.3	227	2.3	208	2.2
	ญ F	225	2.0	214	2.1	167	1.7	158	1.7	161	1.8
ภาคใต้ (Southern Region)	ร T	490	3.5	393	2.8	407	3.1	305	2.5	244	2.0
	ช M	269	3.7	219	3.1	236	3.5	177	2.8	142	2.3
	ญ F	221	3.2	174	2.6	171	2.7	128	2.1	102	1.7

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

2.3 สาเหตุการตาย

การจัดทำรายงานการตายจำแนกตามสาเหตุตามบัญชีตารางพิเศษของ องค์การอนามัยโลก ใน “บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10” ประเทศไทยได้เปลี่ยนการให้รหัสสาเหตุการป่วยและตายจาก บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 9 เป็น บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

สถิติสาเหตุการตาย วิเคราะห์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำการให้รหัสสาเหตุการตายเป็นรายบุคคลตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สาเหตุการตายยังมีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สาเหตุการตายในกลุ่ม “ไม่ทราบสาเหตุ” มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับการตายทั้งหมด ในการตายที่ทราบสาเหตุก็ยังมีบางรายการไม่ชัดเจนและไม่มั่นใจว่าจะถูกต้องที่กล่าวเช่นนี้เพราะการให้สาเหตุการตายยังเป็น Mode of Death ไม่ใช่ Cause of Death ความผิดพลาดและไม่ครบถ้วนของสาเหตุการตายจึงเกิดขึ้นจากการให้สาเหตุการตาย ดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ให้สาเหตุการตายไม่ใช่แพทย์ ก็จะทำให้สาเหตุการตายผิดพลาดได้มากยิ่งขึ้น

สาเหตุการตาย จากข้อมูลมรณบัตรในปี พ.ศ. 2559 พบว่า สาเหตุการตายที่สำคัญ ได้แก่ มะเร็งทุกชนิด, โรคหลอดเลือดในสมอง, ปอดอักเสบ, โรคหัวใจขาดเลือดและอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งทางบก

2.3 CAUSES OF DEATH

The report on causes of death was classified by special Tabular List of the World Health Organization “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems the Tenth Revision” (ICD-10). Thailand has changed mortality and morbidity coding from ICD-9 based to ICD-10 since 1994.


Statistics on Causes of Deaths were analyzed from the civil registration database of the Bureau of Registration Administration, Ministry of Interior, after the coding for underlying cause of death was done under ICD-10 basis by Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health.

According to a analyzed, found that the causes of deaths are incomplete and almost they are in ill-defined group more than 25.3% when compared with the total figures. In addition to the deaths have known causes, they have some items that can not define and unreliable because the causes are mode of deaths making the errors and incompleteness. Especially, if the key persons to underline the causes of deaths are not doctors, they do not know how to write the causes of deaths making more errors.

In 2016, Data from death certificate found that, the leading cause of death is cancer , Cerebrovascular disease, Pneumonia, ischaemic heart diseases , land transport accidents.

ภาพ 2.3 ก : อัตราตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ต่อประชากร 100,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2555 และ 2559

Figure 2.3 A : Mortality Rates by Leading Cause of Death per 100,000 Population Thailand, 2012 and 2016




ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

Source: Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health

ภาพ 2.3 ข : อัตราตาย จำแนกตามกลุ่มโรคมะเร็ง ต่อประชากร 100,000 คน ประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559

Figure 2.3 B : Mortality Rates of Malignant neoplasms Group per 100,000 Population Thailand, 2012 and 2016

อัตราตาย (Mortality Rates)



ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

Source: Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health

ตาราง 2.3.1 จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุ (บท) การตาย 10 กลุ่มแรก (ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10) พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.3.1 Number and Mortality Rates per 100,000 Population of First 10 Leading Cause Groups of Death (Chapter)(According to ICD Mortality Tabulation List1, 10th Revision 2012-2016

กลุ่มสาเหตุ (Cause Group)		ลำดับที่ (Order)	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด (C00-D48) (Malignant neoplasms, all forms)	ร T	1	63,272	98.5	67,692	104.8	70,075	107.9	73,938	113.7	77,566	119.3
	ช M		36,662	116.0	38,965	122.6	40,161	125.8	42,598	133.4	44,490	139.5
	ญ F		26,610	81.5	28,727	87.5	29,914	90.6	31,340	94.7	33,076	99.9
โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00-I99) (Diseases of the circulatory system)	ร T	2	46,349	72.1	54,375	84.1	58,681	90.3	61,871	95.1	69,699	107.2
	ช M		26,388	83.5	30,780	96.9	32,820	102.8	34,697	108.7	39,360	123.4
	ญ F		19,961	61.1	23,595	71.8	25,861	78.3	27,174	82.1	30,339	91.6
โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00-J98) (Diseases of the respiratory system)	ร T	3	32,240	50.2	33,832	52.4	39,638	61.0	39,959	61.4	42,092	64.7
	ช M		19,808	62.7	20,831	65.6	24,203	75.8	24,437	76.5	25,895	81.2
	ญ F		12,432	38.1	13,001	39.6	15,435	46.7	15,522	46.9	16,197	48.9
สาเหตุตายภายนอกของการป่วยและการตาย (V01-Y89) (External cause of morbidity and mortality Other accidents,including late effect)	ร T	4	40,130	62.4	39,408	61.0	38,451	59.2	38,617	59.4	39,558	60.8
	ช M		31,641	100.1	31,026	97.6	30,143	94.4	30,472	95.4	31,246	98.0
	ญ F		8,489	26.0	8,382	25.5	8,308	25.2	8,145	24.6	8,312	25.1
โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99) (Certain infectious and parasitic Diseases)	ร T	5	43,293	67.4	42,462	65.7	41,480	63.9	43,158	66.4	37,271	57.3
	ช M		23,838	75.4	23,849	75.1	23,385	73.3	24,512	76.8	21,831	68.4
	ญ F		19,455	59.6	18,613	56.7	18,095	54.8	18,646	56.3	15,440	46.6

ตาราง 2.3.1 (ต่อ)

Table 2.3.1 (Continued)

กลุ่มสาเหตุ (Cause Group)	ลำดับที่ (Order)	2555(2012)		2556(2013)		2557(2014)		2558(2015)		2559(2015)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (N00-N99) (Diseases of the genitourinary system)	ร T	16,013	24.9	16,780	26.0	19,671	30.3	21,159	32.5	24,156	37.2
	ช M	7,642	24.2	8,116	25.5	9,364	29.3	10,013	31.4	11,422	35.8
	ญ F	8,371	25.6	8,664	26.4	10,307	31.2	11,146	33.7	12,734	38.4
โรกระบบย่อยอาหาร(K00-K92) (Diseases of the digestive system)	ร T	14,677	22.8	16,657	25.8	17,458	26.9	18,509	28.5	20,407	31.4
	ช M	10,058	31.8	11,501	36.2	12,001	37.6	12,636	39.6	14,041	44.0
	ญ F	4,619	14.1	5,156	15.7	5,457	16.5	5,873	17.7	6,366	19.2
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม(E00-E88) (Endocrine,nutritional and metabolic diseases)	ร T	9,132	14.2	11,529	17.8	13,303	20.5	14,550	22.4	15,891	24.4
	ช M	3,805	12.0	4,805	15.1	5,563	17.4	6,084	19.1	6,712	21.0
	ญ F	5,327	16.3	6,724	20.5	7,740	23.4	8,466	25.6	9,179	27.7
โรกระบบประสาท(G00-G98) (Diseases of the nervours system)	ร T	6,207	9.7	7,354	11.4	8,505	13.1	9,945	15.3	11,943	18.4
	ช M	3,250	10.3	3,631	11.4	3,960	12.4	4,091	12.8	4,936	15.5
	ญ F	2,957	9.1	3,723	11.3	4,545	13.8	5,854	17.7	7,007	21.2
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน (D50-D89) (Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism)	ร T	656	1.0	781	1.2	724	1.1	936	1.4	1,042	1.6
	ช M	293	0.9	362	1.1	324	1.0	466	1.5	464	1.5
	ญ F	363	1.1	419	1.3	400	1.2	470	1.4	578	1.7

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.3.2 จำนวนและอัตรายตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศและสาเหตุ ตามตารางการตายทั่วไปของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ.2555-2559

Table 2.3.2 Number and Mortality Rates per 100,000 Population by Sex and Causes of Death (According to ICD general Mortality Tabulation List 1, the 10th Revision) 2012- 2016

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
001 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99) (Certain infectious and parasitic diseases)	ร T	43,293	67.4	42,462	65.7	41,480	63.9	43,158	66.4	37,271	57.3
	ช M	23,838	75.4	23,849	75.1	23,385	73.3	24,512	76.8	21,831	68.4
	ญ F	19,455	59.6	18,613	56.7	18,095	54.8	18,646	56.3	15,440	46.6
002 อหิวาตกโรค (A00) (Cholera)	ร T	-	-	-	-	-	-	1	0.0	2	0.0
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0
	ญ F	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-
003 อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจาก การติดเชื้อ (A09) (Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin)	ร T	1,338	2.1	1,474	2.3	1,706	2.6	1,818	2.8	2,169	3.3
	ช M	638	2.0	750	2.4	842	2.6	932	2.9	1,100	3.4
	ญ F	700	2.1	724	2.2	864	2.6	886	2.7	1,069	3.2
004 โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของไส้ (A01-A08) (Other intestinal infectious diseases)	ร T	36	0.1	36	0.1	48	0.1	67	0.1	62	0.1
	ช M	15	0.0	21	0.1	26	0.1	32	0.1	33	0.1
	ญ F	21	0.1	15	0.0	22	0.1	35	0.1	29	0.1
005 วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-A16) (Respiratory tuberculosis)	ร T	4,927	7.7	5,018	7.8	5,406	8.3	5,529	8.5	5,589	8.6
	ช M	3,554	11.2	3,636	11.4	3,901	12.2	4,019	12.6	4,146	13.0
	ญ F	1,373	4.2	1,382	4.2	1,505	4.6	1,510	4.6	1,443	4.4
006 วัณโรคอื่น ๆ (A17-A19) (Other tuberculosis)	ร T	427	0.7	478	0.7	530	0.8	555	0.9	518	0.8
	ช M	266	0.8	285	0.9	301	0.9	355	1.1	329	1.0
	ญ F		0.0	193	0.6	229	0.7	200	0.6	189	0.6

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
007 กาฬโรค (A20) (Plague)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008 บาดทะยัก (A33-A35) (Tetanus)	ร T	52	0.1	36	0.1	35	0.1	37	0.1	36	0.1
	ช M	34	0.1	24	0.1	24	0.1	20	0.1	22	0.1
	ญ F	18	0.1	12	0.0	11	0.0	17	0.1	14	0.0
009 โรคคอตีบ (A36) (Diphtheria)	ร T	4	0.0	10	0.0	3	0.0	7	0.0	5	0.0
	ช M	4	0.0	6	0.0	1	0.0	3	0.0	4	0.0
	ญ F	-	-	4	0.0	2	0.0	4	0.0	1	0.0
010 โรคไอกรน (A37) (Whooping cough)	ร T	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-
011 การติดเชื้อเมนีงโกคอคคัส (A39) (Meningococcal infection)	ร T	2	0.0	4	0.0	6	0.0	3	0.0	5	0.0
	ช M	-	-	3	0.0	4	0.0	1	0.0	5	0.0
	ญ F	2	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0.0	-	-
012 โลหิตเป็นพิษ (A40-A41) (Septicaemia)	ร T	29,157	45.4	26,523	41.0	25,383	39.1	26,350	40.5	21,100	32.5
	ช M	14,803	46.8	13,556	42.7	13,001	40.7	13,678	42.8	11,191	35.1
	ญ F	14,354	44.0	12,967	39.5	12,382	37.5	12,672	38.3	9,909	29.9

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
013 การติดเชื้อที่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ (A50-A64) (Infections with a predominantly sexual mode of transmission)	ร T		2	0.0	4	0.0	4	0.0	9	0.0	5	0.0
	ช M		1	0.0	1	0.0	2	0.0	5	0.0	3	0.0
	ญ F		1	0.0	3	0.0	2	0.0	4	0.0	2	0.0
014 โรคโปลิโอเฉียบพลัน (โปลิโอ) (A80) (Acute poliomyelitis)	ร T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 โรคพิษสุนัขบ้า (A82) (Rabies)	ร T		2	0.0	4	0.0	5	0.0	2	0.0	8	0.0
	ช M		2	0.0	3	0.0	3	0.0	2	0.0	5	0.0
	ญ F		-	-	1	0.0	2	0.0	-	-	3	0.0
016 ไข้เหลือง (A95) (Yellow fever)	ร T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017 ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94,A96-A99) (Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers)	ร T		134	0.2	233	0.4	113	0.2	235	0.4	143	0.2
	ช M		68	0.2	97	0.3	52	0.2	115	0.4	73	0.2
	ญ F		66	0.2	136	0.4	61	0.2	120	0.4	70	0.2
018 หัด (B05) (Measles)	ร T		1	0.0	1	0.0	-	-	-	-	2	0.0
	ช M		1	0.0	-	-	-	-	-	-	2	0.0
	ญ F		-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
019 โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส (B15-B19) (Viral hepatitis)	ร T	463	0.7	625	1.0	644	1.0	926	1.4	991	1.5
	ช M	306	1.0	433	1.4	430	1.3	649	2.0	683	2.1
	ญ F	157	0.5	192	0.6	214	0.6	277	0.8	308	0.9
020 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (B20-B24) (Human immunodeficiency virus (HIV) disease)	ร T	4,034	6.3	5,683	8.8	5,705	8.8	5,456	8.4	4,954	7.6
	ช M	2,566	8.1	3,649	11.5	3,641	11.4	3,478	10.9	3,203	10.0
	ญ F	1,468	4.5	2,034	6.2	2,064	6.2	1,978	6.0	1,751	5.3
021 มาลาเรีย (B50-B54) (Malaria)	ร T	37	0.1	42	0.1	38	0.1	33	0.1	26	0.0
	ช M	20	0.1	31	0.1	29	0.1	23	0.1	20	0.1
	ญ F	17	0.1	11	0.0	9	0.0	10	0.0	6	0.0
022 โรคพิษมาเนีย (B55) (Leishmaniasis)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023 โรคทริปาโนโซม (B56-B57) (Trypanosomiasis)	ร T	-	-	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0
	ช M	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0
024 โรคติดเชื้อซีสต์โตโซม (มีดฮาร์ซีเอลิส) (B65) (Schistosomiasis)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
025 โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืออยู่ (A21-A32,A38,A42-A49, A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49, B58-B64,B66-B94,B99) (Remainder of certain infectious and parasitic diseases)	ร T ช M ญ F	2,677 1,560 1,117	4.2 4.9 3.4	2,290 1,354 936	3.5 4.3 2.8	1,854 1,128 726	2.9 3.5 2.2	2,129 1,199 930	3.3 3.8 2.8	1,655 1,010 645	2.5 3.2 1.9
026 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด (C00-D48) <i>(Malignant neoplasms, all forms)</i>	ร T ช M ญ F	63,272 36,662 26,610	98.5 116.0 81.5	67,692 38,965 28,727	104.8 122.6 87.5	70,075 40,161 29,914	107.9 125.8 90.6	73,938 42,598 31,340	113.7 133.4 94.7	77,566 44,490 33,076	119.3 139.5 99.9
027 เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย (C00-C14) (Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx)	ร T ช M ญ F	2,083 1,388 695	3.2 4.4 2.1	2,475 1,693 782	3.8 5.3 2.4	2,595 1,769 826	4.0 5.5 2.5	2,946 1,983 963	4.5 6.2 2.9	3,155 2,183 972	4.9 6.8 2.9
028 เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร (C15) (Malignant neoplasm of oesophagus)	ร T ช M ญ F	1,337 1,129 208	2.1 3.6 0.6	1,413 1,208 205	2.2 3.8 0.6	1,548 1,319 229	2.4 4.1 0.7	1,639 1,420 219	2.5 4.4 0.7	1,725 1,512 213	2.7 4.7 0.6
029 เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร (C16) (Malignant neoplasm of stomach)	ร T ช M ญ F	1,428 763 665	2.2 2.4 2.0	1,501 772 729	2.3 2.4 2.2	1,660 907 753	2.6 2.8 2.3	1,870 1,048 822	2.9 3.3 2.5	2,071 1,136 935	3.2 3.6 2.8
030 เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัมและทวารหนัก (C18-C21) (Malignant neoplasm of colon, rectum and anus)	ร T ช M ญ F	2,879 1,566 1,313	4.5 5.0 4.0	3,407 1,866 1,541	5.3 5.9 4.7	3,416 1,843 1,573	5.3 5.8 4.8	4,104 2,293 1,811	6.3 7.2 5.5	4,558 2,540 2,018	7.0 8.0 6.1

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
031 เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ (C22) (Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts)	ร T	14,469	22.5	15,415	23.9	15,305	23.6	16,375	25.2	17,070	26.3
	ช M	10,380	32.8	10,874	34.2	10,800	33.8	11,569	36.2	12,086	37.9
	ญ F	4,089	12.5	4,541	13.8	4,505	13.6	4,806	14.5	4,984	15.0
032 เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน (C25) (Malignant neoplasm of pancreas)	ร T	918	1.4	1,078	1.7	1,183	1.8	1,204	1.9	1,242	1.9
	ช M	455	1.4	568	1.8	632	2.0	640	2.0	631	2.0
	ญ F	463	1.4	510	1.6	551	1.7	564	1.7	611	1.8
033 เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง (C32) (Malignant neoplasm of larynx)	ร T	587	0.9	637	1.0	675	1.0	783	1.2	736	1.1
	ช M	553	1.7	569	1.8	633	2.0	731	2.3	674	2.1
	ญ F	34	0.1	68	0.2	42	0.1	52	0.2	62	0.2
034 เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด (C33-C34) (Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung)	ร T	10,652	16.6	11,669	18.1	12,085	18.6	13,076	20.1	13,414	20.6
	ช M	7,079	22.4	7,756	24.4	7,934	24.9	8,530	26.7	8,726	27.4
	ญ F	3,573	10.9	3,913	11.9	4,151	12.6	4,546	13.7	4,688	14.2
035 เนื้องอกร้ายเมลาโนมาของผิวหนัง (C43) (Malignant melanoma of skin)	ร T	9	0.0	16	0.0	16	0.0	46	0.1	62	0.1
	ช M	3	0.0	6	0.0	7	0.0	21	0.1	27	0.1
	ญ F	6	0.0	10	0.0	9	0.0	25	0.1	35	0.1
036 เนื้องอกร้ายที่เต้านม ชาย (C50) (Malignant neoplasm of breast Male)	ร T	19	0.0	18	0.1	20	0.1	14	0.0	26	0.1
	ช M	19	0.0	18	0.1	20	0.1	14	0.0	26	0.1
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
036 เนื้องอกร้ายที่เต้านม หญิง (C50) (Malignant neoplasm of breast Female)	ร T	2,896	8.9	3,246	9.9	3,455	10.5	3,752	11.3	4,099	12.4
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	2,896	8.9	3,246	9.9	3,455	10.5	3,752	11.3	4,099	12.4
037 เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก (C53) (Malignant neoplasm of cervix uteri)	ร T	1,915	5.9	2,031	6.2	2,062	6.2	2,195	6.6	2,193	6.6
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	1,915	5.9	2,031	6.2	2,062	6.2	2,195	6.6	2,193	6.6
038 เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่ไม่ได้ระบุส่วนของมดลูก (C54-C55) (Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus)	ร T	490	1.5	523	1.6	608	1.8	625	1.9	673	2.0
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	490	1.5	523	1.6	608	1.8	625	1.9	673	2.0
039 เนื้องอกร้ายที่รังไข่ (C56) (Malignant neoplasm of ovary)	ร T	849	2.6	960	2.9	958	2.9	1,078	3.3	1,126	3.4
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	849	2.6	960	2.9	958	2.9	1,078	3.3	1,126	3.4
040 เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก (C61) (Malignant neoplasm of prostate)	ร T	911	2.9	1,069	3.4	1,156	3.6	1,303	4.1	1,404	4.4
	ช M	911	2.9	1,069	3.4	1,156	3.6	1,303	4.1	1,404	4.4
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ (C67) (Malignant neoplasm of bladder)	ร T	568	0.9	607	0.9	654	1.0	805	1.2	833	1.3
	ช M	434	1.4	471	1.5	491	1.5	603	1.9	622	2.0
	ญ F	134	0.4	136	0.4	163	0.5	202	0.6	211	0.6

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
042 เนื้องอกร้ายที่เยื่อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง (C70-C72) (Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of central nervous system)	ร T	1,885	2.9	1,933	3.0	2,091	3.2	2,191	3.4	1,945	3.0
	ช M	980	3.1	994	3.1	1,072	3.4	1,167	3.7	1,036	3.2
	ญ F	905	2.8	939	2.9	1,019	3.1	1,024	3.1	909	2.7
043 เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดจกินส์ (C82-C85) (Non-Hodgkin's lymphoma)	ร T	92	0.1	545	0.8	231	0.4	698	1.1	1,203	1.9
	ช M	58	0.2	328	1.0	138	0.4	396	1.2	689	2.2
	ญ F	34	0.1	217	0.7	93	0.3	302	0.9	514	1.6
044 เนื้องอกร้ายมัลติเพิลมัยอิโกลมา และเนื้องอกชนิดร้ายของพลาสมาเซลล์ (C90) (Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms)	ร T	35	0.1	68	0.1	79	0.1	197	0.3	318	0.5
	ช M	16	0.1	35	0.1	40	0.1	104	0.3	156	0.5
	ญ F	19	0.1	33	0.1	39	0.1	93	0.3	162	0.5
045 ลิวคีเมีย (C91-C95) (Leukaemia)	ร T	2,250	3.5	2,298	3.6	2,390	3.7	2,499	3.8	2,540	3.9
	ช M	1,213	3.8	1,206	3.8	1,304	4.1	1,394	4.4	1,348	4.2
	ญ F	1,037	3.2	1,092	3.3	1,086	3.3	1,105	3.3	1,192	3.6
046 เนื้องอกชนิดร้ายที่เหลืออยู่ (C17,C23-C24, C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60, C62-C66 C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97) (Remainder of malignant neoplasms)	ร T	16,761	26.1	16,274	25.2	17,486	26.9	15,948	24.5	16,111	24.8
	ช M	9,592	30.3	9,256	29.1	9,870	30.9	9,096	28.5	9,170	28.8
	ญ F	7,169	22.0	7,018	21.4	7,616	23.1	6,852	20.7	6,941	21.0
047 เนื้องอกที่เหลืออยู่ (D00-D48) (Remainder of neoplasms)	ร T	239	0.4	509	0.8	402	0.6	590	0.9	1,062	1.6
	ช M	123	0.4	276	0.9	226	0.7	286	0.9	524	1.6
	ญ F	116	0.4	233	0.7	176	0.5	304	0.9	538	1.6

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
048 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด (D50-D89) (Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism)	ร T	656	1.0	781	1.2	724	1.1	936	1.4	1,042	1.6
	ช M	293	0.9	362	1.1	324	1.0	466	1.5	464	1.5
	ญ F	363	1.1	419	1.3	400	1.2	470	1.4	578	1.7
049 โลหิตจาง (D50-D64) (Anaemias)	ร T	329	0.5	440	0.7	418	0.6	519	0.8	616	0.9
	ช M	165	0.5	201	0.6	180	0.6	261	0.8	289	0.9
	ญ F	164	0.5	239	0.7	238	0.7	258	0.8	327	1.0
050 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่ (D65-D89) (Remainder of diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism)	ร T	327	0.5	341	0.5	306	0.5	417	0.6	426	0.7
	ช M	128	0.4	161	0.5	144	0.5	205	0.6	175	0.5
	ญ F	199	0.6	180	0.5	162	0.5	212	0.6	251	0.8
051 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม (E00-E88) (Endocrine, nutritional and metabolic diseases)	ร T	9,132	14.2	11,529	17.8	13,303	20.5	14,550	22.4	15,891	24.4
	ช M	3,805	12.0	4,805	15.1	5,563	17.4	6,084	19.1	6,712	21.0
	ญ F	5,327	16.3	6,724	20.5	7,740	23.4	8,466	25.6	9,179	27.7
052 เบาหวาน (E10-E14) (Diabetes mellitus)	ร T	7,749	12.1	9,703	15.0	11,389	17.5	12,621	19.4	14,487	22.3
	ช M	3,120	9.9	3,888	12.2	4,613	14.5	5,096	16.0	6,006	18.8
	ญ F	4,629	14.2	5,815	17.7	6,776	20.5	7,525	22.7	8,481	25.6
053 ภาวะทุพโภชนาการ (E40-E46) (Malnutrition)	ร T	152	0.2	257	0.4	273	0.4	279	0.4	276	0.4
	ช M	75	0.2	126	0.4	117	0.4	128	0.4	140	0.4
	ญ F	77	0.2	131	0.4	156	0.5	151	0.5	136	0.4

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
054 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมที่เหลืออยู่ที่ (E00-E07,E15-E34,E50-E88) (Remainder of endocrine, nutritional and metabolic diseases)	ร T		1,231	1.9	1,569	2.4	1,641	2.5	1,650	2.5	1,128	1.7
	ช M		610	1.9	791	2.5	833	2.6	860	2.7	566	1.8
	ญ F		621	1.9	778	2.4	808	2.4	790	2.4	562	1.7
055 โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F01-F99) (Mental and behavioural disorders)	ร T		841	1.3	917	1.4	1,043	1.6	1,250	1.9	1,395	2.1
	ช M		740	2.3	806	2.5	928	2.9	1,085	3.4	1,201	3.8
	ญ F		101	0.3	111	0.3	115	0.3	165	0.5	194	0.6
056 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท(F10-F19) (Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use)	ร T		811	1.3	872	1.3	993	1.5	1,170	1.8	1,277	2.0
	ช M		725	2.3	779	2.5	899	2.8	1,053	3.3	1,149	3.6
	ญ F		86	0.3	93	0.3	94	0.3	117	0.4	128	0.4
057 โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมที่เหลืออยู่ (F01-F09,F20-F99) (Remainder of mental and behavioural disorders)	ร T		30	0.0	45	0.1	50	0.1	80	0.1	118	0.2
	ช M		15	0.0	27	0.1	29	0.1	32	0.1	52	0.2
	ญ F		15	0.0	18	0.1	21	0.1	48	0.1	66	0.2
058 โรคระบบประสาท (G00-G98) (Diseases of the nervous system)	ร T		6,207	9.7	7,354	11.4	8,505	13.1	9,945	15.3	11,943	18.4
	ช M		3,250	10.3	3,631	11.4	3,960	12.4	4,091	12.8	4,936	15.5
	ญ F		2,957	9.1	3,723	11.3	4,545	13.8	5,854	17.7	7,007	21.2
059 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (G00,G03) (Meningitis)	ร T		610	0.9	550	0.9	619	1.0	676	1.0	749	1.2
	ช M		378	1.2	327	1.0	392	1.2	415	1.3	436	1.4
	ญ F		232	0.7	223	0.7	227	0.7	261	0.8	313	0.9

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
060 โรคอัลไซเมอร์ (G30) (Alzheimer's disease)	ร T	50	0.1	59	0.1	66	0.1	92	0.1	145	0.2
	ช M	16	0.1	23	0.1	28	0.1	40	0.1	59	0.2
	ญ F	34	0.1	36	0.1	38	0.1	52	0.2	86	0.3
061 โรคระบบประสาทที่เหลืออยู่ (G04-G25, G31-G98) (Remainder of diseases of the nervous system)	ร T	5,547	8.6	6,745	10.4	7,820	12.0	9,177	14.1	11,049	17.0
	ช M	2,856	9.0	3,281	10.3	3,540	11.1	3,636	11.4	4,441	13.9
	ญ F	2,691	8.2	3,464	10.5	4,280	13.0	5,541	16.7	6,608	20.0
062 โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H57) (Diseases of the eye and adnexa)	ร T	4	0.0	2	0.0	6	0.0	8	0.0	8	0.0
	ช M	3	0.0	2	0.0	1	0.0	4	0.0	3	0.0
	ญ F	1	0.0	-	-	5	0.0	4	0.0	5	0.0
063 โรคของหูและปุ่มกกหู (H60-H93) (Diseases of the ear and mastoid process)	ร T	1	0.0	5	0.0	4	0.0	4	0.0	5	0.0
	ช M	1	0.0	3	0.0	3	0.0	2	0.0	3	0.0
	ญ F	-	-	2	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0.0
064 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) (Diseases of the circulatory system)	ร T	46,349	72.1	54,375	84.1	58,681	90.3	61,871	95.1	69,699	107.2
	ช M	26,388	83.5	30,780	96.9	32,820	102.8	34,697	108.7	39,360	123.4
	ญ F	19,961	61.1	23,595	71.8	25,861	78.3	27,174	82.1	30,339	91.6
065 ไข้รูมาติกเฉียบพลันและโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง (I00-I09) (Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases)	ร T	74	0.1	115	0.2	122	0.2	197	0.3	292	0.4
	ช M	34	0.1	48	0.2	43	0.1	68	0.2	92	0.3
	ญ F	40	0.1	67	0.2	79	0.2	129	0.4	200	0.6
066 ความดันโลหิตสูง (I10-I15) (Hypertensive diseases)	ร T	3,684	5.7	5,186	8.0	7,115	11.0	7,886	12.1	7,930	12.2
	ช M	1,786	5.6	2,578	8.1	3,357	10.5	3,811	11.9	3,830	12.0
	ญ F	1,898	5.8	2,608	7.9	3,758	11.4	4,075	12.3	4,100	12.4

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
067 โรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) (Ischaemic heart diseases)	ร T	15,070	23.4	17,394	26.9	18,079	27.8	19,417	29.9	21,008	32.3
	ช M	8,924	28.2	10,266	32.3	10,761	33.7	11,557	36.2	12,634	39.6
	ญ F	6,146	18.8	7,128	21.7	7,318	22.2	7,860	23.7	8,374	25.3
068 โรคหัวใจอื่น (I26-I52) (Other heart diseases)	ร T	6,050	9.4	7,090	11.0	6,797	10.5	4,634	7.1	6,914	10.6
	ช M	3,200	10.1	3,723	11.7	3,514	11.0	2,329	7.3	3,413	10.7
	ญ F	2,850	8.7	3,367	10.3	3,283	9.9	2,305	7.0	3,501	10.6
069 โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-I69) (Cerebrovascular diseases)	ร T	20,368	31.7	23,222	35.9	25,114	38.7	28,146	43.3	31,685	48.7
	ช M	11,759	37.2	13,336	42.0	14,218	44.5	16,004	50.1	18,273	57.3
	ญ F	8,609	26.4	9,886	30.1	10,896	33.0	12,142	36.7	13,412	40.5
070 อะเทอโรสเคลอโรซิส (I70) (Atherosclerosis)	ร T	2	0.0	3	0.0	6	0.0	4	0.0	6	0.0
	ช M	1	0.0	3	0.0	6	0.0	-	-	2	0.0
	ญ F	1	0.0	-	-	-	-	4	0.0	4	0.0
071 โรคระบบไหลเวียนโลหิตที่เหลืออยู่ (I71-I99) (Remainder of diseases of the circulatory system)	ร T	1,101	1.7	1,365	2.1	1,448	2.2	1,587	2.4	1,864	2.9
	ช M	684	2.2	826	2.6	921	2.9	928	2.9	1,116	3.5
	ญ F	417	1.3	539	1.6	527	1.6	659	2.0	748	2.3
072 โรคของทางเดินระบบหายใจ (J00-J98) (Diseases of the respiratory system)	ร T	32,240	50.2	33,832	52.4	39,638	61.0	39,959	61.4	42,092	64.7
	ช M	19,808	62.7	20,831	65.6	24,203	75.8	24,437	76.5	25,895	81.2
	ญ F	12,432	38.1	13,001	39.6	15,435	46.7	15,522	46.9	16,197	48.9

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
073 ไข้หวัดใหญ่ (J09-J11) (Influenza)	ร T	14	0.0	13	0.0	66	0.1	46	0.1	87	0.1
	ช M	10	0.0	6	0.0	36	0.1	20	0.1	40	0.1
	ญ F	4	0.0	7	0.0	30	0.1	26	0.1	47	0.1
074 ปอดบวม(J12-J18) (Pneumonia)	ร T	15,226	23.7	20,093	31.1	24,302	37.4	27,377	42.1	28,470	43.8
	ช M	8,887	28.1	11,613	36.5	14,128	44.3	15,985	50.1	16,551	51.9
	ญ F	6,339	19.4	8,480	25.8	10,174	30.8	11,392	34.4	11,919	36.0
075 โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันอื่น ๆ (J20-J22) (Other acute lower respiratory infections)	ร T	18	0.0	43	0.1	29	0.0	32	0.0	35	0.1
	ช M	9	0.0	21	0.1	15	0.0	16	0.1	17	0.1
	ญ F	9	0.0	22	0.1	14	0.0	16	0.0	18	0.1
076 โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง (J40-J47) (Chronic lower respiratory diseases)	ร T	6,606	10.3	7,292	11.3	7,886	12.1	8,762	13.5	9,970	15.3
	ช M	4,750	15.0	5,366	16.9	5,668	17.8	6,347	19.9	7,300	22.9
	ญ F	1,856	5.7	1,926	5.9	2,218	6.7	2,415	7.3	2,670	8.1
077 โรคของระบบทางเดินหายใจที่เหลืออยู่ (J00-J06,J30-J39, J60-J98) (Remainder of diseases of the respiratory system)	ร T	10,376	16.1	6,391	9.9	7,355	11.3	3,742	5.8	3,530	5.4
	ช M	6,152	19.5	3,825	12.0	4,356	13.6	2,069	6.5	1,987	6.2
	ญ F	4,224	12.9	2,566	7.8	2,999	9.1	1,673	5.1	1,543	4.7
078 โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K92) (Diseases of the digestive system)	ร T	14,677	22.8	16,657	25.8	17,458	26.9	18,509	28.5	20,407	31.4
	ช M	10,058	31.8	11,501	36.2	12,001	37.6	12,636	39.6	14,041	44.0
	ญ F	4,619	14.1	5,156	15.7	5,457	16.5	5,873	17.7	6,366	19.2
079 แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอดีนัม (K25-K27) (Gastric and duodenal ulcer)	ร T	237	0.4	322	0.5	373	0.6	618	1.0	686	1.1
	ช M	133	0.4	194	0.6	236	0.7	381	1.2	400	1.3
	ญ F	104	0.3	128	0.4	137	0.4	237	0.7	286	0.9

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
080 โรคของตับ (K70-K76) (Diseases of the liver)	ร T		8,292	12.9	9,558	14.8	9,832	15.1	10,372	16.0	11,762	18.1
	ช M		5,932	18.8	6,885	21.7	7,098	22.2	7,532	23.6	8,562	26.8
	ญ F		2,360	7.2	2,673	8.1	2,734	8.3	2,840	8.6	3,200	9.7
081 โรคระบบย่อยอาหารที่เหลืออยู่ (K00-K22, K28-K66,K80-K92) (Remainder of diseases of the digestive system)	ร T		6,148	9.6	6,777	10.5	7,253	11.2	7,519	11.6	7,959	12.2
	ช M		3,993	12.6	4,422	13.9	4,667	14.6	4,723	14.8	5,079	15.9
	ญ F		2,155	6.6	2,355	7.2	2,586	7.8	2,796	8.4	2,880	8.7
082 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L98) (Diseases of the skin and subcutaneous tissue)	ร T		1,704	2.7	1,881	2.9	2,201	3.4	2,350	3.6	2,341	3.6
	ช M		814	2.6	909	2.9	1,046	3.3	1,152	3.6	1,076	3.4
	ญ F		890	2.7	972	3.0	1,155	3.5	1,198	3.6	1,265	3.8
083 โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน (M00-M99) (Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue)	ร T		1,185	1.8	1,866	2.9	1,968	3.0	2,388	3.7	3,026	4.7
	ช M		471	1.5	799	2.5	864	2.7	1,072	3.4	1,325	4.2
	ญ F		714	2.2	1,067	3.2	1,104	3.3	1,316	4.0	1,701	5.1
084 โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (N00-N99) (Diseases of the genitourinary system)	ร T		16,013	24.9	16,780	26.0	19,671	30.3	21,159	32.5	24,156	37.2
	ช M		7,642	24.2	8,116	25.5	9,364	29.3	10,013	31.4	11,422	35.8
	ญ F		8,371	25.6	8,664	26.4	10,307	31.2	11,146	33.7	12,734	38.4
085 โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต (N00-N15) (Glomerular and renal tubulo-interstitial diseases)	ร T		310	0.5	386	0.6	503	0.8	676	1.0	919	1.4
	ช M		121	0.4	157	0.5	205	0.6	265	0.8	370	1.2
	ญ F		189	0.6	229	0.7	298	0.9	411	1.2	549	1.7

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
086 โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะที่เหลืออยู่ (N17-N98) (Remainder of diseases of the genito-urinary system)	ร T	15,703	24.4	16,394	25.4	19,168	29.5	20,483	31.5	23,237	35.7
	ช M	7,521	23.8	7,959	25.0	9,159	28.7	9,748	30.5	11,052	34.7
	ญ F	8,182	25.1	8,435	25.7	10,009	30.3	10,735	32.4	12,185	36.8
087 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00-O99) * (Pregnancy , childbirth and the puerperium)	ร T	141	17.6	166	22.2	166	23.3	167	24.6	177	26.6
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	141	17.6	166	22.2	166	23.3	167	24.6	177	26.6
088 การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง (O00-O08) (Pregnancy with abortive outcome)	ร T	20	2.5	30	4.0	19	2.7	14	2.1	15	2.3
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	20	2.5	30	4.0	19	2.7	14	2.1	15	2.3
089 การตายเนื่องจาก การคลอดโดยตรงอื่น ๆ (O10-O92) (Other direct obstetric deaths)	ร T	81	10.1	98	13.1	103	14.5	88	13.0	91	13.7
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	81	10.1	98	13.1	103	14.5	88	13.0	91	13.7
090 การตายเนื่องจาก การคลอด ที่มิใช่โดยตรง (O98-O99) (Indirect obstetric deaths)	ร T	37	4.6	35	4.7	35	4.9	47	6.9	44	6.6
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	37	4.6	35	4.7	35	4.9	47	6.9	44	6.6
091 การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอดที่เหลืออยู่ (O95-O97) (Remainder of pregnancy ,childbirth and the puerperium)	ร T	3	0.4	3	0.4	9	1.3	18	2.6	27	4.1
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	3	0.4	3	0.4	9	1.3	18	2.6	27	4.1

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
092 ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)	ร T	2,767	4.3	2,559	4.0	2,288	3.5	2,337	3.6	2,193	3.4
(Certain conditions originating in the perinatal period)	ช M	1,564	4.9	1,470	4.6	1,283	4.0	1,370	4.3	1,271	4.0
	ญ F	1,203	3.7	1,089	3.3	1,005	3.0	967	2.9	922	2.8
093 ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99)	ร T	1,478	2.3	1,388	2.1	1,452	2.2	1,610	2.5	1,690	2.6
(Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities)	ช M	775	2.5	714	2.2	785	2.5	854	2.7	881	2.8
	ญ F	703	2.2	674	2.1	667	2.0	756	2.3	809	2.4
094 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีได้มีรหัสระบุไว้ (R00-R99)	ร T	135,053	210.1	126,407	195.6	118,510	182.4	113,208	174.1	118,625	182.5
(Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified)	ช M	67,982	215.0	63,247	199.1	59,068	185.0	56,757	177.7	59,282	185.9
	ญ F	67,071	205.4	63,160	192.3	59,442	179.9	56,451	170.6	59,343	179.2
095 สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย (V01-Y89)	ร T	40,130	62.4	39,408	61.0	38,451	59.2	38,617	59.4	39,558	60.8
(External causes of morbidity and mortality)	ช M	31,641	100.1	31,026	97.6	30,143	94.4	30,472	95.4	31,246	98.0
	ญ F	8,489	26.0	8,382	25.5	8,308	25.2	8,145	24.6	8,312	25.1
096 อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)	ร T	14,064	21.9	14,801	22.9	15,069	23.2	14,516	22.3	15,477	23.8
(Transport accidents)	ช M	11,066	35.0	11,595	36.5	11,783	36.9	11,463	35.9	12,217	38.3
	ญ F	2,998	9.2	3,206	9.8	3,286	9.9	3,053	9.2	3,260	9.8
097 การพลัดตก (W00-W19)	ร T	1,662	2.6	1,772	2.7	2,007	3.1	2,113	3.2	1,776	2.7
(Falls)	ช M	1,256	4.0	1,332	4.2	1,497	4.7	1,545	4.8	1,341	4.2
	ญ F	406	1.2	440	1.3	510	1.5	568	1.7	435	1.3

ตาราง 2.3.2 (ต่อ)

Table 2.3.2 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
098 อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ (W65-W74) (Accidental drowning and submersion)	ร T	4,017	6.3	3,712	5.7	3,568	5.5	3,250	5.0	3,500	5.4
	ช M	3,235	10.2	2,958	9.3	2,838	8.9	2,636	8.3	2,850	8.9
	ญ F	782	2.4	754	2.3	730	2.2	614	1.9	650	2.0
099 การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ (X00-X09) (Exposure to smoke, fire and flames)	ร T	252	0.4	250	0.4	273	0.4	273	0.4	291	0.4
	ช M	172	0.5	172	0.5	186	0.6	176	0.6	193	0.6
	ญ F	80	0.2	78	0.2	87	0.3	97	0.3	98	0.3
100 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ (X40-X49) (Accidental poisoning by and exposure to noxious substances)	ร T	113	0.2	76	0.1	80	0.1	49	0.1	58	0.1
	ช M	66	0.2	48	0.2	43	0.1	27	0.1	38	0.1
	ญ F	47	0.1	28	0.1	37	0.1	22	0.1	20	0.1
101 การมีเจตนาทำร้ายตนเอง (X60-X84) (Intentional self-harm)	ร T	3,985	6.2	3,960	6.1	3,952	6.1	4,205	6.5	4,131	6.4
	ช M	3,055	9.7	3,103	9.8	3,074	9.6	3,366	10.5	3,283	10.3
	ญ F	930	2.8	857	2.6	878	2.7	839	2.5	848	2.6
102 การถูกทำร้าย (X85-Y09) (Assault)	ร T	2,975	4.6	3,026	4.7	2,652	4.1	2,169	3.3	1,773	2.7
	ช M	2,550	8.1	2,631	8.3	2,248	7.0	1,867	5.8	1,494	4.7
	ญ F	425	1.3	395	1.2	404	1.2	302	0.9	279	0.8
103 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด (W20-W64,W75-W99, X10-X39,X50-X59,Y10-Y89) (All other external causes)	ร T	13,062	20.3	11,811	18.3	10,850	16.7	12,042	18.5	12,552	19.3
	ช M	10,241	32.4	9,187	28.9	8,474	26.5	9,392	29.4	9,830	30.8
	ญ F	2,821	8.6	2,624	8.0	2,376	7.2	2,650	8.0	2,722	8.2

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ : * อัตราการตาย ต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.3.3 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศและสาเหตุ (ตามตารางการตายทั่วไปของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10) พ.ศ. 2559

Table 2.3.3 Number and Mortality Rates per 100,000 Population by Age Group, Sex and Causes of Death (According to ICD general Mortality Tabulation List 1,the 10th Revision) 2016

สาเหตุการตาย (Causes of death)		รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
				จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
001 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99) (Certain infectious and parasitic diseases)	ร T	37,271	57.3	125	18.8	149	5.0	221	2.8	16,237	37.3	20,539	207.6	-	-
	ช M	21,831	68.4	72	21.0	79	5.1	120	3.0	11,164	51.8	10,396	235.8	-	-
	ญ F	15,440	46.6	53	16.4	70	4.8	101	2.6	5,073	23.0	10,143	184.9	-	-
002 อหิวาตกโรค (A00) (Cholera)	ร T	2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0	-	-
	ช M	2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003 อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09) (Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin)	ร T	2,169	3.3	63	9.5	14	0.5	19	0.2	616	1.4	1,457	14.7	-	-
	ช M	1,100	3.4	36	10.5	7	0.5	13	0.3	416	1.9	628	14.2	-	-
	ญ F	1,069	3.2	27	8.4	7	0.5	6	0.2	200	0.9	829	15.1	-	-
004 โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของไส้ (A01-A08) (Other intestinal infectious diseases)	ร T	62	0.1	-	-	1	0.0	1	0.0	18	0.0	42	0.4	-	-
	ช M	33	0.1	-	-	1	0.1	1	0.0	17	0.1	14	0.3	-	-
	ญ F	29	0.1	-	-	-	-	-	-	1	0.0	28	0.5	-	-
005 วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-A16) (Respiratory tuberculosis)	ร T	5,589	8.6	-	-	-	-	7	0.1	2,459	5.6	3,123	31.6	-	-
	ช M	4,146	13.0	-	-	-	-	2	0.0	1,973	9.2	2,171	49.2	-	-
	ญ F	1,443	4.4	-	-	-	-	5	0.1	486	2.2	952	17.4	-	-
006 วัณโรคอื่น ๆ (A17-A19) (Other tuberculosis)	ร T	518	0.8	-	-	4	0.1	1	0.0	286	0.7	227	2.3	-	-
	ช M	329	1.0	-	-	2	0.1	1	0.0	193	0.9	133	3.0	-	-
	ญ F	189	0.6	-	-	2	0.1	-	-	93	0.4	94	1.7	-	-
007 กาฬโรค (A20) (Plague)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
				จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
008 บาดทะยัก (A33-A35) (Tetanus)	ร T	36	0.1	-	-	-	-	-	-	13	0.0	23	0.2	-	-
	ช M	22	0.1	-	-	-	-	-	-	10	0.0	12	0.3	-	-
	ญ F	14	0.0	-	-	-	-	-	-	3	0.0	11	0.2	-	-
009 โรคคอตีบ (A36) (Diphtheria)	ร T	5	0.0	-	-	1	0.0	1	0.0	2	0.0	1	0.0	-	-
	ช M	4	0.0	-	-	1	0.1	1	0.0	2	0.0	-	-	-	-
	ญ F	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-
010 โรคไอกรน (A37) (Whooping cough)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011 การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส (A39) (Meningococcal infection)	ร T	5	0.0	-	-	2	0.1	-	-	3	0.0	-	-	-	-
	ช M	5	0.0	-	-	2	0.1	-	-	3	0.0	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012 โดหิตเป็นพิษ (A40-A41) (Septicaemia)	ร T	21,100	32.5	38	5.7	98	3.3	112	1.4	6,707	15.4	14,145	143.0	-	-
	ช M	11,191	35.1	21	6.1	48	3.1	59	1.5	4,452	20.7	6,611	149.9	-	-
	ญ F	9,909	29.9	17	5.3	50	3.4	53	1.4	2,255	10.2	7,534	137.4	-	-
013 การติดเชื้อที่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ (A50-A64) (Infections with a predominantly sexual mode of transmission)	ร T	5	0.0	3	0.5	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0	-	-
	ช M	3	0.0	2	0.6	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-
	ญ F	2	0.0	1	0.3	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-
014 โรคโปลิโอเฉียบพลัน (โปลิโอ) (A80) (Acute poliomyelitis)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
				จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
015 โรคพิษสุนัขบ้า (A82) (Rabies)	ร T	8	0.0	-	-	-	-	-	-	6	0.0	2	0.0	-	-
	ช M	5	0.0	-	-	-	-	-	-	4	0.0	1	0.0	-	-
	ญ F	3	0.0	-	-	-	-	-	-	2	0.0	1	0.0	-	-
016 ไข้เหลือง (A95) (Yellow fever)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017 ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94,A96-A99) (Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers)	ร T	143	0.2	3	0.5	5	0.2	40	0.5	81	0.2	14	0.1	-	-
	ช M	73	0.2	1	0.3	4	0.3	20	0.5	42	0.2	6	0.1	-	-
	ญ F	70	0.2	2	0.6	1	0.1	20	0.5	39	0.2	8	0.1	-	-
018 หัด (B05) (Measles)	ร T	2	0.0	-	-	1	0.0	1	0.0	-	-	-	-	-	-
	ช M	2	0.0	-	-	1	0.1	1	0.0	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019 โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส (B15-B19) (Viral hepatitis)	ร T	991	1.5	2	0.3	1	0.0	-	-	592	1.4	396	4.0	-	-
	ช M	683	2.1	1	0.3	1	0.1	-	-	478	2.2	203	4.6	-	-
	ญ F	308	0.9	1	0.3	-	-	-	-	114	0.5	193	3.5	-	-
020 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (B20-B24) (Human immunodeficiency virus (HIV) disease)	ร T	4,954	7.6	2	0.3	4	0.1	20	0.3	4,597	10.6	331	3.3	-	-
	ช M	3,203	10.0	2	0.6	-	-	7	0.2	2,982	13.8	212	4.8	-	-
	ญ F	1,751	5.3	-	-	4	0.3	13	0.3	1,615	7.3	119	2.2	-	-
021 มาลาเรีย (B50-B54) (Malaria)	ร T	26	0.0	1	0.2	2	0.1	3	0.0	16	0.0	4	0.0	-	-
	ช M	20	0.1	1	0.3	2	0.1	2	0.0	13	0.1	2	0.0	-	-
	ญ F	6	0.0	-	-	-	-	1	0.0	3	0.0	2	0.0	-	-

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
					จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
022 โรคพิษมาเนีย (B55) (Leishmaniasis)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
023 โรคทริปาโนโซม(B56-B57) (Trypanosomiasis)	ร T	1	0.0	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	1	0.0	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-	
024 โรคติดเชื้อซีสโตโซม (มิลซาร์ซีเอลิส) (B65) (Schistosomiasis)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025 โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืออยู่ (A21-A32,A38,A42-A49, A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49, B58-B64,B66-B94,B99) (Remainder of certain infectious and parasitic diseases)	ร T	1,655	2.5	13	2.0	16	0.5	16	0.2	839	1.9	771	7.8	-	-	
	ช M	1,010	3.2	8	2.3	10	0.6	13	0.3	579	2.7	400	9.1	-	-	
	ญ F	645	1.9	5	1.5	6	0.4	3	0.1	260	1.2	371	6.8	-	-	
026 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด (C00-D48) (Malignant neoplasms, all forms)	ร T	77,566	119.3	29	4.4	139	4.6	273	3.5	29,450	67.6	47,674	481.9	1	-	
	ช M	44,490	139.5	17	5.0	80	5.2	160	3.9	16,571	76.9	27,661	627.3	1	-	
	ญ F	33,076	99.9	12	3.7	59	4.0	113	2.9	12,879	58.5	20,013	364.9	-	-	
027 เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย (C00-C14) (Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx)	ร T	3,155	4.9	-	-	-	-	1	0.0	1,319	3.0	1,835	18.5	-	-	
	ช M	2,183	6.8	-	-	-	-	1	0.0	1,049	4.9	1,133	25.7	-	-	
	ญ F	972	2.9	-	-	-	-	-	-	270	1.2	702	12.8	-	-	
028 เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร (C15) (Malignant neoplasm of oesophagus)	ร T	1,725	2.7	-	-	-	-	-	-	810	1.9	915	9.2	-	-	
	ช M	1,512	4.7	-	-	-	-	-	-	734	3.4	778	17.6	-	-	
	ญ F	213	0.6	-	-	-	-	-	-	76	0.3	137	2.5	-	-	

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
				จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
029 เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร (C16) (Malignant neoplasm of stomach)	ร T	2,071	3.2	-	-	-	-	-	-	889	2.0	1,182	11.9	-	-
	ช M	1,136	3.6	-	-	-	-	-	-	460	2.1	676	15.3	-	-
	ญ F	935	2.8	-	-	-	-	-	-	429	1.9	506	9.2	-	-
030 เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็ดัมและทวารหนัก (C18-C21) (Malignant neoplasm of colon, rectum and anus)	ร T	4,558	7.0	-	-	-	-	3	0.0	1,416	3.3	3,139	31.7	-	-
	ช M	2,540	8.0	-	-	-	-	1	0.0	760	3.5	1,779	40.3	-	-
	ญ F	2,018	6.1	-	-	-	-	2	0.1	656	3.0	1,360	24.8	-	-
031 เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ (C22) (Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts)	ร T	17,070	26.3	2	0.3	6	0.2	6	0.1	6,828	15.7	10,228	103.4	-	-
	ช M	12,086	37.9	-	-	4	0.3	5	0.1	5,378	25.0	6,699	151.9	-	-
	ญ F	4,984	15.0	2	0.6	2	0.1	1	0.0	1,450	6.6	3,529	64.3	-	-
032 เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน (C25) (Malignant neoplasm of pancreas)	ร T	1,242	1.9	-	-	-	-	-	-	390	0.9	852	8.6	-	-
	ช M	631	2.0	-	-	-	-	-	-	234	1.1	397	9.0	-	-
	ญ F	611	1.8	-	-	-	-	-	-	156	0.7	455	8.3	-	-
033 เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง (C32) (Malignant neoplasm of larynx)	ร T	736	1.1	-	-	-	-	-	-	287	0.7	449	4.5	-	-
	ช M	674	2.1	-	-	-	-	-	-	268	1.2	406	9.2	-	-
	ญ F	62	0.2	-	-	-	-	-	-	19	0.1	43	0.8	-	-
034 เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด (C33-C34) (Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung)	ร T	13,414	20.6	1	0.2	1	0.0	2	0.0	3,901	9.0	9,508	96.1	1	-
	ช M	8,726	27.4	1	0.3	-	-	1	0.0	2,435	11.3	6,288	142.6	1	-
	ญ F	4,688	14.2	-	-	1	0.1	1	0.0	1,466	6.7	3,220	58.7	-	-
035 เนื้องอกร้ายเมลาโนมาของผิวหนัง (C43) (Malignant melanoma of skin)	ร T	62	0.1	-	-	-	-	-	-	27	0.1	35	0.4	-	-
	ช M	27	0.1	-	-	-	-	-	-	13	0.1	14	0.3	-	-
	ญ F	35	0.1	-	-	-	-	-	-	14	0.1	21	0.4	-	-

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
				จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
036 เนื้องอกร้ายที่เต้านม ชาย (C50) (Malignant neoplasm of breast Male)	ร T	26	0.1	-	-	-	-	-	-	9	0.0	17	0.4	-	-
	ช M	26	0.1	-	-	-	-	-	-	9	0.0	17	0.4	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036 เนื้องอกร้ายที่เต้านม หญิง (C50) (Malignant neoplasm of breast Female)	ร T	4,099	12.4	-	-	-	-	-	-	2,523	11.5	1,576	28.7	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	4,099	12.4	-	-	-	-	-	-	2,523	11.5	1,576	28.7	-	-
037 เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก (C53) (Malignant neoplasm of cervix uteri)	ร T	2,193	6.6	-	-	-	-	-	-	1,186	5.4	1,007	18.4	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	2,193	6.6	-	-	-	-	-	-	1,186	5.4	1,007	18.4	-	-
038 เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก (C54-C55) (Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus)	ร T	673	2.0	-	-	-	-	-	-	266	1.2	407	7.4	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	673	2.0	-	-	-	-	-	-	266	1.2	407	7.4	-	-
039 เนื้องอกร้ายที่รังไข่ (C56) (Malignant neoplasm of ovary)	ร T	1,126	3.4	-	-	-	-	1	0.0	598	2.7	527	9.6	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	1,126	3.4	-	-	-	-	1	0.0	598	2.7	527	9.6	-	-
040 เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก (C61) (Malignant neoplasm of prostate)	ร T	1,404	4.4	-	-	-	-	-	-	138	0.6	1,266	28.7	-	-
	ช M	1,404	4.4	-	-	-	-	-	-	138	0.6	1,266	28.7	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ (C67) (Malignant neoplasm of bladder)	ร T	833	1.3	-	-	-	-	2	0.0	140	0.3	691	7.0	-	-
	ช M	622	2.0	-	-	-	-	1	0.0	111	0.5	510	11.6	-	-
	ญ F	211	0.6	-	-	-	-	1	0.0	29	0.1	181	3.3	-	-

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
					จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
042 เนื้องอกร้ายที่เยื่อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง (C70-C72) (Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of central nervous system)	ร T	1,945	3.0	3	0.5	12	0.4	62	0.8	917	2.1	951	9.6	-	-	
	ช M	1,036	3.2	2	0.6	3	0.2	34	0.8	497	2.3	500	11.3	-	-	
	ญ F	909	2.7	1	0.3	9	0.6	28	0.7	420	1.9	451	8.2	-	-	
043 เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดจกินส์ (C82-C85) (Non-Hodgkin's lymphoma)	ร T	1,203	1.9	-	-	4	0.1	4	0.1	498	1.1	697	7.0	-	-	
	ช M	689	2.2	-	-	2	0.1	3	0.1	293	1.4	391	8.9	-	-	
	ญ F	514	1.6	-	-	2	0.1	1	0.0	205	0.9	306	5.6	-	-	
044 เนื้องอกร้ายมัลติเพิลมัยอิโดมา และเนื้องอกชนิดร้ายของพลาสมาเซลล์ (C90) (Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms)	ร T	318	0.5	-	-	-	-	1	0.0	97	0.2	220	2.2	-	-	
	ช M	156	0.5	-	-	-	-	1	0.0	46	0.2	109	2.5	-	-	
	ญ F	162	0.5	-	-	-	-	-	-	51	0.2	111	2.0	-	-	
045 ลิวคีเมีย (C91-C95) (Leukaemia)	ร T	2,540	3.9	11	1.7	65	2.2	98	1.2	1,089	2.5	1,277	12.9	-	-	
	ช M	1,348	4.2	6	1.7	42	2.7	59	1.5	568	2.6	673	15.3	-	-	
	ญ F	1,192	3.6	5	1.5	23	1.6	39	1.0	521	2.4	604	11.0	-	-	
046 เนื้องอกชนิดร้ายที่เหลืออยู่ (C17,C23-C24, C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60, C62-C66 C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97) (Remainder of malignant neoplasms)	ร T	16,111	24.8	8	1.2	40	1.3	75	1.0	5,699	13.1	10,289	104.0	-	-	
	ช M	9,170	28.8	5	1.5	22	1.4	42	1.0	3,372	15.7	5,729	129.9	-	-	
	ญ F	6,941	21.0	3	0.9	18	1.2	33	0.9	2,327	10.6	4,560	83.1	-	-	
047 เนื้องอกที่เหลืออยู่ (D00-D48) (Remainder of neoplasms)	ร T	1,062	1.6	4	0.6	11	0.4	18	0.2	423	1.0	606	6.1	-	-	
	ช M	524	1.6	3	0.9	7	0.5	12	0.3	206	1.0	296	6.7	-	-	
	ญ F	538	1.6	1	0.3	4	0.3	6	0.2	217	1.0	310	5.7	-	-	

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
					จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
048 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ กลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด (D50-D89) (Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism)	ร T	1,042	1.6	13	2.0	11	0.4	25	0.3	459	1.1	534	5.4	-	-	
	ช M	464	1.5	5	1.5	7	0.5	15	0.4	209	1.0	228	5.2	-	-	
	ญ F	578	1.7	8	2.5	4	0.3	10	0.3	250	1.1	306	5.6	-	-	
049 โลหิตจาง (D50-D64) (Anaemias)	ร T	616	0.9	6	0.9	4	0.1	17	0.2	263	0.6	326	3.3	-	-	
	ช M	289	0.9	3	0.9	3	0.2	11	0.3	134	0.6	138	3.1	-	-	
	ญ F	327	1.0	3	0.9	1	0.1	6	0.2	129	0.6	188	3.4	-	-	
050 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไก ของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่ (D65-D89) (Remainder of diseases of the blood and blood- forming organs and certain disorders involving the immune mechanism)	ร T	426	0.7	7	1.1	7	0.2	8	0.1	196	0.5	208	2.1	-	-	
	ช M	175	0.5	2	0.6	4	0.3	4	0.1	75	0.3	90	2.0	-	-	
	ญ F	251	0.8	5	1.5	3	0.2	4	0.1	121	0.5	118	2.2	-	-	
051 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม (E00-E88) (Endocrine, nutritional and metabolic diseases)	ร T	15,891	24.4	18	2.7	7	0.2	15	0.2	3,999	9.2	11,852	119.8	-	-	
	ช M	6,712	21.0	9	2.6	4	0.3	7	0.2	2,223	10.3	4,469	101.4	-	-	
	ญ F	9,179	27.7	9	2.8	3	0.2	8	0.2	1,776	8.1	7,383	134.6	-	-	
052 เบาหวาน (E10-E14) (Diabetes mellitus)	ร T	14,487	22.3	1	0.2	1	0.0	5	0.1	3,452	7.9	11,028	111.5	-	-	
	ช M	6,006	18.8	-	-	1	0.1	2	0.0	1,887	8.8	4,116	93.4	-	-	
	ญ F	8,481	25.6	1	0.3	-	-	3	0.1	1,565	7.1	6,912	126.0	-	-	
053 ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46) (Malnutrition)	ร T	276	0.4	3	0.5	-	-	2	0.0	55	0.1	216	2.2	-	-	
	ช M	140	0.4	2	0.6	-	-	1	0.0	39	0.2	98	2.2	-	-	
	ญ F	136	0.4	1	0.3	-	-	1	0.0	16	0.1	118	2.2	-	-	

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
					จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
054 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมที่เหลืออยู่ที่ (E00-E07,E15-E34,E50-E88) (Remainder of endocrine, nutritional and metabolic diseases)	ร T	1,128	1.7	14	2.1	6	0.2	8	0.1	492	1.1	608	6.1	-	-	
	ช M	566	1.8	7	2.0	3	0.2	4	0.1	297	1.4	255	5.8	-	-	
	ญ F	562	1.7	7	2.2	3	0.2	4	0.1	195	0.9	353	6.4	-	-	
055 โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F01-F99) (Mental and behavioural disorders)	ร T	1,395	2.1	-	-	-	-	1	0.0	1,054	2.4	340	3.4	-	-	
	ช M	1,201	3.8	-	-	-	-	1	0.0	953	4.4	247	5.6	-	-	
	ญ F	194	0.6	-	-	-	-	-	-	101	0.5	93	1.7	-	-	
056 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท(F10-F19) (Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use)	ร T	1,277	2.0	-	-	-	-	1	0.0	1,025	2.4	251	2.5	-	-	
	ช M	1,149	3.6	-	-	-	-	1	0.0	932	4.3	216	4.9	-	-	
	ญ F	128	0.4	-	-	-	-	-	-	93	0.4	35	0.6	-	-	
057 โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมที่เหลืออยู่ (F01-F09,F20-F99) (Remainder of mental and behavioural disorders)	ร T	118	0.2	-	-	-	-	-	-	29	0.1	89	0.9	-	-	
	ช M	52	0.2	-	-	-	-	-	-	21	0.1	31	0.7	-	-	
	ญ F	66	0.2	-	-	-	-	-	-	8	0.0	58	1.1	-	-	
058 โรคระบบประสาท (G00-G98) (Diseases of the nervous system)	ร T	11,943	18.4	38	5.7	87	2.9	157	2.0	2,042	4.7	9,619	97.2	-	-	
	ช M	4,936	15.5	21	6.1	43	2.8	84	2.1	1,323	6.1	3,465	78.6	-	-	
	ญ F	7,007	21.2	17	5.3	44	3.0	73	1.9	719	3.3	6,154	112.2	-	-	
059 เชื้อหุ้มสมองอักเสบ (G00,G03) (Meningitis)	ร T	749	1.2	13	2.0	9	0.3	6	0.1	406	0.9	315	3.2	-	-	
	ช M	436	1.4	8	2.3	5	0.3	2	0.0	245	1.1	176	4.0	-	-	
	ญ F	313	0.9	5	1.5	4	0.3	4	0.1	161	0.7	139	2.5	-	-	
060 โรคอัลไซเมอร์ (G30) (Alzheimer's disease)	ร T	145	0.2	-	-	-	-	-	-	5	0.0	140	1.4	-	-	
	ช M	59	0.2	-	-	-	-	-	-	2	0.0	57	1.3	-	-	
	ญ F	86	0.3	-	-	-	-	-	-	3	0.0	83	1.5	-	-	

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)										ไม่ทราบ	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60			
					จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
061 โรคระบบประสาทที่เหลืออยู่ (G04-G25, G31-G98) (Remainder of diseases of the nervous system)	ร T	11,049	17.0	25	3.8	78	2.6	151	1.9	1,631	3.7	9,164	92.6	-	-	
	ช M	4,441	13.9	13	3.8	38	2.5	82	2.0	1,076	5.0	3,232	73.3	-	-	
	ญ F	6,608	20.0	12	3.7	40	2.7	69	1.8	555	2.5	5,932	108.2	-	-	
062 โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H57) (Diseases of the eye and adnexa)	ร T	8	0.0	-	-	-	-	-	-	4	0.0	4	0.0	-	-	
	ช M	3	0.0	-	-	-	-	-	-	2	0.0	1	0.0	-	-	
	ญ F	5	0.0	-	-	-	-	-	-	2	0.0	3	0.1	-	-	
063 โรคของหูและปุ่มกกหู (H60-H93) (Diseases of the ear and mastoid process)	ร T	5	0.0	-	-	-	-	-	-	2	0.0	3	0.0	-	-	
	ช M	3	0.0	-	-	-	-	-	-	2	0.0	1	0.0	-	-	
	ญ F	2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0	-	-	
064 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) (Diseases of the circulatory system)	ร T	69,699	107.2	57	8.6	38	1.3	107	1.4	19,500	44.8	49,997	505.4	-	-	
	ช M	39,360	123.4	22	6.4	20	1.3	59	1.5	13,917	64.6	25,342	574.8	-	-	
	ญ F	30,339	91.6	35	10.8	18	1.2	48	1.3	5,583	25.4	24,655	449.6	-	-	
065 ไข้รูมาติกเฉียบพลันและโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง (I00-I09) (Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases)	ร T	292	0.4	1	0.2	2	0.1	4	0.1	134	0.3	151	1.5	-	-	
	ช M	92	0.3	-	-	1	0.1	2	0.0	44	0.2	45	1.0	-	-	
	ญ F	200	0.6	1	0.3	1	0.1	2	0.1	90	0.4	106	1.9	-	-	
066 ความดันโลหิตสูง (I10-I15) (Hypertensive diseases)	ร T	7,930	12.2	-	-	-	-	-	-	1,161	2.7	6,769	68.4	-	-	
	ช M	3,830	12.0	-	-	-	-	-	-	739	3.4	3,091	70.1	-	-	
	ญ F	4,100	12.4	-	-	-	-	-	-	422	1.9	3,678	67.1	-	-	
067 โรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) (Ischaemic heart diseases)	ร T	21,008	32.3	-	-	-	-	8	0.1	5,773	13.3	15,227	153.9	-	-	
	ช M	12,634	39.6	-	-	-	-	5	0.1	4,491	20.9	8,138	184.6	-	-	
	ญ F	8,374	25.3	-	-	-	-	3	0.1	1,282	5.8	7,089	129.3	-	-	

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)										ไม่ทราบ	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60			
					จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
068 โรคหัวใจอื่น (I26-I52) (Other heart diseases)	ร T	6,914	10.6	42	6.3	24	0.8	44	0.6	2,379	5.5	4,425	44.7	-	-	
	ช M	3,413	10.7	20	5.8	11	0.7	20	0.5	1,438	6.7	1,924	43.6	-	-	
	ญ F	3,501	10.6	22	6.8	13	0.9	24	0.6	941	4.3	2,501	45.6	-	-	
069 โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-I69) (Cerebrovascular diseases)	ร T	31,685	48.7	14	2.1	12	0.4	50	0.6	9,640	22.1	21,969	222.1	-	-	
	ช M	18,273	57.3	2	0.6	8	0.5	32	0.8	6,900	32.0	11,331	257.0	-	-	
	ญ F	13,412	40.5	12	3.7	4	0.3	18	0.5	2,740	12.4	10,638	194.0	-	-	
070 อะเทอโรสเคลอโรซิส (I70) (Atherosclerosis)	ร T	6	0.0	-	-	-	-	-	-	1	0.0	5	0.1	-	-	
	ช M	2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0	-	-	
	ญ F	4	0.0	-	-	-	-	-	-	1	0.0	3	0.1	-	-	
071 โรคระบบไหลเวียนโลหิตที่เหลืออยู่ (I71-I99) (Remainder of diseases of the circulatory system)	ร T	1,864	2.9	-	-	-	-	1	0.0	412	0.9	1,451	14.7	-	-	
	ช M	1,116	3.5	-	-	-	-	-	-	305	1.4	811	18.4	-	-	
	ญ F	748	2.3	-	-	-	-	1	0.0	107	0.5	640	11.7	-	-	
072 โรคของทางเดินระบบหายใจ (J00-J98) (Diseases of the respiratory system)	ร T	42,092	64.7	252	37.8	206	6.8	205	2.6	8,771	20.1	32,657	330.1	1	-	
	ช M	25,895	81.2	148	43.2	114	7.4	113	2.8	6,127	28.4	19,392	439.8	1	-	
	ญ F	16,197	48.9	104	32.2	92	6.3	92	2.4	2,644	12.0	13,265	241.9	-	-	
073 ไข้หวัดใหญ่ (J10-J11) (Influenza)	ร T	87	0.1	2	0.3	3	0.1	2	0.0	33	0.1	47	0.5	-	-	
	ช M	40	0.1	-	-	3	0.2	-	-	20	0.1	17	0.4	-	-	
	ญ F	47	0.1	2	0.6	-	-	2	0.1	13	0.1	30	0.5	-	-	
074 ปอดบวม(J12-J18) (Pneumonia)	ร T	28,470	43.8	192	28.8	164	5.5	136	1.7	6,674	15.3	21,304	215.3	-	-	
	ช M	16,551	51.9	113	32.9	86	5.6	69	1.7	4,603	21.4	11,680	264.9	-	-	
	ญ F	11,919	36.0	79	24.4	78	5.3	67	1.7	2,071	9.4	9,624	175.5	-	-	

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)										ไม่ทราบ	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60			
				จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
075 โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันอื่น ๆ (J20-J22) (Other acute lower respiratory infections)	ร T	35	0.1	1	0.2	-	-	-	-	4	0.0	30	0.3	-	-
	ช M	17	0.1	-	-	-	-	-	-	3	0.0	14	0.3	-	-
	ญ F	18	0.1	1	0.3	-	-	-	-	1	0.0	16	0.3	-	-
076 โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง (J40-J47) (Chronic lower respiratory diseases)	ร T	9,970	15.3	15	2.3	19	0.6	40	0.5	1,106	2.5	8,789	88.8	1	-
	ช M	7,300	22.9	12	3.5	14	0.9	24	0.6	825	3.8	6,424	145.7	1	-
	ญ F	2,670	8.1	3	0.9	5	0.3	16	0.4	281	1.3	2,365	43.1	-	-
077 โรคของระบบทางเดินหายใจที่เหลืออยู่ (J00-J06,J30-J39, J60-J98) (Remainder of diseases of the respiratory system)	ร T	3,530	5.4	42	6.3	20	0.7	27	0.3	954	2.2	2,487	25.1	-	-
	ช M	1,987	6.2	23	6.7	11	0.7	20	0.5	676	3.1	1,257	28.5	-	-
	ญ F	1,543	4.7	19	5.9	9	0.6	7	0.2	278	1.3	1,230	22.4	-	-
078 โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K92) (Diseases of the digestive system)	ร T	20,407	31.4	23	3.5	22	0.7	34	0.4	10,700	24.6	9,628	97.3	-	-
	ช M	14,041	44.0	13	3.8	13	0.8	15	0.4	8,659	40.2	5,341	121.1	-	-
	ญ F	6,366	19.2	10	3.1	9	0.6	19	0.5	2,041	9.3	4,287	78.2	-	-
079 แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอเด้นัม (K25-K27) (Gastric and duodenal ulcer)	ร T	686	1.1	1	0.2	1	0.0	-	-	130	0.3	554	5.6	-	-
	ช M	400	1.3	1	0.3	-	-	-	-	98	0.5	301	6.8	-	-
	ญ F	286	0.9	-	-	1	0.1	-	-	32	0.1	253	4.6	-	-
080 โรคของตับ (K70-K76) (Diseases of the liver)	ร T	11,762	18.1	5	0.8	10	0.3	10	0.1	7,615	17.5	4,122	41.7	-	-
	ช M	8,562	26.8	3	0.9	7	0.5	5	0.1	6,158	28.6	2,389	54.2	-	-
	ญ F	3,200	9.7	2	0.6	3	0.2	5	0.1	1,457	6.6	1,733	31.6	-	-
081 โรคระบบย่อยอาหารที่เหลืออยู่ (K00-K22, K28-K66,K80-K92) (Remainder of diseases of the digestive system)	ร T	7,959	12.2	17	2.6	11	0.4	24	0.3	2,955	6.8	4,952	50.1	-	-
	ช M	5,079	15.9	9	2.6	6	0.4	10	0.2	2,403	11.2	2,651	60.1	-	-
	ญ F	2,880	8.7	8	2.5	5	0.3	14	0.4	552	2.5	2,301	42.0	-	-

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)										ไม่ทราบ	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60			
					จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
082 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L98) (Diseases of the skin and subcutaneous tissue)	ร T	2,341	3.6	2	0.3	2	0.1	3	0.0	541	1.2	1,793	18.1	-	-	
	ช M	1,076	3.4	-	-	-	-	3	0.1	369	1.7	704	16.0	-	-	
	ญ F	1,265	3.8	2	0.6	2	0.1	-	-	172	0.8	1,089	19.9	-	-	
083 โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน (M00-M99) (Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue ,	ร T	3,026	4.7	4	0.6	7	0.2	25	0.3	1,355	3.1	1,635	16.5	-	-	
	ช M	1,325	4.2	3	0.9	2	0.1	7	0.2	542	2.5	771	17.5	-	-	
	ญ F	1,701	5.1	1	0.3	5	0.3	18	0.5	813	3.7	864	15.8	-	-	
084 โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (N00-N99) (Diseases of the genitourinary system)	ร T	24,156	37.2	4	0.6	11	0.4	34	0.4	5,712	13.1	18,394	185.9	1	-	
	ช M	11,422	35.8	3	0.9	4	0.3	18	0.4	3,279	15.2	8,117	184.1	1	-	
	ญ F	12,734	38.4	1	0.3	7	0.5	16	0.4	2,433	11.1	10,277	187.4	-	-	
085 โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต (N00-N15) (Glomerular and renal tubulo-interstitial diseases)	ร T	919	1.4	-	-	1	0.0	7	0.1	226	0.5	685	6.9	-	-	
	ช M	370	1.2	-	-	-	-	4	0.1	111	0.5	255	5.8	-	-	
	ญ F	549	1.7	-	-	1	0.1	3	0.1	115	0.5	430	7.8	-	-	
086 โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะที่เหลืออยู่ (N17-N98) (Remainder of diseases of the genito-urinary system)	ร T	23,237	35.7	4	0.6	10	0.3	27	0.3	5,486	12.6	17,709	179.0	1	-	
	ช M	11,052	34.7	3	0.9	4	0.3	14	0.3	3,168	14.7	7,862	178.3	1	-	
	ญ F	12,185	36.8	1	0.3	6	0.4	13	0.3	2,318	10.5	9,847	179.6	-	-	
087 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00-O99) * (Pregnancy , childbirth and the puerperium)	ร T	177	26.6	-	-	-	-	1	0.2	176	26.4	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	177	26.6	-	-	-	-	1	0.2	176	26.4	-	-	-	-	
088 การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง (O00-O08) (Pregnancy with abortive outcome)	ร T	15	2.3	-	-	-	-	-	-	15	2.3	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	15	2.3	-	-	-	-	-	-	15	2.3	-	-	-	-	

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)										ไม่ทราบ	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60			
					จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
089 การตายเนื่องจาก การคลอดโดยตรงอื่น ๆ (O10-O92) (Other direct obstetric deaths)	ร T	91	13.7	-	-	-	-	1	0.2	90	13.5	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	91	13.7	-	-	-	-	1	0.2	90	13.5	-	-	-	-	
090 การตายเนื่องจาก การคลอด ที่มีสาเหตุโดยอ้อม (O98-O99) (Indirect obstetric deaths)	ร T	44	6.6	-	-	-	-	-	-	44	6.6	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	44	6.6	-	-	-	-	-	-	44	6.6	-	-	-	-	
091 การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอดที่เหลืออยู่ (O95-O97) (Remainder of pregnancy ,childbirth and the puerperium)	ร T	27	4.1	-	-	-	-	-	-	27	4.1	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	27	4.1	-	-	-	-	-	-	27	4.1	-	-	-	-	
092 ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96) (Certain conditions originating in the perinatal period)	ร T	2,193	3.4	2,185	328.0	8	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ช M	1,271	4.0	1,264	368.6	7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	922	2.8	921	284.9	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
093 ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99) (Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities)	ร T	1,690	2.6	992	148.9	186	6.2	160	2.0	300	0.7	52	0.5	-	-	
	ช M	881	2.8	508	148.1	107	6.9	76	1.9	161	0.7	29	0.7	-	-	
	ญ F	809	2.4	484	149.7	79	5.4	84	2.2	139	0.6	23	0.4	-	-	
094 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง คลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีรหัสระบุไว้ (R00-R99) (Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified)	ร T	118,625	182.5	375	56.3	184	6.1	244	3.1	18,006	41.3	99,812	1,008.9	4	-	
	ช M	59,282	185.9	216	63.0	108	7.0	137	3.4	13,799	64.1	45,022	1,021.1	-	-	
	ญ F	59,343	179.2	159	49.2	76	5.2	107	2.8	4,207	19.1	54,790	999.0	4	-	

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
				จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
095 สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย (V01-Y89) (External causes of morbidity and mortality)	ร T	39,558	60.8	116	17.4	570	18.9	1,576	20.0	28,704	65.9	8,591	86.8	1	-
	ช M	31,246	98.0	59	17.2	388	25.1	1,108	27.3	23,711	110.1	5,979	135.6	1	-
	ญ F	8,312	25.1	57	17.6	182	12.5	468	12.2	4,993	22.7	2,612	47.6	-	-
096 อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99) (Transport accidents)	ร T	15,477	23.8	26	3.9	151	5.0	688	8.7	11,867	27.3	2,745	27.7	-	-
	ช M	12,217	38.3	11	3.2	94	6.1	502	12.4	9,545	44.3	2,065	46.8	-	-
	ญ F	3,260	9.8	15	4.6	57	3.9	186	4.9	2,322	10.5	680	12.4	-	-
097 การพลัดตก (W00-W19) (Falls)	ร T	1,776	2.7	3	0.5	3	0.1	5	0.1	877	2.0	888	9.0	-	-
	ช M	1,341	4.2	1	0.3	2	0.1	4	0.1	784	3.6	550	12.5	-	-
	ญ F	435	1.3	2	0.6	1	0.1	1	0.0	93	0.4	338	6.2	-	-
098 อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ (W65-W74) (Accidental drowning and submersion)	ร T	3,500	5.4	8	1.2	256	8.5	459	5.8	2,070	4.8	707	7.1	-	-
	ช M	2,850	8.9	5	1.5	195	12.6	318	7.8	1,807	8.4	525	11.9	-	-
	ญ F	650	2.0	3	0.9	61	4.2	141	3.7	263	1.2	182	3.3	-	-
099 การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ (X00-X09) (Exposure to smoke, fire and flames)	ร T	291	0.4	-	-	3	0.1	17	0.2	117	0.3	154	1.6	-	-
	ช M	193	0.6	-	-	1	0.1	2	0.0	88	0.4	102	2.3	-	-
	ญ F	98	0.3	-	-	2	0.1	15	0.4	29	0.1	52	0.9	-	-
100 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ (X40-X49) (Accidental poisoning by and exposure to noxious substances)	ร T	58	0.1	-	-	1	0.0	3	0.0	36	0.1	18	0.2	-	-
	ช M	38	0.1	-	-	1	0.1	2	0.0	25	0.1	10	0.2	-	-
	ญ F	20	0.1	-	-	-	-	1	0.0	11	0.0	8	0.1	-	-
101 การมีเจตนาทำร้ายตนเอง (X60-X84) (Intentional self-harm)	ร T	4,131	6.4	-	-	-	-	14	0.2	3,293	7.6	824	8.3	-	-
	ช M	3,283	10.3	-	-	-	-	8	0.2	2,660	12.4	615	13.9	-	-
	ญ F	848	2.6	-	-	-	-	6	0.2	633	2.9	209	3.8	-	-

ตาราง 2.3.3 (ต่อ)

Table 2.3.3 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			รวม (Total)		กลุ่มอายุ (Age Group)											
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	<1		1-4		5-14		15-59		>60		ไม่ทราบ	
					จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
102 การถูกทำร้าย (X85-Y09) (Assault)	ร T	1,773	2.7	1	0.2	11	0.4	30	0.4	1,586	3.6	145	1.5	-	-	
	ช M	1,494	4.7	-	-	5	0.3	23	0.6	1,350	6.3	116	2.6	-	-	
	ญ F	279	0.8	1	0.3	6	0.4	7	0.2	236	1.1	29	0.5	-	-	
103 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด (W20-W64,W75-W99, X10-X39,X50-X59,Y10-Y89) (All other external causes)	ร T	12,552	19.3	78	11.7	145	4.8	360	4.6	8,858	20.3	3,110	31.4	1	-	
	ช M	9,830	30.8	42	12.2	90	5.8	249	6.1	7,452	34.6	1,996	45.3	1	-	
	ญ F	2,722	8.2	36	11.1	55	3.8	111	2.9	1,406	6.4	1,114	20.3	-	-	

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ : * อัตราการตายต่อเกิดมีชีวิต 100,000 คน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.3.4 จำนวนและอัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ สาเหตุและรายการ ตามตารางการตายทั่วไปของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ.2559

Table 2.3.4 Number and Mortality Rates per 100,000 Population by Sex and Causes of Death by Region (According to ICD general Mortality Tabulation List 1, the 10th Revision) 2016

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro.))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
001 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99) (Certain infectious and parasitic diseases)	ร T	37,271	57.3	3,833	68.5	7,856	67.3	11,565	52.8	10,194	61.4	3,823	41.3
	ช M	21,831	68.4	2,128	80.6	4,612	80.5	7,013	64.4	5,746	71.3	2,332	51.1
	ญ F	15,440	46.6	1,705	57.6	3,244	54.6	4,552	41.4	4,448	52.2	1,491	31.7
002 อหิวาตกโรค (A00) (Cholera)	ร T	2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0
	ช M	2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003 อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิด จากการติดเชื้อ (A09) (Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin)	ร T	2,169	3.3	137	2.4	518	4.4	677	3.1	598	3.6	239	2.6
	ช M	1,100	3.4	66	2.5	278	4.9	354	3.2	282	3.5	120	2.6
	ญ F	1,069	3.2	71	2.4	240	4.0	323	2.9	316	3.7	119	2.5
004 โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของไส้ (A01-A08) (Other intestinal infectious diseases)	ร T	62	0.1	4	0.1	18	0.2	20	0.1	16	0.1	4	0.0
	ช M	33	0.1	1	0.0	11	0.2	11	0.1	9	0.1	1	0.0
	ญ F	29	0.1	3	0.1	7	0.1	9	0.1	7	0.1	3	0.1
005 วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-A16) (Respiratory tuberculosis)	ร T	5,589	8.6	488	8.7	1,004	8.6	1,916	8.8	1,597	9.6	584	6.3
	ช M	4,146	13.0	363	13.7	759	13.2	1,371	12.6	1,191	14.8	462	10.1
	ญ F	1,443	4.4	125	4.2	245	4.1	545	5.0	406	4.8	122	2.6

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
006	วัณโรคอื่น ๆ (A17-A19)	518	0.8	45	0.8	103	0.9	204	0.9	115	0.7	51	0.6
	(Other tuberculosis)	329	1.0	31	1.2	60	1.0	124	1.1	79	1.0	35	0.8
		189	0.6	14	0.5	43	0.7	80	0.7	36	0.4	16	0.3
007	กาฬโรค (A20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Plague)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	บาดทะยัก (A33-A35)	36	0.1	-	-	14	0.1	13	0.1	9	0.1	-	-
	(Tetanus)	22	0.1	-	-	6	0.1	10	0.1	6	0.1	-	-
		14	0.0	-	-	8	0.1	3	0.0	3	0.0	-	-
009	โรคคอตีบ (A36)	5	0.0	-	-	-	-	2	0.0	-	-	3	0.0
	(Diphtheria)	4	0.0	-	-	-	-	1	0.0	-	-	3	0.1
		1	0.0	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-
010	โรคไอกรน (A37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Whooping cough)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส (A39)	5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	(Meningococcal infection)	5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
012 โลหิตเป็นพิษ (A40-A41) (Septicaemia)	ร T	21,100	32.5	2,420	43.2	4,740	40.6	6,692	30.6	5,428	32.7	1,820	19.6
	ช M	11,191	35.1	1,217	46.1	2,576	45.0	3,802	34.9	2,632	32.6	964	21.1
	ญ F	9,909	29.9	1,203	40.7	2,164	36.4	2,890	26.3	2,796	32.8	856	18.2
013การติดเชื้อที่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ (A50-A64) (Infections with a predominantly sexual mode of transmission)	ร T	5	0.0	1	0.0	-	-	-	-	3	0.0	1	0.0
	ช M	3	0.0	1	0.0	-	-	-	-	2	0.0	-	-
	ญ F	2	0.0	-	-	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0
014 โรคโปลิโอเฉียบพลัน (โปลิโอ) (A80) (Acute poliomyelitis)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 โรคพิษสุนัขบ้า (A82) (Rabies)	ร T	8	0.0	1	0.0	1	0.0	-	-	4	0.0	2	0.0
	ช M	5	0.0	1	0.0	-	-	-	-	3	0.0	1	0.0
	ญ F	3	0.0	-	-	1	0.0	-	-	1	0.0	1	0.0
016 ไข้เหลือง (A95) (Yellow fever)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017 ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94,A96-A99) (Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers)	ร T	143	0.2	23	0.4	19	0.2	23	0.1	24	0.1	54	0.6
	ช M	73	0.2	11	0.4	8	0.1	13	0.1	10	0.1	31	0.7
	ญ F	70	0.2	12	0.4	11	0.2	10	0.1	14	0.2	23	0.5

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
018 หัด (B05) (Measles)	ร T	2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0
	ช M	2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019 โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส (B15-B19) (Viral hepatitis)	ร T	991	1.5	108	1.9	232	2.0	269	1.2	282	1.7	100	1.1
	ช M	683	2.1	64	2.4	157	2.7	198	1.8	195	2.4	69	1.5
	ญ F	308	0.9	44	1.5	75	1.3	71	0.6	87	1.0	31	0.7
020 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (B20-B24) (Human immunodeficiency virus (HIV) disease)	ร T	4,954	7.6	436	7.8	916	7.9	1,106	5.1	1,767	10.7	729	7.9
	ช M	3,203	10.0	284	10.8	580	10.1	704	6.5	1,141	14.2	494	10.8
	ญ F	1,751	5.3	152	5.1	336	5.7	402	3.7	626	7.3	235	5.0
021 มาลาเรีย (B50-B54) (Malaria)	ร T	26	0.0	-	-	11	0.1	5	0.0	1	0.0	9	0.1
	ช M	20	0.1	-	-	7	0.1	4	0.0	1	0.0	8	0.2
	ญ F	6	0.0	-	-	4	0.1	1	0.0	-	-	1	0.0
022 โรคไลชมาเนีย (B55) (Leishmaniasis)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023 โรคทริปาโนโซม(B56-B57) (Trypanosomiasis)	ร T	1	0.0	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	1	0.0	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
024 โรคติดเชื้อซีสโตโซม (มิลฮาร์ซีเอลิส) (B65)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Schistosomiasis)	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025 โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืออยู่ (A21-A32,A38,A42-A49, A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49, B58-B64,B66-B94,B99)	ร T	1,655	2.5	170	3.0	279	2.4	638	2.9	350	2.1	218	2.4
(Remainder of certain infectious and parasitic diseases)	ช M	1,010	3.2	89	3.4	170	3.0	421	3.9	195	2.4	135	3.0
	ญ F	645	1.9	81	2.7	109	1.8	217	2.0	155	1.8	83	1.8
026 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด (C00-D48)	ร T	77,566	119.3	10,204	182.3	15,209	130.3	25,315	115.6	19,088	115.1	7,750	83.7
(Malignant neoplasms, all forms)	ช M	44,490	139.5	5,444	206.2	8,757	152.8	14,881	136.5	10,894	135.1	4,514	98.9
	ญ F	33,076	99.9	4,760	160.9	6,452	108.6	10,434	94.9	8,194	96.1	3,236	68.8
027 เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย (C00-C14)	ร T	3,155	4.9	352	6.3	542	4.6	864	3.9	925	5.6	472	5.1
(Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx)	ช M	2,183	6.8	277	10.5	367	6.4	490	4.5	686	8.5	363	8.0
	ญ F	972	2.9	75	2.5	175	2.9	374	3.4	239	2.8	109	2.3
028 เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร (C15)	ร T	1,725	2.7	211	3.8	278	2.4	280	1.3	705	4.2	251	2.7
(Malignant neoplasm of oesophagus)	ช M	1,512	4.7	197	7.5	234	4.1	244	2.2	610	7.6	227	5.0
	ญ F	213	0.6	14	0.5	44	0.7	36	0.3	95	1.1	24	0.5
029 เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร (C16)	ร T	2,071	3.2	309	5.5	465	4.0	575	2.6	573	3.5	149	1.6
(Malignant neoplasm of stomach)	ช M	1,136	3.6	147	5.6	250	4.4	341	3.1	310	3.8	88	1.9
	ญ F	935	2.8	162	5.5	215	3.6	234	2.1	263	3.1	61	1.3

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
030 เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัมและทวารหนัก (C18-C21) (Malignant neoplasm of colon, rectum and anus)	ร T		4,558	7.0	995	17.8	761	6.5	881	4.0	1,494	9.0	427	4.6
	ช M		2,540	8.0	557	21.1	439	7.7	466	4.3	842	10.4	236	5.2
	ญ F		2,018	6.1	438	14.8	322	5.4	415	3.8	652	7.6	191	4.1
031 เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ (C22) (Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts)	ร T		17,070	26.3	1,523	27.2	3,479	29.8	7,602	34.7	3,425	20.6	1,041	11.2
	ช M		12,086	37.9	1,096	41.5	2,531	44.2	5,223	47.9	2,502	31.0	734	16.1
	ญ F		4,984	15.0	427	14.4	948	16.0	2,379	21.6	923	10.8	307	6.5
032 เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน (C25) (Malignant neoplasm of pancreas)	ร T		1,242	1.9	334	6.0	230	2.0	203	0.9	374	2.3	101	1.1
	ช M		631	2.0	167	6.3	105	1.8	104	1.0	197	2.4	58	1.3
	ญ F		611	1.8	167	5.6	125	2.1	99	0.9	177	2.1	43	0.9
033 เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง (C32) (Malignant neoplasm of larynx)	ร T		736	1.1	73	1.3	149	1.3	147	0.7	258	1.6	109	1.2
	ช M		674	2.1	68	2.6	128	2.2	137	1.3	239	3.0	102	2.2
	ญ F		62	0.2	5	0.2	21	0.4	10	0.1	19	0.2	7	0.1
034 เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด (C33-C34) (Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung)	ร T		13,414	20.6	1,811	32.3	3,382	29.0	3,519	16.1	3,308	19.9	1,394	15.0
	ช M		8,726	27.4	1,147	43.4	2,073	36.2	2,350	21.6	2,198	27.3	958	21.0
	ญ F		4,688	14.2	664	22.4	1,309	22.0	1,169	10.6	1,110	13.0	436	9.3
035 เนื้องอกร้ายเมลาโนมาของผิวหนัง (C43) (Malignant melanoma of skin)	ร T		62	0.1	16	0.3	13	0.1	7	0.0	21	0.1	5	0.1
	ช M		27	0.1	5	0.2	6	0.1	3	0.0	9	0.1	4	0.1
	ญ F		35	0.1	11	0.4	7	0.1	4	0.0	12	0.1	1	0.0
036 เนื้องอกร้ายที่เต้านม ชาย (C50) (Malignant neoplasm of breast Male)	ร T		26	0.1	5	0.2	5	0.1	7	0.1	7	0.1	2	0.0
	ช M		26	0.1	5	0.2	5	0.1	7	0.1	7	0.1	2	0.0
	ญ F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
036 เนื้องอกร้ายที่เต้านม หญิง (C50) (Malignant neoplasm of breast Female)	ร T	4,099	12.4	761	25.7	711	12.0	949	8.6	1,211	14.2	467	9.9
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	4,099	12.4	761	25.7	711	12.0	949	8.6	1,211	14.2	467	9.9
037 เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก (C53) (Malignant neoplasm of cervix uteri)	ร T	2,193	6.6	313	10.6	424	7.1	565	5.1	670	7.9	221	4.7
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	2,193	6.6	313	10.6	424	7.1	565	5.1	670	7.9	221	4.7
038 เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก (C54-C55) (Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus)	ร T	673	2.0	129	4.4	101	1.7	195	1.8	167	2.0	81	1.7
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	673	2.0	129	4.4	101	1.7	195	1.8	167	2.0	81	1.7
039 เนื้องอกร้ายที่รังไข่ (C56) (Malignant neoplasm of ovary)	ร T	1,126	3.4	250	8.4	176	3.0	259	2.4	324	3.8	117	2.5
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	1,126	3.4	250	8.4	176	3.0	259	2.4	324	3.8	117	2.5
040 เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก (C61) (Malignant neoplasm of prostate)	ร T	1,404	4.4	232	8.8	270	4.7	366	3.4	365	4.5	171	3.7
	ช M	1,404	4.4	232	8.8	270	4.7	366	3.4	365	4.5	171	3.7
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ (C67) (Malignant neoplasm of bladder)	ร T	833	1.3	191	3.4	167	1.4	156	0.7	235	1.4	84	0.9
	ช M	622	2.0	133	5.0	113	2.0	125	1.1	181	2.2	70	1.5
	ญ F	211	0.6	58	2.0	54	0.9	31	0.3	54	0.6	14	0.3
042 เนื้องอกร้ายที่เยื่อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่น ๆ ของ ระบบประสาทส่วนกลาง (C70-C72) (Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of central nervous system)	ร T	1,945	3.0	211	3.8	331	2.8	728	3.3	399	2.4	276	3.0
	ช M	1,036	3.2	111	4.2	172	3.0	389	3.6	215	2.7	149	3.3
	ญ F	909	2.7	100	3.4	159	2.7	339	3.1	184	2.2	127	2.7

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
043 เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคมอดคินส์ (C82-C85) (Non-Hodgkin's lymphoma)	ร T	1,203	1.9	306	5.5	193	1.7	186	0.8	361	2.2	157	1.7
	ช M	689	2.2	169	6.4	122	2.1	112	1.0	193	2.4	93	2.0
	ญ F	514	1.6	137	4.6	71	1.2	74	0.7	168	2.0	64	1.4
044 เนื้องอกร้ายเม็ดเลือดไข่อิมมา และเนื้องอกชนิดร้ายของ พลาสมาเซลล์ (C90) (Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms)	ร T	318	0.5	85	1.5	56	0.5	48	0.2	90	0.5	39	0.4
	ช M	156	0.5	41	1.6	29	0.5	38	0.3	37	0.5	11	0.2
	ญ F	162	0.5	44	1.5	27	0.5	10	0.1	53	0.6	28	0.6
045 ลิวคีเมีย (C91-C95) (Leukaemia)	ร T	2,540	3.9	420	7.5	406	3.5	752	3.4	612	3.7	350	3.8
	ช M	1,348	4.2	213	8.1	205	3.6	400	3.7	330	4.1	200	4.4
	ญ F	1,192	3.6	207	7.0	201	3.4	352	3.2	282	3.3	150	3.2
046 เนื้องอกชนิดร้ายที่เหลืออยู่ (C17,C23-C24, C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60, C62-C66 C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97) (Remainder of malignant neoplasms)	ร T	16,111	24.8	1,533	27.4	2,870	24.6	6,711	30.7	3,295	19.9	1,702	18.4
	ช M	9,170	28.8	811	30.7	1,619	28.3	3,911	35.9	1,848	22.9	981	21.5
	ญ F	6,941	21.0	722	24.4	1,251	21.1	2,800	25.5	1,447	17.0	721	15.3
047 เนื้องอกที่เหลืออยู่ (D00-D48) (Remainder of neoplasms)	ร T	1,062	1.6	144	2.6	200	1.7	315	1.4	269	1.6	134	1.4
	ช M	524	1.6	68	2.6	89	1.6	175	1.6	125	1.6	67	1.5
	ญ F	538	1.6	76	2.6	111	1.9	140	1.3	144	1.7	67	1.4
048 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ กลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด (D50-D89) (Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism)	ร T	1,042	1.6	121	2.2	250	2.1	336	1.5	233	1.4	102	1.1
	ช M	464	1.5	54	2.0	110	1.9	156	1.4	95	1.2	49	1.1
	ญ F	578	1.7	67	2.3	140	2.4	180	1.6	138	1.6	53	1.1

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
049 โลหิตจาง (D50-D64)	ร T	616	0.9	72	1.3	162	1.4	174	0.8	145	0.9	63	0.7
(Anaemias)	ช M	289	0.9	32	1.2	81	1.4	75	0.7	66	0.8	35	0.8
	ญ F	327	1.0	40	1.4	81	1.4	99	0.9	79	0.9	28	0.6
050 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ กลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่ (D65-D89)	ร T	426	0.7	49	0.9	88	0.8	162	0.7	88	0.5	39	0.4
(Remainder of diseases of the blood and blood- forming organs and certain disorders involving the immune mechanism)	ช M	175	0.5	22	0.8	29	0.5	81	0.7	29	0.4	14	0.3
	ญ F	251	0.8	27	0.9	59	1.0	81	0.7	59	0.7	25	0.5
051 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม (E00-E88)	ร T	15,891	24.4	998	17.8	2,475	21.2	6,695	30.6	3,698	22.3	2,025	21.9
(Endocrine, nutritional and metabolic diseases)	ช M	6,712	21.0	466	17.7	1,057	18.4	2,731	25.1	1,574	19.5	884	19.4
	ญ F	9,179	27.7	532	18.0	1,418	23.9	3,964	36.1	2,124	24.9	1,141	24.3
052 เบาหวาน (E10-E14)	ร T	14,487	22.3	919	16.4	2,215	19.0	6,190	28.3	3,275	19.7	1,888	20.4
(Diabetes mellitus)	ช M	6,006	18.8	427	16.2	927	16.2	2,472	22.7	1,361	16.9	819	17.9
	ญ F	8,481	25.6	492	16.6	1,288	21.7	3,718	33.8	1,914	22.4	1,069	22.7
053 ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46)	ร T	276	0.4	7	0.1	47	0.4	84	0.4	127	0.8	11	0.1
(Malnutrition)	ช M	140	0.4	6	0.2	25	0.4	36	0.3	67	0.8	6	0.1
	ญ F	136	0.4	1	0.0	22	0.4	48	0.4	60	0.7	5	0.1
054 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมที่เหลืออยู่ที่ (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	ร T	1,128	1.7	72	1.3	213	1.8	421	1.9	296	1.8	126	1.4
(Remainder of endocrine, nutritional and metabolic diseases)	ช M	566	1.8	33	1.2	105	1.8	223	2.0	146	1.8	59	1.3
	ญ F	562	1.7	39	1.3	108	1.8	198	1.8	150	1.8	67	1.4

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
055 โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F01-F99) (Mental and behavioural disorders)	ร T	1,396	2.1	73	1.3	429	3.7	443	2.0	333	2.0	117	1.3
	ช M	1,202	3.8	49	1.9	373	6.5	391	3.6	282	3.5	106	2.3
	ญ F	194	0.6	24	0.8	56	0.9	52	0.5	51	0.6	11	0.2
056 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากการใช้วัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (F10-F19) (Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use)	ร T	1,277	2.0	49	0.9	402	3.4	414	1.9	308	1.9	104	1.1
	ช M	1,149	3.6	44	1.7	360	6.3	376	3.5	270	3.3	99	2.2
	ญ F	128	0.4	5	0.2	42	0.7	38	0.3	38	0.4	5	0.1
057 โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมที่เหลืออยู่ (F01-F09,F20-F99) (Remainder of mental and behavioural disorders)	ร T	118	0.2	24	0.4	27	0.2	29	0.1	25	0.2	13	0.1
	ช M	52	0.2	5	0.2	13	0.2	15	0.1	12	0.1	7	0.2
	ญ F	66	0.2	19	0.6	14	0.2	14	0.1	13	0.2	6	0.1
058 โรคระบบประสาท (G00-G98) (Diseases of the nervous system)	ร T	11,943	18.4	341	6.1	2,598	22.3	3,904	17.8	2,812	16.9	2,288	24.7
	ช M	4,936	15.5	186	7.0	1,120	19.5	1,638	15.0	1,113	13.8	879	19.3
	ญ F	7,007	21.2	155	5.2	1,478	24.9	2,266	20.6	1,699	19.9	1,409	30.0
059 เชื้อหุ้มสมองอักเสบ (G00,G03) (Meningitis)	ร T	749	1.2	57	1.0	176	1.5	268	1.2	206	1.2	42	0.5
	ช M	436	1.4	32	1.2	109	1.9	167	1.5	109	1.4	19	0.4
	ญ F	313	0.9	25	0.8	67	1.1	101	0.9	97	1.1	23	0.5
060 โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease)	ร T	145	0.2	30	0.5	45	0.4	23	0.1	33	0.2	14	0.2
	ช M	59	0.2	9	0.3	20	0.3	7	0.1	15	0.2	8	0.2
	ญ F	86	0.3	21	0.7	25	0.4	16	0.1	18	0.2	6	0.1

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
061 โรคระบบประสาทที่เหลืออยู่ (G04-G25, G31-G98) (Remainder of diseases of the nervous system)	ร T	11,049	17.0	254	4.5	2,377	20.4	3,613	16.5	2,573	15.5	2,232	24.1
	ช M	4,441	13.9	145	5.5	991	17.3	1,464	13.4	989	12.3	852	18.7
	ญ F	6,608	20.0	109	3.7	1,386	23.3	2,149	19.5	1,584	18.6	1,380	29.4
062 โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00-H57) (Diseases of the eye and adnexa)	ร T	8	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	1	0.0
	ช M	3	0.0	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0	1	0.0
	ญ F	5	0.0	1	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.0	-	-
063 โรคของหูและปุ่มกระดูก (H60-H93) (Diseases of the ear and mastoid process)	ร T	5	0.0	-	-	-	-	2	0.0	2	0.0	1	0.0
	ช M	3	0.0	-	-	-	-	1	0.0	2	0.0	-	-
	ญ F	2	0.0	-	-	-	-	1	0.0	-	-	1	0.0
064 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) (Diseases of the circulatory system)	ร T	69,699	107.2	7,395	132.1	14,420	123.6	16,874	77.1	20,508	123.6	10,502	113.4
	ช M	39,360	123.4	4,215	159.7	7,726	134.8	9,811	90.0	11,612	144.0	5,996	131.4
	ญ F	30,339	91.6	3,180	107.5	6,694	112.7	7,063	64.2	8,896	104.3	4,506	95.9
065 ไข้รูมาติกเฉียบพลันและโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง (I00-I09) (Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases)	ร T	292	0.4	38	0.7	60	0.5	91	0.4	61	0.4	42	0.5
	ช M	92	0.3	11	0.4	19	0.3	31	0.3	18	0.2	13	0.3
	ญ F	200	0.6	27	0.9	41	0.7	60	0.5	43	0.5	29	0.6
066 ความดันโลหิตสูง (I10-I15) (Hypertensive diseases)	ร T	7,930	12.2	409	7.3	2,222	19.0	1,692	7.7	1,936	11.7	1,671	18.0
	ช M	3,830	12.0	199	7.5	1,020	17.8	866	7.9	913	11.3	832	18.2
	ญ F	4,100	12.4	210	7.1	1,202	20.2	826	7.5	1,023	12.0	839	17.9

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
067 โรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) (Ischaemic heart diseases)	ร T	21,008	32.3	2,738	48.9	3,980	34.1	4,551	20.8	6,421	38.7	3,318	35.8
	ช M	12,634	39.6	1,695	64.2	2,164	37.8	2,787	25.6	3,869	48.0	2,119	46.4
	ญ F	8,374	25.3	1,043	35.3	1,816	30.6	1,764	16.0	2,552	29.9	1,199	25.5
068 โรคหัวใจอื่น (I26-I52) (Other heart diseases)	ร T	6,914	10.6	741	13.2	1,404	12.0	1,717	7.8	2,072	12.5	980	10.6
	ช M	3,413	10.7	355	13.4	660	11.5	866	7.9	1,039	12.9	493	10.8
	ญ F	3,501	10.6	386	13.0	744	12.5	851	7.7	1,033	12.1	487	10.4
069 โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-I69) (Cerebrovascular diseases)	ร T	31,685	48.7	3,175	56.7	6,342	54.4	8,379	38.3	9,553	57.6	4,236	45.7
	ช M	18,273	57.3	1,790	67.8	3,637	63.5	4,974	45.6	5,502	68.2	2,370	51.9
	ญ F	13,412	40.5	1,385	46.8	2,705	45.5	3,405	31.0	4,051	47.5	1,866	39.7
070 อะเทอโรสเคลอโรซิส (I70) (Atherosclerosis)	ร T	6	0.0	2	0.0	2	0.0	-	-	1	0.0	1	0.0
	ช M	2	0.0	-	-	1	0.0	-	-	1	0.0	-	-
	ญ F	4	0.0	2	0.1	1	0.0	-	-	-	-	1	0.0
071 โรคระบบไหลเวียนโลหิตที่เหลืออยู่ (I71-I99) (Remainder of diseases of the circulatory system)	ร T	1,864	2.9	292	5.2	410	3.5	444	2.0	464	2.8	254	2.7
	ช M	1,116	3.5	165	6.2	225	3.9	287	2.6	270	3.3	169	3.7
	ญ F	748	2.3	127	4.3	185	3.1	157	1.4	194	2.3	85	1.8
072 โรคของทางเดินระบบหายใจ (J00-J98) (Diseases of the respiratory system)	ร T	42,092	64.7	3,889	69.5	9,481	81.3	12,452	56.9	11,605	70.0	4,665	50.4
	ช M	25,895	81.2	2,242	84.9	5,789	101.0	7,879	72.3	7,004	86.9	2,981	65.3
	ญ F	16,197	48.9	1,647	55.7	3,692	62.2	4,573	41.6	4,601	54.0	1,684	35.8

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
073 ไข้หวัดใหญ่ (J10-J11) (Influenza)	ร T	87	0.1	22	0.4	11	0.1	25	0.1	14	0.1	15	0.2
	ช M	40	0.1	6	0.2	8	0.1	12	0.1	7	0.1	7	0.2
	ญ F	47	0.1	16	0.5	3	0.1	13	0.1	7	0.1	8	0.2
074 ปอดบวม(J12-J18) (Pneumonia)	ร T	28,470	43.8	2,994	53.5	5,479	47.0	9,386	42.9	8,177	49.3	2,434	26.3
	ช M	16,551	51.9	1,654	62.6	3,241	56.6	5,658	51.9	4,560	56.6	1,438	31.5
	ญ F	11,919	36.0	1,340	45.3	2,238	37.7	3,728	33.9	3,617	42.4	996	21.2
075 โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันอื่น ๆ (J20-J22) (Other acute lower respiratory infections)	ร T	35	0.1	3	0.1	6	0.1	10	0.0	10	0.1	6	0.1
	ช M	17	0.1	1	0.0	1	0.0	6	0.1	5	0.1	4	0.1
	ญ F	18	0.1	2	0.1	5	0.1	4	0.0	5	0.1	2	0.0
076 โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง (J40-J47) (Chronic lower respiratory diseases)	ร T	9,970	15.3	579	10.3	3,233	27.7	2,108	9.6	2,358	14.2	1,692	18.3
	ช M	7,300	22.9	437	16.6	2,091	36.5	1,666	15.3	1,871	23.2	1,235	27.1
	ญ F	2,670	8.1	142	4.8	1,142	19.2	442	4.0	487	5.7	457	9.7
077 โรคของระบบทางเดินหายใจที่เหลืออยู่ (J00-J06,J30-J39, J60-J98) (Remainder of diseases of the respiratory system)	ร T	3,530	5.4	291	5.2	752	6.4	923	4.2	1,046	6.3	518	5.6
	ช M	1,987	6.2	144	5.5	448	7.8	537	4.9	561	7.0	297	6.5
	ญ F	1,543	4.7	147	5.0	304	5.1	386	3.5	485	5.7	221	4.7
078 โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K92) (Diseases of the digestive system)	ร T	20,407	31.4	1,719	30.7	4,718	40.4	6,692	30.6	5,604	33.8	1,674	18.1
	ช M	14,041	44.0	1,122	42.5	3,337	58.2	4,749	43.6	3,669	45.5	1,164	25.5
	ญ F	6,366	19.2	597	20.2	1,381	23.3	1,943	17.7	1,935	22.7	510	10.9

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
079 แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอดีนัม (K25-K27) (Gastric and duodenal ulcer)	ร T	686	1.1	59	1.1	193	1.7	148	0.7	217	1.3	69	0.7
	ช M	400	1.3	34	1.3	105	1.8	91	0.8	122	1.5	48	1.1
	ญ F	286	0.9	25	0.8	88	1.5	57	0.5	95	1.1	21	0.4
080 โรคของตับ (K70-K76) (Diseases of the liver)	ร T	11,762	18.1	951	17.0	2,607	22.3	4,003	18.3	3,266	19.7	935	10.1
	ช M	8,562	26.8	685	25.9	1,999	34.9	2,939	27.0	2,252	27.9	687	15.1
	ญ F	3,200	9.7	266	9.0	608	10.2	1,064	9.7	1,014	11.9	248	5.3
081 โรคระบบย่อยอาหารที่เหลืออยู่ (K00-K22, K28-K66,K80-K92) (Remainder of diseases of the digestive system)	ร T	7,959	12.2	709	12.7	1,918	16.4	2,541	11.6	2,121	12.8	670	7.2
	ช M	5,079	15.9	403	15.3	1,233	21.5	1,719	15.8	1,295	16.1	429	9.4
	ญ F	2,880	8.7	306	10.3	685	11.5	822	7.5	826	9.7	241	5.1
082 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L98) (Diseases of the skin and subcutaneous tissue)	ร T	2,341	3.6	229	4.1	561	4.8	533	2.4	789	4.8	229	2.5
	ช M	1,076	3.4	88	3.3	256	4.5	283	2.6	351	4.4	98	2.1
	ญ F	1,265	3.8	141	4.8	305	5.1	250	2.3	438	5.1	131	2.8
083 โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน (M00-M99) (Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue)	ร T	3,026	4.7	242	4.3	700	6.0	1,110	5.1	696	4.2	278	3.0
	ช M	1,325	4.2	74	2.8	339	5.9	527	4.8	273	3.4	112	2.5
	ญ F	1,701	5.1	168	5.7	361	6.1	583	5.3	423	5.0	166	3.5
084 โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (N00-N99) (Diseases of the genitourinary system)	ร T	24,156	37.2	1,829	32.7	5,758	49.3	9,177	41.9	5,120	30.9	2,272	24.5
	ช M	11,422	35.8	787	29.8	2,762	48.2	4,429	40.6	2,309	28.6	1,135	24.9
	ญ F	12,734	38.4	1,042	35.2	2,996	50.5	4,748	43.2	2,811	33.0	1,137	24.2

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)	ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
085 โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต (N00-N15) ร T	919	1.4	68	1.2	253	2.2	191	0.9	272	1.6	135	1.5
(Glomerular and renal tubulo-interstitial diseases) ข M	370	1.2	22	0.8	103	1.8	89	0.8	106	1.3	50	1.1
ญ F	549	1.7	46	1.6	150	2.5	102	0.9	166	1.9	85	1.8
086 โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะที่เหลืออยู่ ร T	23,237	35.7	1,761	31.5	5,505	47.2	8,986	41.0	4,848	29.2	2,137	23.1
(N17-N98) ข M	11,052	34.7	765	29.0	2,659	46.4	4,340	39.8	2,203	27.3	1,085	23.8
(Remainder of diseases of the genito-urinary system) ญ F	12,185	36.8	996	33.7	2,846	47.9	4,646	42.3	2,645	31.0	1,052	22.4
087 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00-O99) * ร T	177	26.6	17	20.1	38	39.3	34	18.1	35	19.8	53	44.2
(Pregnancy, childbirth and the puerperium) ข M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ญ F	177	26.6	17	20.1	38	39.3	34	18.1	35	19.8	53	44.2
088 การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง (O00-O08) ร T	15	2.3	1	1.2	6	6.2	2	1.1	2	1.1	4	3.3
(Pregnancy with abortive outcome) ข M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ญ F	15	2.3	1	1.2	6	6.2	2	1.1	2	1.1	4	3.3
089 การตายเนื่องจาก การคลอดโดยตรงอื่น ๆ ร T	91	13.7	8	9.5	15	15.5	16	8.5	18	10.2	34	28.3
(O10-O92) ข M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Other direct obstetric deaths) ญ F	91	13.7	8	9.5	15	15.5	16	8.5	18	10.2	34	28.3
090 การตายเนื่องจาก การคลอด ที่มิใช่โดยตรง (O98-O99) ร T	44	6.6	6	7.1	10	10.3	11	5.9	7	4.0	10	8.3
(Indirect obstetric deaths) ข M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ญ F	44	6.6	6	7.1	10	10.3	11	5.9	7	4.0	10	8.3

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
091 การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอดที่เหลืออยู่ (O95-O97) (Remainder of pregnancy ,childbirth and the puerperium)	ร T	27	4.1	2	2.4	7	7.2	5	2.7	8	4.5	5	4.2
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	27	4.1	2	2.4	7	7.2	5	2.7	8	4.5	5	4.2
092 ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96) (Certain conditions originating in the perinatal period)	ร T	2,193	3.4	255	4.6	310	2.7	540	2.5	619	3.7	469	5.1
	ช M	1,271	4.0	132	5.0	192	3.4	303	2.8	370	4.6	274	6.0
	ญ F	922	2.8	123	4.2	118	2.0	237	2.2	249	2.9	195	4.1
093 ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99) (Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities)	ร T	1,690	2.6	292	5.2	251	2.2	447	2.0	380	2.3	320	3.5
	ช M	881	2.8	146	5.5	135	2.4	246	2.3	186	2.3	168	3.7
	ญ F	809	2.4	146	4.9	116	2.0	201	1.8	194	2.3	152	3.2
094 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง คลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มีรหัสระบุไว้ (R00-R99) (Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified)	ร T	118,625	182.5	8,775	156.7	24,205	207.4	42,056	192.1	29,085	175.3	14,504	156.6
	ช M	59,282	185.9	4,398	166.6	12,047	210.3	20,738	190.3	14,704	182.4	7,395	162.0
	ญ F	59,343	179.2	4,377	147.9	12,158	204.7	21,318	193.9	14,381	168.6	7,109	151.2
095 สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย (V01-Y89) (External causes of morbidity and mortality)	ร T	39,558	60.8	2,437	43.5	7,938	68.0	11,177	51.1	12,425	74.9	5,581	60.2
	ช M	31,246	98.0	1,925	72.9	6,174	107.8	9,030	82.9	9,793	121.5	4,324	94.7
	ญ F	8,312	25.1	512	17.3	1,764	29.7	2,147	19.5	2,632	30.9	1,257	26.7
096 อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99) (Transport accidents)	ร T	15,477	23.8	266	4.8	3,233	27.7	4,408	20.1	5,291	31.9	2,279	24.6
	ช M	12,217	38.3	224	8.5	2,552	44.5	3,605	33.1	4,153	51.5	1,683	36.9
	ญ F	3,260	9.8	42	1.4	681	11.5	803	7.3	1,138	13.3	596	12.7

ตาราง 2.3.4 (ต่อ)

Table 2.3.4 (Continued)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		ทั้งประเทศ (Whole Country)		กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolis)		ภาคเหนือ (Northern Region)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-eastern Region)		ภาคกลาง(ไม่รวม กทม.) (Central Region (Excl.Bangkok Metro))		ภาคใต้ (Southern Region)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
097 การพลัดตก (W00-W19) (Falls)	ร T	1,776	2.7	85	1.5	524	4.5	461	2.1	447	2.7	259	2.8
	ช M	1,341	4.2	54	2.0	410	7.2	354	3.2	335	4.2	188	4.1
	ญ F	435	1.3	31	1.0	114	1.9	107	1.0	112	1.3	71	1.5
098 อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ (W65-W74) (Accidental drowning and submersion)	ร T	3,500	5.4	123	2.2	616	5.3	1,323	6.0	1,057	6.4	381	4.1
	ช M	2,850	8.9	104	3.9	502	8.8	1,074	9.9	862	10.7	308	6.7
	ญ F	650	2.0	19	0.6	114	1.9	249	2.3	195	2.3	73	1.6
099 การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ (X00-X09) (Exposure to smoke, fire and flames)	ร T	291	0.4	23	0.4	77	0.7	91	0.4	72	0.4	28	0.3
	ช M	193	0.6	16	0.6	48	0.8	65	0.6	42	0.5	22	0.5
	ญ F	98	0.3	7	0.2	29	0.5	26	0.2	30	0.4	6	0.1
100 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ (X40-X49) (Accidental poisoning by and exposure to noxious substances)	ร T	58	0.1	4	0.1	17	0.1	22	0.1	9	0.1	6	0.1
	ช M	38	0.1	2	0.1	9	0.2	16	0.1	6	0.1	5	0.1
	ญ F	20	0.1	2	0.1	8	0.1	6	0.1	3	0.0	1	0.0
101 การมีเจตนาทำร้ายตนเอง (X60-X84) (Intentional self-harm)	ร T	4,131	6.4	204	3.6	1,186	10.2	1,175	5.4	1,088	6.6	478	5.2
	ช M	3,283	10.3	153	5.8	921	16.1	992	9.1	839	10.4	378	8.3
	ญ F	848	2.6	51	1.7	265	4.5	183	1.7	249	2.9	100	2.1
102 การถูกทำร้าย (X85-Y09) (Assault)	ร T	1,773	2.7	99	1.8	269	2.3	319	1.5	342	2.1	744	8.0
	ช M	1,494	4.7	83	3.1	219	3.8	265	2.4	276	3.4	651	14.3
	ญ F	279	0.8	16	0.5	50	0.8	54	0.5	66	0.8	93	2.0
103 สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด (W20-W64,W75-W99, X10-X39,X50-X59,Y10-Y89) (All other external causes)	ร T	12,552	19.3	1,633	29.2	2,016	17.3	3,378	15.4	4,119	24.8	1,406	15.2
	ช M	9,830	30.8	1,289	48.8	1,513	26.4	2,659	24.4	3,280	40.7	1,089	23.9
	ญ F	2,722	8.2	344	11.6	503	8.5	719	6.5	839	9.8	317	6.7

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหตุ : อัตราการตายต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.3.5 จำนวนและอัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกตามเพศและสาเหตุ ตามตารางการตายของทารกและเด็กของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ.2555 - 2559

Table 2.3.5 Number and Infant Mortality Rates per 1,000 live births by Sex and Cause of Deaths (According to ICD Infant and child Mortality Tabulation List 3, the 10th Revision), 2012 - 2016

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
001 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99) (Certain infectious and parasitic diseases)	ร T	187	0.2	152	0.2	142	0.2	120	0.2	125	0.2
	ช M	100	0.2	92	0.2	80	0.2	61	0.2	72	0.2
	ญ F	87	0.2	60	0.2	62	0.2	59	0.2	53	0.2
002 อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่า เกิดจากการติดเชื้อ (A09) (Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin)	ร T	65	0.1	51	0.1	58	0.1	54	0.1	63	0.1
	ช M	38	0.1	29	0.1	34	0.1	27	0.1	36	0.1
	ญ F	27	0.1	22	0.1	24	0.1	27	0.1	27	0.1
003 โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลำไส้ (A00-A08) (Other intestinal infectious diseases)	ร T	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-
004 วัณโรค (A15-A19) (Tuberculosis)	ร T	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005 บาดทะยัก (A33,A35) (Tetanus)	ร T	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-

ตาราง 2.3.5 (ต่อ)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
006 โรคคอตีบ (A36) (Diphtheria)	ร T	-	-	1	0.0	-	-	1	0.0	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	-	-	1	0.0	-	-	1	0.0	-	-	
007 โรคไอกรน (A37) (Whooping cough)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
008 การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส (A39) (Meningococcal infection)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
009 โลหิตเป็นพิษ (A40-A41) (Septicaemia)	ร T	83	0.1	61	0.1	-	-	-	-	-	-	
	ช M	45	0.1	40	0.1	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	38	0.1	21	0.1	-	-	-	-	-	-	
010 โรคโปลิโอเฉียบพลัน (A80) (Acute poliomyelitis)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011 หัด (B05) (Measles)	ร T	1	0.0	1	0.0	-	-	-	-	-	-	
	ช M	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญ F	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-	

ตาราง 2.3.5 (ต่อ)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
012 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) (B20-B24) (Human immunodeficiency virus (HIV) disease)	ร T	11	0.0	14	0.0	11	0.0	10	0.0	2	0.0
	ช M	4	0.0	8	0.0	6	0.0	5	0.0	2	0.0
	ญ F	7	0.0	6	0.0	5	0.0	5	0.0	-	-
013 โรคจากเชื้อไวรัสอื่น ๆ (A81-B04,B06-B19,B25-B34) (Other viral diseases)	ร T	8	0.0	11	0.0	1	0.0	5	0.0	5	0.0
	ช M	5	0.0	8	0.0	-	-	3	0.0	3	0.0
	ญ F	3	0.0	3	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0.0
014 มาลาเรีย (B50-B54) (Malaria)	ร T	-	-	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0
	ช M	-	-	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืออยู่ (A20-A32, A38,A42-A79,B35-B49,B55-B94,B99) (Remainder of certain infectious and parasitic diseases)	ร T	19	0.0	12	0.0	71	0.1	48	0.1	54	0.1
	ช M	7	0.0	6	0.0	40	0.1	25	0.1	30	0.1
	ญ F	12	0.0	6	0.0	31	0.1	23	0.1	24	0.1
016 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด (C00-D48) (Malignant neoplasms, all forms)	ร T	29	0.0	30	0.0	41	0.1	40	0.1	29	0.0
	ช M	16	0.0	15	0.0	22	0.1	20	0.1	17	0.0
	ญ F	13	0.0	15	0.0	19	0.1	20	0.1	12	0.0
017 ลิวคีเมีย (C91-C95) (Leukaemia)	ร T	8	0.0	13	0.0	18	0.0	16	0.0	11	0.0
	ช M	5	0.0	4	0.0	7	0.0	8	0.0	6	0.0
	ญ F	3	0.0	9	0.0	11	0.0	8	0.0	5	0.0
018 เนื้องอกร้ายที่เหลืออยู่ (C00-C90,C96-C97) (Remainder of malignant neoplasms)	ร T	19	0.0	16	0.0	16	0.0	19	0.0	14	0.0
	ช M	11	0.0	10	0.0	9	0.0	10	0.0	8	0.0
	ญ F	8	0.0	6	0.0	7	0.0	9	0.0	6	0.0

ตาราง 2.3.5 (ต่อ)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
019 เนื้องอกที่เหลืออยู่ (D00-D48)	ร T		2	0.0	1	0.0	7	0.0	5	0.0	4	0.0
(Remainder of neoplasms)	ช M		-	-	1	0.0	6	0.0	2	0.0	3	0.0
	ญ F		2	0.0	-	-	1	0.0	3	0.0	1	0.0
020 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด (D50-D89)	ร T		5	0.0	13	0.0	10	0.0	8	0.0	13	0.0
(Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism)	ช M		3	0.0	5	0.0	6	0.0	5	0.0	5	0.0
	ญ F		2	0.0	8	0.0	4	0.0	3	0.0	8	0.0
021 โลหิตจาง (D50-D64)	ร T		1	0.0	8	0.0	8	0.0	3	0.0	6	0.0
(Anaemias)	ช M		1	0.0	2	0.0	4	0.0	3	0.0	3	0.0
	ญ F		-	-	6	0.0	4	0.0	-	-	3	0.0
022 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่ (D65-D89)	ร T		4	0.0	5	0.0	2	0.0	5	0.0	7	0.0
(Remainder of diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism)	ช M		2	0.0	3	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0
	ญ F		2	0.0	2	0.0	-	-	3	0.0	5	0.0
023 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม (E00-E88)	ร T		14	0.0	18	0.0	20	0.0	12	0.0	18	0.0
(Endocrine, nutritional and metabolic diseases)	ช M		3	0.0	11	0.0	13	0.0	7	0.0	9	0.0
	ญ F		11	0.0	7	0.0	7	0.0	5	0.0	9	0.0
024 ภาวะทุพโภชนาการและโภชนาการบกพร่องอื่น ๆ (E40-E64)	ร T		-	-	3	0.0	2	0.0	3	0.0	4	0.0
(Malnutrition and other nutritional deficiencies)	ช M		-	-	2	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0.0
	ญ F		-	-	1	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.0

ตาราง 2.3.5 (ต่อ)

สาเหตุการตาย (Causes of death)			2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
			จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
025 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมที่เหลืออยู่ (E00-E34,E65-E88) (Remainder of endocrine, nutritional and metabolic diseases)	ร T		14	0.0	15	0.0	18	0.0	9	0.0	14	0.0
	ช M		3	0.0	9	0.0	12	0.0	5	0.0	7	0.0
	ญ F		11	0.0	6	0.0	6	0.0	4	0.0	7	0.0
026 โรคระบบประสาท (G00-G98) (Diseases of the nervous system)	ร T		69	0.1	58	0.1	72	0.1	56	0.1	38	0.1
	ช M		33	0.1	31	0.1	40	0.1	32	0.1	21	0.1
	ญ F		36	0.1	27	0.1	32	0.1	24	0.1	17	0.1
027 เชื้อหุ้มสมองอักเสบ (G00,G03) (Meningitis)	ร T		11	0.0	15	0.0	19	0.0	19	0.0	13	0.0
	ช M		6	0.0	9	0.0	11	0.0	15	0.0	8	0.0
	ญ F		5	0.0	6	0.0	8	0.0	4	0.0	5	0.0
028 โรคระบบประสาทที่เหลืออยู่ (G04-G98) (Remainder of diseases of the nervous system)	ร T		58	0.1	43	0.1	53	0.1	37	0.1	25	0.0
	ช M		27	0.1	22	0.1	29	0.1	17	0.0	13	0.0
	ญ F		31	0.1	21	0.1	24	0.1	20	0.1	12	0.0
029 โรคของหูและปุ่มกกหู (H60-H93) (Diseases of the ear and mastoid process)	ร T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) (Diseases of the circulatory system)	ร T		88	0.1	109	0.1	66	0.1	42	0.1	57	0.1
	ช M		52	0.1	62	0.2	35	0.1	27	0.1	22	0.1
	ญ F		36	0.1	47	0.1	31	0.1	15	0.0	35	0.1

ตาราง 2.3.5 (ต่อ)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
031 โรคของระบบทางเดินหายใจ (J00-J98) (Diseases of the respiratory system)	ร T	384	0.5	308	0.4	311	0.4	255	0.4	252	0.4
	ช M	219	0.5	175	0.5	185	0.5	171	0.5	148	0.4
	ญ F	165	0.4	133	0.4	126	0.4	84	0.3	104	0.3
032 ปอดบวม (J12-J18) (Pneumonia)	ร T	237	0.3	196	0.3	199	0.3	203	0.3	192	0.3
	ช M	127	0.3	112	0.3	121	0.3	139	0.4	113	0.3
	ญ F	110	0.3	84	0.2	78	0.2	64	0.2	79	0.2
033 โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจเฉียบพลันอื่นๆ (J00-J11,J20-J22) (Other acute respiratory infections)	ร T	-	-	2	0.0	1	0.0	1	0.0	4	0.0
	ช M	-	-	1	0.0	-	-	1	0.0	1	0.0
	ญ F	-	-	1	0.0	1	0.0	-	-	3	0.0
034 โรคของทางเดินหายใจที่เหลืออยู่ (J30-J98) (Remainder of diseases of the respiratory system)	ร T	147	0.2	110	0.1	111	0.2	51	0.1	56	0.1
	ช M	92	0.2	62	0.2	64	0.2	31	0.1	34	0.1
	ญ F	55	0.1	48	0.1	47	0.1	20	0.1	22	0.1
035 โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K92) (Diseases of the digestive system)	ร T	34	0.0	27	0.0	26	0.0	21	0.0	23	0.0
	ช M	19	0.0	16	0.0	11	0.0	7	0.0	13	0.0
	ญ F	15	0.0	11	0.0	15	0.0	14	0.0	10	0.0
036 โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (N00-N98) (Diseases of the genitourinary system)	ร T	5	0.0	9	0.0	11	0.0	5	0.0	4	0.0
	ช M	2	0.0	6	0.0	5	0.0	2	0.0	3	0.0
	ญ F	3	0.0	3	0.0	6	0.0	3	0.0	1	0.0
037 ภาวะบางอย่างที่เกิดในภาวะปริกำเนิด (P00-P96) (Certain conditions originating in the perinatal period)	ร T	2,768	3.5	2,551	3.4	2,285	3.2	2,334	3.4	2,185	3.3
	ช M	1,564	3.8	1,463	3.8	1,281	3.5	1,369	3.9	1,264	3.7
	ญ F	1,204	3.1	1,088	3.0	1,004	2.9	965	2.9	921	2.8

ตาราง 2.3.5 (ต่อ)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
038 ทารกในครรภ์แรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดาและ โรคแทรกในระหว่างตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์และคลอด (P00-P04) (Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery)	ร T	18	0.0	16	0.0	15	0.0	9	0.0	3	0.0
	ช M	12	0.0	11	0.0	9	0.0	6	0.0	2	0.0
	ญ F	6	0.0	5	0.0	6	0.0	3	0.0	1	0.0
039 ความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของ ทารกในครรภ์ (P05-P08) (Disorders relating to length of gestation and fetal growth)	ร T	829	1.0	762	1.0	793	1.1	846	1.2	578	0.9
	ช M	489	1.2	452	1.2	466	1.3	494	1.4	327	1.0
	ญ F	340	0.9	310	0.9	327	0.9	352	1.1	251	0.8
040 บาดเจ็บจากการคลอด (P10-P15) (Birth trauma)	ร T	-	-	4	0.0	1	0.0	1	0.0	-	-
	ช M	-	-	1	0.0	1	0.0	-	-	-	-
	ญ F	-	-	3	0.0	-	-	1	0.0	-	-
041 การขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูกและภาวะ แอสฟิเซียเมื่อแรกเกิด (P20-P21) (Intrauterine hypoxia and birth asphyxia)	ร T	245	0.3	228	0.3	193	0.3	211	0.3	206	0.3
	ช M	131	0.3	115	0.3	105	0.3	119	0.3	121	0.4
	ญ F	114	0.3	113	0.3	88	0.3	92	0.3	85	0.3
042 ภาวะหายใจลำบากของทารกแรกเกิด (P22) (Respiratory distress of newborn)	ร T	19	0.0	24	0.0	30	0.0	36	0.1	95	0.1
	ช M	12	0.0	13	0.0	18	0.0	23	0.1	58	0.2
	ญ F	7	0.0	11	0.0	12	0.0	13	0.0	37	0.1
043 ปอดบวมแต่กำเนิด (P23) (Congenital pneumonia)	ร T	108	0.1	98	0.1	119	0.2	135	0.2	156	0.2
	ช M	62	0.2	49	0.1	73	0.2	85	0.2	88	0.3
	ญ F	46	0.1	49	0.1	46	0.1	50	0.2	68	0.2

ตาราง 2.3.5 (ต่อ)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
044 ภาวะการหายใจอื่น ๆ ในทารกแรกเกิด (P24-P28) (Other respiratory conditions of newborn)	ร T	321	0.4	310	0.4	203	0.3	214	0.3	268	0.4
	ช M	182	0.4	186	0.5	117	0.3	133	0.4	160	0.5
	ญ F	139	0.4	124	0.3	86	0.2	81	0.2	108	0.3
045 การติดเชื้อและมีพิษของแบคทีเรียในกระแสเลือด ในทารกแรกเกิด (P36) (Bacterial sepsis of newborn)	ร T	709	0.9	676	0.9	525	0.7	490	0.7	432	0.6
	ช M	385	0.9	389	1.0	285	0.8	280	0.8	238	0.7
	ญ F	324	0.8	287	0.8	240	0.7	210	0.6	194	0.6
046 สะดืออักเสบในทารกแรกเกิดชนิดมีหรือไม่มีเลือดออก (P38) (Omphalitis of newborn with or without mild haemorrhage)	ร T	-	-	1	0.0	-	-	1	0.0	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-
	ญ F	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-
047 เลือดออกและความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดของทารกในครรภ์และ แรกเกิด (P50-P61) (Haemorrhagic and haematological disorders of fetus and newborn)	ร T	36	0.0	24	0.0	32	0.0	26	0.0	34	0.1
	ช M	20	0.0	17	0.0	17	0.0	18	0.1	22	0.1
	ญ F	16	0.0	7	0.0	15	0.0	8	0.0	12	0.0
048 ภาวะปริกำเนิดที่เหลืออยู่ (P29,P35,P37,P39, P70-P96) (Remainder of perinatal conditions)	ร T	483	0.6	408	0.5	374	0.5	365	0.5	413	0.6
	ช M	271	0.7	230	0.6	190	0.5	210	0.6	248	0.7
	ญ F	212	0.5	178	0.5	184	0.5	155	0.5	165	0.5
049 ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ (Q00-Q99) (Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities)	ร T	1,018	1.3	889	1.2	982	1.4	982	1.4	992	1.5
	ช M	520	1.3	446	1.2	535	1.5	511	1.5	508	1.5
	ญ F	498	1.3	443	1.2	447	1.3	471	1.4	484	1.5

ตาราง 2.3.5 (ต่อ)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
050 ศีรษะรูปบาตรและกระดูกสันหลังแยกแต่กำเนิด (Q03,Q05) (Congenital hydrocephalus and spina bifida)	ร T	17	0.0	24	0.0	13	0.0	28	0.0	31	0.0
	ช M	9	0.0	13	0.0	7	0.0	14	0.0	17	0.0
	ญ F	8	0.0	11	0.0	6	0.0	14	0.0	14	0.0
051 ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบประสาทอื่น ๆ (Q00-Q02, Q04,Q06-Q07) (Other congenital malformations of the nervous system)	ร T	121	0.2	103	0.1	105	0.1	86	0.1	72	0.1
	ช M	73	0.2	55	0.1	51	0.1	47	0.1	35	0.1
	ญ F	48	0.1	48	0.1	54	0.2	39	0.1	37	0.1
052 ความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด (Q20-Q24) (Congenital malformations of the heart)	ร T	440	0.5	394	0.5	467	0.7	459	0.7	443	0.7
	ช M	211	0.5	191	0.5	266	0.7	251	0.7	231	0.7
	ญ F	229	0.6	203	0.6	201	0.6	208	0.6	212	0.7
053 ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิตอื่น ๆ (Q25-Q28) (Other congenital malformations of the circulatory system)	ร T	2	0.0	23	0.0	46	0.1	36	0.1	58	0.1
	ช M	-	-	10	0.0	26	0.1	18	0.1	35	0.1
	ญ F	2	0.0	13	0.0	20	0.1	18	0.1	23	0.1
054 กลุ่มอาการและความผิดปกติของโครโมโซม (Q90-Q99) (Down's syndrome and other chromosomal abnormalities)	ร T	105	0.1	88	0.1	93	0.1	131	0.2	131	0.2
	ช M	55	0.1	44	0.1	39	0.1	62	0.2	53	0.2
	ญ F	50	0.1	44	0.1	54	0.2	69	0.2	78	0.2
055 ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิด (Q10-Q18,Q30-Q89) (Other congenital malformations)	ร T	333	0.4	257	0.3	258	0.4	242	0.4	257	0.4
	ช M	172	0.4	133	0.3	146	0.4	119	0.3	137	0.4
	ญ F	161	0.4	124	0.3	112	0.3	123	0.4	120	0.4

ตาราง 2.3.5 (ต่อ)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
056 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง- คลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการ (R00-R99) (Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified)	ร T	667	0.8	453	0.6	528	0.7	212	0.3	375	0.6
	ช M	376	0.9	244	0.6	287	0.8	112	0.3	216	0.6
	ญ F	291	0.7	209	0.6	241	0.7	100	0.3	159	0.5
057 กลุ่มอาการที่ทำให้ทารกตายกระทันหันในทารก (R95) (Sudden infant death syndrome)	ร T	35	0.0	18	0.0	60	0.1	73	0.1	345	0.5
	ช M	21	0.1	10	0.0	37	0.1	38	0.1	197	0.6
	ญ F	14	0.0	8	0.0	23	0.1	35	0.1	148	0.5
058 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิก และตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00-R94,R96-R99) (Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified)	ร T	632	0.8	435	0.6	468	0.7	139	0.2	30	0.0
	ช M	355	0.9	234	0.6	250	0.7	74	0.2	19	0.1
	ญ F	277	0.7	201	0.6	218	0.6	65	0.2	11	0.0
059 โรคอื่น ๆ ทุกโรค (F01-F99,H00-H59,L00-L98,M00-M99) (All other diseases)	ร T	-		1	0.0	3	0.0	3	0.0	6	0.0
	ช M	-		-	-	1	0.0	2	0.0	3	0.0
	ญ F	-		1	0.0	2	0.0	1	0.0	3	0.0
060 สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย (V01-Y89) (External causes of morbidity and mortality)	ร T	152	0.2	137	0.2	118	0.2	131	0.2	116	0.2
	ช M	86	0.2	77	0.2	68	0.2	71	0.2	59	0.2
	ญ F	66	0.2	60	0.2	50	0.1	60	0.2	57	0.2
061 อุบัติเหตุจากการขนส่ง (V01-V99) (Transport accidents)	ร T	33	0.0	31	0.0	23	0.0	26	0.0	26	0.0
	ช M	17	0.0	16	0.0	13	0.0	12	0.0	11	0.0
	ญ F	16	0.0	15	0.0	10	0.0	14	0.0	15	0.0

ตาราง 2.3.5 (ต่อ)

สาเหตุการตาย (Causes of death)		2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
		จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
062 อุบัติเหตุจากการตกน้ำและการจมน้ำ (W65-W74) (Accidental drowning and submersion)	ร T	11	0.0	10	0.0	12	0.0	12	0.0	8	0.0
	ช M	6	0.0	7	0.0	7	0.0	8	0.0	5	0.0
	ญ F	5	0.0	3	0.0	5	0.0	4	0.0	3	0.0
063 อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามต่อการหายใจ (W75-W84) (Other accidental threats to breathing)	ร T	39	0.0	48	0.1	39	0.1	50	0.1	38	0.1
	ช M	20	0.0	27	0.1	21	0.1	30	0.1	18	0.1
	ญ F	19	0.0	21	0.1	18	0.1	20	0.1	20	0.1
064 การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ (X00-X09) (Exposure to smoke, fire and flames)	ร T	1	0.0	2	0.0	1	0.0	-	-	-	-
	ช M	1	0.0	1	0.0	1	0.0	-	-	-	-
	ญ F	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-
065 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัส (X40-X49) (Accidental poisoning by and exposure to noxious substances)	ร T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ช M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ญ F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066 การถูกทำร้าย (X85-Y09) (Assault)	ร T	5	0.0	5	0.0	5	0.0	2	0.0	1	0.0
	ช M	4	0.0	2	0.0	3	0.0	1	0.0	-	-
	ญ F	1	0.0	3	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.0
067 สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด (W00-W64,W85-W99, X10- X39,X50-X84,Y10-Y89) (All other external causes)	ร T	63	0.1	41	0.1	38	0.1	41	0.1	43	0.1
	ช M	38	0.1	24	0.1	23	0.1	20	0.1	25	0.1
	ญ F	25	0.1	17	0.0	15	0.0	21	0.1	18	0.1

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.3.6 จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ พ.ศ. 2555 - 2559

Table 2.3.6 Number and Mortality Rates per 100,000 Population by Leading Causes of Death, 2012 - 2016

สาเหตุตาย (Causes of Death)	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)	จำนวน (Number)	อัตรา (Rate)
รวม (Total)	415,141	646.0	426,065	659.3	435,624	670.7	445,964	685.8	469,085	721.5
1 มะเร็งทุกชนิด (C00-C97) (Malignant neoplasm, all forms)	63,033	98.1	67,184	104.0	69,673	107.3	73,348	112.8	76,504	117.7
2 โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-I69) (Cerebrovascular disease)	20,368	31.7	23,222	35.9	25,114	38.7	28,146	43.3	31,685	48.7
3 ปอดอักเสบ(J12-J18) (Pneumonia)	15,226	23.7	20,093	31.1	24,302	37.4	27,377	42.1	28,470	43.8
4 โรคหัวใจขาดเลือด (I20-I52) (Ischaemic heart diseases)	15,070	23.4	17,394	26.9	18,079	27.8	19,417	29.9	21,008	32.3
5 อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งทางบก (V01-V89) (Land transport accidents)	14,059	21.9	14,789	22.9	15,046	23.2	14,504	22.3	15,458	23.8
6 เบาหวาน (E10-E14) (Diabetes mellitus)	7,749	12.1	9,703	15.0	11,389	17.5	12,621	19.4	14,487	22.3
7 โรคเกี่ยวกับตับ(K70-K76) (Disease of liver)	8,292	12.9	9,558	14.8	9,832	15.1	10,372	16.0	11,762	18.1
8 โรคทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง (J40-J47) (Chronic lower respiratory diseases)	6,606	10.3	7,292	11.3	7,886	12.1	8,762	13.5	9,970	15.3
9 วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) (Tuberculosis, all forms)	5,354	8.3	5,496	8.5	5,936	9.1	6,084	9.4	6,107	9.4
10 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (B20-B24) (Human immunodeficiency virus (HIV) disease)	4,034	6.3	5,683	8.8	5,705	8.8	5,456	8.4	4,954	7.6
อื่น ๆ (Others)	255,350	397.3	265,651	411.1	242,662	373.6	239,877	368.9	248,680	382.5

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ตาราง 2.3.7 จำนวนและอัตราส่วนมารดาตาย ต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 พ.ศ.2555-255๙

Table 2.3.7 Number and Maternal Mortality Ratio per 100,000 Live births by Cause Grouping According to ICD -10, 2012 - 201๙

กลุ่มสาเหตุ Cause Group	2555 (2012)		2556 (2013)		2557 (2014)		2558 (2015)		2559 (2016)	
	จำนวน Number	อัตราส่วน Ratio	จำนวน Number	อัตราส่วน Ratio	จำนวน Number	อัตราส่วน Ratio	จำนวน Number	อัตราส่วน Ratio	จำนวน Number	อัตราส่วน Ratio
การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด (O00-O99) (Pregnancy, childbirth and the puerperium)	141	17.6	166	22.2	166	23.3	167	24.6	177	26.6
- ท้องแล้วแท้ง (O00-O08) (Pregnancy with abortive outcome)	20	2.5	30	4.0	19	2.7	14	2.1	15	2.3
- การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะและความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอด (O10-O16) (Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium)	25	3.1	20	2.7	16	2.2	23	3.4	23	3.5
- ความผิดปกติอื่นที่ส่วนใหญ่เป็นผลจากการตั้งครรภ์ (O20-O29) (Other maternal disorders predominantly related to pregnancy)	2	0.2	4	0.5	5	0.7	6	0.9	5	0.8
- การดูแลมารดาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและถุงน้ำคร่ำและปัญหาที่อาจเกิดเมื่อคลอด (O30-O48) (Maternal care related to the fetus and amniotic cavity and possible delivery problems)	8	1.0	5	0.7	5	0.7	4	0.6	4	0.6
- โรคแทรกของการเจ็บครรภ์และการคลอด (O60-O75) (Complications of labour and delivery)	23	2.9	40	5.3	32	4.5	22	3.2	39	5.9
- การคลอด (O80-O84) (Delivery)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โรคแทรกในระยะเวลาอยู่ไฟ (O85-O92) (Complications predominantly related the puerperium)	23	2.9	29	3.9	45	6.3	33	4.9	20	3.0
- สภาวะการคลอดที่ไม่ได้ระบุไว้ (O95-O99) (Other obstetric conditions, not elsewhere classified)	40	5.0	38	5.1	44	6.2	65	9.6	71	10.7

รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Collected and Analyzed by : Health Information Unit, Strategy and Planning Division

ภาคผนวก



สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

อัตราเกิด

อัตราเกิด (Birth rate) หรือ อัตราเกิดอย่างหยาบ ในเมื่อ (Crude birth rate) คือ จำนวนคนเกิดในแต่ละปีต่อประชากรในวันกลางปี 1,000 คน เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$CBR = \frac{B}{P_{\text{midyear}}} \times 1,000$$

CBR = อัตราเกิด

B = จำนวนคนเกิดในหนึ่งปี

P_{midyear} = จำนวนประชากร ณ วันกลางปี (1 กรกฎาคม)

อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ

อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ (Age-specific fertility rate) ในเมื่อ คือ จำนวนคนเกิดในแต่ละปีที่เกิดแก่สตรี 1,000 คน ในกลุ่มอายุหนึ่งในวันกลางปี เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$ASFR_i = \frac{B_i}{P_i^f} \times 1,000$$

ASFR_i = อัตราเจริญพันธุ์รายอายุในกลุ่มอายุหนึ่ง

B_i = จำนวนคนเกิดจากสตรีในกลุ่มอายุหนึ่ง

P_i^f = จำนวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-49 ปี) ในกลุ่มอายุหนึ่ง ณ วันกลางปี

อัตราเจริญพันธุ์รวม

อัตราเจริญพันธุ์รวม (Total fertility rate) คือ จำนวนบุตร โดยเฉลี่ยที่สตรีวัยเจริญพันธุ์คนหนึ่ง หรือ 1,000 คน จะมีได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์ ถ้าสตรีคนนั้นมีแบบแผนการเจริญพันธุ์เหมือนกับอัตราเจริญพันธุ์รายอายุที่นำมารวม เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{i=45-49} ASFR_i$$

TFR = อัตราเจริญพันธุ์รวม

ASFR_i = อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ

อัตราตาย

อัตราตาย (Death rate) หรือ อัตราตายอย่างหยาบ ในเมื่อ (Crude death rate) คือ จำนวนคนตายในแต่ละปีต่อประชากรในวันกลางปี 1,000 เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$CDR = \frac{D}{P_{\text{midyear}}} \times 1,000$$

CDR = อัตราตาย

D = จำนวนคนตายในหนึ่งปี

P_{midyear} = จำนวนประชากร ณ วันกลางปี (1 กรกฎาคม)

อัตราตายรายอายุ

อัตราตายรายอายุ (Age-specific death rate) คือ ในเมื่อ

จำนวนคนตายแต่ละกลุ่มอายุต่อประชากรในวันกลางปีในกลุ่มอายุนั้น 1,000 คน เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$ASDR_i = \frac{D_i}{P_i} \times 1,000$$

$ASDR_i$ = อัตราตายรายอายุ

D_i = จำนวนคนตายในกลุ่มอายุหนึ่ง ๆ

P_i = จำนวนประชากรวันกลางปีในกลุ่มอายุหนึ่ง ๆ

อัตราส่วนมารดาตาย

อัตราส่วนมารดาตาย (Maternal mortality ratio) คือ ในเมื่อ

จำนวนการตายของมารดาที่ตายเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะอยู่ไฟ (6 สัปดาห์หลังคลอด) ในเวลาหนึ่งปีต่อจำนวนการเกิดมีชีพ 1,000 คนในช่วงเวลานั้น เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$MMR = \frac{D^p}{B} \times 1,000$$

MMR = อัตราส่วนมารดาตาย

D^p = จำนวนมารดาตายด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคลอด

B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพ

อัตราตายทารก

อัตราตายทารก (Infant mortality rate) คือ จำนวนการ

ตายของทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ต่อจำนวนการเกิดมีชีพ 1,000 คนในปีหนึ่ง เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$IMR = \frac{D_0}{B} \times 1,000$$

IMR = อัตราตายทารก

D_0 = จำนวนทารกอายุต่ำกว่า 1 ปีตายในปีหนึ่ง

B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพ

อัตราเพิ่มธรรมชาติ

อัตราเพิ่มธรรมชาติ (Natural growth rate) คือ อัตรา

เพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เกิดจากการเกิดและการตายคิดเป็นร้อยละ เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$NI = CBR - CDR \%$$

NI = อัตราเพิ่มธรรมชาติ

CBR = อัตราเกิด

CDR = อัตราตาย

หนังสือสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559

ที่ปรึกษา

นายแพทย์พงษ์ศร พอกเพิ่มดี

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คณะผู้จัดทำ

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2590-1491

ISSN 0857-3093

Public Health Statistics A.D. 2016



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ISSN 0857-3093