

HEALTH INSURANCE SYSTEM RESEARCH OFFICE

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

รายงานสถานการณ์

ระบบบริการสาธารณสุข

ไตรมาส 3

[เมษายน – มิถุนายน 2553]

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเงินการคลังและระบบบริการสุขภาพประเทศไทย (ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ

รายงานสถานการณ์

ระบบบริการสาธารณสุข

ไตรมาส 3

[เมษายน – มิถุนายน 2553]

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามสมรรถนะและสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขและการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว คือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยในของผู้ป่วยในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลา อาศัยกรอบแนวคิดและเครื่องชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ ที่ได้จากประชุมระดมสมองและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะของคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข องค์การประกันสุขภาพ นักวิชาการ โดยคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญที่มีความไวพอที่จะสะท้อนสถานการณ์ของระบบบริการได้อย่างชัดเจน ทั้งสมรรถนะและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิ บริการรักษาแบบผู้ป่วยในการวิเคราะห์ที่มีข้อค้นพบดังต่อไปนี้

(1) อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่มีค่านี้สูงในไตรมาส 3 คือ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ในเขต 1 และ 2 โรงพยาบาลชุมชน ในเขต 1 (จังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี), 2 (จังหวัดลพบุรี, ชัยนาท), 4 (จังหวัดสุพรรณบุรี, นครปฐม), และ 18 (จังหวัดนครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร)

(2) อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory care sensitive case, ACSC) ซึ่งอัตราที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงปัญหาคุณภาพของบริการปฐมภูมิที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอาการมากหรือควบคุมไม่ได้จนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2553 โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ในเกือบทุกเขตส่วนใหญ่มีค่าสูงขึ้นต่อเนื่อง ในแต่ละเขตมีโรงพยาบาลชุมชนที่มีค่านี้สูง ประมาณครึ่งหนึ่งหรือเป็นส่วนใหญ่ เขตละ 1-2 จังหวัด

(3) ค่ามัธยฐานของ relative weight ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ซึ่งแสดงความซับซ้อนของโรคที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทุกระดับในทุกเขต ปี 2553 ไตรมาส 3 มีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

(4) ค่ามัธยฐานของ adjusted relative weight ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ซึ่งแสดงทรัพยากรที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทุกระดับในทุกเขต ปี 2553 ไตรมาส 3 มีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

(5) ค่ามัธยฐานจำนวนวันนอนโรงพยาบาล ของการให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลแต่ละระดับมีค่าคงที่ ในทุกช่วงเวลา

เมื่อพิจารณาเป็นรายเขต ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2553 ตัวชี้วัดที่ควรให้ความสนใจในแต่ละเขต ในประเด็นอัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล และอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควบคุมได้ด้วยบริการผู้ป่วยนอก สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ภาพรวมจำแนกตามเขตสาธารณสุข ของอัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล และอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควบคุมได้ด้วยบริการผู้ป่วยนอก

เขต	อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล	ACSC รวม
1	รพศ./ รพท. มีค่าสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ รพช. ประมาณเกือบครึ่งในจังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยาและสระบุรี มีค่าสูง	รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรี มีอัตรา สูง
2	รพศ./ รพท. มีค่าสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดลพบุรีและ ชัยนาทมีค่าสูง	รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี มีอัตราสูง
3	รพศ./ รพท. ประมาณครึ่งหนึ่งมีค่าสูงขึ้น	รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอัตราสูง
4	รพช.. ของจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ประมาณครึ่ง มีค่าสูง	รพช. ของจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ประมาณครึ่ง มีค่าสูง
5	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุก แห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราสูง
6	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุก แห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. เกือบทุกแห่งของทุกจังหวัด มีอัตราสูง
7	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุก แห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ของจังหวัดกระบี่บางแห่ง มีอัตราสูง รพช. เกือบทุกแห่งของจังหวัดพังงา, ภูเก็ต และระนอง มีค่าใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ
8	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุก แห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดยะลามีอัตราสูง รพช. เกือบทุกแห่งของจังหวัดสตูลและปัตตานีมี ค่าใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ
9	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุก แห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100 ยกเว้น รพช. ในจังหวัดชลบุรีที่มีค่านี้สูง	รพช. ของทุกจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่า ค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพช. ในจังหวัดระยองมีค่าสูง
10	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุก แห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ของทุกจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง หรือ ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ
11	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุก แห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ของทุกจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง หรือ ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ
12	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุก	รพช. ของทุกจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่า

ตารางที่ 1 ภาพรวมจำแนกตามเขตสาธารณสุข ของอัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล และอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควบคุมได้ด้วยบริการผู้ป่วยนอก

เขต	อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล	ACSC รวม
	แห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	ค่ามัธยฐานของประเทศ
13	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุกแห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ของทุกจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพช. ในจังหวัดยโสธรประมาณครึ่งหนึ่งมีค่าสูง
14	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุกแห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ของทุกจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพช. ในจังหวัดนครราชสีมาประมาณครึ่งหนึ่งมีค่าสูง
15	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุกแห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100 ยกเว้น รพช.ประมาณเกือบครึ่งในทุกจังหวัด มีค่าสูง	รพช. ของทุกจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพช. ในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งมีค่าสูง
16	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุกแห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ของทุกจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพช. ในจังหวัดน่านและเชียงรายประมาณครึ่งหนึ่งมีค่าสูง
17	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุกแห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ของทุกจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพช. ในจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณครึ่งหนึ่งมีค่าสูง
18	รพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบ ทุกแห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100 ยกเว้น รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ และประมาณครึ่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรและพิจิตร	รพช. ของทุกจังหวัดมีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพช. ในจังหวัดอุทัยธานีและกำแพงเพชร ประมาณครึ่งหนึ่งมีค่าสูง

ACSC รวม : อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory care sensitive cases)

หมายเหตุ

เนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการกำกับติดตามสถานการณ์ของการให้บริการสุขภาพ จึงเน้นที่ความรวดเร็วของการออกรายงาน ดังนั้นข้อมูลจึงอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากสถานบริการหลายแห่งยังส่งข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน หรืออาจยังมีข้อผิดพลาด ดังนั้นดัชนีที่แสดงในรายงานนี้จึงยังมีข้อสรุป ซึ่งจะมีการปรับแก้ต่อเนื่องในรายงานไตรมาสต่อไป และจะนำเสนอเป็นดัชนีประจำปีในรายงานวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระบบบริการสุขภาพประจำปีในขั้นสุดท้าย

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	(1)
บทนำ	
• ความเป็นมา	(20)
• วัตถุประสงค์	(20)
• วิธีการดำเนินงาน	(21)
• ระเบียบวิธีการศึกษา	(22)
ภาพรวมตัวชี้วัดการให้บริการสุขภาพรายเขตกระทรวงสาธารณสุข	1
• เขต 1	2
• เขต 2	15
• เขต 3	27
• เขต 4	40
• เขต 5	52
• เขต 6	62
• เขต 7	77
• เขต 8	90
• เขต 9	105
• เขต 10	117
• เขต 11	130
• เขต 12	141
• เขต 13	156
• เขต 14	170
• เขต 15	187
• เขต 16	201
• เขต 17	213
• เขต 18	227

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. ภาพรวมจำแนกตามเขตสาธารณสุข ของอัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล และอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควบคุมได้ด้วยบริการผู้ป่วยนอก	(2)
2. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 1	2
3. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 1	9
4. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 1	12
5. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 2	15
6. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 2	22
7. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 2	25
8. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 3	27
9. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 3	35
10. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 3	38
11. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 4	40
12. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 4	47
13. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 4	50
14. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 5	52
15. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 5	59
16. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 5	61
17. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 6	62

ตารางที่

หน้า

18.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 6	70
19.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 6	74
20.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 7	77
21.	อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละรพ.ในเขต 7	85
22.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 7	88
23.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 8	90
24.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 8	99
25.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 8	102
26.	รหัสจังหวัด และรหัส รพ. เขต 9	105
27.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 9	112
28.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 9	115
29.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 10	117
30.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 10	124
31.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 10	127
32.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 11	130
33.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 11	136
34.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 11	139

ตารางที่	หน้า
35. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 12	141
36. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 12	149
37. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 12	153
38. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 13	156
39. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 13	164
40. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 13	167
41. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 14	170
42. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 14	179
43. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 14	183
44. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 15	187
45. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 15	195
46. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 15	198
47. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 16	201
48. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 16	208
49. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 16	211
50. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 17	213
51. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 17	221

ตารางที่	หน้า
52. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 17	225
53. รหัสจังหวัด และรหัส รพ. เขต 18	227
54. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วย นอกرایโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 18	234
55. ค่ามัธยฐาน relative weight, adjusted relative weight และจำนวน วันนอนในไตรมาส 3 ของรพ.ในเขตสาธารณสุขที่ 18	237

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 1	4
2. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนนทบุรี	4
3. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปทุมธานี	5
4. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5
5. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสระบุรี	6
6. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 1	6
7. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนนทบุรี	7
8. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดปทุมธานี	7
9. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8
10. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสระบุรี	8
11. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 1	11
12. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 2	17
13. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอ่างทอง	17
14. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลพบุรี	18
15. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสิงห์บุรี	18
16. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชัยนาท	19
17. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 2	19
18. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอ่างทอง	20

ภาพที่		หน้า
19.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดลพบุรี	20
20.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสิงห์บุรี	21
21.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดชัยนาท	21
22.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 2	24
23.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 3	29
24.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรปราการ	29
25.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดฉะเชิงเทรา	30
26.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปราจีนบุรี	30
27.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครนายก	31
28.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสระแก้ว	31
29.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 3	32
30.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสมุทรปราการ	32
31.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดฉะเชิงเทรา	33
32.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดปราจีนบุรี	33
33.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครนายก	34
34.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสระแก้ว	34
35.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง	37
36.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 4	42

ภาพที่	หน้า
37. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดราชบุรี	42
38. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกาญจนบุรี	43
39. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุพรรณบุรี	43
40. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครปฐม	44
41. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 4	44
42. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดราชบุรี	45
43. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดกาญจนบุรี	45
44. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสุพรรณบุรี	46
45. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครปฐม	46
46. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 4	49
47. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 5	53
48. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรสาคร	54
49. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรสงคราม	54
50. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเพชรบุรี	55
51. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	55
52. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 5	56
53. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสมุทรสาคร	56
54. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสมุทรสงคราม	57

ภาพที่	หน้า
55. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเพชรบุรี	57
56. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	58
57. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 5	60
58. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 6	64
59. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	65
60. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	65
61. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชุมพร	66
62. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพัทลุง	66
63. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 6	67
64. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	67
65. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	68
66. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดชุมพร	68
67. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพัทลุง	69
68. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 6	73
69. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 7	78
70. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกระบี่	79
71. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพังงา	79
72. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดภูเก็ต	80
73. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดระนอง	80
74. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดตรัง	81

ภาพที่	หน้า
75. อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 7	81
76. อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดกระบี่	82
77. อัตราการนอน รพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพังงา	82
78. อัตราการนอน รพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดภูเก็ต	83
79. อัตราการนอน รพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดระนอง	83
80. อัตราการนอน รพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดตรัง	84
81. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 7	87
82. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 8	92
83. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสงขลา	93
84. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสตูล	93
85. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปัตตานี	94
86. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดยะลา	94
87. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนราธิวาส	95
88. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 8	95
89. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสงขลา	96
90. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสตูล	96
91. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดปัตตานี	97
92. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดยะลา	97

ภาพที่	หน้า
93. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนราธิวาส	98
94. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 8	101
95. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 9	107
96. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชลบุรี	107
97. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดระยอง	108
98. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดจันทบุรี	108
99. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดตราด	109
100. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 9	109
101. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดชลบุรี	110
102. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดระยอง	110
103. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดจันทบุรี	111
104. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดตราด	111
105. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 9	114
106. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 10	119
107. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดหนองบัวลำภู	119
108. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุดรธานี	120
109. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเลย	120
110. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดหนองคาย	121
111. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 10	121

ภาพที่	หน้า
112. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดหนองบัวลำภู	122
113. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอุดรธานี	122
114. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเลย	123
115. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช..จังหวัดหนองคาย	123
116. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 10	126
117. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 11	132
118. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสกลนคร	132
119. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครพนม	133
120. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดมุกดาหาร	133
121. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 11	134
122. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสกลนคร	134
123. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครพนม	135
124. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดมุกดาหาร	135
125. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 11	138
126. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 12	144
127. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดขอนแก่น	144
128. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดมหาสารคาม	145
129. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช.. จังหวัดร้อยเอ็ด	145
130. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกาฬสินธุ์	146

ภาพที่	หน้า
131. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 12	146
132. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดขอนแก่น	147
133. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช..จังหวัดมหาสารคาม	147
134. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดร้อยเอ็ด	148
135. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดกาฬสินธุ์	148
136. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 12	152
137. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 13	159
138. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดศรีสะเกษ	159
139. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุบลราชธานี	160
140. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดยโสธร	160
141. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอำนาจเจริญ	161
142. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 13	161
143. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดศรีสะเกษ	162
144. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช..จังหวัดอุบลราชธานี	162
145. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดยโสธร	163
146. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดอำนาจเจริญ	163
147. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 13	166
148. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 14	173

ภาพที่	หน้า
149. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครราชสีมา	174
150. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดบุรีรัมย์	174
151. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุรินทร์	175
152. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชัยภูมิ	175
153. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 14	176
154. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครราชสีมา	176
155. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช..จังหวัดบุรีรัมย์	177
156. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช..จังหวัดสุรินทร์	177
157. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดชัยภูมิ	178
158. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 14	182
159. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 15	189
160. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช.จังหวัดเชียงใหม่	190
161. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลำพูน	190
162. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลำปาง	191
163. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	191
164. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 15	192
165. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเชียงใหม่	192
166. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน	193
167. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดลำปาง	193

ภาพที่	หน้า
168. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน	194
169. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 15	197
170. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 16	203
171. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช.จังหวัดแพร่	203
172. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดน่าน	204
173. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพะเยา	204
174. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเชียงราย	205
175. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 16	205
176. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดแพร่	206
177. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดน่าน	206
178. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดพะเยา	207
179. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดเชียงราย	207
180. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 16	210
181. อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 17	215
182. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุดรธานี	215
183. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช.จังหวัดตาก	216
184. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุโขทัย	216
185. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพิษณุโลก	217
186. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเพชรบูรณ์	217
187. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 17	218

ภาพที่	หน้า
188. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอุดรธานี	218
189. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดตาก	219
190. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสุโขทัย	219
191. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพิษณุโลก	220
192. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเพชรบูรณ์	220
193. ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 17	224
194. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 18	229
195. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช.จังหวัดนครสวรรค์	229
196. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุทัยธานี	230
197. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกำแพงเพชร	230
198. อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพิจิตร	231
199. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช./รพท. เขต 18	231
200. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครสวรรค์	232
201. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ โรงพยาบาล จังหวัดอุทัยธานี	232
202. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดกำแพงเพชร	233
203. อัตราการนอน โรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดพิจิตร	233
204. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 18	236

บทนำ

ความเป็นมา

การติดตามประเมินสมรรถนะและสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุข และการคลังสุขภาพ นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งในด้านผลลัพธ์ สุขภาพ การเข้าถึงบริการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมไปถึงคุณภาพ การใช้บริการ ความปลอดภัย การทันเวลา การตอบสนองต่อความคาดหวัง ความเป็นธรรมในระบบการคลัง ฯลฯ เพื่อชี้วัดว่าระบบ สุขภาพของประเทศจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการยกระดับสุขภาพของประชาชนได้หรือไม่ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม และมีความเป็นธรรมต่อภาระค่าใช้จ่าย ในด้านการรักษาพยาบาลได้ดีเพียงใด

รายงานสถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุขฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงาน ซึ่ง ประกอบด้วย รายงานติดตามสถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข รายไตรมาส และรายงาน ประเมินสมรรถนะระบบบริการสาธารณสุขประจำปี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศการเงินการคลังและระบบบริการสุขภาพประเทศไทย ระหว่างสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานวิจัยเพื่อการ พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการ โดยมุ่งหวังว่า การดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม ตลอดจน เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาพรวมทั้งในระดับกองทุน ระดับพื้นที่ ระดับชาติต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังกล่าวมีดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัดในการติดตามสมรรถนะและผลการดำเนินงานของ ระบบบริการสาธารณสุข การคลังสาธารณสุข และการประกันสุขภาพเป็นรายไตรมาส และรายงาน ประเมินสมรรถนะระบบบริการสาธารณสุขประจำปี โดย

1. รวบรวมฐานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด ในแต่ละช่วงเวลา รวมการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มต่างๆ
2. จัดทำรายงานและป้อนกลับข้อมูล ด้านสมรรถนะและผลการดำเนินงานของระบบบริการ สาธารณสุข และการประกันสุขภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้และความสนใจแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

วิธีการดำเนินงาน

1. พัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ โดยทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ร่างกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบทของระบบสุขภาพในประเทศไทย โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักวิชาการ ในการคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะใช้ในการติดตามประเมิน ในลักษณะของคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข องค์กรประกันสุขภาพ นักวิชาการ ซึ่งการพัฒนาตัวชี้วัดในครั้งนี้ได้ผ่านประชุมระดมความคิดเห็นทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1	วันที่ 4 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ครั้งที่ 2	วันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม สวปก.
ครั้งที่ 3	วันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ครั้งที่ 4	วันที่ 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมรามารการ์เดน กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 5	วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ครั้งที่ 6	วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม สวรส.

2. รวบรวมฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อค้นพบ ซึ่งการจัดทำรายงานสถานการณ์ฉบับนี้ได้ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยใน ปี 2550-2553 ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของระบบบริการสุขภาพในระดับสถานบริการ จำแนกเป็นรายเขตประเภทรพพยาบาล และรายโรงพยาบาล
3. วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด โดยคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญที่มีความไวพอที่จะสะท้อนสถานการณ์ของระบบบริการเป็นรายไตรมาสได้อย่างชัดเจน ได้แก่
 - (1) อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้

- (2) อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก เนื่องจากอัตราที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสะท้อนถึงปัญหาคุณภาพของบริการปฐมภูมิ ที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอาการมากหรือควบคุมไม่ได้จนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล
- (3) ค่ามัธยฐานของ relative weight ของ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ซึ่งแสดงความซับซ้อนของโรคที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน
- (4) ค่ามัธยฐานของ adjusted relative weight ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ซึ่งแสดงทรัพยากรที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยใน
- (5) ค่ามัธยฐานของจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของการให้บริการผู้ป่วยใน

หมายเหตุ

เนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการกำกับติดตามสถานการณ์ของการให้บริการสุขภาพ จึงเน้นความรวดเร็วในการออกรายงาน สถานบริการหลายแห่งอาจยังส่งข้อมูลได้ไม่ครบ หรือมีข้อผิดพลาด ดังนั้นดัชนีที่แสดงจึงยังไม่ใช่เป็นข้อสรุป โดยจะมีการปรับแก้ต่อเนื่องในรายงานไตรมาสต่อไป

4. แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสถานพยาบาล โดยจำแนกตามระดับของโรงพยาบาล เป็นรายเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวิธีการศึกษา

1. อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital standardized mortality ratio, HSMR)

- 1.1 ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2550-2553 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)
- 1.2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนวณอัตราตายมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาลตามรหัสสถานพยาบาล ผู้ให้บริการ (Hcode) ค่าอัตราตายมาตรฐานเป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (จากทุกสาเหตุ) ภายใน 30 วันหลังการเข้ารับการรักษา กับจำนวนการเสียชีวิตคาดการณ์ (expected deaths) การเสียชีวิตคาดการณ์คำนวณโดยใช้สมการถดถอยลอจิสติกจากข้อมูลกลุ่มย่อยในแต่ละระดับของโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีการปรับสำหรับ

ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยจากปัจจัยด้านอายุ เพศ จำนวนวันนอน และการมีโรคร่วม (co-morbid) โดยเลือกกลุ่มโรคซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่มีอัตราสูงในร้อยละ 80 แรกของการตายในโรงพยาบาลทั้งหมด ยกเว้น การรักษาแบบประคับประคอง (palliative care)

กลุ่มโรคที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้

• โรคติดเชื้อ เช่น A09, A15, A16
• การติดเชื้อในกระแสเลือด: A41
• โรคเอดส์: B20
• โรคมะเร็ง เช่น C16, C18, C22, C25, C34, C50, C53, C78, C79, C85, C92
• โรคต่อมไร้ท่อ เช่น E11, E87
• โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น I21, I25, I46, I50, I85
• โรคหลอดเลือดสมอง เช่น I60-I64
• โรคทางเดินหายใจ เช่น J15, J18, J44, J69, J96
• โรคทางเดินอาหาร เช่น K65, K70, K72, K74, K92
• โรคระบบสืบพันธุ์-ทางเดินปัสสาวะ เช่น N17, N18
• โรคอื่นๆ เช่น R57, S06

2. การนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory care sensitive conditions, ACSC)

- 2.1 ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน UC ปีงบประมาณ 2550-2553 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนวณอัตราส่วนต่อ 100,000 ประชากรสำหรับการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยอายุ 15-75 ปี โดยคำนวณสำหรับโรงพยาบาลแต่ละแห่งตามรหัสสถานพยาบาลหลัก (Hmain) ของกระทรวงสาธารณสุข และแบ่งกลุ่มตามระดับโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
- 2.2 การคัดเลือกกลุ่มโรค พิจารณาจากกลุ่มโรคที่ควรให้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกซึ่งหากควบคุมได้ดีจะไม่จำเป็นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล นอกจากเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนเท่านั้น โดยคัดเลือกตามการวินิจฉัยโรคหลัก (principle diagnosis) จากระหัส ICD 10 ดังนี้

โรคลมชัก	ลมชัก	G40
	ลมชักต่อเนื่อง	G41
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	หลอดลมอักเสบเรื้อรังแบบธรรมดาและแบบมีเมือกปนหนอง	J41-J44
	ปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่น	J44
	หลอดลมโป่งพอง	J47
	ใช้หัตถ์ใหญ่ที่เกิดจากไวรัสใช้หัตถ์ใหญ่ชนิดอื่น	J10 ¹
	ใช้หัตถ์ใหญ่ ไม่ระบุชนิดไวรัส	J11 ¹
	ปอดบวมที่เกิดจากไวรัส มิได้จำแนกไว้ที่ใด	J12-16 ¹
	ปอดบวมที่เกิดจากเชื้ออื่น มิได้จำแนกไว้ที่ใด	J16 ¹
	มีภาวะโรคแทรก คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่น	J20 ¹ , J21 ¹ , J22 ¹
โรคหืด	หืด	J45
โรคเบาหวาน	ชนิดพึ่งอินซูลิน	E10.0, 10.1, 10.6, 10.9
	ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน	E11.0, 11.1, 11.6, 11.9
	ชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด	E13.0, 13.1, 13.6, 13.9
	ชนิดอื่นที่ไม่ระบุรายละเอียด	E14.0, 14.1, 14.6, 14.9
โรคหัวใจล้มเหลว	หัวใจล้มเหลว	I50
	โรคปอดบวมน้ำ	J81
โรคความดันโลหิตสูง	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ	I10.0, 10.1
	โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง	I11

¹และมีการวินิจฉัยรองตามรหัส ICD10 คือ J44

2.3 สำหรับโรคหัวใจล้มเหลวต้องไม่มีหัตถ์การตามรหัส ICD9CM คือ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98 ดังนี้

1) Combined heart-lung transplantation
2) Operation on valve and septa of heart
3) Operations on vessels of heart
4) Pericardiectomy and excision of lesion of heart
5) Heart replacement procedures
6) Insertion, revision, replacement, and removal of leads; insertion of temporary pacemaker system; or revision of cardiac device packet
7) Insertion, replacement, removal, and revision of pacemaker device
8) Implantation or replacement of automatic cardioverter/defibrillator, total system [AICD]
9) Replacement of automatic cardioverter/ defibrillator pulse generator only

3. ค่ามัธยฐานของ relative weight, adjusted relative weight ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม และจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน การเลือกใช้ค่ามัธยฐานเป็นค่ากลางที่เป็นตัวแทนของดัชนีทั้งสามตัว เนื่องจากการกระจายของข้อมูลไม่ได้เป็นลักษณะสมมาตร (Normal distribution) แต่จะกระจุกตัวอยู่ในด้านค่าตัวเลขที่ต่ำ ซึ่งในกรณีดังกล่าวค่ามัธยฐาน (Mean) จะให้ภาพที่สูงกว่าความเป็นจริง มัธยฐาน (Median) หรือมัชฌิมเรขาคณิต (Geometric mean) จะเป็นค่ากลางที่ดีกว่า

3.1 ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2550-2553 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)

3.2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนวณค่า relative weight, adjusted relative weight ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม และจำนวนวันนอนของแต่ละโรงพยาบาลตามรหัสสถานพยาบาลผู้ให้บริการ (Hcode) แล้วหาค่ามัธยฐาน (median) ตามรายชื่อของตัวชี้วัดเหล่านี้ จำแนกตามระดับสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน และเป็นรายโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดการให้บริการสุขภาพแยกตามประเภทโรงพยาบาลและ
เขตกระทรวงสาธารณสุข

เมษายน -มิถุนายน 2553

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ใน รพศ./ รพท. ของไตรมาส 3 มีค่าสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ สำหรับ รพช. ประมาณหนึ่งในสามในจังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรีที่มีค่านี้นสูง


อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. ส่วนใหญ่ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรีมีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ในขณะที่ รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี มีอัตราที่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 2 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 1

ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	1400	พระนครศรีอยุธยา	10660	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
	1900	สระบุรี	10661	โรงพยาบาลสระบุรี
	1200	นนทบุรี	10686	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
	1300	ปทุมธานี	10687	โรงพยาบาลปทุมธานี
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10688	โรงพยาบาลเสนา
	1900	สระบุรี	10695	โรงพยาบาลพระพุทธบาท
รพช.	1200	นนทบุรี	10756	โรงพยาบาลบางกรวย
	1200	นนทบุรี	10757	โรงพยาบาลบางใหญ่
	1200	นนทบุรี	10758	โรงพยาบาลบางบัวทอง
	1200	นนทบุรี	10759	โรงพยาบาลไทรน้อย
	1200	นนทบุรี	10760	โรงพยาบาลปากเกร็ด
	1300	ปทุมธานี	10761	โรงพยาบาลคลองหลวง
	1300	ปทุมธานี	10762	โรงพยาบาลธัญบุรี
	1300	ปทุมธานี	10763	โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
	1300	ปทุมธานี	10764	โรงพยาบาลหนองเสือ
	1300	ปทุมธานี	10765	โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
	1300	ปทุมธานี	10766	โรงพยาบาลลำลูกกา
	1300	ปทุมธานี	10767	โรงพยาบาลสามโคก
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10768	โรงพยาบาลท่าเรือ

ตารางที่ 2 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 1


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	1400	พระนครศรีอยุธยา	10769	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง)
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10770	โรงพยาบาลบางไทร
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10771	โรงพยาบาลบางบาล
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10772	โรงพยาบาลบางปะอิน
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10773	โรงพยาบาลบางปะหัน
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10774	โรงพยาบาลผักไห่
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10775	โรงพยาบาลภาชี
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10776	โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10777	โรงพยาบาลวังน้อย
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10778	โรงพยาบาลบางซ้าย
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10779	โรงพยาบาลอุทัย
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10780	โรงพยาบาลมหาราช
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10781	โรงพยาบาลบ้านแพรก
	1900	สระบุรี	10807	โรงพยาบาลแก่งคอย
	1900	สระบุรี	10808	โรงพยาบาลหนองแค
	1900	สระบุรี	10809	โรงพยาบาลวิหารแดง
	1900	สระบุรี	10810	โรงพยาบาลหนองแซง
	1900	สระบุรี	10811	โรงพยาบาลบ้านหมอ
	1900	สระบุรี	10812	โรงพยาบาลดอนพุด
	1900	สระบุรี	10813	โรงพยาบาลหนองโดน
	1900	สระบุรี	10814	โรงพยาบาลเสาไห้
	1900	สระบุรี	10815	โรงพยาบาลมวกเหล็ก
	1900	สระบุรี	10816	โรงพยาบาลวังม่วง



10660 : รพ.พระนครศรีอยุธยา 10661 : รพ.สระบุรี 10686 : รพ.พระนั่งเกล้า 10687 : รพ.ปทุมธานี 10688 : รพ.เสนา 10695 : รพ.พระพุทธบาท

ภาพที่ 1 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 1


จากภาพที่ 1 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 1 มีแนวโน้มของค่า HSMR สูงขึ้นในไตรมาส 3 (ประมาณ 120) โดยเฉพาะ รพ.เสนา, รพ.พระนครศรีอยุธยา , และ รพ.สระบุรี



756 : รพ.บางกรวย 757 : รพ.บางใหญ่ 758 : รพ.บางบัวทอง 759 : รพ.ไทรน้อย 760 : รพ.ปากเกร็ด

ภาพที่ 2 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนนทบุรี


จากภาพที่ 2 พบว่า รพช. ในจังหวัดนนทบุรี รพ.บางบัวทอง มีค่า HSMR สูงในไตรมาส 3 (ประมาณ 115)



761 : รพ.คลองหลวง 762 : รพ.ธัญบุรี 763 : รพ.พระชนกปิยะ 764 : รพ.หนองเสือ 765 : รพ.ลาดหลุมแก้ว 766 : รพ.ลำลูกกา 767 : รพ.สามโคก

ภาพที่ 3 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปทุมธานี


จากภาพที่ 3 พบว่า รพช. ในจังหวัดปทุมธานีเกือบทุกโรงพยาบาล (ยกเว้น รพ.ลาดหลุมแก้ว) มีค่า HSMR สูงมากในทุกละดับไตรมาสต่อเนื่อง ควรทำการศึกษาในรายละเอียด



768 : รพ.ท่าเรือ 769 : รพ.สมเด็จพระสังฆทาน 770 : รพ.บางไทร 771 : รพ.บางบาล 772 : รพ.บางปะอิน 773 : รพ.บางปะหัน 774 : รพ.ผักไห่ 775 : รพ.ภาชี
776 : รพ.ลาดบัวหลวง 777 : รพ.วังน้อย 778 : รพ.บางซ้าย 779 : รพ.อุทัย 780 : รพ.มหาราช 781 : รพ.บ้านแพรก

ภาพที่ 4 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


จากภาพที่ 4 พบว่า รพช. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รพ.บางปะอิน, รพ.บางปะหัน, รพ.มหาราช, รพ.สมเด็จพระสังฆทาน และ รพ.ลาดบัวหลวง มีค่า HSMR สูงขึ้นมากอย่างชัดเจนในไตรมาส 3 ควรทำการศึกษาในรายละเอียด



807 : รพ.แก่งคอย 808 : รพ.หนองแค 809 : รพ.วิหารแดง 810 : รพ.หนองแซง 811 : รพ.บ้านหมอ 812 : รพ.ดอนพุด 813 รพ.หนองโดน 814 รพ.เสาไห้ 815 : รพ.มวกเหล็ก 816 : รพ.วังม่วง

ภาพที่ 5 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสระบุรี


จากภาพที่ 5 พบว่า รพช. ในจังหวัดสระบุรี ได้แก่ รพ.หนองโดน, รพ.หนองแค และ รพ.บ้านหมอ มีค่า HSMR สูงขึ้นมากอย่างชัดเจนในไตรมาส 3 ควรทำการศึกษาในรายละเอียด



10660 : รพ.พระนครศรีอยุธยา 10661 : รพ.สระบุรี 10686 : รพ.พระนั่งเกล้า 10687 : รพ.ปทุมธานี 10688 : รพ.เสนา
10695 : รพ.พระพุทธบาท

ภาพที่ 6 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช./รพท. เขต 1


จากภาพที่ 6 พบว่า รพช./รพท. ในเขต 1 มีแนวโน้มของค่า ACSC ลดลงในไตรมาส 3



756 : รพ.บางกรวย 757 : รพ.บางใหญ่ 758 : รพ.บางบัวทอง 759 : รพ.ไทรน้อย 760 : รพ.ปากเกร็ด

ภาพที่ 7 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนนทบุรี


จากภาพที่ 7 พบว่า รพช. ในจังหวัดนนทบุรี มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของรพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ประชาชนอาจไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ



761 : รพ.คลองหลวง 762 : รพ.ธัญบุรี 763 : รพ.ประชาธิปัตย์ 764 : รพ.หนองเสือ 765 : รพ.ลาดหลุมแก้ว 766 : รพ.ลำลูกกา 767 : รพ.สามโคก

ภาพที่ 8 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดปทุมธานี


จากภาพที่ 8 พบว่า รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดนี้มีค่า ACSC ที่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของรพช. ของประเทศ ประชาชนอาจไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ



807 : รพ.แก่งคอย 808 : รพ.หนองแค 809 : รพ.วิหารแดง 810 : รพ.หนองแซง 811 : รพ.บ้านหมอ 812 : รพ.คอนทูด 813 รพ.หนองโดน 814 รพ.เสาไห้ 815 : รพ.มวกเหล็ก 816 : รพ.วังม่วง

ภาพที่ 9 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากภาพที่ 9 พบว่า รพช. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส



807 : รพ.แก่งคอย 808 : รพ.หนองแค 809 : รพ.วิหารแดง 810 : รพ.หนองแซง 811 : รพ.บ้านหมอ 812 : รพ.คอนทูด 813 รพ.หนองโดน 814 รพ.เสาไห้ 815 : รพ.มวกเหล็ก 816 : รพ.วังม่วง

ภาพที่ 10 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสระบุรี


จากภาพที่ 10 พบว่า รพช. ในจังหวัดสระบุรีประมาณครึ่งหนึ่ง มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส

ตารางที่ 3 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 1 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	พระนครศรีอยุธยา	8.3	39.8	30.6	69.8	58.0	15.3	221.8
	สระบุรี	23.4	40.8	20.6	69.9	48.3	19.7	222.7
	พระนั่งเกล้า	6.9	14.7	5.0	25.1	32.1	6.0	89.8
	ปทุมธานี	16.0	35.1	14.5	25.4	40.0	12.3	143.2
	เสนา	19.3	18.7	21.3	41.4	59.8	15.5	176.0
	พระพุทธบาท	12.5	56.4	17.3	18.5	37.4	12.5	154.6
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	บางใหญ่	4.2	14.3	19.2	24.3	8.7	3.9	74.6
	บางบัวทอง	6.3	27.2	10.9	22.7	18.4	3.3	88.8
	ไทรน้อย	5.8	30.0	33.5	37.7	24.5	10.1	141.5
	ปากเกร็ด	1.6	8.1	5.0	15.4	3.2	6.5	39.7
	คลองหลวง		17.9	10.8	32.9	12.1		73.7
	ธัญบุรี	9.0	15.4	20.6	10.1	18.3	4.6	77.9
	ประจักษ์ศิลปชัย	7.1	27.5	26.8	30.3	26.1	4.4	122.2
	หนองเสือ		43.4	24.1	38.1	9.5	40.5	155.7
	ลาดหลุมแก้ว	25.6	29.7	14.7	64.3	18.7	49.6	202.7
	ลำลูกกา	2.8	40.0	14.5	54.8	18.4	22.1	152.7
	สามโคก	10.1	30.0	19.7	9.6	14.8	18.4	102.6
	ท่าเรือ	38.2	23.3	21.2	96.3	64.7	6.3	249.9
	สมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง)	23.3	39.8	29.3	54.5	21.8	38.0	206.7
	บางไทร	13.5	53.4	4.7	46.4	42.8	9.4	170.3
	บางบาล	13.0	12.9	30.8	39.6	40.9	9.8	147.0
	บางปะอิน	2.2	38.4	21.2	28.9	39.3	17.8	147.9
	บางปะหัน	16.2	27.4	22.8	124.2	30.4	98.7	319.7
	ผักไห่	7.8	63.7	29.5	53.6	57.9	40.1	252.5
	ภาชี	4.4	34.3	27.9	58.4	25.8	13.5	164.3
	ลาดบัวหลวง	10.0	133.7	24.6	83.4	70.7	42.6	365.0
	วังน้อย	15.1	31.8	25.3	67.9	52.5	16.5	209.1
	บางซ้าย			12.1	129.4	8.3	102.7	252.5

ตารางที่ 3 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 1 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	อุทัย	17.2	61.1	75.1	15.0	34.7	3.0	206.1
	มหาสาร		12.9		23.6	56.9	27.7	121.1
	บ้านแพรง		55.4		71.6	160.0	28.8	315.8
	แก่งคอย	10.9	37.8	34.1	82.4	24.3	44.9	234.4
	หนองแค	13.5	19.9	33.0	96.8	18.2	30.2	211.7
	วิหารแดง	24.6	86.6	55.8	67.7	48.7	60.0	343.3
	หนองแซง	29.1	14.5	15.9	37.9	30.0		127.4
	บ้านหม้อ	20.4	51.8	25.2	71.1	43.8	25.6	237.9
	ดอนพุด	14.0	26.1	30.2	39.9		39.6	149.8
	หนองโดน		19.2	47.5	48.8		28.7	144.1
	เสาไห้	24.5	30.4	14.9	80.7	15.6	26.6	192.6
	มวกเหล็ก	11.4	33.5	12.1	32.7	21.5	26.1	137.3
	วังม่วงสิทธิ์ธรรม	21.3	108.1	44.5	92.3	101.1	42.1	409.4



ภาพที่ 11 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 1

จากภาพที่ 11 พบว่า ในเขต 1 รพช. 3 แห่ง รพ.บางใหญ่, รพ.วังม่วง, และ รพ.หนองแค มีค่ามาตรฐาน RW และ Adjusted RW ที่ต่ำกว่า รพ.อื่น ๆ ในขณะที่ รพ.บ้านแพ้ว มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่สูง (สูงกว่า รพท. บางแห่ง)

ตารางที่ 4 มัถยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 1

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัถยฐาน relative weight					ค่ามัถยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัถยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัถยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	พระนครศรีอยุธยา	0.87	0.72	0.72	0.70	0.81	0.76	0.69	0.68	0.67	0.72	3	3	3	3	3
	สระบุรี	0.86	0.88	0.88	0.83	0.93	0.78	0.82	0.85	0.76	0.86	3	3	3	3	3
	พระนครศรีอยุธยา	0.74	0.88	0.81	0.94	0.94	0.70	0.85	0.75	0.88	0.88	3	3	3	3	3
	ปทุมธานี	0.64	0.69	0.70	0.67	0.70	0.62	0.64	0.65	0.62	0.65	3	3	3	3	3
	เสนา	0.44	0.55	0.54	0.55	0.55	0.43	0.51	0.52	0.51	0.52	3	3	3	3	3
	พระพุทธรบาท	0.43	0.53	0.52	0.55	0.55	0.42	0.51	0.49	0.51	0.53	3	3	3	3	3
รพท	มัถยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	บางกวย	0.38	0.39	0.39	0.38	0.42	0.38	0.39	0.38	0.38	0.42	2	2	2	2	2
	บางใหญ่	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.39	0.37	0.38	0.37	0.37	2	2	2	2	2
	บางบัวทอง	0.39	0.42	0.42	0.42	0.43	0.39	0.42	0.40	0.39	0.42	2	2	2	2	2
	ไทรน้อย	0.37	0.43	0.40	0.43	0.53	0.37	0.42	0.39	0.41	0.44	2	2	2	2	2
	ปากเกร็ด	0.42	0.42	0.48	0.52	0.42	0.39	0.42	0.44	0.44	0.37	2	2	2	2	2
	คลองหลวง	0.48	0.48	0.49	0.48	0.48	0.46	0.44	0.44	0.43	0.48	2	2	3	2	2
	ธัญบุรี	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.41	0.41	0.42	0.41	2	2	2	2	2
	ประจวบคีรีขันธ์	0.39	0.39	0.38	0.42	0.42	0.39	0.39	0.38	0.41	0.40	2	2	2	3	3
	หนองเสือ	0.41	0.42	0.43	0.41	0.45	0.40	0.41	0.41	0.39	0.43	2	2	2	2	2
	ลาดหลุมแก้ว	0.39	0.40	0.39	0.39	0.42	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	ลำลูกกา	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	2	2	2	2	2
	สามโคก	0.37	0.39	0.39	0.39	0.43	0.37	0.40	0.42	0.39	0.42	3	3	3	3	3

ตารางที่ 4 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 1

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ท่าเรือ	0.48	0.48	0.44	0.49	0.51	0.42	0.42	0.41	0.41	0.45	2	2	2	2	2
	สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)	0.39	0.39	0.39	0.40	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	2	2	2	2	3
	บางไทร	0.39	0.42	0.43	0.41	0.42	0.39	0.40	0.41	0.39	0.42	2	2	2	2	2
	บางบาล	0.39	0.48	0.50	0.46	0.48	0.39	0.44	0.46	0.42	0.45	2	2	2	2	2
	บางปะอิน	0.37	0.39	0.38	0.39	0.39	0.37	0.39	0.38	0.39	0.39	3	3	3	3	2
	บางปะหัน	0.42	0.48	0.53	0.48	0.48	0.40	0.45	0.44	0.45	0.48	2	3	3	3	2
	ผักไห่	0.41	0.43	0.41	0.43	0.43	0.39	0.41	0.39	0.42	0.42	2	2	2	2	2
	ภาชี	0.42	0.42	0.42	0.40	0.44	0.41	0.41	0.42	0.39	0.42	3	2	2	2	3
	ลาดบัวหลวง	0.44	0.43	0.41	0.41	0.48	0.41	0.39	0.40	0.39	0.42	2	2	2	2	2
	วังน้อย	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43	0.39	0.39	0.39	0.40	0.42	2	2	2	2	2
	บางซ้าย	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	อุทัย	0.48	0.43	0.57	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.42	0.40	2	2	2	2	2
	มหาสารคาม	0.47	0.45	0.49	0.37	0.52	0.41	0.40	0.42	0.34	0.47	2	2	2	2	2
	บ้านแพรก	0.59	0.62	0.65	0.62	0.62	0.55	0.62	0.62	0.62	0.57	2	2	2	2	2
	แก่งคอย	0.38	0.39	0.39	0.38	0.43	0.37	0.39	0.38	0.37	0.42	2	2	2	2	2
	หนองแค	0.39	0.38	0.39	0.37	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	2	2	2	2	2
	วิหารแดง	0.38	0.39	0.39	0.39	0.41	0.37	0.39	0.39	0.38	0.39	2	2	2	2	2
	หนองแซง	0.43	0.43	0.46	0.39	0.50	0.41	0.43	0.43	0.39	0.46	3	3	3	3	3
	บ้านหมือ	0.41	0.48	0.41	0.52	0.53	0.39	0.43	0.40	0.44	0.49	2	2	2	2	2
	คอนสาร	0.39	0.47	0.40	0.48	0.46	0.39	0.40	0.39	0.40	0.43	2	2	2	2	2

ตารางที่ 4 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 1

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	หนองโดน	0.43	0.39	0.39	0.39	0.43	0.40	0.39	0.39	0.34	0.39	2	2	2	2	2
	เสาไห้	0.39	0.43	0.49	0.39	0.43	0.39	0.41	0.43	0.37	0.43	2	2	2	2	2
	มวกเหล็ก	0.41	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	2	2	2	2	2
	วังม่วงสัตว์ธรรมชาติ	0.37	0.39	0.39	0.37	0.38	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ใน รพศ./ รพท. ของไตรมาส 3 มีค่าสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ สำหรับ รพท. ส่วนใหญ่ในจังหวัดลพบุรี และชัยนาทที่มีค่านีสูง


อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพท. ส่วนใหญ่ของจังหวัดอ่างทอง และสิงห์บุรี มีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 5 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 2

ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อ จังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	1500	อ่างทอง	10689	โรงพยาบาลอ่างทอง
	1600	ลพบุรี	10690	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (เดิมชื่อ ร.พ.ลพบุรี)
	1600	ลพบุรี	10691	โรงพยาบาลบ้านหมี่
	1700	สิงห์บุรี	10692	โรงพยาบาลสิงห์บุรี
	1700	สิงห์บุรี	10693	โรงพยาบาลอินทร์บุรี
	1800	ชัยนาท	10694	โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
รพท.	1500	อ่างทอง	10782	โรงพยาบาลไชโย
	1500	อ่างทอง	10784	โรงพยาบาลป่าโมก
	1500	อ่างทอง	10785	โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
	1500	อ่างทอง	10786	โรงพยาบาลแสวงหา
	1500	อ่างทอง	10787	โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
	1500	อ่างทอง	10788	โรงพยาบาลสามโก้
	1600	ลพบุรี	10789	โรงพยาบาลพัฒนานิคม
	1600	ลพบุรี	10790	โรงพยาบาลโคกสำโรง
	1600	ลพบุรี	10791	โรงพยาบาลชัยบาดาล
	1600	ลพบุรี	10792	โรงพยาบาลท่าม่วง
	1600	ลพบุรี	10793	โรงพยาบาลท่าหลวง

ตารางที่ 5 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 2


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อ จังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	1600	ลพบุรี	10794	โรงพยาบาลสระโบสถ์
	1600	ลพบุรี	10795	โรงพยาบาลโคกเจริญ
	1600	ลพบุรี	10796	โรงพยาบาลลำสนธิ
	1600	ลพบุรี	10797	โรงพยาบาลหนองม่วง
	1700	สิงห์บุรี	10798	โรงพยาบาลบางระจัน
	1700	สิงห์บุรี	10799	โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
	1700	สิงห์บุรี	10800	โรงพยาบาลพรหมบุรี
	1700	สิงห์บุรี	10801	โรงพยาบาลท่าช้าง
	1800	ชัยนาท	10802	โรงพยาบาลมโนรมย์
	1800	ชัยนาท	10803	โรงพยาบาลวัดสิงห์
	1800	ชัยนาท	10804	โรงพยาบาลสรรพยา
	1800	ชัยนาท	10805	โรงพยาบาลสรรคบุรี
	1800	ชัยนาท	10806	โรงพยาบาลหันคา



10689 : รพ.อ่างทอง 10690 : รพ.พระนารายณ์มหาราช (เดิมชื่อ รพ.ลพบุรี) 10691 : รพ.บ้านหมี่ 10692 : รพ.สิงห์บุรี 10693 : รพ.อินทร์บุรี 10694 : รพ.ชัยนาทเรนทร

ภาพที่ 12 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 2


จากภาพที่ 12 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 2 รพ.อ่างทอง, รพ.พระนารายณ์มหาราช และ รพ.ชัยนาทเรนทร มีค่า HSMR สูงขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาส 3



782 : รพ.ไชโย 784 : รพ.ป่าโมก 785 : รพ.โพธิ์ทอง 786 : รพ.แสวงหา 787 : รพ.วิเศษชัยชาญ 788 : รพ.สามโก้

ภาพที่ 13 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอ่างทอง


จากภาพที่ 13 พบว่า รพช. ในจังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่มีค่า HSMR ในไตรมาส 3 ต่ำกว่า 100 ยกเว้น รพ.วิเศษชัยชาญ และ รพ.โพธิ์ทอง



789 : รพ.พัฒนานิคม 790 : รพ.โคกสำโรง 791 : รพ.ชัยบาดาล 792 : รพ.ท่าช้าง 793 : รพ.ท่าหลวง 794 : รพ.สระโบสถ์ 795 : รพ.โคกเจริญ 796 : รพ.ลำสนธิ 797 : รพ.หนองม่วง

ภาพที่ 14 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลพบุรี


จากภาพที่ 14 พบว่า รพช. ในจังหวัดลพบุรี มีแนวโน้มของค่า HSMR สูงขึ้นในไตรมาส 3 รพ.โคกสำโรง และ รพ.สระโบสถ์ มีค่า HSMR สูงในทุกไตรมาส



798 : รพ.บางระจัน 799 : รพ.ค่ายบางระจัน 800 : รพ.พรหมบุรี 801 : รพ.ท่าช้าง

ภาพที่ 15 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสิงห์บุรี


จากภาพที่ 15 พบว่า รพช. ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ รพ.ค่ายบางระจัน และ รพ.ท่าช้าง มีค่า HSMR สูงขึ้นในไตรมาส 3



802 : รพ.มโนรมย์ 803 : รพ.วัดสิงห์ 804 : รพ.สรรพพยา 805 : รพ.สรรคบุรี 806 : รพ.หันคา

ภาพที่ 16 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชัยนาท


จากภาพที่ 16 พบว่า รพช. ในจังหวัดชัยนาท มีแนวโน้มของค่า HSMR สูงขึ้นในไตรมาส 3 ยกเว้น : รพ.วัดสิงห์



10689 : รพ.อ่างทอง 10690 : รพ.พระนารายณ์มหาราช (เดิมชื่อ ร.พ.ลพบุรี) 10691 : รพ.บ้านหมี่ 10692 : รพ.สิงห์บุรี 10693 : รพ.อินทรีบุรี 10694 : รพ.ชัยนาทนเรนทร

ภาพที่ 17 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 2


จากภาพที่ 17 พบว่า รพศ./ รพท. ในเขต 2 มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกันในทุกไตรมาส ยกเว้น รพ.พระนารายณ์มหาราช



782 : รพ.ไชโย 784 : รพ.ป่าโมก 785 : รพ.โพธิ์ทอง 786 : รพ.แสวงหา 787 : รพ.วิเศษชัยชาญ 788 : รพ.สามโก้

ภาพที่ 18 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอ่างทอง


จากภาพที่ 18 พบว่า รพช. ในจังหวัดอ่างทอง มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ในทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง



789 : รพ.พัฒนานิคม 790 : รพ.โคกสำโรง 791 : รพ.ชัยบาดาล 792 : รพ.ท่าม่วง 793 : รพ.ท่าหลวง 794 : รพ.สระโบสถ์ 795 : รพ.โคกเจริญ 796 : รพ.ลำสนธิ 797 : รพ.หนองม่วง

ภาพที่ 19 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดลพบุรี


จากภาพที่ 19 พบว่า รพช. ในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ รพ.โคกเจริญ, รพ.หนองม่วง, และ รพ.พัฒนานิคม มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ในทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง



798 : รพ.บางระจัน 799 : รพ.ค่ายบางระจัน 800 : รพ.พรหมบุรี 801 : รพ.ท่าช้าง

ภาพที่ 20 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสิงห์บุรี

จากภาพที่ 20 พบว่า รพช. ในจังหวัดสิงห์บุรี มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ในทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง



802 : รพ.มโนรมย์ 803 : รพ.วัดสิงห์ 804 : รพ.สรรพยา 805 : รพ.สรรพยา 806 : รพ.หันคา

ภาพที่ 21 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดชัยนาท


จากภาพที่ 21 พบว่า รพช. ในจังหวัดชัยนาท มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ในทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง ควรทำการศึกษาในรายละเอียดของสาเหตุที่แท้จริง

ตารางที่ 6 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 2 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	13.7	59.1	14.3	34.1	43.0	12.5	176.7
	อ่างทอง	14.8	47.6	56.3	35.0	53.8	74.1	281.7
	ลพบุรี	19.7	31.5	29.3	53.9	34.8	4.4	173.5
	บ้านหมี่	18.1	58.2	16.3	76.5	57.3	20.2	246.7
	สิงห์บุรี	14.0	65.6	14.3	46.7	103.5	61.2	305.3
	อินทร์บุรี	8.3	39.6	18.5	96.4	33.2	15.0	211.0
	ชัยนาท	15.2	88.8	20.3	81.6	103.1	10.5	319.6
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	138.0
	ไชโย		66.2	62.8	79.6	49.7	128.2	386.5
	ป่าโมก	15.2	9.8	106.4	58.6	86.1	15.0	291.0
	โพธิ์ทอง	7.1	49.5	21.4	81.1	75.8	21.5	256.4
	แสวงหา	13.3	26.3	36.2	29.6	45.5	30.2	181.1
	วิเศษชัยชาญ	4.6	70.1	59.4	35.5	47.6	31.0	248.1
	สามโก้	5.9	99.7	26.8	111.7	39.3	31.5	314.9
	พัฒนานิคม	13.1	39.6	44.8	71.7	23.2	4.1	196.4
	โคกสำโรง	7.0	34.7	13.5	34.0	29.5	1.4	120.0
	ชัยบาดาล	19.4	37.3	18.2	15.6	35.1	10.2	135.8
	ท่าอุ้ง	8.6	30.6	10.5	78.7	2.4	19.7	150.5
	ท่าหลวง	27.0	13.2	37.7	56.5	13.1	4.4	152.0
	สระโบสถ์	5.1		36.0	72.3	16.2		129.6
	โคกเจริญ	12.7	104.0	37.6	130.2	12.7	5.3	302.5
	ลำสนธิ	5.0	10.2	10.1	30.9	64.1	10.1	130.3
	หนองม่วง	37.2	42.0	30.3	107.1	18.4	22.1	257.2
	บางระจัน	6.9	37.9	36.6	94.1	37.6	17.3	230.4
	ค่ายบางระจัน	8.4	56.9	18.4	85.3	21.0	38.1	228.2
	พรหมบุรี	11.1	211.2	58.9	35.4	7.4	78.7	402.8
	ท่าช้าง	11.1	92.8	99.4	43.4		76.2	323.0
	มโนรมย์	4.0	37.1	21.5	22.3	34.8	24.1	143.8

ตารางที่ 6 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 2 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	วัดสิงห์	5.5	29.5		18.9	16.7		70.7
	สรรพยา	7.1	40.4	20.7	33.2	16.8	7.7	125.9
	สรรพบุรี	4.8	32.0	15.3	35.2	41.4	3.3	131.9
	หันคา	7.3	22.9	23.0	46.4	21.8	7.0	128.4



ภาพที่ 22 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 2

จากภาพที่ 22 พบว่า ในเขต 2 รพช. 3 แห่ง รพ.ท่าช้าง และ รพ.ลำสนธิ มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ที่ต่ำกว่า รพ.อื่น ๆ ในขณะที่ รพ.หันคา มีค่านี้อ่อนข้างสูง

ตารางที่ 7 มัถยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 2

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัถยฐาน relative weight					ค่ามัถยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัถยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัถยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.7	0.7	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	รพ.อ่างทอง	0.678	0.682	0.674	0.659	0.717	0.648	0.650	0.616	0.633	0.682	3	3	3	3	3
	รพ.พระนารายณ์มหาราช	0.795	0.930	0.939	0.894	0.907	0.720	0.821	0.833	0.820	0.808	3	3	3	3	3
	รพ.บ้านหมี่	0.673	0.695	0.688	0.722	0.690	0.618	0.678	0.678	0.690	0.674	3	3	3	3	3
	รพ.สิงห์บุรี	0.602	0.674	0.678	0.660	0.674	0.551	0.617	0.647	0.616	0.616	3	3	3	3	3
	รพ.อินทร์บุรี	0.601	0.627	0.598	0.664	0.673	0.541	0.616	0.549	0.616	0.643	3	3	3	3	3
	รพ.ชัยนาทนเรนทร	0.659	0.659	0.659	0.616	0.678	0.616	0.616	0.616	0.595	0.650	3	3	3	3	3
รพช.	มัถยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.4	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	รพ.ไชโย	0.391	0.391	0.416	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.375	0.391	2	2	2	2	3
	รพ.ป่าโมก	0.391	0.391	0.391	0.391	0.397	0.385	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	3	3
	รพ.โพธิ์ทอง	0.412	0.488	0.423	0.488	0.583	0.391	0.435	0.397	0.439	0.488	2	2	2	2	2
	รพ.แสวงหา	0.391	0.391	0.391	0.391	0.397	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	3	3	3	3	3
	รพ.วิเศษชัยชาญ	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	รพ.สามโก้	0.412	0.428	0.432	0.419	0.413	0.391	0.402	0.428	0.393	0.391	2	2	2	2	2
	รพ.พัฒนานิคม	0.477	0.477	0.477	0.487	0.428	0.428	0.428	0.417	0.472	0.412	2	2	2	2	2
	รพ.โคกสำโรง	0.440	0.521	0.510	0.521	0.521	0.417	0.480	0.475	0.482	0.490	3	3	3	3	3
	รพ.ชัยบาดาล	0.428	0.474	0.477	0.474	0.438	0.417	0.432	0.462	0.438	0.428	3	3	3	3	3
	รพ.ท่าเรือ	0.480	0.440	0.435	0.428	0.488	0.428	0.417	0.397	0.413	0.439	2	2	2	2	2
	รพ.ท่าหลวง	0.477	0.417	0.391	0.412	0.530	0.417	0.397	0.391	0.391	0.440	2	2	2	2	2
	รพ.สระโบสถ์	0.477	0.549	0.488	0.641	0.536	0.428	0.487	0.477	0.602	0.487	2	2	2	2	2
	รพ.โคกเจริญ	0.477	0.428	0.417	0.477	0.428	0.413	0.398	0.391	0.420	0.391	2	2	2	2	2
	รพ.ลำสนธิ	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	2	2	2	2	2
	รพ.หนองม่วง	0.391	0.428	0.397	0.428	0.510	0.375	0.428	0.391	0.428	0.477	2	2	2	2	2
	รพ.บางระจัน	0.397	0.472	0.419	0.477	0.477	0.391	0.428	0.397	0.428	0.439	2	2	2	2	2

ตารางที่ 7 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 2

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	รพ.ค่ายบางระจัน	0.412	0.428	0.430	0.428	0.428	0.391	0.411	0.412	0.397	0.412	2	2	2	2	2
	รพ.พรหมบุรี	0.396	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	รพ.ท่าช้าง	0.391	0.385	0.391	0.375	0.385	0.390	0.375	0.385	0.367	0.385	2	2	2	3	2
	รพ.มโนรมย์	0.401	0.421	0.397	0.391	0.477	0.391	0.391	0.391	0.391	0.428	2	2	2	2	2
	รพ.วัดสิงห์	0.417	0.428	0.428	0.428	0.428	0.391	0.412	0.425	0.407	0.401	2	2	2	2	2
	รพ.สรรพยา	0.412	0.428	0.397	0.412	0.537	0.396	0.401	0.397	0.397	0.439	2	2	2	2	2
	รพ.สรรคบุรี	0.428	0.441	0.428	0.473	0.476	0.397	0.428	0.397	0.428	0.428	2	2	2	2	2
	รพ.หันคา	0.527	0.616	0.659	0.627	0.534	0.477	0.536	0.611	0.585	0.487	2	2	3	3	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ. ในรพศ./ รพท. ของไตรมาส 3 มีค่าสูงขึ้นใน รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว, รพ.สมุทรปราการ สำหรับ รพช. ในจังหวัดสมุทรปราการ (รพ.บางบ่อ และ รพ.พระสมุทรเจดีย์) และจังหวัดปราจีนบุรี (รพ.กบินทร์บุรี) ที่มีค่านี้สูง


อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา มีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ในขณะที่ รพ. สมุทรปราการ มีค่านี้นต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 8 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 3

ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	2500	ปราจีนบุรี	10665	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
	1100	สมุทรปราการ	10685	โรงพยาบาลสมุทรปราการ
	2400	ฉะเชิงเทรา	10697	โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
	2600	นครนายก	10698	โรงพยาบาลนครนายก
	2700	สระแก้ว	10699	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
รพช.	1100	สมุทรปราการ	10752	โรงพยาบาลบางบ่อ
	1100	สมุทรปราการ	10753	โรงพยาบาลบางพลี
	1100	สมุทรปราการ	10754	โรงพยาบาลบางจาก
	1100	สมุทรปราการ	10755	โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
	2400	ฉะเชิงเทรา	10833	โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
	2400	ฉะเชิงเทรา	10850	โรงพยาบาลบางคล้า
	2400	ฉะเชิงเทรา	10851	โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
	2400	ฉะเชิงเทรา	10852	โรงพยาบาลบางปะกง
	2400	ฉะเชิงเทรา	10853	โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
	2400	ฉะเชิงเทรา	10854	โรงพยาบาลพนมสารคาม
	2400	ฉะเชิงเทรา	10855	โรงพยาบาลสนามชัยเขต
	2400	ฉะเชิงเทรา	10856	โรงพยาบาลแปลงยาว
	2400	ฉะเชิงเทรา	13747	รพช.ราชสาส์น

ตารางที่ 8 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 3


ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	2500	ปราจีนบุรี	10857	โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
	2500	ปราจีนบุรี	10858	โรงพยาบาลนาดี
	2500	ปราจีนบุรี	10859	โรงพยาบาลบ้านสร้าง
	2500	ปราจีนบุรี	10860	โรงพยาบาลประจันตคาม
	2500	ปราจีนบุรี	10861	โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
	2500	ปราจีนบุรี	10862	โรงพยาบาลศรีมโหสถ
	2600	นครนายก	10863	โรงพยาบาลปากพลี
	2600	นครนายก	10864	โรงพยาบาลบ้านนา
	2600	นครนายก	10865	โรงพยาบาลองคิรักษ์
	2700	สระแก้ว	10866	โรงพยาบาลคลองหาด
	2700	สระแก้ว	10867	โรงพยาบาลตาพระยา
	2700	สระแก้ว	10868	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
	2700	สระแก้ว	10869	โรงพยาบาลวัฒนานคร
	2700	สระแก้ว	10870	โรงพยาบาลอรัญประเทศ
	2700	สระแก้ว	13817	โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์



10665 : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 10685 : รพ.องค์รักษ์ 10697 : รพ.เมืองฉะเชิงเทรา 10698 : รพ.นครนายก 10699 : รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ภาพที่ 23 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 3


จากภาพที่ 23 พบว่า รพท. ในเขต 3 ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ รพ.องค์รักษ์ มีแนวโน้มของค่า HSMR เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 โดยมีค่า HSMR ในไตรมาส 3 ประมาณ 120 -130



752 : รพ.บางป่อ 753 : รพ.บางพลี 754 : รพ.บางจาก 755 : รพ.พระสมุทรเจดีย์

ภาพที่ 24 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรปราการ


จากภาพที่ 24 พบว่า รพช. ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ รพ.บางป่อ และ รพ.พระสมุทรเจดีย์ มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก (เกิน 150 และประมาณ 130)



833 : รพ.ท่าตะเกียบ 850 : รพ.บางคล้า 851 : รพ.บางน้ำเปรี้ยว 852 : รพ.บางปะกง 853 : รพ.บ้านโพธิ์ 854 : รพ.พนมสารคาม 855 : รพ.พนมชัยเขต 856 : รพ.แปลงยาว 747 : รพ.ราชสาส์น

ภาพที่ 25 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดฉะเชิงเทรา


จากภาพที่ 25 พบว่า รพช. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ รพ.ราชสาส์น มีค่า HSMR สูงมากในไตรมาส 1 และ 3 ควรทำการศึกษาในรายละเอียด



857 : รพ.กบินทร์บุรี 858 : รพ.นาดี 859 : รพ.บ้านสร้าง 860 : รพ.ประจันตคาม 861 : รพ.ศรีมหาโพธิ์ 862 : รพ.ศรีมโหสถ

ภาพที่ 26 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปราจีนบุรี


จากภาพที่ 26 พบว่า รพช. ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ รพ.กบินทร์บุรี มีค่า HSMR สูงขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาส 3 ควรทำการศึกษาในรายละเอียด



863 : รพ.ปากพลี 864 : รพ.บ้านนา 865 : รพ.องค์รักษ์

ภาพที่ 27 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครนายก


จากภาพที่ 27 พบว่า รพช. ในจังหวัดนครนายก ได้แก่ รพ.บ้านนา มีค่า HSMR สูงขึ้นมากอย่างชัดเจน ในไตรมาส 3 ควรทำการศึกษาในรายละเอียด



866 : รพ.คลองหาด 867 : รพ.ตาพระยา 868 : รพ.วังน้ำเย็น 869 : รพ.วัฒนานคร 870 : รพ.อรัญประเทศ 817 : รพ.เขาฉกรรจ์

ภาพที่ 28 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสระแก้ว


จากภาพที่ 28 พบว่า รพช. ในจังหวัดสระแก้ว มีแนวโน้มของค่า HSMR เพิ่มขึ้น ยกเว้น รพ.คลองหาด



10665 : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 10685 : รพ.องค์รักษ์ 10697 : รพ.เมืองจะเชิงเทรา 10698 : รพ.นครนายก 10699 : รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ภาพที่ 29 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 3


จากภาพที่ 29 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 3 ทั้งหมดมีแนวโน้มของค่า ACSC ลดลงในไตรมาส 3 รพศ./รพท. รพ.เมืองจะเชิงเทรา, รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ รพ.นครนายก มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



752 : รพ.บางบ่อ 753 : รพ.บางพลี 754 : รพ.บางจาก 755 : รพ.พระสมุทรเจดีย์

ภาพที่ 30 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสมุทรปราการ


จากภาพที่ 30 พบว่า รพช. ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ รพ.บางบ่อ และ รพ.บางจาก มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ประชาชนอาจไม่เข้ารับการรักษาในรพ.รัฐ



833 : รพ.ท่าตะเกียบ 850 : รพ.บางคล้า 851 : รพ.บางน้ำเปรี้ยว 852 : รพ.บางปะกง 853 : รพ.บ้านโพธิ์ 854 : รพ.พนมสารคาม 855 : รพ.สนามชัยเขต 856 : รพ.แปลงยาว 747 : รพ.ราชสาส์น

ภาพที่ 31 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดฉะเชิงเทรา


จากภาพที่ 31 พบว่า รพช. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ยกเว้น รพ.บางปะกง, รพ.สนามชัยเขต และ รพ.ราชสาส์น



857 : รพ.กบินทร์บุรี 858 : รพ.นาดี 859 : รพ.บ้านสร้าง 860 : รพ.ประจันตคาม 861 : รพ.ศรีมหาโพธิ์ 862 : รพ.ศรีมโหสถ

ภาพที่ 32 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดปราจีนบุรี


จากภาพที่ 32 พบว่า รพช. ในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.ศรีมโหสถ และ รพ.ศรีมหาโพธิ์



863 : รพ.ปากพลี 864 : รพ.บ้านนา 865 : รพ.องค์รักษ์

ภาพที่ 33 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครนายก

จากภาพที่ 33 พบว่า รพช. ในจังหวัดนครนายก ได้แก่ รพ.องค์รักษ์ และ รพ.ปากพลี มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ประชาชนอาจไม่ได้รับการรักษาใน รพ.รัฐ



866 : รพ.คลองหาด 867 : รพ.ตาพระยา 868 : รพ.วังน้ำเย็น 869 : รพ.วัฒนานคร 870 : รพ.อรัญประเทศ 817 : รพ.เขาฉกรรจ์

ภาพที่ 34 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสระแก้ว


จากภาพที่ 34 พบว่า รพช. ในจังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศในไตรมาส 3 ยกเว้น รพ.ตาพระยา ที่ค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ (ประมาณ 100)

ตารางที่ 9 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และรวม
ในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 3 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	เจ้าพระยา อภัยภูเบศร์	33	94	17	25	95	46	310
	สมุทรปราการ	13	20	9	18	21	9	88
	เมือง ฉะเชิงเทรา	23	77	31	95	74	29	330
	นครนายก	13	83	25	40	94	35	289
	สมเด็จพระ ยุพราช สระแก้ว	18	57	6	21	40	9	153
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	บางบ่อ	9	29	8	31	18	12	107
	บางพลี	23	41	23	50	20	9	166
	บางจาก	6	47	11	16	25		105
	พระสมุทร เจดีย์สวาทยา นนท์	9	36	11	50	9	36	151
	ท่าตะเกียบ		51	34	48	44	7	184
	บางคล้า	10	82	25	36	11	12	176
	บางน้ำเปรี้ยว	5	58	64	35	36	16	215
	บางปะกง	15	23	25	36	12	30	141
	บ้านโพธิ์	9	28	65	52	70	18	240
	พนมสารคาม	9	77	9	39	38	38	211
	สนามชัยเขต	8	34	9	26	22	16	116
	แปลงยาว	31	78	12	43	12	21	197
	กบินทร์บุรี	13	23	11	36	16	1	100
	นาดี	3	40	13	38	12	32	138
	บ้านสร้าง		14	9	13	14	23	73
	ประจันตคาม	6	19	17	56	23	9	128

ตารางที่ 9 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และรวม
ในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 3 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ศรีมหาโพธิ์	35	62	21	50	43	22	233
	ศรีมโหสถ	28	56	23	59	53	28	247
	ปากพลี		18	27	13	13	7	78
	บ้านนา	11	47	17	33	29	16	153
	องค์รักษ์	11	20	7	44	7	17	106
	คลองหาด	7	58	14	40	7	21	147
	ตาพระยา	13	32	8	23	8	21	105
	วังน้ำเย็น	13	64	18	50	33	9	187
	วัฒนานคร	11	57	12	46	18	25	168
	อรัญประเทศ	16	64	12	34	25	16	167
	ราชสาส์น		11	22	9	8	33	84
	เขาฉกรรจ์	9	51	16	15	22	46	159



ตารางที่ 10 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 3

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	เจ้าพระยา อภัยภูเบศร์	0.659	0.627	0.667	0.625	0.627	0.627	0.616	0.633	0.616	0.611	3	3	3	3	3
	สมุทรปราการ	0.554	0.604	0.554	0.616	0.616	0.530	0.554	0.530	0.554	0.601	3	3	3	3	3
	เมือง ฉะเชิงเทรา	0.766	0.674	0.678	0.641	0.695	0.700	0.627	0.633	0.616	0.659	3	3	3	3	3
	นครนายก	0.659	0.616	0.659	0.616	0.639	0.616	0.616	0.616	0.590	0.616	3	3	3	3	3
	สมเด็จพระ ยุพราช สระแก้ว	0.795	0.756	0.696	0.771	0.766	0.720	0.696	0.688	0.720	0.696	3	3	3	3	3
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	บางป่อ	0.417	0.467	0.440	0.438	0.488	0.417	0.428	0.417	0.417	0.440	2	2	2	2	2
	บางพลี	0.365	0.365	0.365	0.375	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บางจาก	0.391	0.417	0.417	0.417	0.417	0.391	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	พระสมุทร เจดีย์สวาท ยานนท์	0.391	0.365	0.365	0.375	0.365	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ท่าตะเกียบ	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	0.365	0.391	0.365	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	บางคล้า	0.367	0.391	0.365	0.391	0.375	0.365	0.365	0.365	0.391	0.365	2	2	2	2	2
	บางน้ำ เปรี้ยว	0.417	0.413	0.396	0.417	0.394	0.413	0.391	0.391	0.417	0.391	2	2	2	3	2
	บางปะกง	0.396	0.391	0.391	0.385	0.391	0.391	0.391	0.391	0.367	0.391	2	2	2	2	2
	บ้านโพธิ์	0.367	0.391	0.391	0.391	0.396	0.365	0.377	0.385	0.365	0.391	2	2	2	2	2

ตารางที่ 10 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 3

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	พนมสารคาม	0.417	0.417	0.428	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	สนามชัยเขต	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.413	0.417	0.417	0.417	0.417	3	3	3	3	3
	แปลงยาว	0.391	0.412	0.417	0.397	0.401	0.375	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	กบินทร์บุรี	0.438	0.530	0.536	0.554	0.487	0.428	0.488	0.490	0.521	0.475	3	3	3	3	3
	นาดี	0.391	0.391	0.385	0.397	0.385	0.385	0.385	0.367	0.391	0.383	2	2	3	2	2
	บ้านสร้าง	0.340	0.391	0.388	0.390	0.391	0.340	0.365	0.365	0.365	0.366	2	2	2	2	2
	ประจันตคาม	0.365	0.385	0.391	0.367	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ศรีมหาโพธิ์	0.391	0.391	0.397	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	3	3	3	3
	ศรีมโหสถ	0.413	0.412	0.422	0.391	0.397	0.397	0.391	0.413	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	ปากพลี	0.391	0.391	0.365	0.417	0.391	0.385	0.391	0.365	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	บ้านนา	0.391	0.391	0.391	0.396	0.397	0.390	0.391	0.391	0.391	0.391	2	3	3	3	2
	องครักษ์	0.373	0.391	0.366	0.391	0.391	0.365	0.385	0.365	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	คลองหาด	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.343	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ตาพระยา	0.365	0.365	0.375	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	วังน้ำเย็น	0.365	0.365	0.367	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	วัฒนานคร	0.385	0.365	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	อรัญประเทศ	0.391	0.412	0.417	0.417	0.391	0.384	0.391	0.396	0.391	0.385	2	3	2	3	2
	ราชสาส์น	0.391	0.413	0.391	0.477	0.413	0.377	0.391	0.365	0.428	0.396	2	2	2	2	2
	เขาฉกรรจ์	0.340	0.365	0.365	0.365	0.365	0.333	0.365	0.357	0.365	0.365	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐาน รพ. ในรพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีมีค่านี้นสูง


อัตราการนอน รพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรี และประมาณครึ่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี, สุพรรณบุรี และนครปฐม มีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 11 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 4

ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	7000	ราชบุรี	10677	โรงพยาบาลราชบุรี
	7200	สุพรรณบุรี	10678	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมหาราช
	7300	นครปฐม	10679	โรงพยาบาลนครปฐม
	7000	ราชบุรี	10728	โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
	7000	ราชบุรี	10729	โรงพยาบาลบ้านโป่ง
	7000	ราชบุรี	10730	โรงพยาบาลโพธาราม
	7100	กาญจนบุรี	10731	โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
	7100	กาญจนบุรี	10732	โรงพยาบาลมะการักษ์
	7200	สุพรรณบุรี	10733	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
รพช.	7000	ราชบุรี	11273	โรงพยาบาลสวนผึ้ง
	7000	ราชบุรี	11274	โรงพยาบาลบางแพ
	7000	ราชบุรี	11275	โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
	7000	ราชบุรี	11276	โรงพยาบาลปากท่อ
	7000	ราชบุรี	11277	โรงพยาบาลวัดเพลง
	7000	ราชบุรี	11458	โรงพยาบาลจอมบึง
	7100	กาญจนบุรี	11278	โรงพยาบาลไทรโยค
	7100	กาญจนบุรี	11279	โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราช
	7100	กาญจนบุรี	11280	โรงพยาบาลบ่อพลอย
	7100	กาญจนบุรี	11281	โรงพยาบาลท่ากระดาน
	7100	กาญจนบุรี	11282	โรงพยาบาลท่าม่วง

ตารางที่ 11 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 4


ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	7100	กาญจนบุรี	11283	โรงพยาบาลทองผาภูมิ
	7100	กาญจนบุรี	11284	โรงพยาบาลสังขละบุรี
	7100	กาญจนบุรี	11285	โรงพยาบาลเจ้าคุณพิบูลย์
	7100	กาญจนบุรี	11286	โรงพยาบาลเลาขวัญ
	7100	กาญจนบุรี	11287	โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
	7100	กาญจนบุรี	11288	โรงพยาบาลสถานพระบรมมี
	7100	กาญจนบุรี	14136	โรงพยาบาลศุภศิริศิริสวัสดิ์
	7100	กาญจนบุรี	21948	โรงพยาบาลห้วยกระเจา
	7200	สุพรรณบุรี	11289	โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
	7200	สุพรรณบุรี	11290	โรงพยาบาลด่านช้าง
	7200	สุพรรณบุรี	11291	โรงพยาบาลบางปลาหมึก
	7200	สุพรรณบุรี	11292	โรงพยาบาลศิริประจันต์
	7200	สุพรรณบุรี	11293	โรงพยาบาลดอนเจดีย์
	7200	สุพรรณบุรี	11294	โรงพยาบาลสามชุก
	7200	สุพรรณบุรี	11295	โรงพยาบาลอู่ทอง
	7200	สุพรรณบุรี	11296	โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
	7300	นครปฐม	11297	โรงพยาบาลกำแพงแสน
	7300	นครปฐม	11298	โรงพยาบาลนครชัยศรี
	7300	นครปฐม	11299	โรงพยาบาลห้วยพลู
	7300	นครปฐม	11300	โรงพยาบาลดอนตูม
	7300	นครปฐม	11301	โรงพยาบาลบางเลน
	7300	นครปฐม	11302	โรงพยาบาลสามพราน
	7300	นครปฐม	11303	โรงพยาบาลพุทธมณฑล
	7300	นครปฐม	13819	โรงพยาบาลหลวงพ่อบึง



10677 : รพ.ราชบุรี 10678 : รพ.เจ้าพระยายมราช 10679 : รพ.นครปฐม 10728 : รพ.ดำเนินสะดวก 10729 : รพ.บ้านโป่ง 10730 : รพ.โพธาราม 10731 : รพ.พหลพลพยุหเสนา 10732 : รพ.มะการักษ์ 10733 : รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

ภาพที่ 36 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 4


จากภาพที่ 36 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 4 ได้แก่ รพ.มะการักษ์ มีแนวโน้มของค่า HSMR สูงขึ้นในไตรมาส 3 โดยมีค่า HSMR ในไตรมาส 3 ประมาณ 130



273 : รพ.สวนผึ้ง 274 : รพ.บางแพ 275 : รพ.เจ็ดเสมียน 276 : รพ.ปากท่อ 277 : รพ.วัดเพลง 458 : รพ.จอมบึง

ภาพที่ 37 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดราชบุรี


จากภาพที่ 37 พบว่า รพช. ในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่มีค่า HSMR ลดลงในไตรมาส 3 ยกเว้น รพ.ปากท่อ และ รพ.สวนผึ้ง



278 : รพ.โรงพยาบาลไทรโยค 279 : รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชา 280 : รพ.บ่อพลอย 281 : รพ.ท่ากระดาน 282 : รพ.ท่าม่วง 283 : รพ.ทองผาภูมิ
 284 : รพ.สังขละบุรี 285 : รพ.เจ้าคุณไพฑูริย์ 286 : รพ.เลาขวัญ 287 : รพ.ด่านมะขามเตี้ย 288 : รพ.สถานพระบารมี 136 : รพ.สุราษฎร์ศรีสวัสดิ์
 948 : รพ.ห้วยกระเจา

ภาพที่ 38 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกาญจนบุรี


จากภาพที่ 38 พบว่า รพช. ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชา, รพ.สังขละบุรี และ รพ.ห้วยกระเจา มีค่า HSMR เพิ่มขึ้นชัดเจนในไตรมาส 3



289 : รพ.เดิมบางนางบวช 290 : รพ.ด่านช้าง 291 : รพ.บางปลาหมอ 292 : รพ.ศรีประจันต์ 293 : รพ.ดอนเจดีย์ 294 : รพ.สามชุก 295 : รพ.อุทอง 296 : รพ.หนองหญ้าไซ


ภาพที่ 39 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุพรรณบุรี

จากภาพที่ 39 พบว่า รพช. ในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีค่า HSMR สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศและ แนวโน้มค่า HSMR สูงขึ้นในไตรมาส 3 ยกเว้น รพ.ดอนเจดีย์ และ รพ.บางปลาหมอ ควรทำการศึกษาในรายละเอียด




ภาพที่ 40 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครปฐม

จากภาพที่ 40 พบว่า รพช. ในจังหวัดนครปฐม เกือบทั้งหมดมีแนวโน้มของค่า HSMR เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือใกล้เคียงเดิมในไตรมาส 3 ยกเว้น รพ.หลวงพ่อเป็น ที่ลดลงมาก



ภาพที่ 41 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 4


จากภาพที่ 41 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 4 มีแนวโน้มของค่า ACSC ลดลงในไตรมาส 3



273 : รพ.สวนผึ้ง 274 : รพ.บางแพ 275 : รพ.เจ็ดเสมียน 276 : รพ.ปากท่อ 277 : รพ.วัดเพลง 458 : รพ.จอมบึง

ภาพที่ 42 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดราชบุรี


จากภาพที่ 42 พบว่า รพช. ในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ รพ.วัดเพลง มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส รพช. ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.บางแพ มีค่าต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศในไตรมาส 3



278 : รพ.โรงพยาบาลไทรโยค 279 : รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราช 280 : รพ.บ่อพลอย 281 : รพ.ท่ากระดาน 282 : รพ.ท่าม่วง 283 : รพ.ทองผาภูมิ
284 : รพ.สังขละบุรี 285 : รพ.เจ้าคุณไพฑูริย์ 286 : รพ.เลาขวัญ 287 : รพ.ด่านมะขามเตี้ย 288 : รพ.สถานพระบารมี 136 : รพ.คุรุศิริศรีสวัสดิ์
948 : รพ.ห้วยกระเจา

ภาพที่ 43 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดกาญจนบุรี


จากภาพที่ 43 พบว่า รพช. ในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ยกเว้น รพ.สังขละบุรี, รพ.สถานพระบารมี, รพ.ห้วยกระเจา และ รพ.ท่ากระดาน ในไตรมาส 3



289 : รพ.เดิมบางนางบวช 290 : รพ.ด่านช้าง 291 : รพ.บางปลาม้า 292 : รพ.ศรีประจันต์ 293 : รพ.ดอนเจดีย์ 294 : รพ.สามชุก 295 : รพ.อุททอง 296 : รพ.หนองหญ้าไซ

ภาพที่ 44 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสุพรรณบุรี

จากภาพที่ 44 พบว่า รพช. ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ รพ.ดอนเจดีย์, รพ.บางปลาม้า และ รพ.ศรีประจันต์ มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ส่วน รพ.อุททอง มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส



297 : รพ.กำแพงแสน 298 : รพ.นครชัยศรี 299 : รพ.ห้วยพุลู 300 : รพ.ดอนตูม 301 : รพ.บางเลน 302 : รพ.สามพราน 303 : รพ.พุทธมณฑล 819 : รพ.หลวงพ่อเป็น

ภาพที่ 45 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครปฐม



จากภาพที่ 45 พบว่า รพช. ในจังหวัดนครปฐม เกือบทั้งหมดมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ยกเว้น รพ.กำแพงแสน

ตารางที่ 12 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 4 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	ราชบุรี	16	47	10	38	44	18	172
	เจ้าพระยายม ราช	12	46	28	56	28	9	179
	นครปฐม	16	49	14	40	58	29	206
	ดำเนินสะดวก	9	44	10	28	45	22	158
	บ้านโป่ง	10	23	13	38	58	9	151
	โพธาราม	5	44	19	34	49	10	160
	พหลพล พยุหเสนา	17	65	9	29	64	23	208
	มะการักษ์	5	23	10	36	25	16	116
	สมเด็จพระ สังฆราชองค์ที่17	9	45	22	52	19	30	177
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	สวนผึ้ง	3	50	5	40	22	23	143
	บางแพ	3	16	16	6	32	3	76
	เจ็ดเสมียน		29	46	26	26	71	198
	ปากท่อ	15	49	35	34	46	21	199
	วัดเพลง	12	201	43	10	52		318
	ไทรโยค	14	54	35	43	22	3	171
	สมเด็จพระปิยะ มหาราช	8	104	35	52	17	42	258
	บ่อพลอย	6	129	53	117	48	43	397
	ท่ากระดาน	21	11		11	22	20	86
	ท่าม่วง	9	38	19	56	26	17	164
	ทองผาภูมิ	7	69	12	31	35	11	165
	สังขละบุรี		29	4	23	30	34	121
	เจ้าคุณไพฑูริย์ พนมทวน	12	63	19	17	52	46	210
	เลาขวัญ	2	43	23	82	22	25	197

ตารางที่ 12 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 4 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ด่านมะขามเตี้ย	3	84	12	42	28	28	197
	สถานพระบรมมี		52	14	24	16	15	121
	เดิมบางนาง บวช	16	33	17	34	43	7	149
	ด่านช้าง	7	48	13	36	23	8	135
	บางปลาม้า	11	34	36	66	40	26	213
	ศรีประจันต์	5	60	24	63	29	15	196
	ดอนเจดีย์	13	47	50	63	23	24	220
	สามชุก	5	60	29	20	25	30	168
	คูทอง	5	22	9	35	18	9	98
	หนองหญ้าไซ	3	59	9	31	20	14	137
	กำแพงแสน	4	32	14	25	10	32	118
	นครชัยศรี	19	62	19	106	21	35	262
	ห้วยพลู		45	32	53	42	14	187
	ดอนตูม	10	32	88	55	16	49	251
	บางเลน	4	48	26	81	2	26	187
	สามพราน	6	20	31	38	15	53	162
	พุทธมณฑล	6	48	31	166	54	42	347
	จอมบึง	8	48	21	30	27	4	139
	หลวงพ่อบึง	15	29	11	99	34	23	211
	สุกรีศรีสวัสดิ์	17	185	23		18	22	265
	ห้วยกระเจา	4	27	4	38		38	111



▲ รพศ./รพท. ● รพช.

ภาพที่ 46 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 4

จากภาพที่ 46 พบว่า ในเขต 4 รพ. ศุภศรีศิริสวัสดิ์ มีค่ามาตรฐาน RW และ Adjusted RW ที่ต่ำกว่า รพ. อื่น ๆ ในขณะที่ รพ. สมเด็จพระปิยะมหาราช มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สูง (สูงกว่า รพท. บางแห่ง)

ตารางที่ 13 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 4

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./ รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	ราชบุรี	0.875	0.964	0.990	0.875	0.974	0.804	0.874	0.922	0.804	0.879	3	3	3	3	3
	เจ้าพระยายมราช	0.688	0.699	0.699	0.688	0.869	0.639	0.678	0.679	0.627	0.735	3	3	3	3	3
	นครปฐม	0.879	0.975	1.000	0.930	0.990	0.793	0.846	0.875	0.796	0.875	3	3	3	3	2
	ดำเนินสะดวก	0.397	0.477	0.477	0.432	0.514	0.391	0.440	0.474	0.421	0.483	3	3	3	3	3
	บ้านโป่ง	0.417	0.477	0.462	0.477	0.480	0.412	0.428	0.421	0.435	0.435	2	2	2	2	2
	โพธาราม	0.510	0.616	0.616	0.616	0.659	0.477	0.616	0.616	0.568	0.627	3	3	3	3	3
	พหลพลพยุหเสนา	0.747	0.875	0.875	0.875	0.894	0.696	0.781	0.773	0.766	0.804	3	3	3	3	3
	มะการักษ์	0.616	0.616	0.595	0.627	0.659	0.595	0.610	0.543	0.616	0.618	3	3	3	3	3
	สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17	0.477	0.477	0.480	0.428	0.493	0.439	0.439	0.455	0.420	0.477	3	3	3	3	3
รพท.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	สวนผึ้ง	0.365	0.365	0.367	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บางแพ	0.385	0.391	0.391	0.391	0.391	0.379	0.385	0.385	0.375	0.373	2	2	2	2	2
	เจ็ดเสมียน	0.327	0.340	0.340	0.340	0.340	0.327	0.340	0.340	0.340	0.337	2	2	2	3	2
	ปากท่อ	0.391	0.458	0.503	0.475	0.417	0.391	0.428	0.433	0.428	0.412	2	2	2	2	2
	วัดเพลง	0.440	0.472	0.417	0.472	0.534	0.428	0.428	0.397	0.397	0.447	2	2	2	2	2
	ไทรโยค	0.365	0.390	0.391	0.375	0.391	0.365	0.367	0.385	0.365	0.384	2	2	2	2	2
	สมเด็จพระปิยะมหาราช	0.310	0.337	0.353	0.315	0.340	0.300	0.315	0.330	0.304	0.315	2	2	2	2	2
	บ่อพลอย	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	0.365	0.390	0.391	0.375	0.384	2	2	2	2	2
	ท่ากระดาน	0.333	0.365	0.344	0.340	0.367	0.333	0.336	0.330	0.327	0.363	2	2	2	2	2
	ท่าม่วง	0.417	0.428	0.417	0.428	0.428	0.399	0.417	0.417	0.417	0.417	3	3	3	3	3
	ทองผาภูมิ	0.391	0.417	0.413	0.417	0.417	0.391	0.413	0.391	0.417	0.417	3	2	3	3	2
	สังขละบุรี	0.379	0.365	0.391	0.365	0.365	0.365	0.365	0.369	0.367	0.354	2	2	2	2	2
	เจ้าคุณโพนบูลย์พนมทวน	0.365	0.365	0.367	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.354	2	2	2	2	2

ตารางที่ 13 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 4

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	เลาขวัญ	0.365	0.365	0.391	0.365	0.365	0.365	0.365	0.391	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ด่านมะขามเตี้ย	0.337	0.365	0.354	0.354	0.385	0.327	0.340	0.334	0.333	0.365	2	2	2	2	2
	สถานพระบาทรมี	0.365	0.365	0.365	0.329	0.365	0.354	0.334	0.344	0.327	0.344	2	2	2	2	2
	เดิมบางนางบวช	0.607	0.678	0.673	0.678	0.699	0.534	0.651	0.627	0.659	0.674	2	3	3	2	3
	ด่านช้าง	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.385	0.391	0.380	0.391	0.391	2	2	2	2	3
	บางปลาหมอ	0.397	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	ศรีประจันต์	0.391	0.413	0.417	0.391	0.428	0.391	0.391	0.407	0.385	0.412	2	2	3	2	2
	ดอนเจดีย์	0.417	0.391	0.391	0.391	0.412	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	สามชุก	0.385	0.367	0.391	0.365	0.365	0.365	0.365	0.373	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	คูทอง	0.441	0.530	0.533	0.524	0.510	0.417	0.479	0.514	0.477	0.475	2	3	3	3	3
	หนองหญ้าไซ	0.391	0.412	0.391	0.391	0.428	0.390	0.391	0.391	0.391	0.428	2	2	2	3	2
	กำแพงแสน	0.365	0.385	0.391	0.390	0.375	0.365	0.375	0.384	0.375	0.366	2	2	2	2	2
	นครชัยศรี	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.385	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	ห้วยพลู	0.365	0.391	0.385	0.391	0.391	0.365	0.381	0.374	0.391	0.375	2	2	2	2	2
	ดอนตูม	0.333	0.333	0.315	0.340	0.340	0.308	0.305	0.300	0.334	0.300	2	2	2	2	2
	บางเลน	0.365	0.365	0.343	0.365	0.365	0.337	0.340	0.337	0.365	0.340	2	2	2	2	2
	สามพราน	0.385	0.391	0.375	0.391	0.417	0.365	0.385	0.365	0.375	0.397	2	2	2	2	2
	พุทธมณฑล	0.365	0.391	0.391	0.391	0.412	0.352	0.375	0.375	0.367	0.391	2	2	2	2	2
	จอมบึง	0.385	0.391	0.391	0.391	0.365	0.375	0.391	0.391	0.391	0.365	3	3	3	3	2
	หลวงพ่อบึง	0.397	0.532	0.499	0.616	0.488	0.391	0.487	0.449	0.554	0.474	2	2	2	2	2
	สุพรรณบุรี	0.365	0.365	0.365	0.315	0.380	0.365	0.354	0.354	0.310	0.367	2	2	2	2	2
	ห้วยกระเจา	0.385	0.428	0.440	0.414	0.414	0.375	0.412	0.428	0.391	0.396	2	2	3	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐาน รพ. ใน รพช. ของจังหวัดสมุทรสาคร (รพ.กระทุ่มแบน) และประจวบคีรีขันธ์ (ประมาณครึ่ง) มีค่านี้นสูง


อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 14 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 5

ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	7400	สมุทรสาคร	10734	โรงพยาบาลสมุทรสาคร
	7500	สมุทรสงคราม	10735	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
	7600	เพชรบุรี	10736	โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	10737	โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
รพช.	7400	สมุทรสาคร	11304	โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
	7400	สมุทรสาคร	11305	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน
	7500	สมุทรสงคราม	11306	โรงพยาบาลนากัลย
	7500	สมุทรสงคราม	11307	โรงพยาบาลอัมพวา
	7600	เพชรบุรี	11308	โรงพยาบาลเขาย้อย
	7600	เพชรบุรี	11309	โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
	7600	เพชรบุรี	11310	โรงพยาบาลชะอำ
	7600	เพชรบุรี	11311	โรงพยาบาลท่ายาง
	7600	เพชรบุรี	11312	โรงพยาบาลบ้านลาด
	7600	เพชรบุรี	11313	โรงพยาบาลบ้านแหลม
	7600	เพชรบุรี	11314	โรงพยาบาลแก่งกระจาน
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11315	โรงพยาบาลกุยบุรี
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11316	โรงพยาบาลทับสะแก
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11317	โรงพยาบาลบางสะพาน

ตารางที่ 14 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 5


ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11318	โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11319	โรงพยาบาลปราณบุรี
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11320	โรงพยาบาลหัวหิน
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11321	โรงพยาบาลสามร้อยยอด



10734 : รพ.สมุทรสาคร 10735 : รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 10736 : รพ.พระจอมเกล้า 10737 : รพ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 47 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 5


จากภาพที่ 47 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 5 มีแนวโน้มของค่า HSMR สูงขึ้นในไตรมาส 3 โดยเฉพาะ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ และ รพ.สมุทรสาคร



304 : โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 305 : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน

ภาพที่ 48 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรสาคร


จากภาพที่ 48 พบว่า รพช. ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ รพ.กระทุ่มแบน มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก (ประมาณ 150)



306 : รพ.นภลัย 307 : รพ.อัมพวา

ภาพที่ 49 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรสงคราม


จากภาพที่ 49 พบว่า รพช. ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ รพ.อัมพวา มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก (ประมาณ 130)



308 : รพ.เขาย้อย 309 : รพ.หนองหญ้าปล้อง 310 : รพ.ชะอำ 311 : รพ.ท่าสาย 312 : รพ.บ้านลาด 313 : รพ.บ้านแหลม 314 : รพ.แก่งกระจาน

ภาพที่ 50 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเพชรบุรี


จากภาพที่ 50 พบว่า รพช. ในจังหวัด เพชรบุรี ทั้งหมดมีค่า HSMR สูงขึ้นชัดเจนในไตรมาส 3 ยกเว้น รพ. หนองหญ้าปล้อง ที่มีค่าลดลง



315 : รพ.กุยบุรี 316 : รพ.ทับสะแก 317 : รพ.บางสะพาน 318 : รพ.บางสะพานน้อย 319 : รพ.ปราณบุรี 321 : รพ.สามร้อยยอด

ภาพที่ 51 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


จากภาพที่ 51 พบว่า รพช. ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมดมีค่า HSMR สูงขึ้นชัดเจนในไตรมาส 3 ยกเว้น รพ.บางสะพานน้อย และ รพ.ปราณบุรี ที่มีค่าลดลง



10734 : รพ.สมุทรสาคร 10735 : รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 10736 : รพ.พระจอมเกล้า 10737 : รพ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 52 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 5


จากภาพที่ 52 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 5 มีแนวโน้มของค่า ACSC ลดลงในไตรมาส 3



304 : โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 305 : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน

ภาพที่ 53 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสมุทรสาคร


จากภาพที่ 53 พบว่า รพช. ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ รพ.บ้านแพ้ว องค์การมหาชน มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส



306 : รพ.นวลาลัย 307 : รพ.อัมพวา

ภาพที่ 54 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสมุทรสงคราม


จากภาพที่ 54 รพช. ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีค่า ACSC ลดลงจนค่าใกล้เคียงกับค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในไตรมาส 3



308 : รพ.เขาย้อย 309 : รพ.หนองหญ้าปล้อง 310 : รพ.ชะอำ 311 : รพ.ท่ายาง 312 : รพ.บ้านลาด 313 : รพ.บ้านแหลม 314 : รพ.แก่งกระจาน

ภาพที่ 55 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเพชรบุรี

จากภาพที่ 55 พบว่า รพช. ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ รพ.หนองหญ้าปล้อง, รพ.ชะอำ และ รพ.เขาย้อย มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส




315 : รพ.กุยบุรี 316 : รพ.ทับสะแก 317 : รพ.บางสะพาน 318 : รพ.บางสะพานน้อย 319 : รพ.ปราณบุรี 321 : รพ.สามร้อยยอด

ภาพที่ 56 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากภาพที่ 56 พบว่า รพช. ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกแห่งมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ควรศึกษาในรายละเอียด

ตารางที่ 15 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 5 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	สมุทรสาคร	10	50	20	56	23	36	196
	สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	21	101	36	67	87	87	399
	พระจอมเกล้า	20	70	43	63	74	19	289
	ประจวบคีรีขันธ์	12	59	6	23	29	8	137
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	กระทุ่มแบน	8	47	10	27	16	16	125
	บ้านแพ้ว	11	43	35	45	40	21	196
	นวลีย	3	25	32	45	8	49	161
	อัมพวา	10	8	37	39	19	44	157
	เขาย้อย	9	77	22	36	14	21	179
	หนองหญ้าปล้อง	15	154	33	73	156	76	507
	ชะอำ	13	108	39	25	47	35	268
	ท่ายาง	9	55	23	43	20	23	173
	บ้านลาด	3	21	18	17	11		70
	บ้านแหลม		38	11	30	12	26	116
	แก่งกระจาน		63	14	14	5	9	104
	กุยบุรี	3	92	37	74	13	38	257
	ทับสะแก	5	157	34	60	18	18	292
	บางสะพาน	19	187	15	44	46	64	375
	บางสะพานน้อย	10	83	13	16	29	44	195
	ปราณบุรี	7	47	39	85	9	91	278
	หัวหิน	20	63	10	31	62	14	200
	สามร้อยยอด		91	43	57	35	25	251



▲ รพศ./รพท. ● รพช.

ภาพที่ 57 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 5

จากภาพที่ 57 พบว่า ในเขต 5 รพช. 3 แห่ง รพ.บางสะพานน้อย, รพ.หนองหญ้าปล้อง และ รพ.ปรางค์บุรี มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ที่ต่ำกว่า รพ. อื่น ๆ ในขณะที่ รพ.หัวหิน และ รพ.บ้านแพ้ว องค์การมหาชน มีค่านี้นค่อนข้างสูง (สูงกว่า รพท. บางแห่ง)

ตารางที่ 16 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 5

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	สมุทรสาคร	0.530	0.554	0.616	0.510	0.551	0.458	0.482	0.501	0.468	0.482	2	3	2	3	3
	สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	0.428	0.477	0.472	0.440	0.488	0.391	0.428	0.428	0.421	0.452	2	3	3	2	3
	พระจอมเกล้า	0.590	0.616	0.616	0.626	0.646	0.531	0.601	0.595	0.601	0.616	3	3	3	3	3
	ประจวบคีรีขันธ์	0.607	0.626	0.618	0.638	0.616	0.530	0.609	0.595	0.616	0.595	3	3	3	3	3
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	กระทุ่มแบน	0.417	0.477	0.417	0.423	0.616	0.417	0.428	0.417	0.417	0.568	2	2	2	2	3
	บ้านแพ้ว	0.674	0.678	0.659	0.639	0.766	0.627	0.628	0.615	0.595	0.696	3	2	2	2	3
	นากาย	0.477	0.452	0.449	0.462	0.452	0.440	0.428	0.428	0.435	0.428	3	3	3	3	3
	อัมพวา	0.391	0.391	0.417	0.391	0.391	0.365	0.375	0.391	0.365	0.373	2	2	2	2	2
	เขาย้อย	0.452	0.456	0.488	0.435	0.417	0.417	0.417	0.428	0.412	0.417	2	2	2	2	2
	หนองหญ้าปล้อง	0.365	0.365	0.373	0.385	0.354	0.354	0.365	0.365	0.371	0.354	2	2	2	2	2
	ชะอำ	0.365	0.391	0.391	0.365	0.391	0.365	0.367	0.374	0.365	0.385	2	2	2	2	2
	ท่ายาว	0.365	0.385	0.375	0.374	0.385	0.341	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บ้านลาด	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	0.343	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	บ้านแหลม	0.385	0.391	0.428	0.385	0.367	0.365	0.375	0.391	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	แก่งกระจาน	0.375	0.385	0.391	0.375	0.385	0.365	0.375	0.391	0.375	0.365	2	2	2	2	2
	กุยบุรี	0.365	0.385	0.385	0.385	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ทับสะแก	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	บางสะพาน	0.391	0.417	0.417	0.417	0.412	0.391	0.417	0.417	0.417	0.391	3	3	3	3	3
	บางสะพานน้อย	0.365	0.365	0.365	0.365	0.354	0.354	0.354	0.365	0.365	0.354	2	2	2	2	2
	ปราณบุรี	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.340	0.365	0.365	0.365	0.340	2	2	2	2	2
	หัวหิน	0.530	0.673	0.639	0.623	0.696	0.530	0.633	0.616	0.616	0.688	3	3	3	3	3
	สามร้อยยอด	0.385	0.477	0.440	0.486	0.477	0.365	0.428	0.420	0.474	0.428	3	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐาน รพ. ในเขตนี้ มีเพียงส่วนน้อย ที่มีค่าสูง

อัตราการนอน รพ. ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. เกือบทุกแห่งของจังหวัด นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร และพัทลุง มีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 17 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 6


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส โรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ./รพท.	8000	นครศรีธรรมราช	10680	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
	8400	สุราษฎร์ธานี	10681	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
	8400	สุราษฎร์ธานี	10742	โรงพยาบาลเกาะสมุย
	8600	ชุมพร	10744	โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
	9300	พัทลุง	10747	โรงพยาบาลพัทลุง
รพช.	8000	นครศรีธรรมราช	11322	โรงพยาบาลพรหมคีรี
	8000	นครศรีธรรมราช	11324	โรงพยาบาลลานสกา
	8000	นครศรีธรรมราช	11325	โรงพยาบาลฉวาง
	8000	นครศรีธรรมราช	11326	โรงพยาบาลพิปูน
	8000	นครศรีธรรมราช	11327	โรงพยาบาลเชียรใหญ่
	8000	นครศรีธรรมราช	11328	โรงพยาบาลชะอวด
	8000	นครศรีธรรมราช	11329	โรงพยาบาลท่าศาลา
	8000	นครศรีธรรมราช	11330	โรงพยาบาลทุ่งสง
	8000	นครศรีธรรมราช	11331	โรงพยาบาลนาบอน
	8000	นครศรีธรรมราช	11332	โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
	8000	นครศรีธรรมราช	11333	โรงพยาบาลปากพนัง
	8000	นครศรีธรรมราช	11334	โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
	8000	นครศรีธรรมราช	11335	โรงพยาบาลสิชล
	8000	นครศรีธรรมราช	11336	โรงพยาบาลขนอม
	8000	นครศรีธรรมราช	11337	โรงพยาบาลหัวไทร
	8000	นครศรีธรรมราช	11338	โรงพยาบาลบางขัน

ตารางที่ 17 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 6

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส โรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	8000	นครศรีธรรมราช	11339	โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
	8000	นครศรีธรรมราช	11660	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
	8400	สุราษฎร์ธานี	11357	โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
	8400	สุราษฎร์ธานี	11358	โรงพยาบาลดอนสัก
	8400	สุราษฎร์ธานี	11359	โรงพยาบาลเกาะพะงัน
	8400	สุราษฎร์ธานี	11360	โรงพยาบาลไชยา
	8400	สุราษฎร์ธานี	11361	โรงพยาบาลท่าชนะ
	8400	สุราษฎร์ธานี	11362	โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
	8400	สุราษฎร์ธานี	11363	โรงพยาบาลบ้านตาขุน
	8400	สุราษฎร์ธานี	11364	โรงพยาบาลพนม
	8400	สุราษฎร์ธานี	11365	โรงพยาบาลท่าฉาง
	8400	สุราษฎร์ธานี	11366	โรงพยาบาลบ้านนาสาร
	8400	สุราษฎร์ธานี	11367	โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
	8400	สุราษฎร์ธานี	11368	โรงพยาบาลเคียนซา
	8400	สุราษฎร์ธานี	11369	โรงพยาบาลพระแสง
	8400	สุราษฎร์ธานี	11370	โรงพยาบาลพุนพิน
	8400	สุราษฎร์ธานี	11371	โรงพยาบาลชัยบุรี
	8400	สุราษฎร์ธานี	11459	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ
	8400	สุราษฎร์ธานี	11654	รพช.วิภาวดี
	8400	สุราษฎร์ธานี	14138	โรงพยาบาลชุมชนท่าโรงช้าง
	8600	ชุมพร	11375	โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
	8600	ชุมพร	11376	โรงพยาบาลท่าแซะ
	8600	ชุมพร	11377	โรงพยาบาลปะทิว
	8600	ชุมพร	11378	โรงพยาบาลมาบอำมฤต
	8600	ชุมพร	11379	โรงพยาบาลหลังสวน
	8600	ชุมพร	11380	โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน
	8600	ชุมพร	11381	โรงพยาบาลละแม
	8600	ชุมพร	11382	โรงพยาบาลพะโต๊ะ
	8600	ชุมพร	11383	โรงพยาบาลสวี
	8600	ชุมพร	11385	โรงพยาบาลทุ่งตะโก

ตารางที่ 17 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 6


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส โรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	9300	พัทลุง	11414	โรงพยาบาลกงหรา
	9300	พัทลุง	11415	โรงพยาบาลเขาชัยสน
	9300	พัทลุง	11416	โรงพยาบาลตะโหมด
	9300	พัทลุง	11417	โรงพยาบาลควนขนุน
	9300	พัทลุง	11418	โรงพยาบาลปากพะยูน
	9300	พัทลุง	11419	โรงพยาบาลศรีบรรพต
	9300	พัทลุง	11420	โรงพยาบาลป่าบอน
	9300	พัทลุง	11421	โรงพยาบาลบางแก้ว
	9300	พัทลุง	11422	โรงพยาบาลป่าพะยอม



10680 : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 10681 : รพ.สุราษฎร์ธานี 10742 : รพ.เกาะสมุย 10744 : รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 10747 : รพ.พัทลุง

ภาพที่ 58 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 6


จากภาพที่ 58 พบว่า รพช./รพท. ในเขต 6 มีแนวโน้มของค่า HSMR สูงขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 3



322 : รพ.พรหมคีรี 324 : รพ.ลานสกา 325 : รพ.ฉวาง 326 : รพ.พิบูล 327 : รพ.เชียรใหญ่ 328 : รพ.ชะอวด 329 : รพ.ท่าศาลา 330 : รพ.ทุ่งสง 331 : รพ.นาบอน 332 : รพ.ทุ่งใหญ่ 333 : รพ.ปากพนัง 334 : รพ.ร่อนพิบูลย์ 335 : รพ.สิชล 336 : รพ.ขนอม 337 : รพ.หัวไทร 338 : รพ.บางขัน 339 : รพ.ถ้าพรธรา 660 : รพ.จุฬารักษ์

ภาพที่ 59 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครศรีธรรมราช


จากภาพที่ 59 พบว่า รพช. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ รพ.จุฬารักษ์ มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก (ประมาณ 150) และ รพ.ทุ่งสง มีค่าสูงเช่นกัน



357 : รพ.กาญจนาดิษฐ์ 358 : รพ.ดอนสัก 359 : รพ.เกาะพะงัน 360 : รพ.ไชยา 361 : รพ.ท่าชนะ 362 : รพ.คีรีรัฐนิคม 363 : รพ.บ้านตาขุน 364 : รพ.พนม 365 : รพ.ท่าฉาง 366 : รพ.บ้านนาสาร 367 : รพ.บ้านนาเดิม 368 : รพ.เคียนซา 369 : รพ.พระแสง 370 : รพ.พุนพิน 371 : รพ.ชัยบุรี 459 : รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 654 : รพช.วิภาวดี 138 : รพ.ชุมชนท่าโรงช้าง

ภาพที่ 60 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากภาพที่ 60 พบว่า รพช. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ รพ.ดอนสัก, รพ.รพ.บ้านนาสาร และ รพ.เกาะพะงัน มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก (ประมาณ 135, 118 และ 113 ตามลำดับ)



375 : รพ.ปากน้ำชุมพร 376 : รพ.ท่าแซะ 377 : รพ.ปะทิว 378 : รพ.มาบอำมฤต 379 : รพ.หลังสวน 380 : รพ.ปากน้ำหลังสวน 381 : รพ.ละแม 382 : รพ.พะโต๊ะ 383 : รพ.สวี 385 : รพ.ทุ่งตะโก

ภาพที่ 61 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชุมพร


จากภาพที่ 61 พบว่า รพช. ในจังหวัดชุมพร ได้แก่ รพ.มาบอำมฤต, รพ.ปะทิว และ รพ.ปากน้ำชุมพร มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก (ประมาณ 128, 115 และ 105 ตามลำดับ)



414 : รพ.กงหรา 415 : รพ.เขาชัยสน 416 : รพ.ตะโหมด 417 : รพ.ควนขนุน 418 : รพ.ปากพะยูน 419 : รพ.ศรีบรรพต 420 : รพ.ป่าบอน 421 : รพ.บางแก้ว 422 : รพ.ป่าพะยอม

ภาพที่ 62 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพัทลุง


จากภาพที่ 62 พบว่า รพช. ในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ รพ.ป่าบอน มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก (ประมาณ 135) และ รพช. ส่วนใหญ่มีค่า HSMR สูงขึ้นในไตรมาส 3 ยกเว้น รพ.กงหรา



10695 : รพ.พระพุทธบาท 10680 : รพ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราช 10681 : รพ.สุราษฎร์ธานี 10742 : รพ.เกาะสมุย 10744 : รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 10747 : รพ.พัทลุง

ภาพที่ 63 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 6


จากภาพที่ 63 รพศ./รพท. ในเขต 6 มีแนวโน้มของค่า ACSC ลดลงในไตรมาส 3 ยกเว้น รพ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราช



322 : รพ.พหลโยธิน 324 : รพ.ลานสกา 325 : รพ.ฉวาง 326 : รพ.พิบูล 327 : รพ.เชียรใหญ่ 328 : รพ.ชะอวด 329 : รพ.ท่าศาลา 330 : รพ.ทุ่งสง 331 : รพ.นาบอน 332 : รพ.ทุ่งใหญ่ 333 : รพ.ปากพนัง 334 : รพ.ร่อนพิบูลย์ 335 : รพ.สิชล 336 : รพ.ขนอม 337 : รพ.หัวไทร 338 : รพ.บางขัน 339 : รพ.ฉะเชิงเทรา 660 : รพ.จุฬารัตน์

ภาพที่ 64 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครศรีธรรมราช


จากภาพที่ 64 พบว่า รพช. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ รพ.สิชล, รพ.ขนอม, รพ.รพ.ลานสกา, รพ.พิบูล, รพ.ฉวาง และ รพ.ชะอวด มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาสอย่างชัดเจน



357 : รพ.กาญจนดิษฐ์ 358 : รพ.ดอนสัก 359 : รพ.เกาะพะงัน 360 : รพ.ไชยา 361 : รพ.ท่าชนะ 362 : รพ.คีรีรัฐนิคม 363 : รพ.บ้านตาขุน 364 : รพ.พนม 365 : รพ.ท่าฉาง 366 : รพ.บ้านนาสาร 367 : รพ.บ้านนาเดิม 368 : รพ.เคียนซา 369 : รพ.พระแสง 370 : รพ.พุนพิน 371 : รพ.ชัยบุรี 459 : รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 654 : รพช.วิภาวดี 138 : รพ.ชุมชนท่าโรงช้าง

ภาพที่ 65 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากภาพที่ 65 พบว่า รพช. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกือบทั้งหมดมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ในขณะที่ รพ.เกาะพะงัน มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมาก



375 : รพ.ปากน้ำชุมพร 376 : รพ.ท่าแซะ 377 : รพ.ปะทิว 378 : รพ.มาบอำมฤต 379 : รพ.หลังสวน 380 : รพ.ปากน้ำหลังสวน 381 : รพ.ละแม 382 : รพ.พะโต๊ะ 383 : รพ.สวี 385 : รพ.ทุ่งตะโก

ภาพที่ 66 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดชุมพร

จากภาพที่ 66 พบว่า รพช. ในจังหวัดชุมพร เกือบทั้งหมดมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส โดย รพ.มาบอำมฤต มีค่า ACSC สูงมากในไตรมาส 3 (มากกว่า 300)



414 : รพ.งหวรา 415 : รพ.เขายัสสน 416 : รพ.ตะโหนด 417 : รพ.ควนขนุน 418 : รพ.ปากพะยูน 419 : รพ.ศรีบรรพต 420 : รพ.ป่าบอน 421 : รพ.บางแก้ว 422 : รพ.ป่าพะยอม

ภาพที่ 67 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพัทลุง

จากภาพที่ 67 พบว่า รพช. ในจังหวัดพัทลุง เกือบทั้งหมดมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ในขณะที่ รพ.ควนขนุน มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมากในไตรมาส 3

ตารางที่ 18 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 6 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./ รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	มหาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช	39	154	29	12	104	11	348
	สุราษฎร์ธานี	38	89	19	24	39	38	246
	เกาะสมุย	9	110	3	36	23	8	188
	ชุมพรเขตอุดม ศักดิ์	16	115	21	17	56	19	244
	พัทลุง	23	85	40	47	51	17	263
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	พรหมคีรี	3	60	18	51			132
	ละอุ่น		82		10		9	101
	ลานสกา	9	90	46	27	27	56	256
	ฉวาง	16	79	40	35	44	26	240
	พิปูน	19	97	9	86	23	13	248
	เชียรใหญ่	6	57	10	17	14	18	121
	ชะอวด	6	123	21	29	13	44	236
	ท่าศาลา	2	93	25	20	20	10	169
	ทุ่งสง	18	69	23	20	21	15	166
	นาบอน	3	40	3	7	5	15	73
	ทุ่งใหญ่	14	48	23	2	8		95
	ปากพนัง	1	51	6	15	6	11	90
	ร่อนพิบูลย์	7	92	16	17	9	19	161
	สิชล	21	170	14	53	54	21	333
	ขนอม	7	33	17	61	25	119	262
	หัวไทร	10	59	14	8	7	34	132
	บางขัน	10	49	10	27	17	4	117
	ฉะพรวนรา		45	34		38	29	146
	กาญจนดิษฐ์	5	54	21	29	26	18	153
	ดอนสัก	3	86	32	6	29	59	214
	เกาะพัง	16	20			7	19	62

ตารางที่ 18 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 6 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ไชยา	5	71	24	37	17	28	181
	ท่าชนะ	2	88	22	31	23	28	195
	คีรีรัฐนิคม	4	125	19	42	17	28	236
	บ้านตาขุน	31	38	44	20	9	9	152
	พนม	3	41	35	27		37	143
	ท่าฉาง	7	103	15	25	12	36	199
	บ้านนาสาร	8	90	39	33	25	11	208
	บ้านนาเดิม	4	66	5	21		28	124
	เคียนซา		208	14	15	24	25	286
	พระแสง	1	76	32		19	16	145
	พุนพิน	8	101	24	79	9	49	269
	ชัยบุรี	19	173	41	14	44	30	320
	ปากน้ำชุมพร	6	142	14	12	24	84	283
	ท่าแซะ	4	78	8	10	4	3	107
	ปะทิว	3	204	27	9	5	9	258
	มาบอำมฤต		201	9	96	36	57	399
	หลังสวน	30	140	59	2	35	25	292
	ปากน้ำหลัง สวน		49	43	15	37	5	149
	ละแม	22	98	37		44		202
	พะโต๊ะ	4	127	11	10	16		169
	สวี	5	124	53	32	7	9	230
	ทุ่งตะโก		58	62	43	6	25	194
	กงหรา	3	78	67	42	27	12	229
	เขาชัยสน	6	65	94	25	32		221
	ตะโหมด	15	68	44	42	34	9	211
	ควนขนุน	7	10	28	14	11	6	77
	ปากพะยูน	5	68	51	11	24	9	169
	ศรีบรรพต	8	30	91	10	37	31	208
	ป่าบอน	18	92	27	22	35	52	246

ตารางที่ 18 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 6 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	บางแก้ว	22	68	91	60	23	18	283
	ป่าพะยอม	9	80	55	22	16	17	199
	เวียงสระ	10	91	36	16	22	7	181
	ท่าโรงช้าง		134	32	50	25	28	270

ตารางที่ 19 มัถยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 6

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัถยฐาน relative weight					ค่ามัถยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัถยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัถยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	มหาวิทยาลัยศรีธรรมราช	1.000	1.046	1.046	1.066	1.000	0.939	0.974	0.984	0.995	0.930	3	3	3	3	3
	สุราษฎร์ธานี	0.939	0.977	0.964	1.007	0.974	0.833	0.875	0.845	0.955	0.857	3	3	3	3	3
	เกาะสมุย	0.391	0.375	0.375	0.375	0.365	0.375	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	0.634	0.690	0.690	0.688	0.696	0.616	0.674	0.674	0.650	0.688	3	3	3	3	3
	พัทลุง	0.595	0.616	0.601	0.616	0.618	0.554	0.595	0.568	0.590	0.616	3	3	3	3	3
รพช.	มัถยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	พรหมคีรี	0.385	0.385	0.391	0.391	0.365	0.374	0.365	0.391	0.375	0.365	2	2	2	2	2
	ลานสกะกา	0.352	0.365	0.365	0.365	0.365	0.337	0.352	0.340	0.365	0.343	2	2	2	2	2
	ควาง	0.365	0.391	0.417	0.417	0.385	0.365	0.385	0.391	0.415	0.382	2	2	2	2	2
	พิปูน	0.397	0.590	0.568	0.536	0.607	0.391	0.474	0.474	0.428	0.490	2	2	2	2	2
	เชียรใหญ่	0.391	0.385	0.367	0.391	0.366	0.386	0.365	0.365	0.391	0.365	2	2	2	2	2
	ชะอวด	0.334	0.337	0.334	0.352	0.327	0.310	0.310	0.310	0.337	0.295	2	2	2	2	2
	ท่าศาลา	0.417	0.412	0.417	0.413	0.396	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	ทุ่งสง	0.417	0.477	0.503	0.477	0.428	0.413	0.432	0.477	0.428	0.417	3	3	3	2	2
	นาบอน	0.367	0.365	0.365	0.365	0.367	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ทุ่งใหญ่	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ปากพนัง	0.365	0.365	0.373	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	0.385	0.365	2	2	2	2	2
	ร่อนพิบูลย์	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	สิชล	0.436	0.488	0.474	0.503	0.503	0.417	0.428	0.417	0.428	0.452	2	2	2	2	2
	ขนอม	0.365	0.365	0.366	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.340	2	2	2	2	2
	หัวไทร	0.365	0.365	0.365	0.365	0.340	0.341	0.341	0.365	0.365	0.333	2	2	2	2	2
	บางขัน	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.337	2	2	2	2	2
	ถ้าพรอนรา	0.387	0.391	0.391	0.391	0.385	0.367	0.385	0.391	0.391	0.337	2	2	2	2	2

ตารางที่ 19 มัถยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 6

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัถยฐาน relative weight					ค่ามัถยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัถยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	กาญจนดิษฐ์	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ดอนสัก	0.365	0.503	0.435	0.474	0.549	0.365	0.434	0.411	0.397	0.503	2	2	2	2	2
	เกาะพะงัน	0.365	0.385	0.391	0.385	0.384	0.340	0.365	0.365	0.365	0.340	2	2	2	2	2
	ไชยา	0.327	0.337	0.327	0.365	0.340	0.310	0.333	0.303	0.365	0.333	2	2	2	2	2
	ท่าชนะ	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ศรีรัฐนิคม	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.354	0.365	0.365	0.340	2	2	2	2	2
	บ้านตาขุน	0.365	0.365	0.365	0.365	0.346	0.340	0.340	0.365	0.340	0.340	2	2	2	2	2
	พนม	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.354	0.365	0.365	0.365	0.344	2	2	2	2	2
	ท่าฉาง	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บ้านนาสาร	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บ้านนาเคิม	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	เคียนซา	0.365	0.375	0.365	0.385	0.385	0.344	0.365	0.365	0.367	0.375	2	2	2	2	2
	พระแสง	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	พุนพิน	0.365	0.365	0.365	0.365	0.340	0.365	0.365	0.365	0.365	0.334	2	2	2	2	2
	ชัยบุรี	0.316	0.365	0.365	0.337	0.365	0.294	0.334	0.333	0.303	0.365	1	2	2	1	1
	ปากน้ำชุมพร	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ท่าแซะ	0.391	0.391	0.391	0.391	0.384	0.385	0.391	0.391	0.391	0.367	2	3	2	2	3
	ปะทิว	0.365	0.365	0.365	0.340	0.354	0.337	0.340	0.365	0.310	0.340	2	2	2	2	2
	มาบอำมฤต	0.365	0.365	0.365	0.365	0.354	0.351	0.354	0.365	0.337	0.354	2	2	2	2	2
	หลังสวน	0.417	0.397	0.428	0.391	0.396	0.397	0.391	0.428	0.391	0.391	3	3	3	3	3
	ปากน้ำหลังสวน	0.385	0.391	0.391	0.391	0.391	0.365	0.384	0.391	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ละแม	0.340	0.365	0.365	0.365	0.365	0.310	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	พะโต๊ะ	0.385	0.420	0.415	0.440	0.475	0.365	0.417	0.391	0.417	0.428	2	2	2	2	2
	สวี	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.377	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2

ตารางที่ 19 มัถฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 6

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัถฐาน relative weight					ค่ามัถฐาน adjusted relative weight					ค่ามัถฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ทุ่งตะโก	0.340	0.385	0.390	0.391	0.365	0.333	0.365	0.375	0.385	0.354	2	2	2	2	2
	กงหรา	0.333	0.365	0.365	0.391	0.365	0.310	0.365	0.365	0.365	0.334	2	2	2	2	2
	เขาชัยสน	0.365	0.390	0.391	0.391	0.365	0.365	0.372	0.367	0.391	0.365	2	2	2	2	2
	ตะโหมด	0.384	0.391	0.367	0.396	0.391	0.366	0.374	0.365	0.391	0.365	2	2	2	2	2
	ควนขนุน	0.365	0.420	0.413	0.438	0.438	0.365	0.413	0.391	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	ปากพะยูน	0.365	0.344	0.365	0.337	0.340	0.337	0.334	0.334	0.333	0.336	2	2	2	2	2
	ศรีบรรพต	0.327	0.337	0.340	0.365	0.333	0.310	0.310	0.303	0.340	0.310	2	2	2	2	2
	ป่าบอน	0.365	0.365	0.384	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บางแก้ว	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.347	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ป่าพะยอม	0.365	0.365	0.365	0.352	0.352	0.340	0.340	0.340	0.334	0.337	2	2	2	2	2
	เวียงสระ	0.375	0.385	0.375	0.385	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	วิภาวดี	0.352	0.354	0.365	0.365	0.340	0.334	0.340	0.365	0.338	0.331	2	2	2	2	2
	จุฬาภรณ์	0.348	0.365	0.375	0.340	0.365	0.333	0.365	0.375	0.305	0.340	2	2	2	2	2
	ท่าโรงช้าง	0.334	0.337	0.337	0.354	0.333	0.327	0.333	0.334	0.340	0.330	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ. ในรพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพท. เกือบทุกแห่งของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่


อัตราการนอน รพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพท. ของจังหวัดกระบี่บางแห่ง และจังหวัดตรัง (ประมาณครึ่ง) มีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ในขณะที่ รพท. เกือบทุกแห่งของจังหวัด พังงา, ภูเก็ต และระนอง มีค่าใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 20 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 7

ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	9200	ตรัง	10683	โรงพยาบาลตรัง
	8100	กระบี่	10738	โรงพยาบาลกระบี่
	8200	พังงา	10739	โรงพยาบาลพังงา
	8200	พังงา	10740	โรงพยาบาลตะกั่วป่า
	8300	ภูเก็ต	10741	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
	8500	ระนอง	10743	โรงพยาบาลระนอง
รพท.	8100	กระบี่	11340	โรงพยาบาลเขาพนม
	8100	กระบี่	11341	โรงพยาบาลเกาะลันตา
	8100	กระบี่	11342	โรงพยาบาลคลองท่อม
	8100	กระบี่	11343	โรงพยาบาลอ่าวลึก
	8100	กระบี่	11344	โรงพยาบาลปลายพระยา
	8100	กระบี่	11345	โรงพยาบาลลำทับ
	8100	กระบี่	11346	โรงพยาบาลเหนือคลอง
	8200	พังงา	11347	โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
	8200	พังงา	11348	โรงพยาบาลกะปง
	8200	พังงา	11349	โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
	8200	พังงา	11350	โรงพยาบาลบางไทร
	8200	พังงา	11352	โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์
	8200	พังงา	11353	โรงพยาบาลทับปุด
	8200	พังงา	11354	โรงพยาบาลท้ายเหมือง

ตารางที่ 20 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 7


ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	8300	ภูเก็ต	11355	โรงพยาบาลป่าตอง
	8300	ภูเก็ต	11356	โรงพยาบาลถลาง
	8500	ระนอง	11323	โรงพยาบาลละอุ่น
	8500	ระนอง	11372	โรงพยาบาลกะเปอร์
	8500	ระนอง	11373	โรงพยาบาลกระบุรี
	8500	ระนอง	11374	โรงพยาบาลสุขสำราญ
	9200	ตรัง	11407	โรงพยาบาลกันตัง
	9200	ตรัง	11408	โรงพยาบาลย่านตาขาว
	9200	ตรัง	11409	โรงพยาบาลปะเหลียน
	9200	ตรัง	11410	โรงพยาบาลสิเกา
	9200	ตรัง	11411	โรงพยาบาลห้วยยอด
	9200	ตรัง	11412	โรงพยาบาลวังวิเศษ
	9200	ตรัง	11413	โรงพยาบาลนาโยง
	9200	ตรัง	14139	โรงพยาบาลรัฐา



10683: รพ.ตรัง 10738 : รพ.กระบี่ 10739 : รพ.พังงา 10740 : รพ.ตะกั่วป่า 10741 : รพ.วิเศษภูเก็ต 10743 : รพ.ระนอง

ภาพที่ 69 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 7


จากภาพที่ 69 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 7 มีแนวโน้มของค่า HSMR ค่อนข้างคงที่



340 : รพ.เขาพนม 341 : รพ.เกาะลันตา 342 : รพ.คลองท่อม 343 : รพ.อ่าวลึก 344 : รพ.ปลายพระยา 345 : รพ.ลำทับ 346 : รพ.เหนือคลอง

ภาพที่ 70 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกระบี่


จากภาพที่ 70 พบว่า รพช. ในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ รพ.ลำทับ มีค่า HSMR สูงขึ้นต่อเนื่อง



347 : รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา 348 : รพ.กะปง 349 : รพ.ตะกั่วทุ่ง 350 : รพ.บางไพร 352 : รพ.คุระบุรีชัยพัฒนา 353 : รพ.ทับปุด 354 : รพ.ท้ายเหมือง

ภาพที่ 71 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพังงา


จากภาพที่ 71 พบว่า รพช. ในจังหวัดพังงา ได้แก่ รพ.กะปง และ รพ.ตะกั่วทุ่ง มีค่า HSMR สูงขึ้นในไตรมาส 3



355 : รพ. ป่าตอง 356 : รพ. กล้วย

ภาพที่ 72 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดภูเก็ต


จากภาพที่ 72 พบว่า รพช. ในจังหวัดภูเก็ต มีค่า HSMR ไตรมาส 3 สูงขึ้น จากไตรมาส 2 เล็กน้อย แต่ต่ำกว่า ไตรมาส 1



323 : รพ.ละอุ่น 372 : รพ.กะเปอร์ 373 : รพ.กระบุรี 374 : รพ.สุขสำราญ

ภาพที่ 73 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดระนอง


จากภาพที่ 73 พบว่า รพช. ในจังหวัดระนอง ในไตรมาส 3 มีค่า HSMR ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100



407 : รพ.กันตัง 408 : รพ.ย่านตาขาว 409 : รพ.ปะเหลียน 410 : รพ.สิเกา 411 : รพ.ห้วยยอด 412 : รพ.วังวิเศษ 413 : รพ.นาโยง 139 : รพ.รษฎรา

ภาพที่ 74 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดตรัง


จากภาพที่ 74 พบว่า รพช. ในจังหวัดตรัง ได้แก่ รพ.สิเกา และ รพ.รษฎรา มีค่า HSMR สูง และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง



10683 : รพ.ตรัง 10738 : รพ.กระบี่ 10739 : รพ.พังงา 10740 : รพ.ตะกั่วป่า 10741 : รพ.วิเศษ 10743 : รพ.ระนอง

ภาพที่ 75 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 7


จากภาพที่ 75 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 7 ได้แก่ รพ.ตรัง และ รพ.ตะกั่วป่า มีค่า ACSC สูงมากในไตรมาส 3



340 : รพ.เขાખનમ 341 : રપ.ઁાલંડા 342 : રપ.કલંગતોમ 343 : રપ.ઁાવલૂક 344 : રપ.પલાયપરયા 345 : રપ.લંાતં 346 : રપ.ઁેનૂકલંગ

ภาพที่ 76 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดกระบี่


จากภาพ 76 พบว่า รพช. ในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ รพ.อ่าวลึก, รพ.ปลายพระยา และ รพ.ลำทับ มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส



347 : રપ.ઁાચાવચૂંપડન 348 : રપ.કબંગ 349 : રપ.તકાવૂં 350 : રપ.બાંગટ્ર 352 : રપ.કુરબુરૂચૂંપડન 353 : રપ.તંપડ 354 : રપ.તૂયઁેમૂંગ


ภาพที่ 77 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพังงา

จากภาพที่ 77 พบว่า รพช. ในจังหวัดพังงา ได้แก่ รพ.บางไพร, รพ.กะปง, รพ.ตะกั่วทุ่ง และ รพ.เกาะยาว ชัยพัฒน์ มีค่า ACSC สูงขึ้นต่อเนื่อง




ภาพที่ 78 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดภูเก็ต

จากภาพที่ 78 พบว่า รพช. ในจังหวัดภูเก็ต มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศเล็กน้อย



ภาพที่ 79 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดระนอง

จากภาพที่ 79 พบว่า รพช. ในจังหวัดระนอง ได้แก่ รพ.สุขสำราญ มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ทุกไตรมาสและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น



407 : รพ.กันตัง 408 : รพ.ย่านตาขาว 409 : รพ.ปะเหลียน 410 : รพ.สิเกา 411 : รพ.ห้วยยอด 412 : รพ.วังวิเศษ 413 : รพ.นาโยง 139 : รพ.รษฎา

ภาพที่ 80 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดตรัง


จากภาพที่ 80 พบว่า รพช. ในจังหวัดตรัง ทุกแห่งมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ทุกไตรมาส

ตารางที่ 21 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละ รพ. ในเขต 7 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของ รพ.ระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	ตรัง	24	159	34	42	69	23	352
	กระบี่	13	58	29	10	52	9	171
	พังงา	27	138	20	26	43	26	280
	ตะกั่วป่า	43	151	64	35	57	11	361
	วชิระภูเก็ต	27	54	30	49	55	12	227
	ระนอง	10	103	12	17	70	9	221
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	เขาพนม	11	56	45	3	8	25	149
	เกาะลันตา	3	22	4	6	16	6	56
	คลองท่อม	8	41	60	36	21	20	185
	อ่าวลึก	8	89	10	52	36	54	248
	ปลาย พระยา	8	64	40	28	53	9	199
	ลำทับ	5	68	38	41	14	25	192
	เหนือคลอง	6	37	29	19	17	5	113
	เกาะยาว		11	9	62	36	11	128
	กะปง		35	75	9	16	35	170
	ตะกั่วทุ่ง	16	28	28	16	28	32	149
	บางไทร		135	13	39	41	14	242
	คุระบุรี	14	49	13		4	28	107
	ทับปุด	5	10	20	17	33	6	90
	ท้าย เหมือง	3	64	13	19	17	17	133
	ป่าตอง	11	55	6	77	25	34	208
	ถลาง	4	97	17	24	16	22	180
	กะเปอร์	7	58	24	29	14	7	138
	กระบุรี	7	57	26	22	34	20	166
	สุขสำราญ	8	172	32	13	23		249
	กันตัง	6	120	48	17	45	20	257

ตารางที่ 21 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละ รพ. ในเขต 7 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของ รพ.ระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ย่านตาขาว	9	129	25	43	18	9	233
	ปะเหลียน	3	98	17	11	13	28	171
	สิเกา	3	141	47	13	30	51	285
	ห้วยยอด	2	98	25	30	25	29	208
	วังวิเศษ	4	156	34	47	19	68	328
	นาโยง	6	297	50	42	34	89	518
	รัฐา		102	27	15	25		168



ภาพที่ 81 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 7

จากภาพที่ 81 พบว่า ในเขต 7 ได้แก่ รพช. แม่ฮ่องสอน มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ที่ต่ำกว่า รพ. อื่น ๆ ในขณะที่ รพ. กันตัง มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่สูง

ตารางที่ 22 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 7

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	ตรัง	0.530	0.616	0.630	0.616	0.553	0.510	0.566	0.616	0.595	0.522	3	3	3	3	3
	กระบี่	0.477	0.477	0.530	0.486	0.428	0.474	0.477	0.507	0.477	0.420	3	3	3	3	3
	พังงา	0.530	0.616	0.616	0.592	0.660	0.480	0.573	0.595	0.554	0.609	3	3	3	3	3
	ตะกั่วป่า	0.472	0.530	0.482	0.495	0.650	0.428	0.487	0.454	0.474	0.598	2	2	3	2	2
	วชิระภูเก็ต	0.549	0.616	0.616	0.627	0.616	0.522	0.595	0.589	0.616	0.556	3	3	3	3	3
	ระนอง	0.421	0.477	0.477	0.477	0.477	0.413	0.462	0.462	0.462	0.446	2	2	2	2	2
รพท.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	ละอุ่น	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.334	0.354	0.315	0.354	0.365	2	2	2	2	2
	เขาพนม	0.330	0.337	0.354	0.354	0.304	0.315	0.333	0.340	0.346	0.301	2	2	2	2	2
	เกาะลันตา	0.365	0.385	0.366	0.385	0.380	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	คลองท่อม	0.340	0.365	0.365	0.365	0.365	0.337	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	อ่าวลึก	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ปลายพระยา	0.339	0.365	0.385	0.365	0.337	0.333	0.344	0.365	0.340	0.333	2	2	2	2	2
	ลำทับ	0.310	0.328	0.327	0.340	0.305	0.310	0.307	0.310	0.334	0.282	2	2	2	2	2
	เหนือคลอง	0.365	0.365	0.365	0.365	0.340	0.365	0.344	0.344	0.365	0.334	2	2	2	2	2
	เกาะยาว	0.344	0.354	0.282	0.365	0.354	0.310	0.302	0.282	0.350	0.310	2	2	2	2	2
	กะปง	0.365	0.367	0.391	0.354	0.365	0.340	0.354	0.384	0.354	0.354	2	2	2	2	2
	ตะกั่วทุ่ง	0.365	0.365	0.365	0.306	0.385	0.343	0.345	0.365	0.295	0.365	2	2	2	2	2
	บางไทร	0.385	0.391	0.391	0.391	0.474	0.365	0.391	0.384	0.374	0.439	2	2	2	2	2
	กระบี่	0.365	0.365	0.365	0.365	0.303	0.333	0.340	0.365	0.351	0.303	2	2	2	2	2
	ทับปุด	0.385	0.375	0.391	0.375	0.354	0.370	0.365	0.385	0.354	0.354	2	2	2	2	2
	ท้ายเหมือง	0.390	0.397	0.367	0.428	0.428	0.375	0.385	0.365	0.391	0.414	2	2	2	2	2
	ป่าตอง	0.385	0.391	0.428	0.391	0.367	0.365	0.385	0.397	0.385	0.365	2	2	2	2	2

ตารางที่ 22 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 7

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ถลาง	0.365	0.365	0.365	0.340	0.365	0.365	0.340	0.365	0.327	0.344	2	2	2	2	2
	กะเปอร์	0.365	0.391	0.365	0.391	0.417	0.365	0.389	0.365	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	กระบุรี	0.367	0.385	0.391	0.396	0.365	0.365	0.365	0.387	0.391	0.354	2	2	2	2	2
	สุขสำราญ	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.340	0.365	0.353	0.365	0.337	2	2	2	2	2
	กันตัง	0.417	0.440	0.459	0.472	0.417	0.391	0.391	0.391	0.412	0.391	2	2	2	2	2
	ย่านตาขาว	0.365	0.365	0.365	0.365	0.385	0.340	0.365	0.365	0.336	0.365	2	2	2	2	2
	ปะเหลียน	0.365	0.396	0.387	0.391	0.472	0.334	0.376	0.365	0.365	0.396	2	2	2	2	2
	สิเกา	0.337	0.428	0.484	0.465	0.365	0.310	0.391	0.397	0.397	0.352	2	2	2	2	2
	ห้วยยอด	0.391	0.414	0.413	0.412	0.417	0.365	0.391	0.384	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	วังวิเศษ	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	นาโยง	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.352	0.365	0.365	0.365	0.376	2	2	2	2	2
	รัชฎา	0.310	0.365	0.365	0.365	0.365	0.310	0.352	0.365	0.334	0.351	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐาน รพ. ในรพศ./ รพท. ส่วนน้อย และ รพช. ส่วนน้อยของทุกจังหวัด มีค่านี้นสูงกว่า 100

อัตราการนอน รพ. ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดยะลา มีอัตรานี้นสูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ในขณะที่ รพช. เกือบทุกแห่งของจังหวัดสตูล และปัตตานีมีค่าใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

อัตราการนอน รพ. ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีค่าสูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ใน รพช. ส่วนใหญ่

ตารางที่ 23 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 8


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	9000	สงขลา	10682	โรงพยาบาลหาดใหญ่
	9500	ยะลา	10684	โรงพยาบาลยะลา
	9000	สงขลา	10745	โรงพยาบาลสงขลา
	9100	สตูล	10746	โรงพยาบาลสตูล
	9400	ปัตตานี	10748	โรงพยาบาลปัตตานี
	9500	ยะลา	10749	โรงพยาบาลเบตง
	9600	นราธิวาส	10750	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
	9600	นราธิวาส	10751	โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
	9000	สงขลา	11387	โรงพยาบาลจะนะ
	9000	สงขลา	11388	โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ
	9000	สงขลา	11390	โรงพยาบาลเทพา
	9000	สงขลา	11391	โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
	9000	สงขลา	11392	โรงพยาบาลระโนด
	9000	สงขลา	11393	โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
	9000	สงขลา	11394	โรงพยาบาลรัตภูมิ
	9000	สงขลา	11395	โรงพยาบาลสะเดา

ตารางที่ 23 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 8

ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	9000	สงขลา	11396	โรงพยาบาลนาหม่อม
	9000	สงขลา	11397	โรงพยาบาลควนเนียง
	9000	สงขลา	11398	โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
	9000	สงขลา	11399	โรงพยาบาลบางกล่ำ
	9000	สงขลา	11400	โรงพยาบาลสิงหนคร
	9000	สงขลา	11401	โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
	9100	สตูล	11402	โรงพยาบาลควนโดน
	9100	สตูล	11403	โรงพยาบาลควนกาหลง
	9100	สตูล	11404	โรงพยาบาลท่าแพ
	9100	สตูล	11405	โรงพยาบาลละงู
	9100	สตูล	11406	โรงพยาบาลทุ่งหว้า
	9400	ปัตตานี	11423	โรงพยาบาลโคกโพธิ์
	9400	ปัตตานี	11424	โรงพยาบาลหนองจิก
	9400	ปัตตานี	11425	โรงพยาบาลปะนาเระ
	9400	ปัตตานี	11426	โรงพยาบาลมายอ
	9400	ปัตตานี	11427	โรงพยาบาลทุ่งยางแดง
	9400	ปัตตานี	11428	โรงพยาบาลไม้แก่น
	9400	ปัตตานี	11429	โรงพยาบาลยะหริ่ง
	9400	ปัตตานี	11430	โรงพยาบาลยะรัง
	9400	ปัตตานี	11431	โรงพยาบาลแม่ลาน
	9400	ปัตตานี	11460	โรงพยาบาลสายบุรี
	9400	ปัตตานี	11464	โรงพยาบาลกะป้อ
	9500	ยะลา	11432	โรงพยาบาลบันนังสตา
	9500	ยะลา	11433	โรงพยาบาลธารโต
	9500	ยะลา	11434	โรงพยาบาลรามัน
	9500	ยะลา	11461	โรงพยาบาลยะหา
	9500	ยะลา	13806	โรงพยาบาลกาบัง
	9600	นราธิวาส	11435	โรงพยาบาลตากใบ
	9600	นราธิวาส	11436	โรงพยาบาลบาเจาะ
	9600	นราธิวาส	11437	โรงพยาบาลระแงะ
	9600	นราธิวาส	11438	โรงพยาบาลรือเสาะ

ตารางที่ 23 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 8


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	9600	นราธิวาส	11439	โรงพยาบาลศรีสาคร
	9600	นราธิวาส	11440	โรงพยาบาลแว้ง
	9600	นราธิวาส	11441	โรงพยาบาลสุคีริน
	9600	นราธิวาส	11442	โรงพยาบาลสุไหงปาดี
	9600	นราธิวาส	13818	โรงพยาบาลจะแนะ
	9600	นราธิวาส	15010	โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
	9600	นราธิวาส	23771	โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา



10682 : รพ.หาดใหญ่ 10684 : รพ.ยะลา 10745 : รพ.สงขลา 10746 : รพ.สตูล 10748 : รพ.ปัตตานี 10749 : รพ.เบตง 10750 : รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
10751 : รพ.สุไหงโก-ลก

ภาพที่ 82 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 8


จากภาพที่ 82 พบว่า รพช./รพท. ในเขต 8 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มของค่า HSMR สูงขึ้นเล็กน้อยหรือค่อนข้างคงที่



386 : รพ.สภิงพระ 387 : รพ.จะนะ 388 : รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 390 : รพ.เทพา 391 : รพ.สะบ้าย้อย 392 : รพ.ระโนด 393 : รพ.กระดังงา
394 : รพ.รัตภูมิ 395 : รพ.สะเดา 396 : รพ.นาหม่อม 397 : รพ.ควนเนียง 398 : รพ.ปาดังเบซาร์ 399 : รพ.บางกล่ำ 400 : รพ.สิงหนคร 401 : รพ.คลองหอยโข่ง

ภาพที่ 83 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสงขลา

จากภาพที่ 83 พบว่า รพช. ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ รพ.ควนเนียง และ รพ.บางกล่ำ มีค่า HSMR สูงมาก และไตรมาส 3 สูงกว่าไตรมาส 1




402 : รพ.ควนโดน 403 : รพ.ควนกาหลง 404 : รพ.ท่าแพ 405 : รพ.ละงู 406 : รพ.ทุ่งหว้า

ภาพที่ 84 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสตูล

หมายเหตุ : ในภาพไม่แสดงข้อมูลในไตรมาสที่ 2 ของ รพ.ทุ่งหว้า เนื่องจากจำนวนการนอนของผู้ป่วยใน รพ. มีน้อยกว่า 2,500 ครั้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ จึงมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล


จากภาพที่ 84 พบว่า รพช. ในจังหวัดสตูล ได้แก่ รพ.ทุ่งหว้า มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก ในขณะที่ รพ. ควนโดน มีค่า HSMR ลดลงมาก



423 : รพ.โคกโพธิ์ 424 : รพ.หนองจิก 425 : รพ.ปัตนาละ 426 : รพ.มายอ 427 : รพ.ทุ่งยางแดง 428 : รพ.ไม้แก่น 429 : รพ.ยะหริ่ง 430 : รพ.ยะรัง 431 : รพ.แม่ลาน 460 : รพ.สายบุรี 464 : รพ.กะพ้อ

ภาพที่ 85 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปัตตานี


จากภาพที่ 85 พบว่า รพช. ในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ รพ.กะพ้อ, รพ.ยะรัง และ รพ.แม่ลาน มีค่า HSMR สูงขึ้นมา



432 : รพ.บ้านงา 433 : รพ.ธารโต 434 : รพ.รามัน 461 : รพ.ยะลา 806 : รพ.กาบัง

ภาพที่ 86 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดยะลา


จากภาพที่ 86 พบว่า รพช. ในจังหวัดยะลา ได้แก่ รพ.ธารโต มีค่า HSMR สูงขึ้นมา



435 : รพ.ตากใบ 436 : รพ.บาเจาะ 437 : รพ.จะนะ 438 : รพ.ศรีสาคร 439 : รพ.แว้ง 440 : รพ.แว้ง 441 : รพ.สุคีริน 442 : รพ.สุไหงปาดี 818 : รพ.จะนะ
010 : รพ.เจาะไอร้อง 771 : รพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพที่ 87 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนราธิวาส


จากภาพที่ 87 พบว่า รพช. ในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ รพ.สุไหงปาดี, รพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ และ รพ.จะนะ มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก



10682 : รพ.หาดใหญ่ 10684 : รพ.ยะลา 10745 : รพ.สงขลา 10746 : รพ.สตูล 10748 : รพ.ปัตตานี 10749 : รพ.เบตง 10750 : รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
10751 : รพ.สุไหงโก-ลก


ภาพที่ 88 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 8

จากภาพที่ 88 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 8 ได้แก่ รพ.ปัตตานี มีแนวโน้มของค่า ACSC เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง




ภาพที่ 89 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสงขลา

จากภาพที่ 89 พบว่า รพช. ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ รพ.บางกล่ำ, รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, รพ.จะนะ, รพ.คลองหอยโข่ง, รพ.กระแสสินธุ์ และ รพ.สะบ้าย้อย มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมาก ในทุกไตรมาส ในขณะที่ รพ.สิงหนคร มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมาก



ภาพที่ 90 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสตูล


จากภาพที่ 90 พบว่า รพช. ในจังหวัดสตูล ได้แก่ รพ.ท่าแพ และ รพ.ทุ่งหว้า มีค่า ACSC เพิ่มขึ้น และค่า ACSC ในไตรมาส 3 สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ



423 : รพ.โคกโพธิ์ 424 : รพ.หนองจิก 425 : รพ.ปะนาเระ 426 : รพ.มายอ 427 : รพ.ทุ่งยางแดง 428 : รพ.ไม้แก่น 429 : รพ.ยะหริ่ง 430 : รพ.ยะรัง 431 : รพ.แม่ลาน 460 : รพ.สายบุรี 464 : รพ.กะพ้อ

ภาพที่ 91 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดปัตตานี


จากภาพที่ 91 พบว่า รพช. ในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ รพ.ปะนาเระ, รพ.ทุ่งยางแดง, รพ.แม่ลาน และ รพ.โคกโพธิ์ มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมากในไตรมาส 3



432 : รพ.บันนังสตา 433 : รพ.ธารโต 434 : รพ.รามัน 461 : รพ.ยะหา 806 : รพ.กาบัง

ภาพที่ 92 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดยะลา

จากภาพที่ 92 พบว่า รพช. ในจังหวัดยะลา ได้แก่ รพ.บันนังสตา มีค่า ACSC เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และ รพช. ทุกแห่งมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศในทุกไตรมาส



435 : รพ.ตากใบ 436 : รพ.บาเจาะ 437 : รพ.ระแงะ 438 : รพ.เรือเสาะ 439 : รพ.ศรีสาคร 440 : รพ.แว้ง 441 : รพ.สุคีริน 442 : รพ.สุโหงปาดี 818 : รพ.จะแนะ
010 : รพ.เจาะไอร้อง 771 : รพ.ยิงเจลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


ภาพที่ 93 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนราธิวาส

จากภาพที่ 93 พบว่า รพช. ในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ รพ.เรือเสาะ, รพ.แว้ง และ รพ.สุคีริน มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศในไตรมาส 3

ตารางที่ 24 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 8 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	หาดใหญ่	10.6	40.3	15.8	23.8	19.6	19.8	130.0
	ยะลา	7.4	64.4	16.4	10.2	52.1	19.2	169.7
	สงขลา	9.8	43.0	27.5	33.7	52.8	13.9	180.8
	สตูล	6.6	55.5	16.1	13.7	35.8	20.9	148.6
	ปัตตานี	13.7	92.6	30.4	33.6	71.3	20.7	262.2
	เบตง	12.3	49.2	23.2	7.8	34.4	4.0	130.9
	นราธิวาสราช นครินทร์	8.3	81.5	27.7	16.7	75.7	22.0	231.9
	สุโงโก-ลก	9.8	72.8	7.1	32.7	61.5	16.0	199.9
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	สติงพระ		53.3	58.6	11.6	44.5	3.2	171.2
	จะนะ	9.6	65.7	29.8	31.5	51.5	35.6	223.7
	สมเด็จพะบรม ราชินีนาถ	11.7	112.3	20.4	33.2	45.9	7.0	230.5
	เทพา	5.1	61.7	21.8	34.3	26.2	10.9	160.0
	สะบ้าย้อย	7.3	91.8	21.0	7.1	43.6	14.8	185.6
	ระโนด	3.8	37.7	21.4	39.3	30.8	4.1	137.2
	กระแสสินธุ์	20.8	94.3	9.9	40.4		25.8	191.2
	รัตภูมิ	3.2	43.5	20.5	36.6	29.9	11.6	145.4
	สะเดา	8.1	30.6	28.6	10.8	32.3		110.4
	นาหม่อม	5.8	24.9	36.3	6.5	25.2	7.3	105.9
	ควนเนียง		42.5	20.5	20.8	49.3	13.1	146.2
	ปาดังเบซาร์	5.2	43.6	39.3	11.3	15.8		115.2
	บางกล่ำ	28.4	50.2	101.3	11.4	31.8	9.4	232.5
	สิงหนคร	2.7	13.8	13.9	2.9	11.7		45.0
	คลองหอยโข่ง	4.8	110.9	23.8	44.7	12.3	17.7	214.3
	ควนโดน	11.1	15.1	35.5	14.7	13.8	22.4	112.6
	ควนกาหลง	2.6	62.6	49.3	24.1	17.3	12.8	168.7
	ท่าแพ	4.9	120.6	57.6	24.2	26.1	23.5	257.0

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ละงู	5.4	44.4	8.4	29.0	20.5	12.1	119.9
	ทุ่งหว้า	9.2	39.1	61.0	48.7	39.1	8.3	205.5
	โคกโพธิ์	8.2	72.5	20.8	45.2	45.0	36.7	228.4
	หนองจิก	2.7	86.5	17.1	21.7	8.2	43.8	179.9
	ปะนาเระ	4.3	149.3	30.0	79.0	88.1	101.8	452.5
	มายอ	4.3	46.6	6.3	22.9	25.9	28.8	134.8
	ทุ่งยางแดง	9.8	145.7	4.9	17.8	106.0	68.7	352.9
	ไม้แก่น		36.5	28.4	40.0	11.8	50.0	166.7
	ยะหริ่ง	2.0	40.5	38.6	6.5	38.2	12.9	138.6
	ยะรัง	2.2	57.0	20.8	11.8	28.6	12.7	133.1
	แม่ลาน	12.4	111.3	31.1	19.4	20.7	91.2	286.1
	บันนังสตา	1.6	204.3	19.1	3.5	89.1	14.9	332.4
	ธารโต	5.6	168.9	96.9		46.7		318.0
	รามัน	1.4	153.6	15.9	23.3	38.9	38.2	271.3
	ตากใบ	1.7	60.2	31.0	27.6	26.6	39.3	186.4
	บาเจาะ		35.1	12.9	5.6	54.4	10.1	118.1
	ระแงะ	4.4	53.6	21.9	10.7	20.7	16.6	127.8
	รือเสาะ	7.1	168.8	15.3	16.9	77.7	34.8	320.6
	ศรีสาคร	2.2	181.5			26.9	4.3	214.9
	แว้ง	3.6	178.5	21.3	23.7	28.2	34.3	289.6
	สุคีริน		116.8	29.8	64.6	4.5	52.0	267.7
	สุโหงปาดี	1.5	39.3	8.6	27.6	13.2	2.8	93.1
	สายบุรี	4.1	37.7	6.8	30.8	18.7	31.3	129.4
	ยะหา		87.5	24.9	69.8	31.5	100.2	314.0
	กะพ้อ		59.3	20.3	35.0	42.5	16.4	173.4
	กาบัง		58.8	17.9	9.7	13.7	75.2	175.3
	จะแนะ	4.8	95.6	24.1	11.6	47.0	26.5	209.5
	เจาะไอร้อง		58.8	10.0		52.6	23.8	145.2



ภาพที่ 94 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 8

จากภาพที่ 94 พบว่า ในเขต 8 รพ. ศรีสาคร มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ที่ต่ำกว่า รพ. อื่น ๆ ในขณะที่ รพ. สุพรรณ มีค่านี้นค่อนข้างสูง

ตารางที่ 25 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามจำนวนวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 8

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	หาดใหญ่	0.769	0.766	0.809	0.818	0.704	0.704	0.700	0.713	0.723	0.678	3	3	3	3	3
	ยะลา	0.648	0.648	0.684	0.688	0.623	0.616	0.616	0.627	0.616	0.590	3	3	3	3	3
	สงขลา	0.616	0.616	0.610	0.616	0.616	0.590	0.554	0.549	0.583	0.554	3	3	3	3	3
	สตูล	0.417	0.428	0.440	0.428	0.417	0.413	0.417	0.428	0.417	0.396	3	3	3	3	2
	ปัตตานี	0.477	0.530	0.530	0.477	0.554	0.477	0.506	0.505	0.477	0.543	3	3	3	3	3
	เบตง	0.385	0.391	0.391	0.390	0.365	0.375	0.391	0.391	0.385	0.365	3	2	3	2	2
	นราธิวาส															
	ราช	0.428	0.440	0.440	0.435	0.440	0.417	0.428	0.431	0.428	0.417	3	3	3	3	3
	นครินทร์															
	สุโหงโก-ลก	0.428	0.514	0.543	0.514	0.477	0.417	0.487	0.530	0.486	0.462	3	3	3	3	3
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	สตึงพระ	0.385	0.391	0.385	0.391	0.385	0.365	0.385	0.385	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	จะนะ	0.365	0.367	0.367	0.375	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	สมเด็จพระ															
	พระบรมรา	0.391	0.391	0.417	0.412	0.385	0.385	0.385	0.391	0.394	0.385	3	3	3	3	3
	ชินินาถ															
	เทพา	0.391	0.391	0.385	0.417	0.391	0.375	0.391	0.376	0.401	0.385	2	2	2	3	2
	สะบ้าย้อย	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ระโนด	0.390	0.391	0.391	0.391	0.391	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	กระแสดิน	0.390	0.391	0.417	0.391	0.385	0.367	0.391	0.397	0.391	0.367	2	2	2	2	2
	รัตภูมิ	0.365	0.365	0.365	0.387	0.365	0.365	0.365	0.365	0.370	0.365	2	2	2	2	2
	สะเดา	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	นาหม่อม	0.352	0.337	0.365	0.305	0.327	0.340	0.333	0.365	0.303	0.321	2	2	2	2	2

ตารางที่ 25 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามจำนวนวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 8

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ควนเนียง	0.385	0.365	0.365	0.380	0.365	0.374	0.365	0.365	0.366	0.365	2	2	2	2	2
	ป่าดงเบขาร์	0.385	0.385	0.391	0.391	0.380	0.375	0.375	0.385	0.389	0.365	2	2	2	2	2
	บางกล่ำ	0.391	0.391	0.391	0.396	0.391	0.385	0.391	0.391	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	สิงหนคร	0.365	0.385	0.391	0.391	0.365	0.365	0.375	0.391	0.391	0.344	2	2	2	2	2
	คลองหอยโข่ง	0.334	0.340	0.351	0.333	0.334	0.310	0.327	0.334	0.305	0.327	2	2	2	1	2
	ควนโดน	0.339	0.310	0.352	0.327	0.310	0.327	0.340	0.365	0.365	0.310	2	3	2	3	2
	ควนกาหลง	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.346	2	2	2	2	2
	ท่าแพ	0.390	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ละงู	0.365	0.385	0.365	0.391	0.385	0.365	0.365	0.365	0.375	0.365	2	2	2	2	2
	ทุ่งหว้า	0.327	0.365	0.333	0.391	0.333	0.310	0.333	0.305	0.391	0.303	2	2	2	2	2
	โคกโพธิ์	0.365	0.391	0.412	0.412	0.365	0.365	0.390	0.391	0.391	0.365	2	2	3	2	2
	หนองจิก	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2.5	2
	ปะนาเระ	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.354	2	2	2	2	2
	มายอ	0.354	0.365	0.365	0.365	0.365	0.333	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ทุ่งยางแดง	0.340	0.365	0.365	0.365	0.365	0.330	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ไม้แก่น	0.310	0.365	0.391	0.333	0.333	0.310	0.365	0.391	0.310	0.315	2	3	3	3	2
	ยะหริ่ง	0.365	0.365	0.365	0.365	0.352	0.352	0.365	0.365	0.365	0.333	2	2	2	2	2
	ยะรัง	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	แม่ลาน	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บันนังสตา	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ธารโต	0.310	0.365	0.365	0.365	0.354	0.310	0.365	0.365	0.365	0.354	2	2	2	2	2
	รามัน	0.365	0.367	0.375	0.385	0.365	0.365	0.365	0.367	0.367	0.365	2	2	2	2	2

ตารางที่ 25 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 8

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ตากใบ	0.334	0.365	0.365	0.365	0.365	0.327	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บาเจาะ	0.365	0.365	0.365	0.365	0.333	0.350	0.365	0.365	0.365	0.315	2	2	2	2	2
	ระแงะ	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	รือเสาะ	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ศรีสาคร	0.310	0.354	0.365	0.354	0.333	0.310	0.351	0.365	0.352	0.327	2	2	2	2	2
	แว้ง	0.327	0.365	0.365	0.365	0.365	0.310	0.365	0.365	0.351	0.365	2	2	2	2	2
	สุคีริน	0.365	0.412	0.417	0.384	0.417	0.365	0.385	0.393	0.365	0.388	2	2	2	2	2
	สุโหงปาดี	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	3	3	3	3	2
	สายบุรี	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	3	3	3	3	2
	ยะหา	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.354	2	2	2	3	2
	กะพ้อ	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	กาบัง	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	จะแนะ	0.354	0.365	0.365	0.365	0.365	0.333	0.365	0.365	0.354	0.354	2	2	2	2	2
	เจาะไอร้อง	0.315	0.337	0.335	0.352	0.329	0.310	0.329	0.328	0.352	0.315	2	3	2.5	3	3
	ยี่งอเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา	0.385	0.391	0.391	0.474	0.385	0.383	0.391	0.391	0.413	0.385	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐาน รพ. ใน รพศ./ รพท. และ รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด ในไตรมาส 3 มีค่าใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 ยกเว้น รพช. ในจังหวัดชลบุรี (รพ.สัตหีบ และ รพ.พนัสนิคม) ที่มีค่านี้สูง


อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้มีอัตราใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัดระยอง ที่มีค่านี้สูง

ตารางที่ 26 รหัสจังหวัด และรหัส รพ. เขต 9

ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	2000	ชลบุรี	10662	รพ.ชลบุรี
	2100	ระยอง	10663	รพ.ระยอง
	2200	จันทบุรี	10664	รพ.พระปกเกล้า
	2300	ตราด	10696	รพ.ตราด
รพช.	2000	ชลบุรี	10817	รพ.บ้านบึง
	2000	ชลบุรี	10818	รพ.หนองใหญ่
	2000	ชลบุรี	10819	รพ.บางละมุง
	2000	ชลบุรี	10820	รพ.วัดญาณสังวราราม
	2000	ชลบุรี	10821	รพ.พานทอง
	2000	ชลบุรี	10822	รพ.พนัสนิคม
	2000	ชลบุรี	10823	รพ.อ่าวอุดม
	2000	ชลบุรี	10824	รพ.เกาะสีชัง
	2000	ชลบุรี	10825	รพ.สัตหีบ
	2000	ชลบุรี	10826	รพ.บ่อทอง
	2100	ระยอง	10827	รพ.มาบตาพุด
	2100	ระยอง	10828	รพ.บ้านฉาง

ตารางที่ 26 รหัสจังหวัด และรหัส รพ. เขต 9


ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	2100	ระยอง	10829	รพ.แกลง
	2100	ระยอง	10830	รพ.วังจันทร์
	2100	ระยอง	10831	รพ.บ้านค่าย
	2100	ระยอง	10832	รพ.ปลวกแดง
	2100	ระยอง	22734	รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
	2100	ระยอง	23962	รพ.นิคมพัฒนา
	2200	จันทบุรี	10834	รพ.ขลุง
	2200	จันทบุรี	10835	รพ.ท่าใหม่
	2200	จันทบุรี	10836	รพ.เขาสุกิม
	2200	จันทบุรี	10837	รพ.สองพี่น้อง
	2200	จันทบุรี	10838	รพ.โป่งน้ำร้อน
	2200	จันทบุรี	10839	รพ.มะขาม
	2200	จันทบุรี	10840	รพ.แหลมสิงห์
	2200	จันทบุรี	10841	รพ.สอยดาว
	2200	จันทบุรี	10842	รพ.แก่งหางแมว
	2200	จันทบุรี	10843	รพ.นายายอาม
	2200	จันทบุรี	10844	รพ.เขาคิชฌกูฏ
	2300	ตราด	10845	รพ.คลองใหญ่
	2300	ตราด	10846	รพ.เขาสมิง
	2300	ตราด	10847	รพ.ป้อไร่
	2300	ตราด	10848	รพ.แหลมงอบ
	2300	ตราด	10849	รพ.เกาะกูด
	2300	ตราด	13816	รพ.เกาะช้าง



10662 : รพ.ชลบุรี 10663 : รพ.ระยอง 10664 : รพ.พระปกเกล้า 10696 : รพ.ตราด

ภาพที่ 95 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 9


จากภาพที่ 95 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 9 ได้แก่ รพ.ตราด และ รพ.พระปกเกล้า มีแนวโน้มของค่า HSMR สูงขึ้นมากในไตรมาส 3 ส่วน รพ.ชลบุรี มีค่า HSMR สูงต่อเนื่อง



817 : รพ.บ้านมิ่ง 818 : รพ.หนองใหญ่ 819 : รพ.บางละมุง 820 : รพ.วัดญาณสังวราราม 821 : รพ.พานทอง 822 : รพ.พนัสนิคม 823 : รพ.อ่าวอุดม 824 : รพ.เกาะสีชัง 825 : รพ.สัตหีบ 826 : รพ.บ่อทอง

ภาพที่ 96 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชลบุรี


จากภาพที่ 96 พบว่า รพช. ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ รพ.สัตหีบ มีค่า HSMR สูง และสูงขึ้นต่อเนื่อง



827 : รพ.มาบตาพุด 828 : รพ.บ้านฉาง 829 : รพ.แกลง 830 : รพ.วังจันทร์ 831 : รพ.บ้านค่าย 832 : รพ.ปลวกแดง 734 : รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 962 : รพ.นิคมพัฒนา

ภาพที่ 97 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดระยอง


จากภาพที่ 97 รพช. ในจังหวัดระยอง ได้แก่ รพ.มาบตาพุด และ รพ.ปลวกแดง มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก



834 : รพ.คลอง 835 : รพ.ท่าใหม่ 836 : รพ.เขาสุกิม 837 : รพ.สองพี่น้อง 838 : รพ.โป่งน้ำร้อน 839 : รพ.มะขาม 840 : รพ.แหลมสิงห์ 841 : รพ.สอยดาว 842 : รพ.แก่งหางแมว 843 : รพ.นายายอาม 844 : รพ.เขาคิชฌกูฏ

ภาพที่ 98 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดจันทบุรี

จากภาพที่ 98 รพช. ในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ รพ.นายายอาม, รพ.เขาสุกิม และ รพ.สอยดาว มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก




845 : รพ.คลองใหญ่ 846 : รพ.เขาสมิง 847 : รพ.บ่อไร่ 848 : รพ.แหลมงอบ 849 : รพ.เกาะกูด 816 : รพ.เกาะช้าง

ภาพที่ 99 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดตราด

หมายเหตุ : ในภาพไม่แสดงข้อมูลในไตรมาสที่ 3 ของ รพ.เกาะกูด และ รพ.เกาะช้าง เนื่องจากจำนวนการนอนของผู้ป่วยใน รพ. มีน้อยกว่า 2,500 ครั้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ จึงมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล


จากภาพที่ 99 พบว่า รพช. ในจังหวัดตราด ได้แก่ รพ.บ่อไร่ และ รพ.แหลมงอบ มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก



10662 : รพ.ชลบุรี 10663 : รพ.ระยอง 10664 : รพ.พระปกเกล้า 10696 : รพ.ตราด

ภาพที่ 100 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 9


จากภาพที่ 100 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 9 ได้แก่ รพ.พระปกเกล้า มีแนวโน้มของค่า ACSC เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ในขณะที่ รพ.ชลบุรี มีค่า ACSC ต่ำและลดลง



817 : รพ.บ้านบึง 818 : รพ.หนองใหญ่ 819 : รพ.บางละมุง 820 : รพ.วัดญาณสังวราราม 821 : รพ.พานทอง 822 : รพ.พนัสนิคม 823 : รพ.อำเภอดม 824 : รพ.เกาะสีชัง 825 : รพ.สัตหีบ 826 : รพ.บ่อทอง

ภาพที่ 101 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดชลบุรี


จากภาพที่ 101 รพช. ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ รพ.เกาะสีชัง, รพ.พานทอง และ รพ.บ้านบึง มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมากในทุกไตรมาส



827 : รพ.มาบตาพุด 828 : รพ.บ้านฉาง 829 : รพ.แกลง 830 : รพ.วังจันทร์ 831 : รพ.บ้านค่าย 832 : รพ.ปลวกแดง 734 : รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 962 : รพ.นิคมพัฒนา

ภาพที่ 102 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดระยอง


จากภาพที่ 102 พบว่า รพช. ในจังหวัดระยอง ได้แก่ รพ.ปลวกแดง, รพ.แกลง, รพ.บ้านฉาง และ รพ.มาบตาพุด มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมากในทุกไตรมาส



834 : รพ.ขลุง 835 : รพ.ท่าใหม่ 836 : รพ.เขาสุกิม 837 : รพ.สองพี่น้อง 838 : รพ.โป่งน้ำร้อน 839 : รพ.มะขาม 840 : รพ.แหลมสิงห์ 841 : รพ.สอยดาว 842 : รพ.แก่งหางแมว 843 : รพ.นายายอาม 844 : รพ.เขาคิชฌกูฏ

ภาพที่ 103 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดจันทบุรี

จากภาพที่ 103 พบว่า รพช. ในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ รพ.โป่งน้ำร้อน, รพ.สอยดาว และ รพ.แหลมสิงห์ มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศในทุกไตรมาส



845 : รพ.คลองใหญ่ 846 : รพ.เขาสก 847 : รพ.บ่อไร่ 848 : รพ.แหลมงอบ 849 : รพ.เกาะกูด 816 : รพ.เกาะช้าง

ภาพที่ 104 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดตราด


จากภาพที่ 104 พบว่า รพช. ในจังหวัดตราด ได้แก่ รพ.เกาะช้าง และ รพ.เกาะกูด มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมากในทุกไตรมาส

ตารางที่ 27 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมใน ไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 9 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	ชลบุรี	20.1	28.7	10.1	8.3	38.2	3.7	109.1
	ระยอง	9.0	40.2	19.6	44.1	34.4	4.0	151.3
	พระปกเกล้า	35.7	123.4	13.4	24.8	69.0	9.1	275.3
	ตราด	18.2	70.1	34.5	24.9	40.1	31.7	219.6
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	บ้านปึง	17.2	64.5	27.2	86.6	24.9	9.6	230.0
	หนองใหญ่				19.6	33.3	25.1	78.1
	บางละมุง	14.4	15.0	9.2	46.6	42.7	16.0	143.9
	วัดญาณสังวราราม	9.2	78.9		63.6	18.5	36.8	207.1
	พานทอง	2.8	88.6	29.7	93.3	47.9	76.0	338.3
	พนัสนิคม	7.8	34.4	21.8	15.6	13.0	3.6	96.2
	อำเภอดุสิต	13.8	33.5	9.3	91.7	17.5	20.8	186.6
	เกาะสีชัง	32.1	26.8		26.1	26.8	241.8	353.7
	สัตหีบ	6.7	1.7	13.6	28.7	6.9	14.8	72.4
	บ่อทอง	7.7	47.9	11.8	30.7	34.9	20.3	153.3
	มาบตาพุด	27.0	23.8	58.5	48.6	14.1	31.0	203.0
	บ้านฉาง	25.5	77.0	43.0	38.2	17.3	9.0	210.1
	แกลง	15.4	58.1	45.7	66.7	34.1	27.1	247.0
	วังจันทร์		3.9	14.4	60.5	49.9	3.9	132.6
	บ้านค่าย	12.5	14.5	21.3	37.7	10.5	29.6	126.0
	ปลวกแดง	20.7	26.2	20.3	56.6	41.3	83.6	248.7
	ขลุง	4.4	29.3	6.2	23.1	16.7	2.1	81.7
	ท่าใหม่	4.0	8.1	18.4	33.5	16.1	12.6	92.8
	เขาสุกิม		53.2	11.9	29.5	6.0	17.9	118.6
	สองพี่น้อง		33.8	4.9	29.3	24.1		92.2
	โป่งน้ำร้อน	5.4	136.6	13.2	19.0	9.7	15.4	199.4
	มะขาม		74.2	23.4	29.0	21.9	3.6	152.1
	แหลมสิงห์	4.8	64.0	24.9	31.9	31.8	10.7	168.0

ตารางที่ 27 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 9 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	สอยดาว	6.1	51.5	22.6	33.1	38.8	18.5	170.7
	แก่งหางแมว	4.7	63.0	5.9	15.8	12.4	3.3	105.2
	นายายอาม	8.0	18.3	29.4	11.0	14.6	24.8	106.1
	เขาคิชฌกูฏ		77.9	28.5	27.6	18.0		152.0
	คลองใหญ่	15.5	38.9	23.1	13.7	13.8	32.1	137.1
	เขาสมิง	10.9	32.8	15.7	5.8	8.7	3.0	76.9
	บ่อไร่	32.4	93.0		24.9	32.3	9.7	192.3
	แหลมงอบ	13.3	71.6	19.5	45.8	33.0	25.9	209.1
	เกาะกูด		131.2		131.2		32.2	294.6
	เกาะช้าง		230.4		39.2	14.4	19.8	303.8



ภาพที่ 105 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 9

จากภาพที่ 105 พบว่า ในเขต 9 ได้แก่ รพ.เกาะกูด มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ที่ต่ำกว่า รพ.อื่น ๆ ในขณะที่ รพ.สองพี่น้องมีค่านี้อ่อนข้างสูง (สูงกว่า รพท. บางแห่ง)

ตารางที่ 28 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 9

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	รวม	1.189	1.189	1.187	1.187	1.189	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	3	3	3	3	3
	ชลบุรี	0.637	0.674	0.674	0.674	0.674	0.601	0.618	0.616	0.623	0.623	3	3	3	3	3
	ระยอง	1.135	1.209	1.305	1.250	1.148	1.060	1.150	1.223	1.187	1.088	4	3	4	3	3
	พระปกเกล้า	0.569	0.598	0.595	0.554	0.616	0.510	0.530	0.532	0.521	0.530	3	3	3	3	3
รพช.	ตราด	0.417	0.397	0.397	0.396	0.413	0.391	0.391	0.391	0.388	0.391	2	2	2	2	2
	รวม	0.365	0.365	0.344	0.365	0.365	0.340	0.365	0.333	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บ้านบึง	0.396	0.417	0.417	0.428	0.417	0.385	0.417	0.391	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	หนองใหญ่	0.391	0.391	0.391	0.417	0.391	0.391	0.391	0.385	0.417	0.391	2	2	2	2	3
	บางละมุง	0.367	0.385	0.391	0.365	0.391	0.365	0.365	0.365	0.365	0.385	2	2	2	2	2
	วัดญาณสังวราราม	0.417	0.428	0.417	0.432	0.472	0.417	0.417	0.417	0.418	0.428	3	3	3	3	3
	พานทอง	0.514	0.472	0.488	0.477	0.417	0.452	0.417	0.461	0.428	0.391	2	2	2	2	2
	พนัสนิคม	0.365	0.391	0.365	0.365	0.493	0.365	0.365	0.365	0.365	0.412	2	2	1	2	2
	ข้าวอุดม	0.412	0.428	0.428	0.432	0.428	0.391	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	เกาะสีชัง	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	สัตหีบ	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บ่อทอง	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	0.365	0.385	0.385	0.385	0.374	2	2	2	2	2
	มาบตาพุด	0.417	0.417	0.412	0.417	0.428	0.412	0.412	0.391	0.397	0.417	2	2	2	2	2
	บ้านฉาง	0.365	0.390	0.385	0.391	0.385	0.365	0.365	0.365	0.383	0.365	2	2	2	2	2
	แกลง	0.391	0.385	0.385	0.385	0.391	0.385	0.367	0.365	0.365	0.385	2	2	2	2	2
	วังจันทร์	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.340	0.365	0.342	0.340	0.365	2	2	2	2	2
	บ้านค่าย	0.417	0.532	0.546	0.532	0.510	0.396	0.474	0.476	0.477	0.472	2	2	2	2	2
	ปลวกแดง	0.367	0.391	0.396	0.390	0.391	0.365	0.391	0.391	0.365	0.391	2	3	3	3	3
	ขลุง	0.391	0.391	0.388	0.396	0.396	0.365	0.385	0.365	0.384	0.385	2	2	2	2	2
	ท่าใหม่	0.503	0.616	0.539	0.673	0.627	0.503	0.549	0.505	0.627	0.549	3	3	3	3	2

ตารางที่ 28 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 9

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight					ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight					ค่ามาตรฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	เขาสุกิม	0.375	0.391	0.391	0.394	0.391	0.365	0.385	0.375	0.378	0.385	3	3	3	3	3
	สองพี่น้อง	0.438	0.414	0.477	0.474	0.385	0.417	0.391	0.445	0.407	0.385	2	2	2	2	2
	โป่งน้ำร้อน	0.391	0.391	0.391	0.391	0.385	0.385	0.385	0.391	0.385	0.367	2	2	2	2	2
	มะขาม	0.397	0.417	0.428	0.417	0.391	0.391	0.391	0.417	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	แหลมสิงห์	0.365	0.391	0.365	0.391	0.417	0.365	0.367	0.365	0.365	0.397	2	2	2	2	2
	สอยดาว	0.365	0.373	0.391	0.391	0.365	0.365	0.365	0.390	0.391	0.365	2	2	2	2	2
	แก่งหางแมว	0.391	0.391	0.413	0.417	0.391	0.385	0.391	0.391	0.391	0.385	2	3	3	2	3
	นายายอาม	0.391	0.365	0.428	0.365	0.365	0.391	0.365	0.417	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	เขาคิชฌกูฏ	0.365	0.391	0.397	0.365	0.391	0.365	0.367	0.391	0.365	0.380	2	2	2	2	2
	คลองใหญ่	0.391	0.417	0.417	0.417	0.414	0.374	0.397	0.391	0.417	0.391	2	2	2	2	2
	เขาสมิง	0.375	0.417	0.428	0.391	0.451	0.365	0.397	0.412	0.385	0.417	2	2	2	2	2
	บ่อไร่	0.354	0.327	0.354	0.297	0.315	0.354	0.307	0.334	0.295	0.305	2	1	2	1	1
	แหลมงอบ	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.341	0.365	0.354	2	2	2	2	2
	เกาะกูด	0.365	0.367	0.385	0.391	0.316	0.340	0.340	0.340	0.365	0.291	2	2	2	2	2
	เกาะช้าง	0.220	0.374	0.337	0.351	0.385	0.220	0.348	0.303	0.340	0.383	1	1	1	1	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐาน รพ. ในรพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 3 มีค่านี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่


การนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพช. ของจังหวัด หนองบัวลำภูมีอัตรานี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 29 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 10

ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	4100	อุดรธานี	10671	รพ.อุดรธานี
	3900	หนองบัวลำภู	10704	รพ.หนองบัวลำภู
	4200	เลย	10705	รพ.เลย
	4300	หนองคาย	10706	รพ.หนองคาย
รพช.	3900	หนองบัวลำภู	10991	รพ.นากลาง
	3900	หนองบัวลำภู	10992	รพ.โนนสัง
	3900	หนองบัวลำภู	10993	รพ.ศรีบุญเรือง
	3900	หนองบัวลำภู	10994	รพ.สุวรรณคูหา
	3900	หนองบัวลำภู	23367	รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
	4100	อุดรธานี	11013	รพ.กุดจับ
	4100	อุดรธานี	11014	รพ.หนองวัวซอ
	4100	อุดรธานี	11015	รพ.กุมภวาปี
	4100	อุดรธานี	11016	รพ.ห้วยเกิ้ง
	4100	อุดรธานี	11017	รพ.โนนสะอาด
	4100	อุดรธานี	11018	รพ.หนองหาน
	4100	อุดรธานี	11019	รพ.ทุ่งฝน
	4100	อุดรธานี	11020	รพ.ไชยวาน
	4100	อุดรธานี	11021	รพ.ศรีธาตุ
	4100	อุดรธานี	11022	รพ.วังสามหมอ
	4100	อุดรธานี	11023	รพ.บ้านผือ

ตารางที่ 29 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 10


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	4100	อุดรธานี	11024	รพ.น้ำโสม
	4100	อุดรธานี	11025	รพ.เพ็ญ
	4100	อุดรธานี	11026	รพ.สร้างคอม
	4100	อุดรธานี	11027	รพ.หนองแสง
	4100	อุดรธานี	11028	รพ.นายาง
	4100	อุดรธานี	11029	รพ.พิบูลย์รักษ์
	4100	อุดรธานี	11446	รพ.บ้านดุง
	4200	เลย	11030	รพ.นาด้วง
	4200	เลย	11031	รพ.เซียงคาน
	4200	เลย	11032	รพ.ปากชม
	4200	เลย	11033	รพ.นาแห้ว
	4200	เลย	11034	รพ.ภูเรือ
	4200	เลย	11035	รพ.ท่าลี่
	4200	เลย	11036	รพ.วังสะพุง
	4200	เลย	11037	รพ.ภูกระดึง
	4200	เลย	11038	รพ.ภูหลวง
	4300	หนองคาย	11040	รพ.บึงกาฬ
	4300	หนองคาย	11041	รพ.พรเจริญ
	4300	หนองคาย	11042	รพ.โพนพิสัย
	4300	หนองคาย	11043	รพ.โซ่พิสัย
	4300	หนองคาย	11044	รพ.ศรีเชียงใหม่
	4300	หนองคาย	11045	รพ.สังคม
	4300	หนองคาย	11046	รพ.เซกา
	4300	หนองคาย	11047	รพ.ปากคาด
	4300	หนองคาย	11048	รพ.บึงโขงหลง
	4300	หนองคาย	11049	รพ.ศรีวิไล
	4300	หนองคาย	11050	รพ.นุ่งคล้า
	4300	หนองคาย	11448	รพ.ท่าบ่อ
	4300	หนองคาย	21356	รพ.สระใคร



10671: รพ.อุดรธานี 10704: รพ.หนองบัวลำภู 10705: รพ.เลย 10706: รพ.หนองคาย

ภาพที่ 106 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 10


จากภาพที่ 106 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 10 มีแนวโน้มของค่า HSMR เพิ่มขึ้นเล็กน้อย



991: รพ.นากลาง 992: รพ.โนนสัง 993: รพ.ศรีบุญเรือง 994: รพ.สุวรรณคูหา 367: รพ.นางเจลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพที่ 107 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดหนองบัวลำภู


จากภาพที่ 107 พบว่า รพ.สุวรรณคูหา ในจังหวัดหนองบัวลำภูมีค่า HSMR สูงขึ้นเล็กน้อย



013: รพ.กุศจับ 014: รพ.หนองวัวซอ 015: รพ.กุมภวาปี 016: รพ.ห้วยเง 017: รพ.โนนสะอาด 018: รพ.หนองหาน 019: รพ.ทุ่งฝน 020: รพ.ไชยวาน 021: รพ.ศรีธาตุ 022: รพ.วังสามหมอ 023: รพ.บ้านผือ 024: รพ.น้ำโสม 025: รพ.เพ็ญ 026: รพ.สร้างคอม 027: รพ.หนองแสง 028: นาเยีย 029: รพ.พิบูลย์รักษ์ 446: รพ.บ้านดุง

ภาพที่ 108 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุดรธานี

จากภาพที่ 108 พบว่า รพ. พิบูลย์รักษ์, รพ.หนองวัวซอ และ รพ.กุมภวาปี ในจังหวัดอุดรธานี มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก




030: รพ.นาด้วง 031: รพ.เซียงคาน 032: รพ.ปากชม 033: รพ.นาแห้ว 034: รพ.ภูเรือ 035: รพ.ท่าลี่ 036: รพ.วังสะพุง 037: รพ.ภูกระดึง 038: รพ.ภูหลวง 039: รพ.ผาขาว 447: รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 133: รพ.เอราวัณ

ภาพที่ 109 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเลย

หมายเหตุ: ในภาพไม่แสดงข้อมูลในไตรมาสที่ 1 ของ รพ.นาแห้ว เนื่องจากจำนวนการนอนของผู้ป่วยใน รพ. มีน้อยกว่า 2,500 ครั้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ จึงมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล


จากภาพที่ 109 พบว่า รพ.นาด้วง ในจังหวัดเลย มีค่า HSMR สูงและเพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 3



040: รพ.บึงกาฬ 041: รพ.พระเจริญ 042: รพ.โพธิ์สัตย์ 043: รพ.โพธิ์สัตย์ 044: รพ.ศรีเชียงใหม่ 045: รพ.สังคม 046: รพ.เขภา 047: รพ.ปากคาด 048: รพ.บึงโขงหลง 049: รพ.ศรีวิไล 050: รพ.บุ่งคล้า 448: รพ.ท่าบ่อ 356: สระใคร

ภาพที่ 110 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดหนองคาย


จากภาพที่ 110 พบว่า รพ.สระใคร และ รพ.ปากคาด ในจังหวัดหนองคาย มีค่า HSMR สูงและเพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 3



10671: รพ.อุดรธานี 10704: รพ.หนองบัวลำภู 10705: รพ.เลย 10706: รพ.หนองคาย

ภาพที่ 111 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 10


จากภาพที่ 111 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 10 มีค่า ACSC เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1



991: รพ.นากลาง 992: รพ.โนนสัง 993: รพ.ศรีบุญเรือง 994: รพ.สุวรรณคูหา 367: รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพที่ 112 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดหนองบัวลำภู


จากภาพที่ 112 พบว่า รพช. ในจังหวัดหนองบัวลำภู มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ประชาชนอาจไม่เข้ารับการรักษาใน รพ.รัฐ



013: รพ.กุดจับ 014: รพ.หนองวัวซอ 015: รพ.กุมภวาปี 016: รพ.ห้วยเง 017: รพ.โนนสะอาด 018: รพ.หนองหาน 019: รพ.ทุ่งฝน 020: รพ.ไชยวาน 021: รพ.ศรีธาตุ 022: รพ.วังสามหมอ 023: รพ.บ้านผือ 024: รพ.น้ำโสม 025: รพ.เพ็ญ 026: รพ.สร้างคอม 027: รพ.หนองแสง 028: รพ.นาเยือง 029: รพ.พิบูลย์รักษ์ 446: รพ.บ้านดุง

ภาพที่ 113 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอุดรธานี


จากภาพที่ 113 พบว่า รพ.นาเยือง, รพ.หนองหาน, รพ.วังสามหมอ ในจังหวัดอุดรธานี มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในไตรมาส 3 ส่วน รพ.หนองวัวซอ, รพ.กุมภวาปี, รพ.กุดจับ, รพ.น้ำโสม, รพ. ทุ่งฝน และ รพ.ไชยวาน มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ประชาชนอาจไม่เข้ารับการรักษาใน รพ.รัฐ



030: รพ.นาด้วง 031: รพ.เชียงคาน 032: รพ.ปากชม 033: รพ.นาแห้ว 034: รพ.ภูเรือ 035: รพ.ท่าลี่ 036: รพ.วังสะพุง 037: รพ.ภูกระดึง 038: รพ.ภูหลวง 039: รพ.ผาขาว 447: รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 133: รพ.เอราวัณ

ภาพที่ 114 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดเลย

จากภาพที่ 114 พบว่า รพ.ท่าลี่, รพ.ภูเรือ, รพ.ปากชม, รพ.ภูหลวง และ รพ.ผาขาว ในจังหวัดเลย มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ มากในทุกไตรมาส ส่วน รพ.ภูกระดึง และ รพ.นาแห้ว มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมาก



040: รพ.บึงกาฬ 041: รพ.พระเจริญ 042: รพ.โพนพิสัย 043: รพ.โซพิสัย 044: รพ.ศรีเชียงใหม่ 045: รพ.สังคม 046: รพ.เซกา 047: รพ.ปากคาด 048: รพ.บึงโขงหลง 049: รพ.ศรีวิไล 050: รพ.บุ่งคล้า 448: รพ.ท่าบ่อ 356: สระใคร

ภาพที่ 115 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดหนองคาย


จากภาพที่ 115 พบว่า รพ. ปากคาด, รพ.บึงโขง และ รพ. เซกา ในจังหวัดหนองคาย มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมากในทุกไตรมาส ส่วน รพ.ท่าบ่อ มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมาก

ตารางที่ 30 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาสของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 10 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	อุดรธานี	19.6	34.2	3.3	19.7	42.6	5.9	125.4
	หนองบัวลำภู	6.1	18.5	3.9	24.6	27.8	10.8	91.8
	เลย	24.5	63.9	11.5	51.3	10.1	6.4	167.7
	หนองคาย	12.5	37.3	25.8	17.5	44.8	8.0	145.9
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	นากลาง		15.5	7.0	28.2	13.9	7.2	71.7
	โนนสัง	3.7	7.9	1.9	56.3	13.3	8.7	91.9
	ศรีบุญเรือง	4.3	19.2	5.6	18.7	36.2	9.3	93.3
	สุวรรณคูหา	5.3	14.1	4.1	69.9	10.0	16.6	120.0
	กุดจับ		22.9	4.1	23.7	4.0	7.3	62.1
	หนองวัวซอ	5.5	21.2	7.7	27.1	14.4	1.9	77.7
	กุมภวาปี	3.5	19.9	2.4	28.3	17.7	2.5	74.3
	โนนสะอาด		23.7	10.3	59.2			93.2
	หนองหาน	5.6	44.0	6.9	73.1	36.9	13.5	179.9
	ทุ่งฝน		4.2	7.7	18.5	9.7	13.9	54.0
	ไชยวาน		2.6	5.0	13.5		3.5	24.6
	ศรีรัตน		41.9	7.6	56.1	9.7		115.3
	วังสามหมอ		40.0	17.5	52.9	18.8	33.3	162.5
	บ้านผือ	1.9	58.4	3.4	13.4	6.6	5.2	88.9
	น้ำโสม	6.1	13.7	20.0	1.6	13.6		55.0
	เพ็ญ	2.2	42.1	7.2	52.1	9.1	15.8	128.5
	สร้างคอม	5.0	16.6	4.5	32.6	18.4	10.2	87.3
	หนองแสง	7.7	47.8		77.1	10.9	21.4	164.9
	นาูง	16.3	29.5	74.1	41.1	21.9	30.8	213.7
	พิบูลย์รักษ์		4.7	6.6	68.9		44.9	125.2
	นาด้วง	4.3	25.1	9.1	66.9	10.1	18.2	133.7
	เซียงคาน		26.4	8.9	55.9	30.3	10.8	132.3
	ปากชม	3.1	142.4	26.5	3.2	6.3	34.9	216.4
	นาแก้ว		20.3		43.5		12.3	76.1
	ภูเรือ	25.4	10.4	30.2	65.5	33.5	80.3	245.2

ตารางที่ 30 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาสของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 10 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ท่าลี่	4.6	22.7	34.6	131.8	84.1	19.3	297.0
	วังสะพุง	7.4	30.6	16.7	54.4	19.5	22.8	151.5
	ภูกระดึง	3.6	28.1	8.5	25.5	15.5	2.1	83.3
	ภูหลวง		42.7	20.2	107.8	5.8	11.6	188.1
	ผาขาว	5.7	46.1	37.4	49.4	33.9	12.7	185.2
	บึงกาฬ	7.3	60.1	5.2	58.4	16.8	4.0	151.9
	พรเจริญ	9.4	19.4	20.5	75.8	10.0	15.2	150.3
	โพนพิสัย	4.4	38.9	25.6	34.5	14.2	17.3	134.8
	โซพิสัย		70.4	8.7	85.0	4.8	2.3	171.1
	ศรีเชียงใหม่	10.1	40.9	12.2	43.9	7.1	21.9	136.1
	สังคม	28.5	16.1	10.5	34.6	5.6	5.4	100.7
	เซกา	8.2	69.9	23.2	55.3	16.2	18.0	190.9
	ปากคาด	2.3	111.8	14.1	102.8	26.2	20.1	277.3
	บึงโขงหลง	21.9	65.9	18.6	50.6	49.3	14.1	220.4
	ศรีวิไล	5.6	49.1	29.1	11.1	33.3	2.4	130.5
	นุ่งคล้า	10.8	108.2	32.4		9.9	21.7	182.9
	บ้านดุง	7.8	86.9	5.3	41.4	8.4	5.7	155.5
	ด่านซ้าย	7.0	53.5	9.6	29.9	33.7	7.2	140.9
	ท่าบ่อ	9.3	30.2		20.4	13.9	4.0	77.8
	เอราวัณ	2.9	28.0		58.8	6.1	26.3	122.1
	สระใคร	4.0	27.8	4.4	85.1	11.2	7.6	140.1



ภาพที่ 116 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 10

จากภาพที่ 116 พบว่า ในเขต 10 รพ.นาแก้ว มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ที่ต่ำกว่า รพ. อื่น ๆ ในขณะที่ รพ.ท่าปอมีค่านี้อ่อนข้างสูง (สูงกว่า รพ. บางแห่ง)

ตารางที่ 31 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 10

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	อุดรธานี	1.011	1.136	1.148	1.138	1.129	0.931	1.047	1.066	1.042	1.035	3	3	3	3	3
	หนองบัวลำภู	0.678	0.650	0.674	0.616	0.674	0.633	0.616	0.616	0.556	0.623	2	3	3	3	3
	เลย	0.919	0.905	0.974	0.869	0.857	0.793	0.774	0.874	0.758	0.758	2	2	3	2	2
	หนองคาย	0.809	0.867	0.795	0.809	0.961	0.690	0.696	0.680	0.674	0.793	2	2	2	2	2
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	นากลาง	0.385	0.391	0.396	0.391	0.390	0.365	0.375	0.391	0.375	0.365	2	2	2	2	2
	โนนสัง	0.391	0.477	0.432	0.428	0.493	0.365	0.412	0.412	0.394	0.417	2	2	2	2	2
	ศรีบุญเรือง	0.391	0.417	0.428	0.417	0.417	0.375	0.412	0.417	0.412	0.397	2	2	2	2	2
	สุวรรณคูหา	0.375	0.375	0.375	0.375	0.390	0.365	0.375	0.365	0.375	0.375	2	2	2	2	2
	กุดจับ	0.413	0.412	0.397	0.391	0.428	0.391	0.391	0.391	0.385	0.412	2	2	2	2	2
	หนองวัวซอ	0.440	0.474	0.440	0.417	0.521	0.417	0.417	0.417	0.417	0.475	2	2	2	2	2
	กุมภวาปี	0.480	0.553	0.543	0.554	0.554	0.431	0.487	0.487	0.482	0.500	2	2	2	2	2
	โนนสะอาด	0.432	0.451	0.462	0.417	0.479	0.413	0.428	0.432	0.391	0.474	2	2	2	2	3
	หนองหาน	0.412	0.417	0.417	0.428	0.428	0.391	0.397	0.391	0.410	0.397	2	2	2	2	2
	ทุ่งฝน	0.417	0.417	0.428	0.412	0.397	0.391	0.391	0.417	0.384	0.385	2	2	2	2	2
	ไชยวาน	0.412	0.380	0.417	0.365	0.365	0.377	0.365	0.375	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ศรีธาตุ	0.477	0.476	0.488	0.477	0.432	0.432	0.431	0.432	0.463	0.403	2	2	2	3	2
	วังสามหมอ	0.391	0.428	0.451	0.417	0.451	0.365	0.391	0.397	0.390	0.397	2	2	2	2	2
	บ้านฝ่อ	0.375	0.365	0.375	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.351	2	2	2	2	2
	น้ำโสม	0.365	0.365	0.391	0.365	0.365	0.365	0.365	0.377	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	เพ็ญ	0.391	0.391	0.417	0.391	0.391	0.391	0.391	0.401	0.385	0.385	2	2	2	2	2
	สร้างคอม	0.417	0.477	0.472	0.477	0.440	0.417	0.440	0.436	0.477	0.428	2	3	3	3	2
	หนองแสง	0.413	0.397	0.375	0.430	0.397	0.396	0.375	0.365	0.391	0.391	2	2	2	2	2

ตารางที่ 31 คำนวณฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 10

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	คำนวณฐาน relative weight					คำนวณฐาน adjusted relative weight					คำนวณฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	นาเย่ง	0.428	0.391	0.405	0.391	0.365	0.396	0.367	0.391	0.384	0.365	2	2	2	2	2
	พิบูลย์รักษ์	0.365	0.365	0.391	0.367	0.358	0.344	0.365	0.391	0.365	0.340	2	2	3	2	2
	นาด้าง	0.390	0.391	0.391	0.391	0.391	0.370	0.391	0.391	0.391	0.391	2	3	3	3	3
	เสียมคาน	0.391	0.391	0.397	0.397	0.385	0.374	0.385	0.391	0.389	0.384	2	2	2	2	2
	ปากชม	0.365	0.385	0.370	0.391	0.390	0.365	0.385	0.365	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	นาหว้า	0.315	0.365	0.365	0.310	0.365	0.315	0.327	0.365	0.304	0.316	2	2	2	2	2
	ภูเรือ	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.352	0.375	0.391	0.367	0.367	2	2	2	2	2
	ทาลิ	0.365	0.375	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	วังสะพุง	0.397	0.428	0.472	0.417	0.428	0.391	0.417	0.431	0.397	0.417	3	3	3	3	3
	ภูกระดิง	0.375	0.385	0.385	0.391	0.368	0.365	0.365	0.365	0.375	0.365	2	2	2	2	2
	ภูหลวง	0.375	0.365	0.365	0.365	0.391	0.365	0.365	0.346	0.365	0.370	2	2	2	2	2
	ผาขาว	0.365	0.375	0.384	0.375	0.375	0.365	0.375	0.375	0.365	0.375	2	2	2	2	2
	บึงกาฬ	0.417	0.421	0.428	0.417	0.417	0.391	0.417	0.417	0.397	0.412	2	2	2	2	2
	พรเจริญ	0.366	0.391	0.391	0.375	0.399	0.365	0.375	0.375	0.375	0.385	2	2	2	2	2
	โพนพิสัย	0.375	0.385	0.391	0.365	0.375	0.365	0.367	0.391	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	โซพิสัย	0.375	0.391	0.417	0.391	0.385	0.365	0.385	0.391	0.367	0.365	2	2	2	2	2
	ศรีเชียงใหม่	0.322	0.391	0.391	0.367	0.396	0.315	0.384	0.391	0.365	0.390	2	2	2	2	2
	สังคัม	0.365	0.391	0.420	0.420	0.367	0.340	0.374	0.397	0.384	0.365	2	2	2	2	2
	เซกา	0.413	0.428	0.440	0.417	0.448	0.391	0.397	0.397	0.412	0.391	2	2	2	2	2
	ปากคาด	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.341	2	2	2	2	2
	บึงโขงหลง	0.391	0.391	0.412	0.390	0.391	0.375	0.390	0.391	0.367	0.385	2	2	2	2	2
	ศรีวิไล	0.365	0.412	0.412	0.412	0.397	0.365	0.391	0.391	0.390	0.385	2	2	2	2	2
	บุงคล้า	0.365	0.385	0.391	0.391	0.385	0.352	0.385	0.369	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	บ้านดุง	0.391	0.412	0.440	0.413	0.380	0.384	0.388	0.417	0.385	0.367	2	2	2	2	2

ตารางที่ 31 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 10

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ด่านซ้าย	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.417	0.423	0.417	0.421	0.428	2	2	2	2	2
	ท่าบ่อ	0.616	0.674	0.688	0.677	0.659	0.554	0.633	0.643	0.650	0.616	3	3	3	3	3
	เอราวัณ	0.365	0.391	0.391	0.373	0.440	0.340	0.365	0.365	0.365	0.396	2	2	2	2	2
	สระใคร	0.391	0.385	0.387	0.385	0.337	0.340	0.334	0.340	0.337	0.333	1	2	2	1	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ. ในรพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 3 มีค่านี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่


การนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้มีอัตราใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตาราง 32 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 11

ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	4700	สกลนคร	10710	รพ.สกลนคร
	4800	นครพนม	10711	รพ.นครพนม
	4900	มุกดาหาร	10712	รพ.มุกดาหาร
รพช.	4700	สกลนคร	11089	รพ.กุสุมาลย์
	4700	สกลนคร	11090	รพ.กุศบาก
	4700	สกลนคร	11091	รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาริ
	4700	สกลนคร	11092	รพ.พังโคน
	4700	สกลนคร	11093	รพ.วาริชภูมิ
	4700	สกลนคร	11094	รพ.นิคมน้ำจืด
	4700	สกลนคร	11095	รพ.วานรนิวาส
	4700	สกลนคร	11096	รพ.คำตากล้า
	4700	สกลนคร	11097	รพ.บ้านม่วง
	4700	สกลนคร	11098	รพ.อากาศอำนวย
	4700	สกลนคร	11099	รพ.ส่องดาว
	4700	สกลนคร	11100	รพ.เต่างอย
	4700	สกลนคร	11101	รพ.โคกศรีสุพรรณ
	4700	สกลนคร	11102	รพ.เจริญศิลป์
	4700	สกลนคร	11103	รพ.โพนนาแก้ว
	4700	สกลนคร	11450	รพ.สว่างแดนดิน
	4700	สกลนคร	21323	รพ.พระอาจารย์แบนธนากร

ตาราง 32 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 11


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	4800	นครพนม	11104	รพ.ปลาปาก
	4800	นครพนม	11105	รพ.ท่าอุเทน
	4800	นครพนม	11106	รพ.บ้านแพง
	4800	นครพนม	11107	รพ.นาทม
	4800	นครพนม	11108	รพ.เรณูนคร
	4800	นครพนม	11109	รพ.นาแก
	4800	นครพนม	11110	รพ.ศรีสงคราม
	4800	นครพนม	11111	รพ.นาหว้า
	4800	นครพนม	11112	รพ.โพนสวรรค์
	4800	นครพนม	11451	รพ.ธาตุพนม
	4900	มุกดาหาร	11113	รพ.นิคมคำสร้อย
	4900	มุกดาหาร	11114	รพ.ดอนตาล
	4900	มุกดาหาร	11115	รพ.ดงหลวง
	4900	มุกดาหาร	11116	รพ.คำชะอี
	4900	มุกดาหาร	11117	รพ.ห้วยน้ำใหญ่
	4900	มุกดาหาร	11118	รพ.หนองสูง



10710: รพ.สกลนคร 10711: รพ.นครพนม 10712: รพ.มุกดาหาร

ภาพที่ 117 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 11


จากภาพที่ 117 พบว่า รพท. ในเขต 11 มีแนวโน้มของค่า HSMR เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก



089: รพ.กุสุมาลย์ 090: รพ.กุศุดา 091: รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 092: รพ.พังโคน 093: รพ.วาริชภูมิ 094: รพ.นิคมจำตุ่น 095: รพ.วานรนิวาส 096: รพ.คำตากล้า 097: รพ.บ้านม่วง 098: รพ.อากาศอำนวย 099: รพ.ส่องดาว 100: รพ.เต่างอย 101: รพ.โคกศรีสุพรรณ 102: รพ.เจริญศิลป์ 103: รพ.โพนนาแก้ว 450: รพ.สว่างแดนดิน 323: รพ.พระอาจารย์แบนธนากร

ภาพที่ 118 อัตราการตายมาตรฐานของ รพท. จังหวัดสกลนคร


จากภาพที่ 118 พบว่า รพ.บ้านม่วง และ รพ.ส่องดาว ในจังหวัดสกลนคร มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก



104:รพ.ปลาปาก 105: รพ.ท่าอุเทน 106: รพ.บ้านแพง 107: รพ.นาทม 108: รพ.เรณู 109: รพ.นาแก 110: รพ.ศรีสงคราม 111: รพ.นาหว้า 112: รพ.โพนสวรรค์
451: รพ.ธาตุพนม

ภาพที่ 119 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครพนม


จากภาพที่ 119 พบว่า รพ.ธาตุพนม และ รพ.ท่าอุเทน ในจังหวัดนครพนมมีค่า HSMR สูงขึ้น ในขณะที่ รพช. แห่งอื่นมีค่าลดลง



113: รพ.นิคมคำสร้อย 114:รพ.ดอนตาล 115: รพ.ดงหลวง 116: รพ.คำชะอี 117: รพ.ห้วยใหญ่ 118: รพ.หนองสูง

ภาพที่ 120 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดมุกดาหาร


จากภาพที่ 120 พบว่า รพ.หนองสูง, รพ.ดอนตาล และ รพ.นิคมคำสร้อย ในจังหวัดมุกดาหารมีค่า HSMR สูงขึ้นมาก



10710: รพ.สกลนคร 10711: รพ.นครพนม 10712: รพ.มุกดาหาร

ภาพที่ 121 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช./รพท. เขต 11


จากภาพที่ 121 พบว่า รพท. ในเขต 11 มีแนวโน้มของค่า ACSC ลดลงเล็กน้อยในไตรมาส 3



089: รพ.กุสุมาลย์ 090: รพ.กุศบาก 091: รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร 092: รพ.พังโคน 093: รพ.วาริชภูมิ 094: รพ.นิคมจำนน 095: รพ.วานรนิวาส 096: รพ.คำตากล้า 097: รพ.บ้านม่วง 098: รพ.อากาศอำนวย 099: รพ.ส่องดาว 100: รพ.เต่างอย 101: รพ.โคกศรีสุพรรณ 102: รพ.เจริญศิลป์ 103: รพ.โพนนาแก้ว 450: รพ.สว่างแดนดิน 323: รพ.พระอาจารย์แบนธนาโร


ภาพที่ 122 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสกลนคร

จากภาพที่ 122 พบว่า รพช. ในจังหวัดสกลนครส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร, รพ. ส่องดาว ที่มีค่าสูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศในไตรมาส 3



ภาพที่ 123 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครพนม

จากภาพที่ 123 พบว่า รพช. ในจังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในทุกไตรมาส ประชาชนอาจไม่เข้ารับการรักษาใน รพ.รัฐ



ภาพที่ 124 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดมุกดาหาร


จากภาพที่ 124 พบว่า รพช. ในจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ในไตรมาส 3 ประชาชนอาจไม่เข้ารับการรักษาใน รพ.รัฐ

ตารางที่ 33 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 11 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	สกลนคร	16.8	38.3	15.5	22.2	36.7	7.0	136.4
	นครพนม	10.7	32.9	11.2	25.5	25.6	8.9	114.9
	มุกดาหาร	13.5	30.6	9.6	11.8	15.7	7.2	88.4
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	กุสุมาลย์	5.3	9.5	10.6	39.4	6.6	7.1	78.4
	กุศบาก	3.2	15.0	34.0	39.5	10.1	3.5	105.3
	พระอาจารย์ ฝั้นอาจาโร	8.5	21.1	16.6	91.8	8.0	25.1	171.1
	พังโคน	4.8	2.5	2.6	15.0	13.5	2.5	41.0
	วาริชภูมิ	4.8	33.5	19.6	63.3	5.1	16.7	142.9
	นิคมคำนูน	16.1	30.6	18.7	64.4	10.1		139.9
	วานรนิวาส	2.5	39.6	12.7	49.8	13.8	22.2	140.7
	คำตากล้า	9.4	11.5	10.6	24.5		10.6	66.7
	บ้านม่วง	6.8	36.9	21.0	38.2	6.8	21.6	131.4
	อากาศ อำนวย	3.5	34.8	18.0	57.7	2.0	36.5	152.5
	ส่องดาว		21.6	7.9	102.8	17.4	12.5	162.2
	เต่างอย	9.5	6.5	31.1	70.7		10.8	128.5
	โคกศรี สุพรรณ		17.5	21.1	46.2	27.9	6.8	119.6
	เจริญศิลป์		19.2	18.1	76.3	6.5	2.6	122.7
	โพนนาแก้ว	3.2	15.3	46.8	58.5	14.4	3.5	141.8
	ปลาปาก	7.3	5.7	15.3	13.0	4.8	7.5	53.6
	ท่าอุเทน	1.8	16.1	7.0	14.0	9.5	11.5	60.0
	บ้านแพง	8.2	4.0	15.8	11.5	4.0	26.9	70.5
	นาทม		13.9	4.5		12.8		31.3
	เรณูนคร	2.4	27.1	40.1		17.4	9.9	97.0
	นาแก	1.4	9.0	16.7	27.0	5.3		59.4
	ศรีสงคราม	4.1	14.5	7.5	29.3	14.1	5.8	75.3

ตารางที่ 33 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 11 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	นาหว้า	4.2	38.0	8.2	79.7	28.2		158.2
	โพนสวรรค์		8.1		27.6	15.4		51.0
	นิคมคำ สร้อย	12.0	21.8	5.7	50.1	12.2	3.0	104.9
	ดอนตาล	3.2	34.4	3.2	33.6		11.0	85.4
	ดงหลวง	2.0	11.9	6.9	24.8	21.7	8.6	75.9
	คำชะอี	5.7	18.7	19.1	13.3	16.3	2.8	75.9
	หัวน้ำใหญ่	7.4	34.5		56.5		7.4	105.8
	หนองสูง		24.3	13.2	33.4	11.8	12.8	95.5
	สว่างแดน ดิน	2.3	28.1	18.3	24.5	13.3	2.5	88.9
	ธาตุพนม	1.3	39.4	10.6	38.7	11.5	5.9	107.5
	พระอาจารย์ แบน ธนากโร		17.6	16.8	24.6	7.1	13.8	79.9



ภาพที่ 125 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 11

จากภาพที่ 125 พบว่า ในเขต 11 รพ.ท่าอุเทน และ รพ.บ้านแพง มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ที่ต่ำกว่า รพ. อื่น ๆ ในขณะที่ รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สูง

ตารางที่ 34 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 11

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	10710	1.000	1.102	1.135	1.137	1.066	0.960	1.007	1.040	1.058	0.975	3	3	3	3	3
	10711	0.554	0.627	0.616	0.616	0.639	0.506	0.601	0.566	0.595	0.616	2	2	2	2	3
	10712	0.676	0.692	0.674	0.720	0.703	0.651	0.674	0.627	0.685	0.678	3	3	3	3	3
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	11089	0.365	0.413	0.365	0.391	0.428	0.365	0.391	0.365	0.385	0.417	2	2	2	2	2
	11090	0.391	0.417	0.417	0.417	0.419	0.391	0.417	0.417	0.415	0.417	2	2	2	2	2
	11091	0.462	0.522	0.417	0.554	0.573	0.417	0.440	0.396	0.462	0.510	2	2	2	2	2
	11092	0.397	0.391	0.417	0.365	0.401	0.396	0.391	0.417	0.365	0.385	3	3	3	3	3
	11093	0.417	0.474	0.536	0.474	0.428	0.397	0.423	0.477	0.417	0.398	2	2	2	2	2
	11094	0.375	0.485	0.603	0.584	0.391	0.365	0.428	0.467	0.556	0.370	2	2	2	2	2
	11095	0.375	0.477	0.474	0.484	0.474	0.365	0.417	0.417	0.428	0.417	2	2	2	2	2
	11096	0.365	0.413	0.391	0.414	0.417	0.365	0.391	0.391	0.397	0.391	2	2	2	2	2
	11097	0.367	0.385	0.391	0.375	0.385	0.365	0.374	0.385	0.365	0.374	2	2	2	2	2
	11098	0.412	0.417	0.417	0.417	0.417	0.391	0.417	0.417	0.413	0.417	2	2	3	2	3
	11099	0.365	0.385	0.391	0.382	0.365	0.341	0.365	0.375	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	11100	0.365	0.385	0.365	0.391	0.397	0.365	0.385	0.365	0.385	0.391	2	2	2	2	2
	11101	0.412	0.391	0.428	0.391	0.391	0.391	0.391	0.412	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	11102	0.391	0.391	0.417	0.391	0.385	0.367	0.385	0.391	0.385	0.365	2	2	2	2	2
	11103	0.367	0.416	0.391	0.415	0.474	0.365	0.391	0.365	0.391	0.420	2	2	2	2	3
	11104	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	11105	0.365	0.344	0.365	0.328	0.337	0.365	0.333	0.351	0.304	0.333	2	2	2	2	2
	11106	0.315	0.352	0.365	0.337	0.315	0.315	0.330	0.365	0.315	0.310	2	2	2	2	2
	11107	0.391	0.390	0.391	0.391	0.375	0.375	0.375	0.391	0.375	0.365	2	2	2	2	2

ตารางที่ 34 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 11

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	11108	0.391	0.391	0.417	0.391	0.385	0.384	0.385	0.391	0.375	0.385	2	2	2	2	2
	11109	0.391	0.391	0.391	0.365	0.391	0.367	0.365	0.365	0.365	0.391	2	2	2	2	2
	11110	0.412	0.417	0.417	0.417	0.417	0.396	0.417	0.417	0.417	0.417	2	3	3	3	2
	11111	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	0.365	0.367	0.365	0.367	0.384	2	2	2	2	2
	11112	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	3
	11113	0.391	0.365	0.340	0.365	0.365	0.365	0.340	0.337	0.340	0.365	2	2	2	2	2
	11114	0.413	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.385	0.385	0.365	0.391	2	2	2	2	2
	11115	0.391	0.365	0.366	0.365	0.391	0.365	0.365	0.365	0.341	0.365	1	2	2	2	2
	11116	0.419	0.428	0.428	0.458	0.452	0.391	0.396	0.391	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	11117	0.391	0.385	0.391	0.352	0.365	0.372	0.365	0.385	0.333	0.337	2	2	2	2	2
	11118	0.391	0.397	0.417	0.391	0.428	0.375	0.391	0.391	0.365	0.391	2	2	2	2	2
	11450	0.417	0.474	0.477	0.493	0.440	0.397	0.428	0.436	0.428	0.418	2	2	2	2	3
	11451	0.417	0.391	0.397	0.391	0.385	0.412	0.385	0.391	0.385	0.375	3	2	2	2	2
	21323	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.343	0.365	0.340	0.340	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐาน รพ. ในรพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 3 มีค่านี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่

อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

อัตราการนอนรพ.ของโรคเบาหวาน ใน รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้เกือบทุกแห่ง มีอัตราสูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 35 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 12


ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	4000	ขอนแก่น	10670	รพ.ขอนแก่น
	4000	ขอนแก่น	12275	รพ.สีรินธร
	4400	มหาสารคาม	10707	รพ.มหาสารคาม
	4500	ร้อยเอ็ด	10708	รพ.ร้อยเอ็ด
	4600	กาฬสินธุ์	10709	รพ.กาฬสินธุ์
รพช.	4000	ขอนแก่น	10995	รพ.บ้านฝาง
	4000	ขอนแก่น	10996	รพ.พระยืน
	4000	ขอนแก่น	10997	รพ.หนองเรือ
	4000	ขอนแก่น	10998	รพ.ชุมแพ
	4000	ขอนแก่น	10999	รพ.สีชมพู
	4000	ขอนแก่น	11000	รพ.น้ำพอง
	4000	ขอนแก่น	11001	รพ.อุบลรัตน์
	4000	ขอนแก่น	11002	รพ.บ้านไผ่
	4000	ขอนแก่น	11003	รพ.เปือยน้อย
	4000	ขอนแก่น	11004	รพ.พล
	4000	ขอนแก่น	11005	รพ.แวงใหญ่
	4000	ขอนแก่น	11006	รพ.แวงน้อย
	4000	ขอนแก่น	11007	รพ.หนองสองห้อง
	4000	ขอนแก่น	11008	รพ.ภูเวียง

ตารางที่ 35 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 12

ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	4000	ขอนแก่น	11009	รพ.มัธยาศิรี
	4000	ขอนแก่น	11010	รพ.ชนบท
	4000	ขอนแก่น	11011	รพ.เขาสวนกวาง
	4000	ขอนแก่น	11012	รพ.ภูผาม่าน
	4000	ขอนแก่น	11445	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
	4000	ขอนแก่น	14132	รพ.ชุมชนคำสูง
	4400	มหาสารคาม	11051	รพ.แกดำ
	4400	มหาสารคาม	11052	รพ.โกสุมพิสัย
	4400	มหาสารคาม	11053	รพ.กันทรวิชัย
	4400	มหาสารคาม	11054	รพ.เขียงยืน
	4400	มหาสารคาม	11055	รพ.บรบือ
	4400	มหาสารคาม	11056	รพ.นาเชือก
	4400	มหาสารคาม	11057	รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
	4400	มหาสารคาม	11058	รพ.วาปีปทุม
	4400	มหาสารคาม	11059	รพ.นาดูน
	4400	มหาสารคาม	11060	รพ.ยางสีสุราช
	4500	ร้อยเอ็ด	11061	รพ.เกษตรวิสัย
	4500	ร้อยเอ็ด	11062	รพ.ปทุมรัตต์
	4500	ร้อยเอ็ด	11063	รพ.จตุรพักตรพิมาน
	4500	ร้อยเอ็ด	11064	รพ.ธวัชบุรี
	4500	ร้อยเอ็ด	11065	รพ.พนมไพร
	4500	ร้อยเอ็ด	11066	รพ.โพนทอง
	4500	ร้อยเอ็ด	11067	รพ.โพธิ์ชัย
	4500	ร้อยเอ็ด	11068	รพ.หนองพอก
	4500	ร้อยเอ็ด	11069	รพ.เสลภูมิ
	4500	ร้อยเอ็ด	11070	รพ.สุวรรณภูมิ
	4500	ร้อยเอ็ด	11071	รพ.เมืองสรวง
	4500	ร้อยเอ็ด	11072	รพ.โพนทราย
	4500	ร้อยเอ็ด	11073	รพ.อาจสามารถ
	4500	ร้อยเอ็ด	11074	รพ.เมยวดี

ตารางที่ 35 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 12


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	4500	ร้อยเอ็ด	11075	รพ.ศรีสมเด็จ
	4500	ร้อยเอ็ด	11076	รพ.จังหาร
	4600	กาฬสินธุ์	11077	รพ.นามน
	4600	กาฬสินธุ์	11078	รพ.กมลาไสย
	4600	กาฬสินธุ์	11079	รพ.ร่องคำ
	4600	กาฬสินธุ์	11080	รพ.เขาวง
	4600	กาฬสินธุ์	11081	รพ.ยางตลาด
	4600	กาฬสินธุ์	11082	รพ.ห้วยเม็ก
	4600	กาฬสินธุ์	11083	รพ.สหัสขันธ์
	4600	กาฬสินธุ์	11084	รพ.คำม่วง
	4600	กาฬสินธุ์	11085	รพ.ท่าคันโท
	4600	กาฬสินธุ์	11086	รพ.หนองกุงศรี
	4600	กาฬสินธุ์	11087	รพ.สมเด็จ
	4600	กาฬสินธุ์	11088	รพ.ห้วยผึ้ง
	4600	กาฬสินธุ์	11449	รพ.ภูจินารายณ์
	4000	ขอนแก่น	10670	รพ.ขอนแก่น
	4000	ขอนแก่น	12275	รพ.สีรินธร
	4400	มหาสารคาม	10707	รพ.มหาสารคาม
	4500	ร้อยเอ็ด	10708	รพ.ร้อยเอ็ด
	4600	กาฬสินธุ์	10709	รพ.กาฬสินธุ์
	4000	ขอนแก่น	10995	รพ.บ้านฝาง
	4000	ขอนแก่น	10996	รพ.พระยืน
	4000	ขอนแก่น	10997	รพ.หนองเรือ
	4000	ขอนแก่น	10998	รพ.ชุมแพ
	4000	ขอนแก่น	10999	รพ.สีชมพู
	4000	ขอนแก่น	11000	รพ.น้ำพอง
	4000	ขอนแก่น	11001	รพ.อุบลรัตน์
	4000	ขอนแก่น	11002	รพ.บ้านไผ่
	4000	ขอนแก่น	11003	รพ.เปือยน้อย



10670: รพ.ขอนแก่น 10707: รพ.มหาสารคาม 10708: รพ.ร้อยเอ็ด 10709: รพ.กาฬสินธุ์

ภาพที่ 126 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 12


จากภาพที่ 126 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 12 มีแนวโน้มของค่า HSMR สูงขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 3



995: รพ.บ้านฝาง 996: รพ.พระยืน 997: รพ.หนองเรือ 998: รพ.ชุมแพ 999: รพ.สีชมพู 000: รพ.น้ำพอง 001: รพ.อุบลรัตน์ 002: รพ.บ้านไผ่ 003: รพ.เบ็ญน้อย
004: รพ.พล 005: รพ.เวียงใหญ่ 006: รพ.เวียงน้อย 007: รพ.หนองสองห้อง 008: รพ.ภูเวียง 009: รพ.มัญจาคีรี 010: รพ.ชนบท 011: รพ.เขาสวนกวาง 012: รพ.ภู
ผาม่าน 445: รพ.สมเด็จพระราชกษัตริย์ 132: รพ. ชุมชนข้าสูง

ภาพที่ 127 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดขอนแก่น


จากภาพที่ 127 พบว่า รพ.สีชมพู, รพ.ภูผาม่าน, รพ.พระยืน และ รพ.มัญจาคีรี ในจังหวัดขอนแก่น มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก



051: รพ.แกด้า 052: รพ.โกสุมพิสัย 053: รพ.กันทรวิชัย 054: รพ.เขียงยืน 055: รพ.บรบือ 056: รพ.นาเชือก 057: รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 058: รพ. วาปีปทุม 059: รพ.นาคนุ่น 060: รพ.ยางสีสุราช

ภาพที่ 128 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดมหาสารคาม


จากภาพที่ 128 พบว่า รพ.โกสุมพิสัย, รพ.เขียงยืน, รพ.กันทรวิชัย, รพ.พยัคฆภูมิพิสัย และ รพ.ยางสีสุราช ในจังหวัดมหาสารคามมีค่า HSMR สูงขึ้นมา



061: รพ.เกษตรวิสัย 062: รพ.ปทุมรัตน์ 063: รพ.จตุรพักตรพิมาน 064: รพ.ธวัชบุรี 065: รพ.พนมไพร 066: รพ.โพนทอง 067: รพ.โพธิ์ชัย 068: รพ.หนองพอก 069: รพ.เสลภูมิ 070: รพ.สุวรรณภูมิ 071: รพ.เมืองสรวง 072: รพ.โพนทราย 073: รพ.อาจสามารถ 074: รพ.เมยวดี 075: รพ.ศรีสมเด็จ 076: รพ.จังหาร

ภาพที่ 129 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดร้อยเอ็ด


จากภาพที่ 129 พบว่า รพ. เมืองสรวง, รพ.เกษตรวิสัย และ รพ.สุวรรณภูมิ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีค่า HSMR สูงขึ้นมา



077: รพ.นามน 078: รพ.กมลไย 079: รพ.ร้องคำ 080: รพ.เขาวง 081: รพ.ยางตลาด 082: รพ.ห้วยเม็ก 083: รพ.สหัสขันธ์ 084: รพ.คำม่วง 085: รพ.ท่าคันโท 086: รพ.หนองกุศรี 087: รพ.สมเด็จ 088: รพ.ห้วยผึ้ง 449: รพ.ภูจินารายณ์

ภาพที่ 130 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกาฬสินธุ์


จากภาพที่ 130 พบว่า รพ. สมเด็จ, รพ.สหัสขันธ์ และ รพ.ท่าคันโท ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีค่า HSMR ที่สูงและเพิ่มขึ้นมา



10670: รพ.ขอนแก่น 10707: รพ.มหาสารคาม 10708: รพ.ร้อยเอ็ด 10709: รพ.กาฬสินธุ์

ภาพที่ 131 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช./รพท. เขต 12


จากภาพที่ 131 พบว่า รพช./รพท. ในเขต12 มีแนวโน้มของค่า ACSC ลดลงไตรมาส 3



995: รพ.บ้านฝาง 996: รพ.พระยืน 997: รพ.หนองเรือ 998: รพ.ชุมแพ 999: รพ.สีชมพู 000: รพ.น้ำพอง 001: รพ.อุบลรัตน์ 002: รพ.บ้านไผ่ 003: รพ.เปือยน้อย
004: รพ.พล 005: รพ.วางใหญ่ 006: รพ.วางน้อย 007: รพ.หนองสองห้อง 008: รพ.ภูเวียง 009: รพ.มัญจาคีรี 010: รพ.ชนบท 011: รพ.เขาสวนกวาง 012: รพ.ภู
ผาม่าน 445: รพ.สมเด็จพระราชกษัตริย์ 132: รพ. ชุมชนข้าสูง

ภาพที่ 132 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดขอนแก่น


จากภาพที่ 132 พบว่า รพ. อุบลรัตน์ ในจังหวัดขอนแก่นมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศมากในไตรมาส 3 ในขณะที่ รพ.ภูเวียง, รพ.มัญจาคีรี และ รพ.น้ำพอง มีค่า ACSC ต่ำ



051: รพ.แกดำ 052: รพ.โกสุมพิสัย 053: รพ.กันทรวิชัย 054: รพ.เขียงยืน 055: รพ.บรบือ 056: รพ.นาเชือก 057: รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 058: รพ. วาปีปทุม 059: รพ.นาโดน 060: รพ.ยางสีสุราช


ภาพที่ 133 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดมหาสารคาม

จากภาพที่ 133 พบว่า รพ. ยางสีสุราช, รพ.นาโดน และ รพ.วาปีปทุม ในจังหวัดมหาสารคาม มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศในไตรมาส 3 ในขณะที่ รพ.โกสุมพิสัย และ รพ.นาเชือก มีค่า ACSC ต่ำ



ภาพที่ 134 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดร้อยเอ็ด

จากภาพที่ 134 พบว่า รพ. โพนทราย และ รพ.หนองพอก ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามาตรฐานของ รพช. ของประเทศในไตรมาส 3 ในขณะที่ รพ.ธวัชบุรี มีค่า ACSC ต่ำ ประชาชนอาจไม่เข้ารับการรักษาใน รพ.รัฐ



ภาพที่ 135 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดกาฬสินธุ์

จากภาพที่ 135 พบว่า รพ.เขาวง, รพ.นามน และ รพ.ร่องคำ ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามาตรฐานของ รพช. ของประเทศในไตรมาส 3 ในขณะที่ รพ.สมเด็จ และ รพ.ห้วยเม็ก มีค่า ACSC ต่ำ ประชาชนอาจไม่เข้ารับการรักษาใน รพ.รัฐ

ตารางที่ 36 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 12 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)


ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	ขอนแก่น	20.6	38.0	6.0	29.9	48.4	13.6	156.5
	มหาสารคาม	24.1	55.7	12.2	72.0	53.4	13.1	230.5
	ร้อยเอ็ด	12.7	46.2	9.0	94.2	42.7	14.2	218.9
	กาฬสินธุ์	16.8	53.7	8.8	46.6	19.9	11.9	157.7
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	บ้านฝาง	2.1	16.2	2.7	65.2	12.6	4.2	102.9
	พระยืน	7.3	19.7	16.7	22.7	51.9	3.8	122.2
	หนองเรือ	4.5	63.0	15.8	51.4	21.2	7.6	163.4
	ชุมแพ	3.2	15.8	16.9	68.8	32.1	13.9	150.7
	สีชมพู	6.3	12.2	21.4	73.1	7.9	1.6	122.6
	น้ำพอง	5.6	16.9	12.7	22.2	4.3	5.5	67.2
	อุบลรัตน์	11.5	24.5	42.7	138.1	24.5	42.7	284.0
	บ้านไผ่	8.1	31.2	11.0	52.4	14.8	7.7	125.2
	เปือยน้อย	5.8	61.9	6.2	20.7	8.5	12.6	115.6
	พล	8.9	25.3	7.4	78.8	10.9	20.0	151.3
	เวียงใหญ่	31.8	19.8	4.7	49.7	18.2	12.0	136.2
	เวียงน้อย	5.6	5.2	5.7	91.8	8.0	8.3	124.8
	หนองสองห้อง	6.4	53.5	27.4	20.9	12.2	1.5	121.9
	ภูเวียง	7.1	29.2		38.4	12.9	10.7	98.4
	มัญจาคีรี	5.3	22.3	6.9	15.3	11.1	10.8	71.6
	ชนบท	16.8	17.6	42.5	53.0		20.4	150.2
	เขาสวนกวาง	3.4	45.8	15.1	41.4	3.3	6.5	115.4
	ภูผาม่าน		75.5	11.9	37.6	6.1	10.8	141.9
	แกดำ	7.1	40.1	13.3	66.7	7.3		134.4
	โกสุมพิสัย	2.9	21.5	4.3	31.4	22.8	2.9	85.8
	กันทรวิชัย		32.7	6.5	55.8	8.2	6.1	109.2
	เซิงยืน	8.9	17.2	8.3	49.7	23.6	4.1	111.9

ตารางที่ 36 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 12 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	บรบือ	4.6	29.5	22.6	55.7	15.7	19.0	147.1
	นาเชือก	6.8	10.9	3.8	29.9	1.9	8.6	61.9
	พยัคฆภูมิ พิสัย	4.5	24.4	9.4	110.9	23.2	8.6	181.0
	วาปีปทุม	5.4	64.0	19.1	82.9	7.1	14.7	193.2
	นาइन	7.7	19.7	20.1	143.6	3.0	25.5	219.7
	ยางสีสุราช	17.0	58.2	7.5	207.2	7.8	83.8	381.6
	เกษตรวิสัย	5.6	5.5	6.6	73.8	22.8	6.5	120.7
	ปทุมรัตต์	4.7	7.1	4.4	53.8	8.6	18.7	97.3
	จตุรพักตร พิมาน	4.7	44.2	5.8	37.1	7.8	12.3	112.0
	ธวัชบุรี	7.3	24.7	1.9	21.8	12.0		67.7
	พนมไพร	8.1	19.0	5.5	31.5	14.0	15.1	93.1
	โพนทอง	5.8	2.4	8.6	55.0	13.8	5.7	91.3
	โพธิ์ชัย	4.7	6.9	14.1	72.4	6.7	15.6	120.3
	หนองพอก	5.8	25.4	10.2	103.6	15.3	19.7	180.0
	เสลภูมิ	0.9	10.7	5.6	68.1	4.0	6.6	96.0
	สุวรรณภูมิ	9.5	11.4	7.4	34.9	9.6	11.0	83.8
	เมืองสรวง	4.6	38.1	10.2	33.6	46.9	26.9	160.4
	โพนทราย	13.4	32.6	28.4	37.6	23.0	77.5	212.5
	อาจสามารถ	5.1	23.1	5.0	66.3	19.5	1.6	120.6
	เมยวดี				47.6	39.9	35.7	123.2
	ศรีสมเด็จ	3.5	16.2	21.2	38.5	8.0	39.4	126.8
	จังหาร	2.3	7.5	21.6	46.1	7.8	2.4	87.7
	นามน	14.3	79.4	23.8	57.2	12.2	8.8	195.8
	กมลาไสย	3.9	41.6	5.1	38.0	18.1	7.8	114.4
	ร่องคำ	6.6		16.1	148.3		8.1	179.1
	เขาวง	12.1	44.6	17.4	88.3	61.4	52.4	276.1
	ยางตลาด	6.7	37.1	3.0	34.3	22.5	7.6	111.2
	ห้วยเม็ก	2.6	13.2	2.5	51.1	11.5	7.7	88.7

ตารางที่ 36 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 12 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	สหัสขันธ์	3.5	14.1	17.8	84.3	14.3	6.9	140.9
	คำม่วง	1.7	26.9	7.2	43.0	1.4	16.5	96.7
	ท่าคันโท		21.4	3.7	65.4	6.9	28.7	126.1
	หนองกุงศรี	7.4	16.6	5.8	68.9	7.6	9.6	115.8
	สมเด็จ	5.3	13.4	9.8	57.4	1.9	5.5	93.3
	ห้วยผึ้ง	3.8	21.7		79.9	8.7	4.2	118.3
	กระนวน		63.7	9.9	54.7	22.3	9.4	160.1
	กุฉินารายณ์	7.7	20.3	10.8	79.0	13.4	7.4	138.6
	ชำสูง	12.9	23.8	9.5	73.1	13.9	9.5	142.8



ภาพที่ 136 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 12

จากภาพที่ 136 พบว่า ในเขต 12 รพ.นาตุ้ม และ รพ. จังหาร มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ที่ต่ำกว่า รพ. อื่น ๆ ในขณะที่ รพ.พล มีค่านี้อ่อนข้างสูง

ตารางที่ 37 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 12

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	ขอนแก่น	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.264	1.264	1.288	1.240	1.233	3	3	3	3	3
	มหาสารคาม	0.845	0.985	0.974	0.984	1.046	0.732	0.879	0.847	0.869	0.964	3	3	2	2	3
	ร้อยเอ็ด	0.809	0.961	0.920	0.974	0.975	0.720	0.837	0.809	0.861	0.869	3	3	3	3	3
	กาฬสินธุ์	0.919	0.909	0.974	0.828	0.945	0.812	0.791	0.831	0.714	0.821	3	3	3	3	3
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	บ้านฝาง	0.428	0.428	0.430	0.428	0.401	0.397	0.397	0.413	0.391	0.396	2	2	2	2	2
	พระยืน	0.391	0.451	0.451	0.477	0.428	0.391	0.428	0.428	0.428	0.422	2	2	2	2	2
	หนองเรือ	0.486	0.503	0.536	0.503	0.477	0.442	0.449	0.477	0.439	0.431	2	2	2	2	2
	ชุมแพ	0.616	0.477	0.530	0.477	0.462	0.573	0.431	0.480	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	สีชมพู	0.474	0.474	0.477	0.477	0.428	0.428	0.428	0.435	0.428	0.428	2	2	2	2	2
	น้ำพอง	0.428	0.428	0.391	0.428	0.428	0.391	0.391	0.391	0.391	0.412	2	2	2	2	2
	อุบลรัตน์	0.391	0.391	0.397	0.375	0.397	0.375	0.375	0.391	0.365	0.389	2	2	2	2	2
	บ้านไผ่	0.417	0.428	0.428	0.421	0.438	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	เปือยน้อย	0.420	0.537	0.536	0.568	0.557	0.397	0.490	0.535	0.487	0.475	2	2	2	2	2
	พล	0.477	0.696	0.696	0.688	0.690	0.428	0.661	0.674	0.650	0.650	2	2	2	2	2
	แวงใหญ่	0.451	0.428	0.428	0.420	0.485	0.428	0.419	0.412	0.412	0.428	2	2	2	2	2
	แวงน้อย	0.385	0.428	0.391	0.438	0.432	0.367	0.397	0.391	0.413	0.412	2	2	2	2	2
	หนองสองห้อง	0.432	0.440	0.451	0.480	0.417	0.428	0.428	0.432	0.448	0.417	2	2	2	2	3
	ภูเวียง	0.507	0.432	0.503	0.428	0.417	0.433	0.420	0.451	0.413	0.397	2	2	3	2	2
	มัญจาคีรี	0.451	0.601	0.601	0.595	0.601	0.432	0.550	0.568	0.531	0.556	3	3	3	3	3
	ชนบท	0.391	0.391	0.390	0.391	0.428	0.390	0.375	0.365	0.375	0.391	2	2	2	2	2
	เขาสวนกวาง	0.428	0.417	0.428	0.397	0.428	0.417	0.412	0.417	0.393	0.412	2	2	2	2	2
	ภูผาม่าน	0.375	0.412	0.391	0.417	0.413	0.365	0.391	0.391	0.391	0.412	2	2	2	2	2

ตารางที่ 37 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 12

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	แกด้า	0.397	0.451	0.440	0.428	0.474	0.384	0.401	0.414	0.391	0.412	2	2	2	2	2
	โกสุมพิสัย	0.428	0.459	0.451	0.428	0.484	0.413	0.428	0.428	0.412	0.457	2	2	2	2	2
	กันทรวิชัย	0.391	0.428	0.428	0.412	0.488	0.391	0.391	0.391	0.391	0.397	2	2	2	2	2
	เขียงยืน	0.488	0.503	0.503	0.482	0.549	0.431	0.428	0.428	0.417	0.452	2	2	2	2	2
	บรบือ	0.412	0.417	0.417	0.417	0.417	0.385	0.397	0.391	0.417	0.391	2	2	2	2	2
	นาเชือก	0.396	0.417	0.397	0.417	0.428	0.385	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	พยัคฆภูมิพิสัย	0.401	0.428	0.428	0.417	0.436	0.391	0.417	0.417	0.397	0.428	2	3	3	3	3
	วาปีปทุม	0.412	0.477	0.474	0.477	0.474	0.391	0.428	0.428	0.428	0.428	2	2	2	2	2
	นาตูม	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.340	2	2	2	2	2
	ยางสีสุราช	0.385	0.477	0.477	0.477	0.475	0.365	0.397	0.425	0.412	0.397	2	2	2	2	2
	เกษตรวิสัย	0.539	0.546	0.521	0.616	0.488	0.480	0.487	0.451	0.579	0.451	2	2	2	2	2
	ปทุมรัตต์	0.385	0.375	0.391	0.375	0.365	0.365	0.365	0.375	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	จตุรพักตรพิมาน	0.391	0.406	0.391	0.417	0.425	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	ธวัชบุรี	0.428	0.607	0.607	0.587	0.616	0.397	0.490	0.487	0.490	0.521	2	2	2	2	2
	พนมไพร	0.428	0.477	0.477	0.451	0.521	0.397	0.417	0.428	0.413	0.432	2	2	2	2	2
	โพนทอง	0.432	0.428	0.428	0.428	0.432	0.412	0.397	0.397	0.402	0.396	2	2	2	2	2
	โพธิ์ชัย	0.391	0.385	0.375	0.391	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	0.371	2	2	2	2	2
	หนองพอก	0.390	0.391	0.391	0.391	0.391	0.365	0.375	0.375	0.375	0.375	2	2	2	2	2
	เสลภูมิ	0.417	0.428	0.432	0.428	0.425	0.391	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	สุวรรณภูมิ	0.391	0.474	0.417	0.480	0.524	0.382	0.428	0.391	0.428	0.468	2	2	2	2	2
	เมืองสรวง	0.417	0.397	0.428	0.397	0.396	0.391	0.391	0.397	0.390	0.379	2	2	2	2	2
	โพนทราย	0.391	0.391	0.390	0.412	0.397	0.365	0.375	0.369	0.377	0.385	2	2	2	2	2
	อาจสามารถ	0.428	0.488	0.488	0.488	0.524	0.397	0.428	0.428	0.428	0.417	2	2	2	2	2
	เมยวดี	0.417	0.367	0.365	0.375	0.385	0.375	0.365	0.365	0.365	0.365	1	2	1	2	1

ตารางที่ 37 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 12

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ศรีสมเด็จ	0.477	0.440	0.477	0.412	0.474	0.397	0.391	0.420	0.391	0.398	2	2	2	2	2
	จังหาร	0.365	0.375	0.391	0.367	0.367	0.333	0.365	0.365	0.365	0.342	1	2	2	2	1
	นามน	0.413	0.417	0.417	0.413	0.428	0.391	0.391	0.397	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	กมลาไสย	0.486	0.521	0.472	0.477	0.608	0.453	0.475	0.428	0.451	0.521	3	3	3	3	2
	ร่องคำ	0.391	0.417	0.432	0.417	0.415	0.391	0.391	0.417	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	เขาวง	0.486	0.477	0.521	0.440	0.477	0.440	0.439	0.467	0.428	0.440	2	2	2	2	2
	ยางตลาด	0.549	0.549	0.610	0.530	0.526	0.499	0.488	0.551	0.477	0.474	3	3	3	3	3
	ห้วยเม็ก	0.417	0.477	0.428	0.503	0.454	0.413	0.428	0.417	0.503	0.417	2	2	2	3	2
	สหัสขันธ์	0.391	0.391	0.391	0.391	0.385	0.391	0.391	0.391	0.391	0.365	2	3	2.5	3	2
	คำม่วง	0.391	0.428	0.432	0.451	0.391	0.373	0.397	0.417	0.412	0.375	2	2	2	2	2
	ท่าคันโท	0.391	0.391	0.365	0.391	0.391	0.366	0.365	0.365	0.391	0.365	2	2	2	2	2
	หนองกุงศรี	0.417	0.417	0.420	0.417	0.417	0.391	0.412	0.417	0.408	0.397	2	2	2	2	2
	สมเด็จ	0.417	0.493	0.487	0.530	0.477	0.412	0.428	0.428	0.439	0.417	2	2	2	2	2
	ห้วยผึ้ง	0.428	0.428	0.438	0.432	0.417	0.412	0.396	0.394	0.410	0.391	2	2	2	2	2
	กระนวน	0.428	0.530	0.587	0.521	0.524	0.421	0.477	0.483	0.459	0.477	3	3	2	3	3
	กุฉินารายณ์	0.536	0.590	0.616	0.583	0.583	0.474	0.506	0.549	0.491	0.487	2	2	2	2	2
	ชำสูง	0.432	0.477	0.452	0.452	0.549	0.421	0.421	0.417	0.413	0.436	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐาน รพ. ในรพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 3 มีค่านี้นี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่

อัตราการนอน รพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้มีอัตราใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัดยโสธร ประมาณครึ่งหนึ่งที่มีค่านี้สูง

อัตราการนอน รพ.ของโรคเบาหวาน ใน รพช. ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร เกือบทุกแห่งมีอัตราสูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 38 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 13


ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	3400	อุบลราชธานี	10669	รพ.สรรพสิทธิประสงค์
	3300	ศรีสะเกษ	10700	รพ.ศรีสะเกษ
	3500	ยโสธร	10701	รพ.ยโสธร
	3700	อำนาจเจริญ	10703	รพ.อำนาจเจริญ
รพช.	3300	ศรีสะเกษ	10927	รพ.ยางชุมน้อย
	3300	ศรีสะเกษ	10928	รพ.กันทรารมย์
	3300	ศรีสะเกษ	10929	รพ.กันทรลักษณ์
	3300	ศรีสะเกษ	10930	รพ.ขุนันท์ (เดิมห้วยเหนือ)
	3300	ศรีสะเกษ	10931	รพ.ไพรบึง
	3300	ศรีสะเกษ	10932	รพ.ปรางค์กู่
	3300	ศรีสะเกษ	10933	รพ.ขุนหาญ
	3300	ศรีสะเกษ	10934	รพ.ราชันไศล
	3300	ศรีสะเกษ	10935	รพ.อุทุมพรพิสัย
	3300	ศรีสะเกษ	10936	รพ.บึงบูรพ์
	3300	ศรีสะเกษ	10937	รพ.ห้วยทับทัน
	3300	ศรีสะเกษ	10938	รพ.โนนคูณ
	3300	ศรีสะเกษ	10939	รพ.ศรีรัตน

ตารางที่ 38 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 13

ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	3300	ศรีสะเกษ	10940	รพ.วังหิน
	3300	ศรีสะเกษ	10941	รพ.น้ำเกลี้ยง
	3300	ศรีสะเกษ	10942	รพ.ภูสิงห์
	3300	ศรีสะเกษ	10943	รพ.เมืองจันทร์
	3300	ศรีสะเกษ	23125	รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
	3400	อุบลราชธานี	10944	รพ.ศรีเมืองใหม่
	3400	อุบลราชธานี	10945	รพ.โขงเจียม
	3400	อุบลราชธานี	10946	รพ.เขื่องใน
	3400	อุบลราชธานี	10947	รพ.เขมราฐ
	3400	อุบลราชธานี	10948	รพ.นาจะหลวย
	3400	อุบลราชธานี	10949	รพ.น้ำยืน
	3400	อุบลราชธานี	10950	รพ.บุณฑริก
	3400	อุบลราชธานี	10951	รพ.ตระการพืชผล
	3400	อุบลราชธานี	10952	รพ.กุดข้าวปุ้น
	3400	อุบลราชธานี	10953	รพ.ม่วงสามสิบ
	3400	อุบลราชธานี	10954	รพ.วารินชำราบ
	3400	อุบลราชธานี	10956	รพ.พิบูลมังสาหาร
	3400	อุบลราชธานี	10957	รพ.ตาลชุม
	3400	อุบลราชธานี	10958	รพ.โพธิ์ไทร
	3400	อุบลราชธานี	10959	รพ.สำโรง
	3400	อุบลราชธานี	10960	รพ.ดอนมดแดง
	3400	อุบลราชธานี	10961	รพ.สิรินธร
	3400	อุบลราชธานี	10962	รพ.ทุ่งศรีอุดม
	3400	อุบลราชธานี	11443	รพ.เดชอุดม
	3400	อุบลราชธานี	21984	รพช.50 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
	3400	อุบลราชธานี	24032	รพ.นาตาล
	3500	ยโสธร	10963	รพ.ทรายมูล
	3500	ยโสธร	10964	รพ.กุดชุม
	3500	ยโสธร	10965	รพ.คำเขื่อนแก้ว

ตารางที่ 38 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 13


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	3500	ยโสธร	10966	รพ.ป่าติ้ว
	3500	ยโสธร	10967	รพ.มหาชนะชัย
	3500	ยโสธร	10968	รพ.ค้อวัง
	3500	ยโสธร	10969	รพ.ไทยเจริญ
	3500	ยโสธร	11444	รพ.เลิงนกทา
	3700	อำนาจเจริญ	10985	รพ.ชานุมาน
	3700	อำนาจเจริญ	10986	รพ.ปทุมราชวงศา
	3700	อำนาจเจริญ	10987	รพ.พนา
	3700	อำนาจเจริญ	10988	โรงพยาบาลบะเสนางคนิคม
	3700	อำนาจเจริญ	10989	รพ.หัวตะพาน
	3700	อำนาจเจริญ	10990	รพ.ลืออำนาจ



10669: รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 10700: รพ.ศรีสะเกษ 10701: รพ.ยโสธร 10703: รพ.อำนาจเจริญ

ภาพที่ 137 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 13


จากภาพที่ 137 พบว่า ในไตรมาส 3 รพศ./รพท. ในเขต 13 เกือบทั้งหมดมีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.อำนาจเจริญที่มีค่า HSMR สูงเล็กน้อย



927: รพ.ยางชุมน้อย 928: รพ.กันทรารมย์ 929: รพ.กันทรลักษ์ 930: รพ.อุษาคเนย์ (เดิมห้วยเหนือ) 931: รพ.ไพรบึง 932: รพ. ปรางค์กู่ 933: รพ.ขุนหาญ 934: รพ.ราชัน 935: รพ.อุทุมพรพิสัย 936: รพ.บึงบูรพ์ 937: รพ.ห้วยทับทัน 938: รพ.โนนคูณ 939: รพ.ศรีรัตน 940: รพ.วังหิน 941: รพ.น้ำเกลี้ยง 942: รพ.ภูสิงห์ 943: รพ.เมืองจันทร์ 125: รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพที่ 138 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดศรีสะเกษ


จากภาพที่ 138 พบว่า ค่า HSMR ในไตรมาส 3 ของรพช. ในจังหวัดศรีสะเกษเกือบทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ. ยางชุมน้อย และ รพ. ขุนหาญ ที่มีค่าสูงประมาณ 120 และควรศึกษารายละเอียด รพ.บึงบูรพ์ และ รพ.ภูสิงห์ ที่ HSMR ลดลงอย่างมาก



944: รพ.ศรีเมืองใหม่ 945: รพ.โขงเจียม 946: รพ.เขื่องใน 947: รพ.เขมราฐ 948: รพ.นาจะหลวย 949: รพ.น้ำยืน 950: รพ.บุณฑริก 951: รพ.ตระการพืชผล 952: รพ.ข้าวงาม 953: รพ.ม่วงสามสิบ 954: รพ.วารินชำราบ 956: รพ.พิบูลมังสาหาร 957: รพ.ตาลชุม 958: รพ.โพธิ์ไทร 959: รพ.ลำโรง 960: รพ.ดอนมดแดง 961: รพ.สิริธร 962: รพ.ทุ่งศรีอุดม 443: รพ.เดชอุดม 984: รพ.50 พรรษามหาวิทยาลัยการแพทย์ 032: รพ.นาตาล

ภาพที่ 139 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุบลราชธานี


จากภาพที่ 139 พบว่า รพช. ในจังหวัดอุบลราชธานีเกือบทั้งหมดมีค่า HSMR ในไตรมาส 3 อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.นาจะหลวย, รพ.โพธิ์ไทร และ รพ.พิบูลมังสาหารที่มีค่าสูงมากเกินกว่า 120 และควรศึกษารายละเอียด รพ.ลำโรง และ รพ.โขงเจียม ที่ HSMR ลดลงอย่างมาก



963: รพ.ทรายมูล 964: รพ.กุศชุม 965: รพ.คำเขื่อนแก้ว 966: รพ.ป่าติ้ว 967: รพ.มหาราชชัย 968: รพ.ค้อวัง 969: รพ.ไทยเจริญ 444: รพ.เลิงนกทา

ภาพที่ 140 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดยโสธร


จากภาพที่ 140 พบว่า รพช. ในจังหวัดยโสธรเกือบทั้งหมดมีค่า HSMR ในไตรมาส 3 อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ. ค้อวัง ที่มีค่าสูงเล็กน้อย ส่วน รพ.ทรายมูล มีค่า HSMR ลดลงอย่างมาก ควรศึกษาในรายละเอียด



985: รพ.ชานุมาน 986: รพ.พญามาร 987: รพ.ปทุมราชวงศา 988: รพ.เสนางคณิศร 989: รพ.หัวตะพาน 990: รพ.ลืออำนาจ

ภาพที่ 141 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอำนาจเจริญ


จากภาพที่ 141 พบว่า รพช. ในจังหวัดอำนาจเจริญเกือบทั้งหมดมีค่า HSMR ในไตรมาส 3 อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ. หัวตะพาน ที่มีค่าสูงเกือบ 120 ส่วน รพ.เสนางคณิศร มีค่า HSMR ลดลงอย่างมาก ควรศึกษาในรายละเอียด



10700: รพ.ศรีสะเกษ 10701: รพ.ยโสธร 10703: รพ.อำนาจเจริญ

ภาพที่ 142 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช./รพท. เขต 13


จากภาพที่ 142 พบว่า รพช./รพท. ในเขตนี้ เกือบทั้งหมดมีค่า ACSC ในไตรมาส 3 ใกล้เคียงค่ามัธยฐานของประเทศ



927: รพ.ยางชุมน้อย 928: รพ.กันทรารมย์ 929:รพ.กันทรลักษ์ 930: รพ.ซุซันท์ (เดิมห้วยเหนือ) 931: รพ.ไพรบึง 932:รพ. ปรางค์กู่ 933: รพ.ขุนหาญ 934: รพ.ราชีไศล 935: รพ.อุทุมพรพิสัย 936: รพ.บึงบูรพ์ 937: รพ.ห้วยทับทัน 938: รพ.โนนคูณ 939: รพ.ศรีรัตนะ 940: รพ.วังหิน 941: รพ.น้ำเกลี้ยง 942: รพ.ภูสิงห์ 943: รพ.เมืองจันทร์ 125: รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพที่ 143 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดศรีสะเกษ


จากภาพที่ 143 พบว่า รพช.ในจังหวัดศรีสะเกษเกือบทั้งหมดมีค่า ACSC ในไตรมาส 3 ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศ ยกเว้น รพ.บึงบูรพ์ ที่มีค่าสูงกว่ามาก



944: รพ.ศรีเมืองใหม่ 945: รพ.โขงเจียม 946: รพ.เขื่อนใน 947: รพ.เขมราฐ 948: รพ.นาจะหลวย 949: รพ.น้ำยืน 950: รพ.บุณฑริก 951: รพ.ตระการพืชผล 952: รพ.ข้าวปุ้น 953: รพ.ม่วงสามสิบ 954: รพ.วารินชำราบ 956: รพ.พิบูลมังสาหาร 957:รพ.ตาลชุม 958: รพ.โพธิ์ไทร 959: รพ.สำโรง 960: รพ.ดอนมดแดง 961: รพ.สิริธร 962: รพ.ทุ่งศรีอุดม 443: รพ.เดชอุดม 984: รพ.50 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 032: รพ.นาตาล

ภาพที่ 144 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดอุบลราชธานี


จากภาพที่ 144 พบว่า รพช. ในจังหวัดอุบลราชธานีเกือบทั้งหมดมีค่า ACSC ในไตรมาส 3 ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศ ยกเว้น รพ.ศรีเมืองใหม่ ที่มีค่าสูงกว่า โดยมีอัตราของโรคเบาหวานสูงมากในทุกไตรมาส



963: รพ.ทรายมูล 964:รพ.กุดชุม 965:รพ.คำเขื่อนแก้ว 966:รพ.ป่าดัว 967:รพ.มหาชนะชัย 968: รพ.ค้อวัง 969: รพ.ไทยเจริญ 444: รพ.เลิงนกทา

ภาพที่ 145 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดยโสธร

จากภาพที่ 145 พบว่า รพช.ในจังหวัดยโสธรเกือบทั้งหมดมีค่า ACSC ในไตรมาส 3 สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศ ยกเว้น รพ.ไทยเจริญ



985: รพ.ขามเฒ่า 986: รพ.ปทุมราชวงศา 987: รพ.พนา 988: รพ.เสนางคินันท์ 989:รพ.หัวตะพาน 990: รพ.สีอำนาจ

ภาพที่ 146 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดอำนาจเจริญ



จากภาพที่ 146 พบว่า รพช. ในจังหวัดอำนาจเจริญมีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศ ในทุกไตรมาส ประชาชนอาจไม่เข้ารับการรักษาใน รพ.รัฐ ยกเว้น รพ.สีอำนาจที่สูงกว่าค่ามัธยฐาน

ตารางที่ 39 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 13 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./ รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	สรรพสิทธิ ประสงค์	194.7	280.6	43.2	92.8	263.3	56.0	930.6
	ศรีสะเกษ	23.4	72.7	10.9	40.8	39.3	8.1	195.1
	ยโสธร	22.2	27.0	10.9	46.5	52.0	24.4	183.1
	อำนาจเจริญ	22.6	26.9	35.4	40.4	30.0	12.5	167.8
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	ยางชุมน้อย		25.2	3.5	6.3	13.1	3.0	51.0
	กันทรารมย์	8.4	27.1	2.5	53.6	11.5	2.5	105.7
	กันทรลักษ์	5.0	26.2	4.9	21.8	16.8	5.9	80.5
	อุษัณห์	5.1	21.2	6.1	15.6	13.6	7.0	68.6
	ไพร่	18.1	41.8	5.3	2.5	9.7	10.2	87.6
	ปรังคฤ	9.3	27.2	5.2	16.6	14.9	12.9	86.2
	ขุนหาญ	10.8	56.1	10.9	26.0	5.9	10.7	120.4
	ราชไศล	10.8	19.8	16.4	30.5	15.7	40.3	133.5
	อุทุมพรพิสัย	4.0	28.8	14.3	26.8	10.4	2.6	86.9
	บึงบูรพ์	84.8	91.8	94.7	10.9	56.9	34.2	373.4
	ห้วยทับทัน	13.0	93.1	2.9	12.8	9.4	9.8	141.0
	โนนคูณ		14.2	12.9	34.3	14.1		75.4
	ศรีรัตนะ	7.7	73.2	23.2	51.5	20.6	10.2	186.4
	วังหิน		33.7	8.3	14.5	3.2	2.8	62.5
	น้ำเกลี้ยง	12.6	28.2	2.4	69.8	9.0	12.3	134.2
	ภูสิงห์	2.4	43.6	20.4	26.4	23.5	8.0	124.3
	เมืองจันทร์		45.0	42.2		31.8	15.9	134.8
	ศรีเมืองใหม่	9.3	45.9	9.9	101.6	16.1	21.5	204.3
	โขงเจียม	7.7	17.8	17.9	30.0	13.3		86.6
	เซียงโน	3.4	15.4	5.6	20.6	5.3	3.3	53.6
	เขมราฐ	2.3	19.6	9.7	86.6	16.1	10.8	145.3
	นาจะหลวย	5.5	48.3	14.4	59.8	20.1	8.1	156.2
	น้ำยืน	4.8	25.5	10.9	40.5		2.8	84.5

ตารางที่ 39 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 13 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	บุญทริก	6.0	11.7	8.7	22.0	7.2	4.4	60.0
	ตระการพืชผล	9.5	35.9	10.6	34.4	9.6	6.4	106.4
	กุดข้าวปุ้น	8.8	42.3	9.2	19.3	3.3	6.6	89.5
	ม่วงสามสิบ	13.7	22.8	14.1	43.2	17.6	10.0	121.4
	วารินชำราบ	4.8	30.6	6.9	26.6	9.0	2.8	80.7
	พิบูลมังสาหาร	9.4	10.3	9.0	21.9	7.4	7.3	65.4
	ตาลชุม	16.9	17.5	3.8	22.9	4.5	12.3	77.9
	โพธิ์ไทร	8.7	34.9	35.0	25.6	3.1		107.4
	สำโรง	8.0	31.2	9.9	26.2	2.0	1.9	79.1
	ดอนมดแดง	5.6	15.1	28.9	19.5	4.9	15.3	89.2
	สิรินธร	10.2	9.8	8.2	59.9	18.1	35.0	141.3
	ทุ่งศรีอุดม		46.2	15.2	64.4	5.0	21.0	151.8
	ทรายมูล	7.8	34.5	23.2	73.7	7.6	26.5	173.3
	กุดชุม	5.6	21.9	28.4	91.9	15.1	38.8	201.7
	คำเขื่อนแก้ว	12.0	18.1	27.4	48.1	13.6	32.8	152.1
	ป่าติ้ว	10.8	23.3	24.0	119.5	14.6	16.6	208.8
	มหาชนะชัย	4.5	87.4	41.7	40.0	19.8	14.6	208.0
	ค้อวัง	9.5	88.5	29.3	37.3	4.1	24.1	192.8
	ไทยเจริญ		12.3	33.1	60.0			105.5
	ชานุมาน	10.8	21.6	10.9	38.1	10.7		92.0
	ปทุมราช	12.6	12.6	19.6	69.4		2.9	117.1
	พนา	9.1	4.6	33.9	8.6	17.8	4.7	78.6
	เสนางคนิคม	2.9	6.2	21.9	39.8	3.1	13.1	86.9
	ห้วยตะพาน	9.3	6.8	9.2	16.5	9.6	7.1	58.6
	ลืออำนาจ	18.7	47.2	75.4	40.6	6.0	33.0	220.9
	เดชอุดม	6.8	30.6	10.7	54.5	17.9	9.4	130.1
	เลิงนกทา	10.6	12.1	16.1	131.0	15.1	7.8	192.7
	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา วชิราลงกรณ์	6.9	16.4	8.7	29.2	7.8	11.3	80.3



▲ รพศ./รพท. ● รพช.

ภาพที่ 147 คำนวณฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 13

จากภาพที่ 147 พบว่า รพช. ในเขต 13 มีคำนวณฐาน RW และ Adjusted RW เกาะกลุ่มในช่วง 0.4-0.5 โดย รพ.ภูสิงห์ และ รพ.สำโรง มีค่าค่อนข้างต่ำ

ตารางที่ 40 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามจำนวนวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 13

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	สรรพสิทธิประสงค์	1.264	1.233	1.264	1.189	1.242	1.189	1.160	1.187	1.150	1.166	3	3	3	3	3
	ศรีสะเกษ	1.060	1.116	1.058	1.148	1.136	0.960	1.000	0.941	1.035	1.046	3	3	3	3	3
	ยโสธร	0.766	0.818	0.875	0.795	0.804	0.678	0.688	0.723	0.678	0.674	2	2	2	2	2
	อำนาจเจริญ	0.616	0.688	0.690	0.690	0.674	0.568	0.674	0.674	0.674	0.650	3	3	3	3	3
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	ยางชุมน้อย	0.391	0.391	0.391	0.391	0.385	0.375	0.375	0.375	0.391	0.375	2	2	2	2	2
	กันทรารมย์	0.417	0.482	0.428	0.539	0.482	0.391	0.428	0.417	0.477	0.421	2	2	2	2	2
	กันทรลักษ์	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.391	0.417	0.417	0.417	0.417	2	3	2	2	3
	อุษัณห์	0.507	0.487	0.536	0.482	0.452	0.474	0.440	0.477	0.439	0.428	2	2	2	2	2
	ไพรบึง	0.391	0.391	0.391	0.385	0.391	0.367	0.367	0.365	0.365	0.383	2	2	2	2	2
	ปรางค์กู่	0.397	0.428	0.428	0.428	0.435	0.382	0.391	0.391	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	ขุนหาญ	0.417	0.417	0.447	0.417	0.417	0.391	0.417	0.428	0.417	0.396	2	2	2	2	2
	ราชไศล	0.487	0.477	0.482	0.477	0.477	0.452	0.439	0.472	0.428	0.432	3	3	3	3	3
	อุทุมพรพิสัย	0.488	0.507	0.486	0.521	0.521	0.439	0.456	0.451	0.456	0.474	2	2	2	2	2
	บึงบูรพ์	0.337	0.391	0.365	0.365	0.510	0.330	0.384	0.365	0.343	0.428	2	2	2	2	2
	ห้วยทับทัน	0.367	0.385	0.391	0.365	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	1	2	2	2	2
	โนนคูณ	0.413	0.413	0.391	0.412	0.445	0.391	0.391	0.391	0.391	0.428	2	2	2	2	2
	ศรีรัตนะ	0.391	0.451	0.474	0.451	0.417	0.375	0.417	0.431	0.413	0.391	2	2	2	2	2
	วังหิน	0.385	0.391	0.391	0.391	0.391	0.367	0.367	0.369	0.365	0.376	2	2	2	2	2
	น้ำเกลี้ยง	0.440	0.477	0.626	0.420	0.419	0.417	0.417	0.587	0.397	0.391	2	2	2	2	2
	ภูสิงห์	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	เมืองจันทร์	0.413	0.534	0.590	0.428	0.587	0.396	0.474	0.487	0.413	0.529	2	2	2	2	2
	ศรีเมืองใหม่	0.397	0.417	0.417	0.413	0.428	0.391	0.397	0.397	0.391	0.417	2	2	2	2	3

ตารางที่ 40 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 13

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	โขงเจียม	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.330	2	2	2	2	2
	เซียงโน	0.549	0.554	0.554	0.554	0.616	0.477	0.530	0.482	0.530	0.553	2	2	2	2	2
	เขมราฐ	0.365	0.417	0.391	0.412	0.417	0.365	0.391	0.391	0.391	0.403	2	2	2	2	2
	นาจะหลวย	0.396	0.375	0.375	0.375	0.375	0.391	0.375	0.375	0.375	0.375	3	2	2	2	2
	น้ำยืน	0.365	0.375	0.375	0.375	0.385	0.365	0.373	0.375	0.373	0.365	2	2	2	2	2
	บุณฑริก	0.391	0.413	0.391	0.417	0.417	0.375	0.394	0.391	0.391	0.408	2	2	2	2	2
	ตระการพืชผล	0.417	0.397	0.417	0.412	0.397	0.397	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	กุดข้าวปุ้น	0.417	0.417	0.428	0.420	0.375	0.397	0.397	0.417	0.412	0.367	2	2	2	2	2
	ม่วงสามสิบ	0.428	0.438	0.440	0.428	0.451	0.391	0.397	0.397	0.391	0.417	2	2	2	2	2
	วารินชำราบ	0.417	0.428	0.428	0.428	0.428	0.391	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	พิบูลมังสาหาร	0.432	0.385	0.390	0.367	0.385	0.417	0.367	0.372	0.365	0.367	2	2	3	2	2
	ตาลชุม	0.417	0.391	0.413	0.375	0.391	0.412	0.391	0.397	0.375	0.391	2	2	2	2	3
	โพธิ์ไทร	0.391	0.365	0.367	0.365	0.367	0.391	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ลำโรง	0.365	0.375	0.375	0.365	0.375	0.365	0.365	0.375	0.365	0.367	2	2	2	2	2
	ดอนมดแดง	0.397	0.413	0.428	0.391	0.413	0.391	0.396	0.417	0.391	0.396	2	2	2	2	2
	สิรินธร	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ทุ่งศรีอุดม	0.413	0.428	0.488	0.417	0.428	0.391	0.417	0.428	0.399	0.417	2	2	2	2	3
	ทรายมูล	0.391	0.391	0.391	0.391	0.428	0.375	0.375	0.375	0.374	0.391	2	2	2	2	1
	กุดชุม	0.440	0.417	0.430	0.417	0.412	0.417	0.396	0.412	0.397	0.391	2	2	2	2	2
	คำเขื่อนแก้ว	0.397	0.417	0.397	0.412	0.428	0.391	0.391	0.391	0.391	0.394	2	2	2	2	2
	ป่าดัว	0.412	0.477	0.477	0.487	0.412	0.391	0.402	0.412	0.432	0.391	2	2	2	2	2
	มหาชนะชัย	0.428	0.428	0.432	0.428	0.420	0.396	0.412	0.418	0.412	0.412	2	2	2	2	2
	ค้อวัง	0.412	0.521	0.521	0.524	0.488	0.391	0.420	0.420	0.420	0.428	2	2	2	2	2
	ไทยเจริญ	0.549	0.595	0.616	0.537	0.549	0.471	0.491	0.605	0.477	0.487	2	2	2	2	2

ตารางที่ 40 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 13

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ชานุมาน	0.391	0.412	0.417	0.412	0.397	0.367	0.391	0.391	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	ปทุมราช	0.413	0.420	0.413	0.428	0.428	0.391	0.411	0.397	0.391	0.415	2	2	2	2	2
	พนา	0.432	0.452	0.428	0.515	0.477	0.398	0.428	0.412	0.442	0.428	2	2	2	2	2
	เสนางคินิม	0.391	0.413	0.391	0.412	0.458	0.391	0.391	0.391	0.391	0.428	2	2	2	2	2
	หัวตะพาน	0.412	0.412	0.397	0.412	0.412	0.397	0.396	0.391	0.412	0.394	2	2	2	2	2
	ลืออำนาจ	0.432	0.428	0.432	0.432	0.428	0.427	0.415	0.413	0.428	0.412	3	3	3	3	3
	เดชอุดม	0.554	0.616	0.616	0.616	0.554	0.543	0.579	0.616	0.595	0.530	3	3	3	3	3
	เลิงนกทา	0.375	0.391	0.375	0.391	0.422	0.365	0.375	0.365	0.375	0.391	2	2	2	2	2
	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์	0.536	0.616	0.627	0.618	0.616	0.472	0.616	0.616	0.616	0.536	2	2	2	2	2
	เบญจลักษณ์	0.420	0.616	0.417	0.616	0.678	0.397	0.549	0.412	0.601	0.643	2	3	2.5	3	3

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ. ในรพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 3 มีค่านี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่

อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้มีอัตราใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัดนครราชสีมาประมาณครึ่งหนึ่งที่มีย่านสูง

ตารางที่ 41 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 14

ประเภทรพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสรพ.	ชื่อรพ.
รพศ./รพท.	3000	นครราชสีมา	10666	รพ.มหาวิทยาลัยนครราชสีมา
	3100	บุรีรัมย์	10667	รพ.บุรีรัมย์
	3200	สุรินทร์	10668	รพ.สุรินทร์
	3600	ชัยภูมิ	10702	รพ.ชัยภูมิ
รพช.	3000	นครราชสีมา	10871	รพ.ครบุรี
	3000	นครราชสีมา	10872	รพ.เสิงสาง
	3000	นครราชสีมา	10873	รพ.คง
	3000	นครราชสีมา	10874	รพ.บ้านเหลื่อม
	3000	นครราชสีมา	10875	รพ.จักราช
	3000	นครราชสีมา	10876	รพ.โชคชัย
	3000	นครราชสีมา	10877	รพ.ด่านขุนทด
	3000	นครราชสีมา	10878	รพ.โนนไทย
	3000	นครราชสีมา	10879	รพ.โนนสูง
	3000	นครราชสีมา	10880	รพ.ขามสะแกแสง
	3000	นครราชสีมา	10881	รพ.บัวใหญ่
	3000	นครราชสีมา	10882	รพ.ประทาย
	3000	นครราชสีมา	10883	รพ.ปักธงชัย
	3000	นครราชสีมา	10884	รพ.พิมาย
	3000	นครราชสีมา	10885	รพ.ห้วยแถลง
	3000	นครราชสีมา	10886	รพ.ชุมพวง

ตารางที่ 41 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 14


ประเภทรพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสรพ.	ชื่อรพ.
รพช.	3000	นครราชสีมา	10887	รพ.สูงเนิน
	3000	นครราชสีมา	10888	รพ.ขามทะเลสอ
	3000	นครราชสีมา	10889	รพ.สีคิ้ว
	3000	นครราชสีมา	10890	รพ.ปากช่องนานา
	3000	นครราชสีมา	10891	รพ.หนองบุญมาก (เดิม รพ.หนองบุญนาก)
	3000	นครราชสีมา	10892	รพ.แก้งสนามนาง
	3000	นครราชสีมา	10893	รพ.โนนแดง
	3000	นครราชสีมา	10894	รพ.วังน้ำเขียว
	3000	นครราชสีมา	11602	รพ.เมืองยาง
	3000	นครราชสีมา	11608	รพช.ลำทะเมนชัย
	3000	นครราชสีมา	22456	รพ.ชุมชนพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
	3000	นครราชสีมา	23839	รพ.นครราชสีมา
	3100	บุรีรัมย์	10895	รพ.คูเมือง
	3100	บุรีรัมย์	10896	รพ.กระสัง
	3100	บุรีรัมย์	10897	รพ.นางรอง
	3100	บุรีรัมย์	10898	รพ.หนองกี่
	3100	บุรีรัมย์	10899	รพ.ละหานทราย
	3100	บุรีรัมย์	10900	รพ.ประโคนชัย
	3100	บุรีรัมย์	10901	รพ.บ้านกรวด
	3100	บุรีรัมย์	10902	รพ.พุทไธสง
	3100	บุรีรัมย์	10904	รพ.ลำปลายมาศ
	3100	บุรีรัมย์	10905	รพ.สตึก
	3100	บุรีรัมย์	10906	รพ.ปะคำ
	3100	บุรีรัมย์	10907	รพ.นาโพธิ์
	3100	บุรีรัมย์	10908	รพ.หนองหงส์
	3100	บุรีรัมย์	10909	รพ.พลับพลาชัย
	3100	บุรีรัมย์	10910	รพ.ห้วยราช
	3100	บุรีรัมย์	10911	รพ.โนนสุวรรณ

ตารางที่ 41 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 14

ประเภทรพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสรพ.	ชื่อรพ.
รพช.	3100	บุรีรัมย์	10912	รพ.ชำนิ
	3100	บุรีรัมย์	10913	รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์
	3100	บุรีรัมย์	10914	รพ.โนนดินแดง
	3100	บุรีรัมย์	11619	รพ.เฉลิมพระเกียรติ
	3100	บุรีรัมย์	23578	รพ.แคนดง
	3200	สุรินทร์	10915	โรงพยาบาลชุมพลบุรี
	3200	สุรินทร์	10916	รพ.ท่าตูม
	3200	สุรินทร์	10917	รพ.จอมพระ
	3200	สุรินทร์	10918	รพ.ปราสาท
	3200	สุรินทร์	10919	รพ.กาบเชิง
	3200	สุรินทร์	10920	รพ.รัตนบุรี
	3200	สุรินทร์	10921	รพ.สนม
	3200	สุรินทร์	10922	รพ.ศีขรภูมิ
	3200	สุรินทร์	10923	รพ.สังขะ
	3200	สุรินทร์	10924	รพ.ลำดวน
	3200	สุรินทร์	10925	รพ.สำโรงทาบ
	3200	สุรินทร์	10926	รพ.บัวเชด
	3200	สุรินทร์	22302	รพ.พนมดงรัก
	3600	ชัยภูมิ	10970	รพ.บ้านเขว้า
	3600	ชัยภูมิ	10971	รพ.คอนสวรรค์
	3600	ชัยภูมิ	10972	รพ.เกษตรสมบูรณ์
	3600	ชัยภูมิ	10973	รพ.หนองบัวแดง
	3600	ชัยภูมิ	10974	รพ.จัตุรัส
	3600	ชัยภูมิ	10975	รพ.บำเหน็จณรงค์
	3600	ชัยภูมิ	10976	รพ.หนองบัวระเหว
	3600	ชัยภูมิ	10977	รพ.เทพสถิต
	3600	ชัยภูมิ	10978	รพ.ภูเขียว
	3600	ชัยภูมิ	10979	รพ.บ้านแท่น
	3600	ชัยภูมิ	10980	รพ.แก้งคร้อ
	3600	ชัยภูมิ	10981	รพ.คอนสาร

ตารางที่ 41 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 14


ประเภทรพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสรพ.	ชื่อรพ.
รพช.	3600	ชัยภูมิ	10982	รพ.ภักดีชุมพล
	3600	ชัยภูมิ	10983	รพ.เนินสง่า



10666: รพ.มหาสารคามราชสีมา 10667: รพ.บุรีรัมย์ 10668: รพ.สุรินทร์ 10702: รพ.ชัยภูมิ

ภาพที่ 148 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 14

จากภาพที่ 148 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 14 ทั้งหมดมีค่า HSMR ในไตรมาส 3 อยู่ในเกณฑ์ดี




871: รพ.ครบุรี 872: รพ.เลิงสาง 873: รพ.คง 874: รพ.บ้านเหลื่อม 875: รพ.จักราช 876: รพ.โชคชัย 877: รพ.ด่านขุนทด 878: รพ.โนนไทย 879: รพ.โนนสูง 880: รพ.ขามสะแก 881: รพ.บัวใหญ่ 882: รพ.ประทาย 883: รพ.ปักธงชัย 884: รพ.พิมาย 885: รพ.ห้วยแถลง 886: รพ.ชุมพวง 887: รพ.สูงเนิน 888: รพ.ขามทะเลสอ 889: รพ.สีคิ้ว 890: รพ.ปากช่องนานา 891: รพ.หนองบุญมาก (เดิม รพ.บุญนาถ) 892: รพ.แก้งสนามนาง 893: รพ.โนนแดง 894: รพ.วังน้ำเขียว 602: รพ.เมืองยาง 608: รพ.ลำทะเมนชัย 456: รพ.ชุมชนพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 839: รพ.นครราชสีมา

ภาพที่ 149 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ : ในภาพไม่แสดงข้อมูลในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของ รพ.นครราชสีมา เนื่องจากจำนวนการนอนของผู้ป่วยใน รพ. มีน้อยกว่า 2,500 ครั้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ จึงมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล


จากภาพที่ 149 พบว่า รพช. ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีค่า HSMR ในไตรมาส 3 ค่อนข้างสูงมาก ได้แก่ รพ.นครราชสีมา, รพ.ปากช่องนานา, รพ.ขามทะเลสอ, รพ.ด่านขุนทด, รพ.โนนสูง, รพ.วังน้ำเขียว และ รพ.คง



895: รพ.คูเมือง 896: รพ.กระสัง 897: รพ.นางรอง 898: รพ.หนองกี่ 899: รพ.ละหานทราย 900: รพ.ประโคนชัย 901: รพ.บ้านกรวด 902: รพ.พุทไธสง 904: รพ.ลำปลายมาศ 905: รพ.ละหานทราย 906: รพ.นาโพธิ์ 907: รพ.นาโพธิ์ 908: รพ.หนองหงส์ 909: รพ.พลับพลาชัย 910: รพ.ห้วยราช 911: รพ.โนนสุวรรณ 912: รพ.ขำนิ 913: รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 914: รพ.โนนดินแดง 619: รพ.เฉลิมพระเกียรติ 578: รพ.แคนดง

ภาพที่ 150 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดบุรีรัมย์


จากภาพที่ 150 พบว่า รพช. ในจังหวัดบุรีรัมย์มีค่า HSMR ไตรมาส 3 อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ยกเว้น รพ.บ้านกรวด ที่สูงเล็กน้อย



915: รพ.ชุมพลบุรี 916: รพ.ท่าตูม 917: รพ.จอมพระ 918: รพ.ปราสาท 919: รพ.กาบเชิง 920: รพ.รัตนบุรี 921: รพ.สนม 922: รพ.ศีร์ษะเกษ 923: รพ.สังขะ 924: รพ.ลำไทร 925: รพ.ลำไทร 926: รพ.บัวเชด 302: รพ.พนมดงรัก

ภาพที่ 151 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุรินทร์


จากภาพที่ 151 พบว่า รพ.ท่าตูม, รพ.บัวเชด และ รพ.ชุมพลบุรี ในจังหวัดสุรินทร์มีค่า HSMR ไตรมาส 3 ค่อนข้างสูง และควรศึกษา รพ.ลำไทร และ รพ.พนมดงรักที่ HSMR ลดต่ำลงมาก



970: รพ.บ้านเขว้า 971: รพ.ดอนสวรรค์ 972: รพ.เกษตรสมบูรณ์ 973: รพ.หนองบัวแดง 974: รพ.จัตุรัส 975: รพ.บ้านเนิน 976: รพ.หนองบัวระเหว 977: รพ.เทพสถิต 978: รพ.ภูเขียว 979: รพ.บ้านเนิน 980: รพ.แก้งคร้อ 981: รพ.ดอนสวรรค์ 982: รพ.ภักดีชุมพล 983: รพ.เนินสง่า


ภาพที่ 152 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชัยภูมิ

จากภาพที่ 152 พบว่า รพช. ในจังหวัดชัยภูมิเกือบทั้งหมดมี HSMR ในเกณฑ์ดี ควรให้ความสนใจ รพ.ภักดีชุมพล ที่มี HSMR เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาส 3




ภาพที่ 153 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 14

จากภาพที่ 153 พบว่า รพศ./รพท. ในเขตนี้ เกือบทั้งหมดมีค่า ACSC ในไตรมาส 3 ใกล้เคียงค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรที่มีค่าสูงกว่ามาก



ภาพที่ 154 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครราชสีมา


จากภาพที่ 154 พบว่า รพช. ประมาณครึ่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ของประเทศ ส่วน รพ. ที่ควรศึกษารายละเอียด ได้แก่ รพ.พิมาย, รพ.โนนแดง และ รพ.แก้งสนามนาง ที่มีค่า ACSC ในไตรมาส 3 ลดลงอย่างมาก



895: รพ.คูเมือง 896: รพ.กระสัง 897: รพ.นางรอง 898: รพ.หนองกี่ 899: รพ.ละหานทราย 900: รพ.ประโคนชัย 901: รพ.บ้านกรวด 902: รพ.พุทไธสง 904: รพ.ลำปลายมาศ 905: รพ.สะตึก 906: รพ.ปะคำ 907: รพ.นาโพธิ์ 908: รพ.หนองหงส์ 909: รพ.พลับพลาชัย 910: รพ.ห้วยราช 911: รพ.โนนสุวรรณ 912: รพ.ชำนิ 913: รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 914: รพ.โนนดินแดง 619: รพ.เฉลิมพระเกียรติ 578: รพ.แคนดง

ภาพที่ 155 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดบุรีรัมย์


จากภาพที่ 155 พบว่า รพช. ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศ ได้แก่ รพ. บ้านใหม่ไชยพจน์, รพ.โนนดินแดง, รพ. โนนสุวรรณ และควรให้ความสนใจกับ รพ.กระสัง และ รพ.ห้วยราช ที่มีค่า ACSC ค่อนข้างต่ำมากในทุกไตรมาส



915: รพ.ชุมพลบุรี 916: รพ.ท่าตูม 917: รพ.จอมพระ 918: รพ.ปราสาท 919: รพ.กาบเชิง 920: รพ.รัตนบุรี 921: รพ.สนม 922: รพ.ศีร์ษะภูมิ 923: รพ.สังขะ 924: รพ.ลำดวน 925: รพ.ลำโรงท่า 926: รพ.บัวเชด 302: รพ.พนมดงรัก

ภาพที่ 156 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดสุรินทร์

จากภาพที่ 156 พบว่า รพช. ในจังหวัดสุรินทร์ที่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศ ในทุกไตรมาส ยกเว้น รพ.ลำดวน ที่มีค่า ACSC ในทุกไตรมาส สูงกว่าค่ามัธยฐานมาก



970: รพ.บ้านเขว้า 971: รพ.ดอนสวรรค์ 972: รพ.เกษตรสมบูรณ์ 973: รพ.หนองบัวแดง 974: รพ.จัตุรัส 975: รพ.บ้านจั่นจระกู่ 976: รพ.หนองบัวระเหว 977: รพ.เทพสถิต 978: รพ.ภูเขียว 979: รพ.บ้านแท่น 980: รพ.แก่งคร้อ 981: รพ.ดอนสาร 982: รพ.ภักดีชุมพล 983: รพ.เนินสง่า

ภาพที่ 157 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดชัยภูมิ

จากภาพที่ 157 พบว่า รพช. ในจังหวัดชัยภูมิที่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศ ได้แก่ รพ.ภักดีชุมพล, รพ.ดอนสาร, รพ.เกษตรสมบูรณ์ และ รพ.บ้านเขว้า

ตารางที่ 42 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 14 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)



ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./ รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	มหาวิทยาลัย นครราชสีมา	46.7	92.5	27.1	55.7	61.2	20.8	304.0
	บุรีรัมย์	24.8	59.6	14.7	21.7	40.6	7.1	168.6
	สุรินทร์	36.6	42.5	15.9	34.8	32.4	6.3	168.6
	ชัยภูมิ	11.9	60.3	12.9	46.7	43.0	9.0	183.8
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	ครบุรี	7.7	41.7	13.2	76.6	28.7	15.7	183.5
	เสิงสาง	8.4	38.3	25.1	25.8	4.0	15.8	117.4
	คง	16.0	44.1	10.7	42.8	8.9	11.1	133.6
	บ้านเหลื่อม	7.9	87.1	4.2	43.7	27.5	23.4	193.7
	จักราช	2.5	43.4	9.7	9.7	13.4	1.2	79.9
	โชคชัย	12.3	55.6	15.8	29.7	15.8	26.3	155.6
	ด่านขุนทด	9.5	55.2	13.0	20.3	12.1	3.3	113.3
	โนนไทย	9.4	113.6	20.7	51.4	31.5	18.5	245.1
	โนนสูง	8.2	20.2	4.6	31.1	16.5	8.4	89.1
	ขามสะแกแสง	3.5	115.7	16.5	71.8	19.3	19.2	245.9
	บัวใหญ่	11.0	42.2	20.2	36.0	24.0	13.5	147.0
	ประทาย	10.2	31.8	10.7	42.8	6.0	8.9	110.5
	ปักธงชัย	12.8	82.2	16.9	74.4	32.5	44.0	262.8
	พิมาย	9.6	72.1	13.9	14.8	6.5	5.4	122.2
	ห้วยแถลง		46.4	14.9	23.6	11.3	3.4	99.7
	ชุมพวง	6.3	60.4	16.3	42.1	19.9	3.1	148.1
	สูงเนิน	13.3	79.2	30.2	54.9	16.0	43.7	237.3
	ขามทะเลสอ	14.8	18.1	29.8	24.8	12.3	12.2	112.2
	สีคิ้ว	14.5	56.9	10.2	34.3	33.6	15.3	164.8
	ปากช่องนานา	6.4	17.8	8.3	3.7	11.6	0.7	48.7
	หนองบุญนา	18.7	63.2	21.7	36.6	18.8	25.0	183.9
	แก้งสนามนาง	3.1	55.3	27.0	82.6	19.7	3.3	190.9
	โนนแดง	11.3	15.5	8.4	19.7	11.8	53.4	120.2

ตารางที่ 42 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 14 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	วังน้ำเขียว	21.8	67.6	47.3	47.0	44.0	20.7	248.3
	คูเมือง	9.3	49.9	6.9	13.2	12.2	5.6	97.2
	กระสัง	6.2	6.5	25.0	22.9	3.7	6.3	70.6
	นางรอง	14.4	34.9	18.0	17.7	27.8	17.1	130.0
	หนองกี่	6.6	19.0	11.2	44.9	21.1	7.4	110.1
	ละหานทราย	19.2	27.1	18.7	44.5	24.1	29.3	162.9
	ประโคนชัย	7.9	46.8	6.2	46.6	19.0	7.9	134.5
	บ้านกรวด	10.9	28.8	5.8	14.8	14.9	14.9	90.1
	พุทไธสง	2.3	52.5	18.6	52.7	20.2	17.7	164.1
	ลำปลายมาศ	10.0	37.8	33.0	75.9	13.8	16.8	187.3
	สตึก	7.6	45.8	11.4	39.4	10.9	6.1	121.0
	ปะคำ	18.6	57.7	32.9	27.8	9.1	12.4	158.5
	นาโพธิ์	3.5	23.6	7.5	50.2	18.0	18.3	121.0
	หนองหงส์	5.5	36.6	13.4	81.5		8.3	145.3
	พลับพลาชัย	13.9	53.1	34.8	19.3	6.7	6.5	134.2
	ห้วยราช	13.8	11.5	3.3	23.3	4.2	7.3	63.4
	โนนสุวรรณ		81.7	22.0	58.4		36.5	198.6
	ชำนิ	23.3	72.0	7.8	30.4	11.3	8.2	152.9
	บ้านใหม่ไชยพจน์	8.6	51.3	29.5	119.6	21.1	17.6	247.7
	โนนดินแดง	18.2	48.9	21.4	98.4	3.8	21.6	212.2
	ชุมพลบุรี	5.9	13.4	13.1	51.9	10.0	19.4	113.7
	ท่าตูม	9.2	15.0	11.8	31.9	21.0	6.5	95.3
	จอมพระ	2.2	26.1	15.4	22.0	2.2	42.0	109.9
	ปราสาท	8.1	12.6	4.0	9.6	22.4	5.6	62.4
	กาบเชิง	9.8	66.9	19.2	22.9	23.2	25.9	167.8
	รัตนบุรี	5.5	38.5	23.2	31.5	8.4	11.2	118.3
	สนม	21.7	61.8	7.9	18.5	8.4	22.3	140.5
	ศีขรภูมิ	12.3	42.3	7.0	44.0	18.7	20.2	144.5
	สังขะ	10.5	47.7	15.2	31.4	14.9	19.5	139.3

ตารางที่ 42 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 14 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ลำดวน	5.1	55.7	75.5	318.1	14.8	93.0	562.1
	ลำโรงทาบ	2.2	22.5	2.3	13.1	12.3		52.5
	บัวเชด	6.1	35.9	10.3	20.6	10.5		83.3
	บ้านเขว้า	6.9	54.9	43.5	32.6	13.5	20.1	171.4
	คอนสวรรค์	2.3	2.0	36.2	77.5	15.7	21.2	154.9
	เกษตร สมบูรณ์	7.1	46.5	42.5	62.8	20.6	6.9	186.3
	หนองบัวแดง	2.4	26.9	18.9	16.4	23.0	5.2	92.8
	จัตุรัส	16.7	45.3	33.7	42.8	8.1	1.6	148.3
	บ้านเนิน ณรงค์	6.8	31.1	12.8	34.3	9.2	7.2	101.5
	หนองบัวระ เหว	6.6	39.8	21.9	18.3	14.7	3.7	104.9
	เทพสถิต	3.9	62.5	13.5	11.8	19.8	9.9	121.5
	ภูเขียว	0.9	24.1	12.8	68.2	7.3	6.9	120.2
	บ้านแท่น	17.8	22.4	20.3	39.8	16.0	5.0	121.3
	แก้งคร้อ	7.8	24.6	11.3	21.3	20.6	8.4	94.1
	คอนสาร	11.6	43.9	41.8	68.3	24.6	1.9	192.1
	ภักดีชุมพล	16.0	59.6	8.0	105.4	4.1	15.9	209.0
	เนินสง่า		14.4	37.8	71.1	4.8	14.2	142.3
	พนมดงรัก	13.0	25.7	25.4	32.8	18.6	21.1	136.6
	พระทองคำ	14.3	136.5	23.0	98.2	17.4	2.9	292.4



รพศ./รพท. ● รพช.

ภาพที่ 158 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 14

จากภาพที่ 158 พบว่า ค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ในเขต 14 มีการเกาะกลุ่มอย่างชัดเจนตามขนาดของ รพ. โดย รพ. สำนองทานมีค่าต่ำที่สุด

ตารางที่ 43 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 14

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	รวม	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร	1.301	1.305	1.305	1.305	1.305	1.189	1.233	1.209	1.250	1.220	3	3	3	3	3
	บุรีรัมย์	0.720	0.833	0.815	0.821	0.860	0.688	0.720	0.699	0.720	0.758	3	3	3	3	3
	สุรินทร์	0.720	0.815	0.833	0.809	0.809	0.674	0.704	0.714	0.696	0.708	3	3	3	3	3
	ชัยภูมิ	0.727	0.875	0.869	0.867	0.893	0.650	0.723	0.715	0.703	0.758	2	3	2	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	ครบุรี	0.488	0.503	0.489	0.503	0.503	0.462	0.477	0.474	0.477	0.477	2	2	2	2	2
	เลิงสาง	0.390	0.397	0.396	0.391	0.413	0.365	0.390	0.390	0.375	0.391	2	2	2	2	2
	คง	0.414	0.420	0.448	0.417	0.417	0.391	0.413	0.428	0.391	0.405	2	2	2	2	2
	บ้านเหลื่อม	0.417	0.428	0.446	0.408	0.428	0.412	0.412	0.428	0.375	0.413	2	2	2	2	2
	จักราช	0.391	0.391	0.412	0.391	0.391	0.377	0.391	0.391	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	โชคชัย	0.503	0.503	0.503	0.503	0.503	0.487	0.477	0.461	0.477	0.482	2	2	2	2	2
	ด่านขุนทด	0.413	0.417	0.428	0.412	0.419	0.391	0.397	0.413	0.391	0.396	2	2	2	2	2
	โนนไทย	0.412	0.428	0.417	0.417	0.472	0.391	0.398	0.391	0.396	0.417	2	2	2	2	2
	โนนสูง	0.503	0.503	0.503	0.503	0.503	0.503	0.480	0.503	0.454	0.487	2	2	2	2	2
	ขามสะแกแสง	0.568	0.598	0.532	0.616	0.583	0.487	0.524	0.503	0.616	0.487	2	3	3	3	2
	บัวใหญ่	0.472	0.428	0.417	0.456	0.423	0.417	0.397	0.391	0.415	0.397	2	2	2	2	2
	ประทาย	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.375	0.375	0.391	0.375	0.367	2	2	2	2	2
	ปักธงชัย	0.391	0.397	0.397	0.396	0.414	0.375	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	พิมาย	0.417	0.472	0.428	0.472	0.493	0.412	0.428	0.417	0.428	0.462	2	2	2	2	2
	ห้วยแถลง	0.459	0.432	0.432	0.417	0.477	0.428	0.428	0.428	0.412	0.432	2	2	2	2	2
	ชุมพวง	0.391	0.412	0.412	0.417	0.397	0.375	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	สูงเนิน	0.391	0.417	0.428	0.428	0.391	0.388	0.391	0.411	0.406	0.391	2	2	2	2	2
	ขามทะเลสอ	0.397	0.432	0.417	0.415	0.503	0.391	0.397	0.391	0.391	0.417	1	1	1	1	2

ตารางที่ 43 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 14

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	สีคิ้ว	0.419	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.411	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	ปากช่องนานา	0.391	0.417	0.477	0.472	0.385	0.391	0.396	0.440	0.438	0.367	2	2	2	2	2
	หนองบุญนา	0.391	0.391	0.391	0.391	0.385	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	แก้งสนามนาง	0.477	0.553	0.523	0.530	0.601	0.436	0.477	0.439	0.477	0.490	2	2	2	2	2
	โนนแดง	0.417	0.391	0.412	0.391	0.413	0.391	0.391	0.391	0.384	0.391	2	2	3	3	2
	วังน้ำเขียว	0.396	0.417	0.419	0.417	0.412	0.385	0.391	0.397	0.401	0.391	2	2	2	2	2
	คูเมือง	0.391	0.412	0.391	0.413	0.417	0.391	0.391	0.391	0.391	0.417	3	3	3	3	3
	กระสัง	0.391	0.417	0.432	0.417	0.397	0.385	0.397	0.427	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	นางรอง	0.391	0.417	0.417	0.417	0.419	0.384	0.391	0.401	0.391	0.397	2	2	2	2	2
	หนองกี่	0.365	0.391	0.391	0.390	0.391	0.365	0.375	0.385	0.366	0.382	2	2	2	2	2
	ละหานทราย	0.375	0.397	0.391	0.391	0.417	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	ประโคนชัย	0.413	0.412	0.391	0.391	0.417	0.391	0.391	0.391	0.391	0.417	2	2	2	2	2
	บ้านกรวด	0.428	0.417	0.428	0.417	0.391	0.417	0.391	0.412	0.401	0.375	3	2	2	3	2
	พุทไธสง	0.391	0.394	0.417	0.391	0.428	0.391	0.391	0.391	0.384	0.417	2	2	2	2	2
	ลำปลายมาศ	0.367	0.390	0.391	0.390	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	สตึก	0.412	0.419	0.417	0.428	0.417	0.391	0.411	0.397	0.417	0.394	2	2	2	3	2
	ปะคำ	0.384	0.382	0.390	0.365	0.385	0.365	0.365	0.375	0.365	0.367	2	2	2	2	2
	นาโพธิ์	0.488	0.428	0.428	0.428	0.440	0.458	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	หนองหงส์	0.365	0.415	0.417	0.391	0.428	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	พลับพลาชัย	0.375	0.375	0.391	0.365	0.365	0.365	0.365	0.391	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ห้วยราช	0.375	0.391	0.391	0.391	0.391	0.367	0.391	0.391	0.384	0.391	3	3	3	3	3
	โนนสุวรรณ	0.554	0.589	0.616	0.616	0.455	0.477	0.484	0.549	0.559	0.424	2	2	2	2	2
	ชำนิ	0.391	0.413	0.428	0.413	0.413	0.391	0.397	0.413	0.391	0.397	2	2	2	2	2
	บ้านใหม่ไชยพจน์	0.417	0.474	0.451	0.419	0.536	0.412	0.432	0.420	0.414	0.478	3	3	3	3	3

ตารางที่ 43 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 14

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	โนนดินแดง	0.396	0.396	0.397	0.396	0.391	0.391	0.375	0.391	0.388	0.375	2	2	2	2	2
	ชุมพลบุรี	0.397	0.417	0.428	0.412	0.417	0.391	0.391	0.412	0.380	0.396	2	2	2	2	2
	ท่าตูม	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.417	0.417	0.413	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	จอมพระ	0.435	0.417	0.428	0.391	0.428	0.428	0.396	0.417	0.391	0.417	2	3	3	2	3
	ปราสาท	0.417	0.483	0.510	0.481	0.472	0.417	0.431	0.439	0.428	0.428	2	2	2	2	2
	กาบเชิง	0.417	0.413	0.417	0.391	0.417	0.412	0.391	0.417	0.384	0.411	2	2	2	2	2
	รัตนบุรี	0.419	0.432	0.440	0.440	0.428	0.391	0.398	0.391	0.413	0.391	2	2	2	2	2
	สนม	0.397	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.385	0.391	0.385	0.385	2	2	2	2	2
	ศีขรภูมิ	0.417	0.428	0.472	0.417	0.417	0.394	0.417	0.428	0.411	0.393	3	3	3	3	3
	สังขะ	0.417	0.532	0.554	0.521	0.510	0.397	0.456	0.482	0.439	0.439	2	2	2	2	2
	ลำดวน	0.391	0.391	0.414	0.391	0.391	0.391	0.391	0.412	0.391	0.391	2	2	3	2	2
	ลำโรงทาน	0.385	0.365	0.371	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	บัวเชด	0.367	0.391	0.385	0.417	0.391	0.365	0.391	0.365	0.411	0.385	2	2	2	2	2
	บ้านเขว้า	0.417	0.417	0.417	0.417	0.391	0.397	0.391	0.397	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	คอนสวรรค์	0.391	0.397	0.391	0.391	0.412	0.375	0.391	0.391	0.388	0.391	2	2	2	2	2
	เกษตรสมบูรณ์	0.428	0.428	0.432	0.428	0.428	0.412	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	หนองบัวแดง	0.391	0.417	0.417	0.417	0.397	0.375	0.413	0.417	0.413	0.391	2	2	2	2	2
	จัตุรัส	0.391	0.417	0.428	0.417	0.417	0.391	0.417	0.417	0.417	0.412	2	2	2	2	2
	บำเหน็จณรงค์	0.365	0.391	0.375	0.391	0.391	0.365	0.367	0.365	0.375	0.375	2	2	2	2	2
	หนองบัวระเหว	0.428	0.417	0.428	0.417	0.417	0.417	0.416	0.417	0.391	0.412	2	2	2	2	2
	เทพสถิต	0.391	0.417	0.417	0.417	0.412	0.375	0.397	0.417	0.397	0.391	2	2	2	2	2
	ภูเขียว	0.428	0.477	0.474	0.452	0.532	0.417	0.431	0.417	0.417	0.477	2	2	2	2	2
	บ้านแพน	0.391	0.417	0.412	0.417	0.428	0.365	0.401	0.391	0.399	0.417	2	2	2	2	2
	แก้งคร้อ	0.490	0.530	0.428	0.554	0.568	0.464	0.461	0.428	0.503	0.508	2	2	2	2	2

ตารางที่ 43 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 14

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	คอนสาร	0.391	0.391	0.391	0.391	0.412	0.367	0.391	0.383	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	ภักดีชุมพล	0.384	0.391	0.391	0.391	0.391	0.365	0.375	0.391	0.365	0.367	2	2	2	2	2
	เนินสง่า	0.375	0.396	0.417	0.412	0.391	0.375	0.391	0.391	0.391	0.375	2	2	2	2	2
	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า 100 ปี เมืองยาง	0.391	0.391	0.391	0.391	0.397	0.385	0.384	0.384	0.375	0.391	2	2	2	2	2
	ลำทะเมนชัย	0.503	0.587	0.616	0.549	0.569	0.439	0.474	0.477	0.477	0.448	2	2	2	2	2
	เฉลิมพระเกียรติ	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.385	0.391	0.391	0.391	0.376	2	2	2	2	2
	พนมดงรัก	0.391	0.391	0.365	0.373	0.413	0.374	0.375	0.365	0.365	0.391	2	2	2	2	2
	พระทองคำ	0.616	0.480	0.474	0.472	0.532	0.529	0.474	0.428	0.431	0.487	2	2	2	2	2
	นครราชสีมา		0.42045		0.40135	0.4282		0.3907		0.3907	0.3907		2		2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ. ในรพศ./ รพท. ในเขตนี้ ในไตรมาส 3 มีค่านี้นี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วน
ใหญ่ สำหรับ รพท. ประมาณเกือบครึ่งในทุกจังหวัดมีค่านี้นี้สูง

อัตราการนอน รพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพท. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มี
อัตรานี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพท. ในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณครึ่งหนึ่งที่มีค่า
นี้สูง

อัตราการนอน รพ.ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในรพท. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตราสูงกว่า
ค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 44 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 15


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	5200	ลำปาง	10672	รพ.ลำปาง
	5000	เชียงใหม่	10713	รพ.นครพิงค์
	5100	ลำพูน	10714	รพ.ลำพูน
	5800	แม่ฮ่องสอน	10719	รพ.ศรีสังวาลย์
รพท.	5000	เชียงใหม่	11119	รพ.จอมทอง
	5000	เชียงใหม่	11120	รพ.แม่แจ่ม
	5000	เชียงใหม่	11121	รพ.เชียงดาว
	5000	เชียงใหม่	11122	รพ.ดอยสะเก็ด
	5000	เชียงใหม่	11123	รพ.แม่แตง
	5000	เชียงใหม่	11124	รพ.สะเมิง
	5000	เชียงใหม่	11125	รพ.ฝาง
	5000	เชียงใหม่	11126	รพ.แม่อาว
	5000	เชียงใหม่	11127	รพ.พร้าว
	5000	เชียงใหม่	11128	รพ.สันป่าตอง
	5000	เชียงใหม่	11129	รพ.สันกำแพง
	5000	เชียงใหม่	11130	รพ.สันทราย

ตารางที่ 44 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 15

ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	5000	เชียงใหม่	11131	รพ.หางดง
	5000	เชียงใหม่	11132	รพ.ฮอด
	5000	เชียงใหม่	11133	รพ.ดอยเต่า
	5000	เชียงใหม่	11134	รพ.อมก๋อย
	5000	เชียงใหม่	11135	รพ.สารภี
	5000	เชียงใหม่	11136	รพ.เวียงแหง
	5000	เชียงใหม่	11137	รพ.ไชยปราการ
	5000	เชียงใหม่	11138	รพ.แม่วาง
	5000	เชียงใหม่	11139	รพ.แม่ออน
	5000	เชียงใหม่	11643	รพ.ดอยหล่อ
	5000	เชียงใหม่	23736	รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
	5100	ลำพูน	11140	รพ.แม่ทา
	5100	ลำพูน	11141	รพ.บ้านโฮ่ง
	5100	ลำพูน	11142	รพ.ลี้
	5100	ลำพูน	11143	รพ.ทุ่งหัวช้าง
	5100	ลำพูน	11144	รพ.ป่าซาง
	5100	ลำพูน	11145	รพ.บ้านธิ
	5200	ลำปาง	11146	รพ.แม่เม่า
	5200	ลำปาง	11147	รพ.เกาะคา
	5200	ลำปาง	11148	รพ.เสริมงาม
	5200	ลำปาง	11149	รพ.งาว
	5200	ลำปาง	11150	รพ.แจ้ห่ม
	5200	ลำปาง	11151	รพ.วังเหนือ
	5200	ลำปาง	11152	รพ.เถิน
	5200	ลำปาง	11153	รพ.แม่พริก
	5200	ลำปาง	11154	รพ.แม่ทะ
	5200	ลำปาง	11155	รพ.สบปราบ
	5200	ลำปาง	11156	รพ.ห้างฉัตร
	5200	ลำปาง	11157	รพ.เมืองปาน
	5800	แม่ฮ่องสอน	11203	รพ.ขุนยวม

ตารางที่ 44 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 15


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	5800	แม่ฮ่องสอน	11204	รพ.ปาย
	5800	แม่ฮ่องสอน	11205	รพ.แม่สะเรียง
	5800	แม่ฮ่องสอน	11206	รพ.แม่ลาน้อย
	5800	แม่ฮ่องสอน	11207	รพ.สบเมย
	5800	แม่ฮ่องสอน	11208	รพ.ปางมะผ้า



10672: รพ.ลำปาง 10713: รพ.นครพิงค์ 10714: รพ.ลำพูน 10719: รพ.ศรีสังวาล

ภาพที่ 159 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 15


จากภาพที่ 159 พบว่า ในไตรมาส 3 รพช./รพท. ในเขต 15 ทั้งหมดมีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี



119:รพ.จอมทอง 120:รพ.แม่แจ่ม 121: รพ.เชียงดาว 122: รพ.ดอยสะเก็ด 123:รพ.แม่แตง 124: รพ.สะเมิง 125:รพ.ฝาง 126:รพ.แม่อาย 127: รพ.พร้าว 128:รพ.สันป่าตอง 129:รพ.สันกำแพง 130: รพ.สันทราย 131:รพ.หางดง 132: รพ.ฮอด 133: รพ.ดอยเต่า 134: รพ.อมก๋อย 135: รพ.สารภี 136: รพ.เวียงแหง 137: รพ.ไชยปราการ 138: รพ.แม่วาง 139: รพ.แม่ออน 643: รพ.ดอยหล่อ 736: รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพที่ 160 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช.จังหวัดเชียงใหม่


จากภาพที่ 160 พบว่า รพช. ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 50% มี HSMR ไตรมาส 3 สูงมาก โดยเฉพาะ รพ.สันกำแพง,รพ.สารภี, รพ.สันป่าตอง, รพ.ฝาง ที่มีค่า HSMR ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นมาก



140: รพ.แม่ทา 141: รพ.บ้านโฮ่ง 142: รพ.ลี้ 143: รพ.ทุ่งหัวช้าง 144: รพ.ป่าซาง 145: รพ.บ้านธิ

ภาพที่ 161 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลำพูน


จากภาพที่ 161 พบว่า ในจังหวัดลำพูนควรให้ความสนใจ รพ.บ้านธิ และ รพ.บ้านโฮ่ง ที่มีค่า HSMR ในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นมาก



146:รพ.แม่เมะ 147:รพ.เกาะคา 148: รพ.เสริมงาม 149: รพ.จาว 150: รพ.แจ้ห่ม 151: รพ.วังเหนือ 152: รพ.เถิน 153: รพ.แม่พริก 154: รพ.แม่ทะ 155: รพ.สบปราบ 156: รพ.ห้างฉัตร 157: รพ.เมืองปาน

ภาพที่ 162 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลำปาง


จากภาพที่ 162 พบว่า รพ.ห้างฉัตร, รพ.แจ้ห่ม, รพ.จาว รพ.เสริมงาม และ รพ.เถิน แห่งในจังหวัดลำปางมีค่า HSMR ในไตรมาส 3 สูงมาก ในขณะที่ รพ.แม่เมะ และ รพ.วังเหนือ ที่มีค่า HSMR ลดลงอย่างมากโดยต่อเนื่อง



203: รพ.ขุนยวม 204:รพ.ปาย 205: รพ.แม่สะเรียง 206: รพ.แม่ลำน้อย 207: รพ.สบเมย 208: รพ.ปางมะผ้า

ภาพที่ 163 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน


จากภาพที่ 163 พบว่า รพ.แม่ลำน้อย, รพ.ปาย และ รพ.แม่สะเรียง 3 แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีค่า HSMR ค่อนข้างสูง



10672: รพ.ลำปาง 10713: รพ.นครพิงค์ 10714: รพ.ลำพูน 10719: รพ.ศรีสังวาล

ภาพที่ 164 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 15


จากภาพที่ 164 รพศ./รพท. ในเขต 15 มีแนวโน้มของค่า ACSC ลดลง โดย รพ.นครพิงค์ มีค่า ACSC ค่อนข้างสูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพศ./รพท. แต่ลดลงมากในไตรมาส 3



119:รพ.จอมทอง 120:รพ.แม่แจ่ม 121: รพ.เชียงดาว 122: รพ.ดอยสะเก็ด 123:รพ.แม่แตง 124: รพ.สะเมิง 125:รพ.ฝาง 126:รพ.แม่อาย 127: รพ.พร้าว 128:รพ.สันป่าตอง 129:รพ.สันกำแพง 130: รพ.สันทราย 131:รพ.หางดง 132: รพ.ฮอด 133: รพ.ดอยเต่า 134: รพ.อมก๋อย 135: รพ.สารภี 136: รพ.เวียงแหง 137: รพ.ไชยปราการ 138: รพ.แม่วาง 139: รพ.แม่ออน 643: รพ.ดอยหล่อ 736: รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพที่ 165 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเชียงใหม่


จากภาพที่ 165 พบว่า รพช. มากกว่า 50% ในจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า ACSC ในไตรมาส 3 สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รพ.ดอยเต่า, รพ.ฮอด และ รพ.แม่แจ่ม ที่มีค่า ACSC สูงมาก และมีอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูงมาก



140: รพ.แม่ทา 141: รพ.บ้านโฮ้ง 142: รพ.ลี้ 143: รพ.ทุ่งหัวช้าง 144: รพ.ป่าซาง 145: รพ.บ้านธิ

ภาพที่ 166 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพ.จังหวัดลำพูน


จากภาพที่ 166 พบว่า รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดลำพูนมีค่า ACSC ในไตรมาส 3 ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศ ยกเว้น รพ.บ้านธิที่ค่อนข้างสูงกว่าแห่งอื่น



146: รพ.แม่เมะ 147: รพ.เกาะคา 148: รพ.เสริมงาม 149: รพ.งาว 150: รพ.แจ้ห่ม 151: รพ.วังเหนือ 152: รพ.เถิน 153: รพ.แม่พริก 154: รพ.แม่ทะ 155: รพ.สบปราบ 156: รพ.ห้างฉัตร 157: รพ.เมืองปาน

ภาพที่ 167 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดลำปาง

จากภาพที่ 167 พบว่า รพ.วังเหนือ, รพ.แม่เมะ และ รพ.สบปราบ แห่งในจังหวัดลำปางมีค่า ACSC ในไตรมาส 3 สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศมากโดยมีอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูง



203: รพ.ขุนยวม 204:รพ.ป่าาย 205: รพ.แม่สะเรียง 206: รพ.แม่ลาน้อย 207: รพ.สบเมย 208: รพ.ปางมะผ้า

ภาพที่ 168 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน


จากภาพที่ 168 พบว่า รพช. ทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีค่า ACSC ในไตรมาส 3 สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช.ของประเทศ โดยส่วนใหญ่มีอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูง

ตารางที่ 45 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 15 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./ รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	ลำปาง	50.7	120.3	14.3	19.5	56.5	7.4	268.7
	นครพิงค์	30.9	121.5	7.1	19.7	43.8	3.6	226.5
	ลำพูน	32.5	65.5	20.0	21.8	48.0	12.7	200.5
	ศรีสังวาลย์	31.7	93.0	7.2	11.4	22.9	16.9	183.1
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	จอมทอง	8.1	126.3	6.9	30.0	20.8	6.3	198.5
	แม่แจ่ม	10.0	208.7	40.4	13.3	19.2		291.6
	เขียงดาว	8.0	58.7	10.6	9.1	25.9	6.9	119.2
	ดอยสะเก็ด	10.5	119.0	10.7	25.4	36.8	10.5	212.8
	แม่แตง	23.4	131.3	19.0	40.7	33.1	23.0	270.5
	สะเมิง	10.4	156.8	4.6	9.2	21.4		202.4
	ฝาง	8.4	67.5	9.7	4.9	28.1	5.3	123.7
	แม่อาว	6.5	97.7		13.1	23.5	7.6	148.3
	พร้าว	8.5	89.5	33.8	16.3	7.0	7.1	162.3
	สันป่าตอง	22.1	65.4	7.2	21.5	11.1	2.1	129.5
	สันกำแพง	5.8	51.1		11.7	21.1	1.7	91.4
	สันทราย	14.4	65.6	9.7	23.8	21.7	8.4	143.8
	หางดง	12.9	95.2	9.2	26.5	19.1	1.3	164.2
	ฮอด	9.2	378.6	19.5	22.6	15.9	2.2	448.1
	ดอยเต่า	4.2	410.7	23.9	12.7	34.9		486.3
	อมก๋อย	1.3	70.1	8.9	10.2	5.5	4.7	100.7
	สารภี	17.0	47.0	4.0	8.5	15.3		91.8
	เวียงแหง		109.9	17.9	46.8	58.5	21.5	254.6
	ไชย ปราการ	14.9	165.7	8.9	13.7	21.9	4.9	229.9
	แม่วาง		140.5	20.0	42.2	37.0	6.6	246.3
	แม่อน		124.4	26.6	4.1	12.2	7.7	174.9
	แม่ทา	24.6	41.9	22.6	10.0	9.9	5.5	114.4
	บ้านโฮ่ง	24.6	30.9	4.5	50.0	28.1	9.5	147.4

ตารางที่ 45 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 15 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	สี	8.2	61.6	6.5	34.3	31.2		141.7
	ทุ่งหัวช้าง		85.0	16.0	38.4	41.3	5.4	186.0
	ป่าซาง	12.4	59.9	17.9	41.2	31.2		162.6
	บ้านธิ	4.4	89.5	75.9	34.7	33.8	43.8	282.1
	แม่เมะ	3.7	169.9	17.5	89.0	57.9	10.2	348.2
	เกาะคา	19.4	103.9	19.5	15.5	12.6	4.8	175.7
	เสริมงาม	5.7	187.0	9.0	14.9		2.8	219.3
	งาว	5.4	112.8	10.9		6.9	6.1	142.2
	แจ้ห่ม	4.5	71.7	24.4	69.2	21.8	2.0	193.6
	วังเหนือ	8.1	204.9	48.6	13.9	50.8	23.3	349.6
	เถิน	7.7	146.6	5.0	31.1	24.3	5.3	220.1
	แม่พริก	13.7	94.3	35.8	48.2	5.4	11.2	208.6
	แม่ทะ	9.6	144.0	16.0	14.6	11.9	10.2	206.1
	สบปราบ	3.0	162.5	19.2	28.3	30.2	16.4	259.6
	ห้างฉัตร	3.7	96.7	9.7	12.8	18.9	2.0	143.8
	เมืองปาน	18.9	82.2	2.8	29.5	6.0	2.4	141.8
	ขุนยวม	6.1	125.4	4.7	26.4	33.0	33.0	228.7
	ปาย	19.4	178.7	4.7	38.5	42.7	64.5	348.5
	แม่สะเรียง	12.8	122.4	5.2	29.0	19.9	9.6	198.9
	แม่ลาน้อย	27.5	205.7	7.1	15.2	5.1	17.9	278.4
	สบเมย	12.1	102.4	22.6	13.3		61.2	211.5
	ปางมะผ้า	34.1	134.2				24.8	193.2
	ดอยหล่อ	24.0	124.1	29.5	33.1	21.7	33.8	266.2



ภาพที่ 169 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 15

จากภาพที่ 169 พบว่า รพ. แม่ลำน้อย มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ต่ำที่สุด

ตารางที่ 46 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 15

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	ลำปาง	1.282	1.305	1.305	1.305	1.305	1.189	1.257	1.264	1.264	1.209	2	3	3	2	2
	นครพิจิตร	1.264	1.310	1.305	1.388	1.316	1.189	1.305	1.305	1.305	1.305	3	3	3	3	3
	ลำพูน	0.723	0.696	0.696	0.696	0.714	0.690	0.678	0.659	0.678	0.690	3	3	3	3	3
	ศรีสะเกษ	0.554	0.644	0.639	0.674	0.616	0.530	0.627	0.628	0.674	0.601	3	4	4	4	3
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	จอมทอง	0.627	0.627	0.616	0.627	0.670	0.616	0.616	0.613	0.616	0.627	3	3	3	3	3
	แม่แจ่ม	0.417	0.391	0.391	0.391	0.413	0.412	0.391	0.391	0.391	0.397	2	2	2	2	3
	เขียงดาว	0.417	0.417	0.417	0.420	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	ดอยสะเก็ด	0.435	0.488	0.510	0.534	0.435	0.428	0.432	0.456	0.474	0.428	2	2	2	2	2
	แม่แตง	0.531	0.503	0.474	0.536	0.503	0.482	0.477	0.472	0.487	0.477	3	3	3	3	3
	สะเมิง	0.417	0.417	0.417	0.417	0.417	0.401	0.417	0.417	0.417	0.414	2	2	2	2	2
	ฝาง	0.530	0.590	0.554	0.616	0.554	0.477	0.530	0.512	0.554	0.529	3	3	3	3	3
	แม่ฮาด	0.568	0.616	0.616	0.616	0.616	0.536	0.570	0.586	0.613	0.554	3	3	3	3	3
	พร้าว	0.428	0.474	0.417	0.521	0.479	0.417	0.428	0.413	0.477	0.447	3	3	3	2.5	3
	สันป่าตอง	0.688	0.696	0.696	0.696	0.766	0.627	0.688	0.674	0.688	0.696	3	3	3	3	3
	สันกำแพง	0.528	0.590	0.536	0.549	0.627	0.477	0.510	0.488	0.521	0.521	2	3	3	3	3
	สันทราย	0.428	0.432	0.428	0.434	0.435	0.417	0.428	0.428	0.417	0.428	2	3	3	2	3
	หางดง	0.598	0.583	0.616	0.616	0.503	0.530	0.530	0.595	0.549	0.474	2	3	3	3	3
	ฮอด	0.391	0.391	0.413	0.391	0.396	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	ดอยเต่า	0.397	0.428	0.428	0.428	0.448	0.391	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	อมก๋อย	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.354	0.365	0.365	0.365	0.361	2	2	2	2	2
	สารภี	0.696	0.696	0.696	0.758	0.696	0.667	0.696	0.689	0.696	0.674	3	3	3	3	3
	เวียงแหง	0.384	0.391	0.391	0.391	0.401	0.377	0.390	0.391	0.375	0.384	2	2	2	2	2

ตารางที่ 46 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 15

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ไชยปราการ	0.503	0.521	0.488	0.616	0.503	0.436	0.461	0.428	0.503	0.428	2	2	2	2	2
	แม่วาง	0.391	0.417	0.413	0.417	0.413	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	แม่ออน	0.452	0.536	0.474	0.534	0.616	0.428	0.474	0.428	0.487	0.531	2	2	2	2	2
	แม่ทา	0.428	0.412	0.413	0.421	0.391	0.412	0.391	0.396	0.412	0.391	2	2	2	2	2
	บ้านโฮ่ง	0.521	0.510	0.521	0.521	0.477	0.447	0.461	0.477	0.477	0.431	2	2	2	2	2
	ลี้	0.412	0.417	0.417	0.425	0.412	0.391	0.396	0.412	0.412	0.385	2	2	2	2	2
	ทุ่งหัวช้าง	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.385	0.377	0.391	0.385	2	2	2	2	2
	ป่าซาง	0.432	0.477	0.441	0.475	0.477	0.417	0.428	0.428	0.428	0.428	2	2	2	2	2
	บ้านธิ	0.412	0.428	0.432	0.412	0.432	0.391	0.417	0.417	0.396	0.428	2	2	2	2	2
	แม่เม่า	0.598	0.678	0.623	0.678	0.678	0.482	0.567	0.530	0.566	0.607	2	2	2	2	2
	เกาะคา	0.659	0.659	0.616	0.664	0.667	0.590	0.582	0.530	0.616	0.569	2	2	2	2	2
	เสริมงาม	0.521	0.521	0.501	0.583	0.452	0.438	0.433	0.428	0.487	0.413	2	2	2	2	2
	งาว	0.478	0.477	0.503	0.521	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.408	2	2	2	2	2
	แจ้ห่ม	0.549	0.616	0.616	0.662	0.590	0.474	0.536	0.527	0.609	0.487	2	2	2	2	2
	วังเหนือ	0.452	0.474	0.428	0.527	0.440	0.412	0.421	0.417	0.456	0.417	2	2	2	2	2
	เถิน	0.422	0.432	0.428	0.474	0.451	0.391	0.412	0.397	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	แม่พริก	0.477	0.488	0.477	0.459	0.590	0.428	0.439	0.428	0.428	0.526	2	2	2	2	2
	แม่ทะ	0.590	0.674	0.659	0.659	0.678	0.487	0.491	0.488	0.487	0.530	2	2	2	2	2
	สบปราบ	0.536	0.568	0.482	0.521	0.627	0.432	0.436	0.417	0.417	0.487	2	1	1	1	1
	ห้างฉัตร	0.488	0.510	0.503	0.569	0.477	0.428	0.431	0.424	0.487	0.417	2	2	2	2	2
	เมืองปาน	0.568	0.538	0.480	0.616	0.569	0.487	0.477	0.431	0.485	0.479	2	2	2	2	2
	ขุนยวม	0.384	0.384	0.384	0.384	0.384	0.367	0.367	0.373	0.374	0.365	2	2	2	2	2
	ป่าเย้	0.413	0.391	0.391	0.390	0.397	0.391	0.385	0.385	0.367	0.391	2	2	2	2	2
	แม่สะเรียง	0.428	0.417	0.428	0.417	0.417	0.428	0.417	0.417	0.397	0.417	3	3	3	3	3

ตารางที่ 46 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 15

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	แม่ลำน้อย	0.365	0.365	0.365	0.365	0.340	0.354	0.354	0.365	0.365	0.331	2	2	2	2	2
	สบเมย	0.367	0.365	0.391	0.370	0.354	0.365	0.365	0.367	0.365	0.354	2	2	2	2	2
	ปางมะผ้า	0.417	0.417	0.418	0.394	0.417	0.417	0.413	0.417	0.391	0.417	3	3	3	3	3
	ดอยหล่อ	0.616	0.616	0.616	0.616	0.549	0.616	0.566	0.616	0.585	0.521	3	3	3	3	3
	วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	0.384	0.375	0.391	0.365	0.391	0.367	0.365	0.391	0.365	0.391	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ. ในรพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 3 มีค่านี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่

อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้มีอัตราใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัด 55 และ 57 ประมาณครึ่งหนึ่งที่มีค่านี้สูง


อัตราการนอนรพ.ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ใน รพศ./รพท. และ รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้มีอัตราสูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 47 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 16

ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	5700	เชียงราย	10674	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
	5400	แพร่	10715	รพ.แพร่
	5500	น่าน	10716	รพ.น่าน
	5600	พะเยา	10717	รพ.พะเยา
	5600	พะเยา	10718	รพ.เชียงคำ
รพช.	5400	แพร่	11166	รพ.ร้องกวาง
	5400	แพร่	11167	รพ.ลอง
	5400	แพร่	11169	รพ.สูงเม่น
	5400	แพร่	11170	รพ.สอง
	5400	แพร่	11171	รพ.วังชิ้น
	5400	แพร่	11172	รพ.หนองม่วงไข่
	5400	แพร่	11452	รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
	5500	น่าน	11173	รพ.แม่จริม
	5500	น่าน	11174	รพ.บ้านหลวง
	5500	น่าน	11175	รพ.นาน้อย
	5500	น่าน	11176	รพ.ท่าวังผา
	5500	น่าน	11177	รพ.เวียงสา

ตารางที่ 47 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 16


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	5500	น่าน	11178	รพ.ทุ่งช้าง
	5500	น่าน	11179	รพ.เขียงกลาง
	5500	น่าน	11180	รพ.นาหมื่น
	5500	น่าน	11181	รพ.สันติสุข
	5500	น่าน	11182	รพ.บ่อเกลือ
	5500	น่าน	11183	รพ.สองแคว
	5500	น่าน	11453	รพ.บัว
	5500	น่าน	11625	รพ.เฉลิมพระเกียรติ
	5600	พะเยา	11184	รพ.จุน
	5600	พะเยา	11185	รพ.เขียงม่วน
	5600	พะเยา	11186	รพ.ดอกคำใต้
	5600	พะเยา	11187	รพ.ปง
	5600	พะเยา	11188	รพ.แม่ใจ
	5700	เชียงราย	11189	รพ.เทิง
	5700	เชียงราย	11190	รพ.พาน
	5700	เชียงราย	11191	รพ.ป่าแดด
	5700	เชียงราย	11192	รพ.แม่จัน
	5700	เชียงราย	11193	รพ.เขียงแสน
	5700	เชียงราย	11194	รพ.แม่สาย
	5700	เชียงราย	11195	รพ.แม่สรวย
	5700	เชียงราย	11196	รพ.เวียงป่าเป้า
	5700	เชียงราย	11197	รพ.พญาเม็งราย
	5700	เชียงราย	11198	รพ.เวียงแก่น
	5700	เชียงราย	11199	รพ.ขุนตาล
	5700	เชียงราย	11200	รพ.แม่ฟ้าหลวง
	5700	เชียงราย	11201	รพ.แม่ลาว
	5700	เชียงราย	11202	รพ.เวียงเชียงรุ้ง
	5700	เชียงราย	11454	รพ.เขียงของ
	5700	เชียงราย	15012	รพ.ชุมชนสมเด็จพระญาณสังวร



10674: รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 10715: รพ.แพร่ 10716:รพ.น่าน 10717: รพ.พะเยา 10718: รพ.เชียงใหม่

ภาพที่ 170 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 16


จากภาพที่ 170 พบว่า ในไตรมาส 3 รพศ./รพท. ในเขต16 เกือบทั้งหมดมีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.เชียงใหม่ ที่มีค่า HSMR สูงขึ้นมาก



166: รพ.ร้อยแก้ว 167: รพ.ลพบุรี 169:รพ.สูงเม่น 170:รพ.สอง 171: รพ.วังชัน 172: รพ.หนองม่วงไข่ 452: รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านเขย

ภาพที่ 171 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช.จังหวัดแพร่


จากภาพที่ 171 พบว่า รพช. ส่วนมากในจังหวัดแพร่ มีค่า HSMR ในไตรมาส 3 ลดลง ยกเว้น รพ.สอง ที่มีค่า HSMR สูงขึ้นเกินกว่า 110



173: รพ.แม่จริม 174: รพ.บ้านหลวง 175: รพ.น่าน้อย 176: รพ.ท่าวังผา 177: รพ.เวียงสา 178: รพ.ทุ่งช้าง 179: รพ.เชียงกลาง 180: รพ.นาหมื่น 181: รพ.สันติสุข
182: รพ.บ่อเกลือ 183: รพ.สองแคว 453: รพ.บัว 625: รพ.เฉลิมพระเกียรติ

ภาพที่ 172 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดน่าน


จากภาพที่ 172 พบว่า รพช. ส่วนมากในจังหวัดน่าน มี HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี รพ.บ่อเกลือ และ รพ.ท่าวังผา ที่มี HSMR สูงขึ้นมาก



184: รพ.จุน 185: รพ.เชียงม่วน 186: รพ.ดอกคำใต้ 187: รพ.ปง 188: รพ.แม่ใจ

ภาพที่ 173 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพะเยา


จากภาพที่ 173 พบว่า รพ.ปง และ รพ.เชียงม่วนในจังหวัดพะเยาควรติดตามใกล้ชิด เนื่องจากมีค่า HSMR สูงขึ้นอย่างมากในไตรมาส 3



189: รพ.เทิง 190:รพ.พาน 191: รพ.ป่าแดด 192: รพ.มัจฉา 193:รพ.เชียงใหม่ 194:รพ.แม่สาย 195: รพ.มาสรวย 196:รพ.เวียงป่าเป้า 197: รพ.พญาเม็งราย 198: รพ.เวียงแก่น 199: รพ.ขุนตาล 200: รพ.แม่ฟ้าหลวง 201: รพ.แม่ลาว 202: รพ.เวียงเชียงรุ้ง 454: รพ.เวียงของ 012:รพ.ชุมชนสมเด็จพระญาณสังวร

ภาพที่ 174 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเชียงราย


จากภาพที่ 174 พบว่า รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงรายมีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.ขุนตาล และ รพ. เวียงป่าเป้า ที่มีค่า HSMR ค่อนข้างสูงมาก



10674: รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 10715: รพ.แพร่ 10716:รพ.น่าน 10717: รพ.พะเยา 10718: รพ.เชียงราย

ภาพที่ 175 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช./รพท. เขต 16


จากภาพที่ 175 พบว่า รพช./รพท. ในเขต 16 มีค่า ACSC ค่อนข้างลดลงในไตรมาส 3 และมี รพ. 2 แห่งที่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามาตรฐานของ รพช./รพท. ทั้งประเทศ โดยเฉพาะ รพ.น่าน ซึ่งมีอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ค่อนข้างมาก



166: รพ. ร้อยแก้ว 167: รพ. ลอง 169: รพ. สูงเม่น 170: รพ. สอง 171: รพ. วังขึ้น 172: รพ. หนองม่วงไข่ 452: รพ. สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ภาพที่ 176 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดแพร่


จากภาพที่ 176 พบว่า รพ.สมเด็จพระยุพราชเบ็ดนชัย และ รพ.หนองม่วงไข่ ในจังหวัดแพร่ มีค่า ACSC ในไตรมาส 3 ค่อนข้างสูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศ โดยมีอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและเบาหวาน ค่อนข้างมาก



173: รพ.แม่จิม 174: รพ.บ้านหลวง 175: รพ.นาน้อย 176:รพ.ท่าวังมา 177:รพ.เวียงสา 178: รพ.ทุ่งช้าง 179:รพ.เชียงกลาง 180: รพ.นาหมื่น 181:รพ.สันติสุข
182: รพ.ป่อเกลือ 183: รพ.สองแคว 453: รพ.ป่า 625: รพ.เฉลิมพระเกียรติ

ภาพที่ 177 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดน่าน


จากภาพที่ 177 พบว่า รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดน่าน มีค่า ACSC ในไตรมาส 3 สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศ โดยมีอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่อนข้างมาก เกินกว่าครึ่งหนึ่งใน รพ.หลายแห่ง



184:รพ.จุน 185:รพ.เชียงม่วน 186: รพ.ดอกคำใต้ 187: รพ.ปง 188:รพ.แม่ใจ

ภาพที่ 178 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดพะเยา

จากภาพที่ 178 พบว่า รพช. เกือบทั้งหมดในจังหวัดพะเยามีค่า ACSC ลดลงในไตรมาส 3 และมีค่าค่อนข้างต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศ ยกเว้น รพช.จุน ที่มีค่า ACSC สูงขึ้นและสูงกว่ามัธยฐานมาก โดยเป็นอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมาก



189: รพ.เทิง 190:รพ.พาน 191: รพ.ป่าแดด 192: รพ.ม้งจัน 193:รพ.เชียงแสน 194:รพ.แม่สาย 195: รพ.มาศรวย 196:รพ.เวียงป่าเป้า 197: รพ.พญาเม็งราย 198: รพ.เวียงแก่น 199: รพ.ขุนตาล 200: รพ.แม่ฟ้าหลวง 201: รพ.แม่ลาว 202: รพ.เวียงเชียงรุ้ง 454: รพ.เชียงของ 012:รพ.ชุมชนสมเด็จพระญาณสังวร

ภาพที่ 179 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช.จังหวัดเชียงราย



จากภาพที่ 179 พบว่า รพ.ป่าแดด และ รพ.ขุนตาลในจังหวัดเชียงรามีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศมากโดยมีอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากเช่นกัน

ตารางที่ 48 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 16 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	เชียงใหม่ ประชาชนุ เคราะห์	27	99	7	11	37.3	5.5	186.9
	แพร่	29	84	8	50	35.0	24.9	231.0
	น่าน	47	170	9	35	45.8	28.8	335.0
	พะเยา	14	73	5	30	42.0	10.0	173.7
	เชียงใหม่	11	68	7	24	21.6		132.2
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	ร้องกวาง		90		16	16.0	14.8	137.5
	ลอง	2	71	5	42	12.3	15.3	147.2
	สูงเม่น	9	38	34	70	1.2	20.7	173.6
	สอง	13	78	4	21	5.5	22.1	144.3
	วังชิ้น	2	150	2	11	10.5	6.7	182.8
	หนองม่วงไข่	24	127	51	67		23.1	291.7
	แม่จัน	24	173		27	23.3	9.6	256.9
	บ้านหลวง	25	148	9	23	9.3	59.9	274.0
	นา้อย	8	83		14	3.1	6.3	114.5
	ท่าวังผา	5	185		25	29.9	11.9	256.3
	เวียงสา	15	93	4	19	16.5	33.4	181.2
	ทุ่งช้าง		207	19	23	11.9	13.7	275.3
	เชียงกลาง	4	124	12	14	37.3	16.2	206.8
	นาหมื่น		50		45	14.6	13.7	123.4
	สันติสุข	26	357	20	17	36.3	21.8	478.5
	บ่อเกลือ		193			18.3	20.4	231.5
	สองแคว	19	333	11	11	27.6	21.7	423.3
	จุน	15	146	18	41	50.8	11.1	281.4
	เชียงใหม่		55			13.9	10.2	79.5
	ดอกคำใต้	7	51	5	48	8.7	1.4	121.2
	ปง	2	113	10	15	23.6	2.4	165.5

ตารางที่ 48 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 16 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	แม่ใจ	10	82	3	11	7.7	28.9	141.4
	เทิง	15	66	5	23	17.6	6.8	132.5
	พาน	10	67	3	37	18.4	23.0	157.8
	ป่าแดด	7	151	33	30	20.9	8.1	249.8
	แม่จัน	6	67	6	26	10.2	5.1	120.2
	เชียงแสน	5	92	21	37	14.2	2.0	171.0
	แม่สาย	6	41	3	10	17.4	5.5	82.1
	แม่สรวย	5	97	7	18	14.0	2.8	143.2
	เวียงป่าเป้า	12	59	6	21	23.5	1.3	121.9
	พญาเม็งราย	5	81	13	65	3.0	15.6	184.0
	เวียงแก่น	8	116		23	8.1	8.4	163.0
	ขุนตาล	15	138	5	25	26.4		210.1
	แม่ฟ้าหลวง		91	3		37.2	5.9	137.4
	แม่ลาว		84		13	6.3	9.3	113.0
	เวียงเชียงรุ้ง	4	56	6	22	10.1		98.3
	เด่นชัย	26	121	31	91	37.8	26.9	333.1
	ปัว	23	96	12	16	8.2	14.4	170.0
	เชียงของ	6	132	14	20	12.9	3.6	188.9
	เฉลิมพระ เกียรติ		92				11.7	103.9
	สมเด็จพระ ญาณสังวร	26	112	25	26	15.9	4.0	209.3



▲ รพศ./รพท. ● รพช.

ภาพที่ 180 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 16

จากภาพที่ 180 พบว่า รพ.แม่ลาว มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW สูงกว่ากลุ่ม รพช. ด้วยกัน และใกล้เคียงกับ รพ.พะเยา ในขณะที่ รพ.เวียงแก่น และ รพ.แม่ฟ้าหลวง มีค่าต่ำที่สุด

ตารางที่ 49 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 16

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	เตียงรายประชานุเคราะห์	1.129	1.305	1.279	1.305	1.305	1.029	1.264	1.189	1.273	1.297	3	3	3	3	3
	แพร่	0.893	0.930	0.939	0.930	0.875	0.810	0.845	0.865	0.833	0.828	3	3	3	3	3
	น่าน	0.875	0.977	0.974	0.990	0.974	0.815	0.930	0.930	0.931	0.930	3	3	3	3	3
	พะเยา	0.690	0.720	0.690	0.809	0.758	0.688	0.696	0.688	0.724	0.715	3	3	3	3	3
	เชียงคำ	0.758	0.845	0.809	0.930	0.766	0.720	0.793	0.749	0.869	0.704	3	3	3	3	3
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	ร้องกวาง	0.391	0.391	0.391	0.375	0.415	0.377	0.365	0.365	0.365	0.391	2	2	2	2	2
	ดอย	0.428	0.428	0.432	0.428	0.440	0.391	0.397	0.396	0.391	0.410	2	2	2	2	2
	สูงเม่น	0.477	0.474	0.428	0.477	0.477	0.428	0.416	0.398	0.428	0.412	2	2	2	2	2
	สอง	0.428	0.440	0.412	0.475	0.475	0.394	0.410	0.396	0.414	0.397	2	2	2	2	2
	วังชิ้น	0.472	0.428	0.412	0.488	0.428	0.398	0.391	0.390	0.428	0.391	2	2	2	2	2
	หนองม่วงไข่	0.334	0.365	0.391	0.327	0.334	0.308	0.334	0.367	0.302	0.322	2	1	1	2	1
	แม่จัน	0.391	0.412	0.474	0.391	0.413	0.385	0.391	0.402	0.375	0.391	2	2	2	2	2
	บ้านหลวง	0.457	0.477	0.474	0.529	0.465	0.428	0.449	0.438	0.477	0.428	2	2	2	2	2
	น่าน้อย	0.428	0.539	0.587	0.536	0.532	0.412	0.467	0.477	0.457	0.456	2	2	2	2	2
	ท่าวังผา	0.493	0.595	0.510	0.585	0.616	0.451	0.487	0.474	0.477	0.549	2	3	3	3	3
	เวียงสา	0.432	0.534	0.521	0.521	0.568	0.417	0.477	0.438	0.477	0.510	2	2	2	2	2
	ทุ่งช้าง	0.432	0.428	0.432	0.391	0.452	0.428	0.412	0.428	0.365	0.423	2	2	2	2	2
	เชียงกลาง	0.587	0.627	0.616	0.683	0.616	0.493	0.593	0.487	0.658	0.593	2	3	3	3	2
	นาหมื่น	0.474	0.428	0.428	0.485	0.423	0.426	0.413	0.391	0.428	0.412	2	2	2	2	2
	สันติสุข	0.397	0.428	0.413	0.413	0.476	0.391	0.412	0.397	0.397	0.452	2	2	2	2	2
	บ่อเกลือ	0.391	0.384	0.391	0.391	0.365	0.367	0.384	0.384	0.380	0.365	2	2	2	2	2
	สองแคว	0.365	0.367	0.365	0.367	0.375	0.365	0.365	0.365	0.365	0.370	2	2	2	2	3

ตารางที่ 49 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 16

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	จุน	0.616	0.637	0.616	0.678	0.627	0.537	0.549	0.533	0.614	0.536	2	2	2	2	2
	เซียงม่วง	0.440	0.432	0.475	0.432	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.391	2	2	2	3	2
	ดอกคำใต้	0.493	0.587	0.549	0.590	0.598	0.428	0.483	0.432	0.487	0.497	2	2	2	2	2
	ปง	0.590	0.587	0.549	0.593	0.611	0.487	0.487	0.475	0.506	0.497	2	2	2	2	2
	แม่ใจ	0.456	0.536	0.493	0.590	0.543	0.428	0.487	0.440	0.510	0.505	2	2	2	2	2
	เทิง	0.432	0.440	0.428	0.521	0.432	0.412	0.413	0.397	0.431	0.411	2	2	2	2	2
	พาน	0.428	0.440	0.472	0.428	0.472	0.417	0.417	0.428	0.412	0.428	2	2	2	2	2
	ป่าแดด	0.514	0.556	0.616	0.590	0.477	0.472	0.501	0.556	0.549	0.428	2	2	3	2	2
	แม่จัน	0.440	0.480	0.438	0.487	0.537	0.417	0.432	0.417	0.439	0.474	2	2	2	2	2
	เซียงแสน	0.472	0.480	0.435	0.488	0.539	0.417	0.432	0.412	0.438	0.478	2	2	2	2	2
	แม่สาย	0.554	0.616	0.616	0.616	0.627	0.474	0.549	0.488	0.530	0.608	2	2	2	2	2
	แม่สรวย	0.417	0.412	0.428	0.391	0.391	0.397	0.391	0.417	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	เวียงป่าเป้า	0.428	0.417	0.428	0.417	0.401	0.397	0.391	0.397	0.396	0.390	2	2	2	2	2
	พญาเม็งราย	0.477	0.488	0.428	0.491	0.536	0.417	0.428	0.411	0.441	0.477	2	2	2	2	2
	เวียงแก่น	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ขุนตาล	0.554	0.488	0.522	0.391	0.590	0.521	0.452	0.488	0.391	0.521	2	2	2	2	2
	แม่ฟ้าหลวง	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	แม่ลาว	0.678	0.696	0.809	0.696	0.697	0.616	0.696	0.742	0.627	0.696	2	2	2	2	2
	เวียงเชียงรุ้ง	0.498	0.556	0.482	0.616	0.587	0.428	0.487	0.428	0.535	0.521	2	2	2	2	2
	เด่นชัย	0.417	0.477	0.474	0.480	0.487	0.390	0.417	0.412	0.428	0.417	2	2	2	2	2
	ปัว	0.477	0.536	0.510	0.595	0.521	0.472	0.499	0.475	0.568	0.475	3	3	3	3	3
	เซียงของ	0.549	0.616	0.616	0.616	0.627	0.530	0.616	0.616	0.616	0.616	3	3	3	3	3
	เฉลิมพระเกียรติ	0.412	0.417	0.417	0.428	0.412	0.391	0.417	0.417	0.435	0.396	3	3	3	3	3
	สมเด็จพระญาณสังวร	0.616	0.616	0.576	0.587	0.674	0.530	0.549	0.510	0.487	0.616	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ. ในรพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 3 มีค่านี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่

อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตราใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณครึ่งหนึ่งที่มีค่านี้สูง


อัตราการนอนรพ.ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ใน รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก และบางรพศ./ รพท. มีอัตราสูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตาราง 50 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 17

ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	5300	อุดรดิตถ์	10673	รพ.อุดรดิตถ์
	6500	พิษณุโลก	10676	รพ.พุทธชินราช
	6300	ตาก	10722	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
	6300	ตาก	10723	รพ.แม่สอด
	6400	สุโขทัย	10724	รพ.สุโขทัย
	6400	สุโขทัย	10725	รพ.ศรีสังวร คลองตาล
	6700	เพชรบูรณ์	10727	รพ.เพชรบูรณ์
รพช.	5300	อุดรดิตถ์	11158	รพ.ตรอน
	5300	อุดรดิตถ์	11159	รพ.ท่าปลา
	5300	อุดรดิตถ์	11160	รพ.น้ำปาด
	5300	อุดรดิตถ์	11161	รพ.ปากท่า
	5300	อุดรดิตถ์	11162	รพ.บ้านโคก
	5300	อุดรดิตถ์	11163	รพ.พิชัย
	5300	อุดรดิตถ์	11164	รพ.ลับแล
	5300	อุดรดิตถ์	11165	รพ.ทองแสนขัน
	6300	ตาก	11238	รพ.บ้านตาก
	6300	ตาก	11239	รพ.สามเงา

ตาราง 50 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 17


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	6300	ตาก	11240	รพ.แม่ระมาด
	6300	ตาก	11241	รพ.ท่าสองยาง
	6300	ตาก	11242	รพ.พบพระ
	6300	ตาก	11243	รพ.อุ้มผาง
	6400	สุโขทัย	11244	รพ.บ้านด่านลานหอย
	6400	สุโขทัย	11245	รพ.ศรีมาศ
	6400	สุโขทัย	11246	รพ.กงไกรลาศ
	6400	สุโขทัย	11247	รพ.ศรีสขนาลัย
	6400	สุโขทัย	11248	รพ.สวรรคโลก
	6400	สุโขทัย	11249	รพ.ศรีนคร
	6400	สุโขทัย	11250	รพ.ทุ่งเสลี่ยม
	6500	พิษณุโลก	11251	รพ.ชาติตระการ
	6500	พิษณุโลก	11252	รพ.บางระกำ
	6500	พิษณุโลก	11253	รพ.บางกระทุ่ม
	6500	พิษณุโลก	11254	รพ.พรหมพิราม
	6500	พิษณุโลก	11255	รพ.วัดโบสถ์
	6500	พิษณุโลก	11256	รพ.วังทอง
	6500	พิษณุโลก	11257	รพ.เนินมะปราง
	6500	พิษณุโลก	11455	รพ.นครไทย
	6700	เพชรบูรณ์	11264	รพ.ชนแดน
	6700	เพชรบูรณ์	11265	รพ.หล่มสัก
	6700	เพชรบูรณ์	11266	รพ.วิเชียรบุรี



10673: รพ.อุดรดิตถ์ 10676: รพ.พุทธชินราช 10722:รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 10723:รพ.แม่สอด 10724:รพ.สุโขทัย 10725:รพ.ศรีสัชนา คลองตาล 10727:รพ.เพชรบูรณ์

ภาพที่ 181 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 17


จากภาพที่ 181 พบว่า รพศ./รพท. เพชรบูรณ์, รพ.สุโขทัย และ รพ.แม่สอด ในเขต 17 มีค่า HSMR ไตรมาส 3 สูงกว่า 110



158:รพ.ตรอน 159: รพ.ท่าปลา 160 : รพ.น้ำปาด 161: รพ.ปากท่า 162: รพ.บ้านโคก 163: รพ.พิชัย 164: รพ.ลับแล 165: รพ.ทองแสนขัน

ภาพที่ 182 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุดรดิตถ์


จากภาพที่ 182 พบว่า รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดอุดรดิตถ์มีค่า HSMR ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.ปากท่า และ รพ.พิชัย ที่มีค่าสูงเกินกว่า 110



238:รพ.บ้านตาก 239: รพ.สามเงา 240:รพ.แม่ระนาด 241:รพ.ท่าสองยาง 242:รพ.พพบพระ 243:รพ.อุ้มผาง

ภาพที่ 183 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช.จังหวัดตาก


จากภาพที่ 183 พบว่า รพ.อุ้มผาง, รพ.สามเงา และ รพ.บ้านตากในจังหวัดตาก มีค่า HSMR ในไตรมาส 3 เกินกว่า 110 ควรให้ความสนใจศึกษารายละเอียด รพ.ท่าสองยางที่มีค่า HSMR ลดต่ำลงเรื่อยๆ



244:รพ.บ้านด่านลานหอย 245:รพ.ศรีมาศ 246:รพ.กงไกรลาศ 247: รพ.ศรีสังขาลย์ 248:รพ.สวรรคโลก 249:รพ.ศรีนคร 250:รพ.ทุ่งเสลี่ยม

ภาพที่ 184 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุโขทัย


จากภาพที่ 184 พบว่า รพ.ศรีสังขาลย์, รพ.ศรีมาศ และ รพ.ทุ่งเสลี่ยมในจังหวัดสุโขทัย มีค่า HSMR ในไตรมาส 3 เกินกว่า 110



251:รพ.ชาติตะการ 252:รพ.บางระกำ 253:รพ.บางกระทุ่ม 254:รพ.พรหมพิราม 255:รพ.วัดโบสถ์ 256:รพ.วังทอง 257:รพ.เนินมะปราง 455:รพ.นครไทย

ภาพที่ 185 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพิษณุโลก


จากภาพที่ 185 พบว่า รพช. เกือบทั้งหมดในจังหวัดพิษณุโลกมีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.พรหมพิราม ที่มีค่า HSMR สูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง



264:รพ.ชนแดน 265:รพ.หล่มสัก 266:รพ.วิเชียรบุรี 267:รพ.ศรีเทพ 268:รพ.หนองไผ่ 269:รพ.บึงสามพัน 270:รพ.น้ำหนาว 271:รพ.วังโป่ง 272:รพ.เขาค้อ 457:รพ.หล่มเก่า

ภาพที่ 186 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเพชรบูรณ์


จากภาพที่ 186 พบว่า รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่า HSMR สูงขึ้นในไตรมาส 3 และมี 5 แห่งที่มีค่า HSMR เกิน 110 ได้แก่ รพ.เขาค้อ, รพ.หนองไผ่, รพ.วังโป่ง, รพ.หล่มสัก และ รพ.ชนแดน ในขณะที่ รพ.น้ำหนาว มีค่า HSMR ลดลงมากในไตรมาส 3 นี้



10673: รพ.อุตรดิตถ์ 10676: รพ.พุทธชินราช 10722:รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 10723:รพ.แม่สอด 10724:รพ.สุโขทัย 10725:รพ.ศรีสวรรค์ คลองตาล 10727:รพ.เพชรบูรณ์

ภาพที่ 187 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 17


จากภาพที่ 187 พบว่า รพศ./รพท. ส่วนใหญ่ในเขต 17 มีค่า ACSC ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพศ./รพท. ทั้งประเทศ ยกเว้น รพ.อุตรดิตถ์ที่มีค่า ACSC ค่อนข้างสูง และมีอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเกือบครึ่งหนึ่ง



158:รพ.ตรอน 159: รพ.ท่าปลา 160 : รพ.น้ำปาด 161: รพ.พาคำ 162: รพ.บ้านโคก 163: รพ.พิชัย 164: รพ.ลับแล 165: รพ.ทองแสนขัน

ภาพที่ 188 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอุตรดิตถ์


จากภาพที่ 188 พบว่า รพ.ท่าปลาในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่า ACSC สูงมากในไตรมาส 3 โดยอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีมากกว่าครึ่งหนึ่ง



238:รพ.บ้านตาก 239: รพ.สามเงา 240:รพ.แม่ระนาด 241:รพ.ท่าสองยาง 242:รพ.พปพระ 234:รพ.อุ้มผาง

ภาพที่ 189 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดตาก


จากภาพที่ 189 พบว่า รพช. ทุกแห่งในจังหวัดตากมีค่า ACSC ในทุกไตรมาส สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศ โดยมีอัตราของโรคปอดอักเสบเรื้อรังสูงมากใน รพ ทุกแห่ง



244:รพ.บ้านด่านลานหอย 245:รพ.ศรีมาศ 246:รพ.กงไกรลาศ 247: รพ.ศรีสัชนาลัย 248:รพ.สวรรคโลก 249:รพ.ศรีนคร 250:รพ.ทุ่งเสลี่ยม

ภาพที่ 190 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสุโขทัย


จากภาพที่ 190 พบว่า รพ.บ้านด่านลานหอย มีค่า ACSC สูงที่สุดในจังหวัดสุโขทัยและสูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศมาก โดยอัตราของโรคปอดอักเสบเรื้อรังและโรคเบาหวานใกล้เคียงกัน และควรให้ความสนใจ รพ.ทุ่งเสลี่ยมที่มีค่า ACSC ลดลงอย่างมาก



251:รพ.ชาติตะการ 252:รพ.บางระกำ 253:รพ.บางกระทุ่ม 254:รพ.พรหมพิราม 255:รพ.วัดโบสถ์ 256:รพ.วังทอง 257:รพ.เนินมะปราง 455:รพ.นครไทย

ภาพที่ 191 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพิษณุโลก

จากภาพที่ 191 พบว่า รพ.วัดโบสถ์ มีค่า ACSC สูงที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกและสูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศมากและควรให้ความสนใจ รพ.นครไทย, รพ.ชาติตะการ และ รพ.บางกระทุ่มที่เริ่มมีค่า ACSC สูงขึ้น



264:รพ.ชนแดน 265:รพ.หล่มสัก 266:รพ.วิเชียรบุรี 267:รพ.ศรีเทพ 268:รพ.หนองไผ่ 269:รพ.บึงสามพัน 270:รพ.น้ำหนาว 271:รพ.วังโป่ง 272:รพ.เขาค้อ 457:รพ.หล่มเก่า

ภาพที่ 192 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเพชรบูรณ์

จากภาพที่ 192 พบว่า รพช. ประมาณ 50 % ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศ ควรให้ความสนใจ รพ.น้ำหนาว ที่มีค่า ACSC เพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 3 นี้ และ รพ.วังโป่ง, รพ.หล่มเก่า, รพ.วิเชียรบุรี และ รพ.ชนแดน ที่มีค่า ACSC สูง

ตารางที่ 51 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 17 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)


ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	อุดรดิตถ์	26.5	133.6	20.7	63.6	62.4	24.9	331.6
	พุทธชิน ราช	50.4	86.0	9.5	27.1	55.9	3.6	232.6
	สมเด็จพระเจ้า ตากสิน มหาราช	8.4	68.1	10.4	33.6	38.9	32.5	191.8
	แม่สอด	10.1	92.1	3.3	5.4	24.9	2.2	137.9
	สุโขทัย	6.6	34.7	12.2	32.3	22.1	4.4	112.3
	ศรีสังวร สุโขทัย	13.1	75.1	18.7	67.2	36.1	22.7	232.8
	เพชรบูรณ์	11.6	50.9	6.7	22.2	42.4	8.5	142.2
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	ตรอน	8.2	75.7	12.7	42.1	12.1	21.2	171.9
	ท่าปลา	6.2	164.9	19.5	24.2	30.8	42.1	287.8
	น้ำปาด	20.4	36.4	19.9	77.9	17.7	33.2	205.5
	พากทำ		29.4	54.3	28.0	37.1		148.9
	บ้านโคก		37.6		33.5	17.2		88.3
	พิชัย	4.8	55.0	12.1	26.9	40.9	10.5	150.2
	ลับแล	2.3	84.6	1.8	18.1	3.7	13.8	124.3
	ทองแสน ขัน	21.3	42.5		22.6	19.9	12.7	118.9
	บ้านตาก	16.3	125.7		24.7	13.0	9.9	189.5
	สามเงา	36.5	89.8	6.0	12.1	36.3	7.0	187.8
	แม่ระมาด	11.7	235.0	2.9	19.2	31.7	20.4	320.9
	ท่าสอง ยาง	5.2	104.6	15.9	6.1	16.1	7.3	155.2
	พปพระ	7.7	124.2	5.1	4.2	15.3	12.8	169.3
	อุ้มผาง	16.8	149.2	20.5	46.0	34.2	37.9	304.7

ตารางที่ 51 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 17 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	บ้านด่าน ลานหอย	14.8	88.1	33.6	89.8	25.6	12.7	264.7
	คีรีมาศ	26.2	28.5	6.0	70.9	18.4	12.0	162.0
	กงไกร ลาส	9.1	33.7	6.9	15.5	5.0	18.4	88.6
	ศรีสังฆา ลัย	18.6	56.0	24.5	13.8	12.5	40.1	165.6
	สวรรค โลก	7.4	52.9	9.6	28.4	21.1	9.8	129.2
	ศรีนคร	13.2	42.9	17.8			39.8	113.8
	ทุ่งเสลี่ยม	4.2	62.5	15.5	12.8	8.5	2.6	106.1
	ชาติ ตระการ	11.7	66.6	16.3	60.6	24.2	12.7	192.1
	บางระกำ	4.0	55.0	13.9	7.2	10.3	5.8	96.2
	บาง กระทุ่ม	6.4	98.4	23.4	36.9	10.9	2.3	178.2
	พรหม พิราม	6.1	38.7	4.4	32.9	22.0	7.8	111.9
	วัดโบสถ์	15.2	57.9	16.9	86.2	47.5	19.9	243.6
	วังทอง	5.3	66.1	10.3	11.8	5.8	10.7	110.0
	เนิน มะปราง	8.8	47.4	11.5	58.4	20.7	5.7	152.5
	ชนแดน	10.0	111.4	12.9	42.0	22.3	8.4	207.0
	หล่มสัก	12.3	35.1	16.6	56.4	24.6	7.7	152.7
	วิเชียรบุรี	15.8	45.2	11.0	74.0	50.8	32.4	229.1
	ศรีเทพ	4.0	23.8	8.3	27.2	22.1	13.0	98.4
	หนองไผ่	2.2	35.7	5.5	65.8	18.6	10.9	138.7
	บึงสาม พัน	11.7	25.4	18.2	47.7	19.1	27.3	149.5
	น้ำหนาว	8.0	31.8	23.0	114.0	65.2	8.0	249.9

ตารางที่ 51 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 17 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	วังโป่ง	3.0	125.7	21.7	48.2	38.8		237.4
	เขาค้อ	25.1	54.0	2.8	20.8	13.3		115.8
	นครไทย	21.4	76.2	6.4	48.6	26.3	14.1	192.9
	หล่มเก่า	15.2	114.7	10.5	26.4	37.8	28.2	232.8



ภาพที่ 193 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 17

จากภาพที่ 193 พบว่า รพ.บ้านโคก มีค่ามัธยฐาน RW และ Adjusted RW ต่ำมาก ส่วน รพ.ดัดแลมีค่าสูงเทียบกับ รพท.

ตารางที่ 52 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามจำนวนวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 17

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	อุดรดิตถ์	0.894	0.857	0.930	0.832	0.795	0.821	0.772	0.821	0.766	0.718	3	3	3	3	3
	พุทธชินราช	1.264	1.305	1.364	1.305	1.288	1.189	1.284	1.305	1.293	1.264	3	3	3	3	3
	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	0.587	0.616	0.616	0.616	0.616	0.522	0.566	0.549	0.555	0.587	3	3	3	3	3
	แม่สอด	0.696	0.678	0.682	0.696	0.639	0.684	0.640	0.669	0.678	0.616	3	3	3	3	3
	สุโขทัย	0.616	0.674	0.678	0.616	0.720	0.590	0.627	0.633	0.616	0.674	3	3	3	3	3
	ศรีสังวรสุโขทัย	0.659	0.682	0.671	0.682	0.696	0.621	0.650	0.627	0.650	0.674	3	3	3	3	3
	เพชรบูรณ์	0.795	0.974	0.974	0.961	0.974	0.720	0.855	0.849	0.849	0.905	3	3	3	3	3
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	ตรอน	0.428	0.534	0.534	0.477	0.544	0.397	0.474	0.467	0.438	0.482	2	2	2	2	2
	ท่าปลา	0.428	0.474	0.474	0.477	0.485	0.412	0.417	0.425	0.423	0.415	2	2	2	2	2
	น้ำปาด	0.391	0.472	0.417	0.438	0.536	0.384	0.428	0.397	0.428	0.475	2	2	2	2	2
	พากทำ	0.474	0.549	0.533	0.583	0.558	0.432	0.482	0.476	0.483	0.481	2	2	2	2	2
	บ้านโคก	0.365	0.304	0.322	0.270	0.337	0.350	0.282	0.302	0.270	0.304	2	2	2	2	2
	พิชัย	0.428	0.510	0.480	0.510	0.532	0.417	0.439	0.428	0.440	0.456	2	2	2	2	2
	ลับแล	0.595	0.684	0.696	0.678	0.623	0.488	0.623	0.678	0.616	0.616	2	2	2	2	3
	ทองแสนขัน	0.452	0.529	0.521	0.536	0.531	0.428	0.443	0.478	0.452	0.428	2	2	2	2	2
	บ้านตาก	0.391	0.397	0.391	0.391	0.428	0.367	0.391	0.391	0.391	0.412	3	2	3	2	2
	สามเงา	0.488	0.521	0.493	0.540	0.493	0.473	0.479	0.475	0.533	0.466	2	3	3	2	3
	แม่ระมาด	0.447	0.524	0.554	0.531	0.432	0.428	0.452	0.504	0.474	0.428	2	2	2	2	2
	ท่าสองยาง	0.444	0.556	0.585	0.595	0.554	0.428	0.554	0.554	0.554	0.536	3	2	2	2	2
	พบพระ	0.390	0.391	0.417	0.384	0.391	0.384	0.385	0.391	0.367	0.385	2	2	2	2	2
	อุ้มผาง	0.391	0.428	0.448	0.477	0.391	0.391	0.420	0.447	0.477	0.391	3	3	3	3	3
	บ้านด่านลานหอย	0.423	0.391	0.428	0.420	0.390	0.413	0.391	0.391	0.391	0.367	2	2	2	2	2

ตารางที่ 52 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามจำนวนวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของโรงพยาบาลในเขต 17

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ศรีมหาศ	0.412	0.397	0.397	0.397	0.417	0.397	0.391	0.391	0.391	0.397	2	2	2	2	2
	กองโกลาศ	0.417	0.428	0.417	0.428	0.428	0.397	0.397	0.397	0.391	0.397	2	2	2	2	2
	ศรีสัชชาลัย	0.391	0.428	0.412	0.428	0.440	0.385	0.417	0.397	0.412	0.432	2	3	3	3	3
	สวรวคโลก	0.514	0.521	0.536	0.477	0.521	0.477	0.477	0.510	0.443	0.477	3	3	3	3	3
	ศรีนคร	0.367	0.391	0.391	0.391	0.397	0.340	0.376	0.375	0.365	0.391	2	2	2	2	2
	ทุ่งเสลี่ยม	0.417	0.428	0.448	0.428	0.417	0.407	0.412	0.424	0.397	0.397	2	2	2	2	2
	ชาติตระการ	0.367	0.391	0.367	0.391	0.391	0.365	0.373	0.365	0.375	0.385	2	2	2	2	2
	บางระกำ	0.391	0.456	0.417	0.536	0.428	0.385	0.417	0.397	0.461	0.412	2	2	2	2	2
	บางกระพุ่ม	0.397	0.428	0.474	0.417	0.428	0.396	0.412	0.418	0.391	0.420	2	2	2	2	2
	พรหมพิราม	0.417	0.438	0.440	0.473	0.428	0.391	0.428	0.428	0.428	0.428	2	2	2	2	2
	วัดโบสถ์	0.428	0.432	0.428	0.428	0.477	0.413	0.417	0.417	0.417	0.417	2	2	2	2	2
	วังทอง	0.397	0.412	0.417	0.397	0.416	0.391	0.396	0.397	0.391	0.397	2	2	2	2	2
	เนินมะปราง	0.397	0.428	0.428	0.477	0.428	0.379	0.417	0.417	0.428	0.413	2	2	2	2	2
	ชนแดน	0.477	0.503	0.509	0.510	0.503	0.425	0.498	0.487	0.503	0.487	2	2	2	2	2
	หล่มสัก	0.503	0.503	0.503	0.503	0.524	0.477	0.482	0.483	0.477	0.487	3	3	3	3	3
	วิเชียรบุรี	0.521	0.488	0.530	0.477	0.477	0.487	0.477	0.503	0.431	0.432	3	3	3	3	3
	ศรีเทพ	0.391	0.397	0.391	0.412	0.397	0.391	0.396	0.391	0.397	0.397	2	2	2	2	2
	หนองไผ่	0.428	0.530	0.530	0.532	0.530	0.412	0.487	0.472	0.488	0.488	2	2	2	2	2
	บึงสามพัน	0.417	0.428	0.428	0.420	0.428	0.411	0.417	0.428	0.391	0.417	3	3	3	2	3
	น้ำหนาว	0.365	0.385	0.365	0.375	0.420	0.365	0.365	0.365	0.390	0.391	2	2	2	2	2
	วังโป่ง	0.477	0.503	0.503	0.503	0.503	0.428	0.477	0.477	0.439	0.477	2	3	2	2	3
	เขาค้อ	0.391	0.397	0.414	0.435	0.385	0.373	0.391	0.391	0.391	0.375	2	2	2	2	2
	นครไทย	0.428	0.432	0.442	0.428	0.432	0.391	0.412	0.413	0.397	0.411	2	2	2	2	2
	หล่มเก่า	0.420	0.428	0.397	0.428	0.487	0.397	0.405	0.391	0.396	0.428	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ. ในรพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 3 มีค่านี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์ และประมาณครึ่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรและพิจิตร


การนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตรานี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัดอุทัยและกำแพงเพชรประมาณครึ่งหนึ่งที่มีย่านสูง

ตารางที่ 53 รหัสจังหวัด และรหัส รพ. เขต 18

ประเภท รพ.	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพศ./รพท.	6000	นครสวรรค์	10675	รพ.สวรรค์ประชารักษ์
	6100	อุทัยธานี	10720	รพ.อุทัยธานี
	6200	กำแพงเพชร	10721	รพ.กำแพงเพชร
	6600	พิจิตร	10726	รพ.พิจิตร
รพช.	6000	นครสวรรค์	11209	รพ.โกรกพระ
	6000	นครสวรรค์	11210	รพ.ชุมแสง
	6000	นครสวรรค์	11211	รพ.หนองบัว
	6000	นครสวรรค์	11212	รพ.บรรพตพิสัย
	6000	นครสวรรค์	11213	รพ.เก้าเลี้ยว
	6000	นครสวรรค์	11214	รพ.ตาคลี
	6000	นครสวรรค์	11215	รพ.ท่าตะโก
	6000	นครสวรรค์	11216	รพ.ไพศาลี
	6000	นครสวรรค์	11217	รพ.พยุหะคีรี
	6000	นครสวรรค์	11218	รพ.ลาดยาว
	6000	นครสวรรค์	11219	รพ.ตากฟ้า
	6000	นครสวรรค์	11220	รพ.แม่วงก์
	6100	อุทัยธานี	11221	รพ.ทัพทัน
	6100	อุทัยธานี	11222	รพ.สว่างอารมณ์
	6100	อุทัยธานี	11223	รพ.หนองขา

ตารางที่ 53 รหัสจังหวัด และรหัส รพ. เขต 18


ประเภท รพ.	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส รพ.	ชื่อ รพ.
รพช.	6100	อุทัยธานี	11224	รพ.หนองขาหย่าง
	6100	อุทัยธานี	11225	รพ.บ้านไร่
	6100	อุทัยธานี	11226	รพ.ลานสัก
	6100	อุทัยธานี	11227	รพ.ห้วยคต
	6200	กำแพงเพชร	11228	รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล
	6200	กำแพงเพชร	11229	รพ.ไททรงาม
	6200	กำแพงเพชร	11230	รพ.คลองลาน
	6200	กำแพงเพชร	11231	รพ.ชาณุวรลักษบุรี
	6200	กำแพงเพชร	11232	รพ.คลองขลุง
	6200	กำแพงเพชร	11233	รพ.พรานกระต่าย
	6200	กำแพงเพชร	11234	รพ.ลานกระบือ
	6200	กำแพงเพชร	11235	รพ.ทรายทองวัฒนา
	6200	กำแพงเพชร	11236	รพ.ปางศิลาทอง
	6200	กำแพงเพชร	14135	รพ.บึงสามัคคี
	6600	พิจิตร	11258	รพ.วังทรายพูน
	6600	พิจิตร	11259	รพ.โพธิ์ประทับช้าง
	6600	พิจิตร	11260	รพ.บางมูลนาก
	6600	พิจิตร	11261	รพ.โพทะเล
	6600	พิจิตร	11262	รพ.สามง่าม
	6600	พิจิตร	11263	รพ.ทับคล้อ
	6600	พิจิตร	11456	รพ.ตะพานหิน
	6600	พิจิตร	11631	รพ.วชิรบำรุง



10675:รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 10720: รพ.อุทัยธานี 10721: รพ.กำแพงเพชร 10726: รพ.พิจิตร

ภาพที่ 194 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 18


จากภาพที่ 194 พบว่า รพศ./รพท. เขต 18 มีค่า HSMR ในทุกไตรมาสอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.พิจิตร ที่มีค่าสูงเกิน 110 ในไตรมาส 3 นี้



209: รพ.โกรกพระ 210: รพ.ชุมแสง 211:รพ.หนองบัว 212: รพ.บรรพตพิสัย 213 รพ.เก้าเลี้ยว 214: รพ.ตาคลี 215: รพ.ท่าตะโก 216: รพ.ไพศาลี 217:รพ.พยุหคีรี 218:รพ.ลาดยาว 219:รพ.ตากฟ้า 220: รพ.แม่วงก์

ภาพที่ 195 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช.จังหวัดนครสวรรค์


จากภาพที่ 195 พบว่า รพช. เกือบทุกแห่งในจังหวัดนครสวรรค์ มีค่า HSMR ในไตรมาส 3 เกิน 110 ยกเว้น รพ.ไพศาลี ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีตลอด



221: รพ.ทัพทัน 222: รพ.สว่างอารมณ์ 223:รพ.หนองฉาง 224:รพ.หนองขาหย่าง 225:รพ.บ้านไร่ 226: รพ.ลานสัก 227: รพ.ห้วยคต

ภาพที่ 196 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุทัยธานี


จากภาพที่ 196 พบว่า รพ.สว่างอารมณ์ในจังหวัดอุทัยธานีมีค่า HSMR สูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ส่วน รพช. เกือบทุกแห่งมีค่า HSMR ต่ำกว่า 110 ในไตรมาส 3 นี้



228: รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 229: รพ.ไทรงาม 230: รพ.คลองลาน 231:รพ.ชาวนาหลักบุรี 232: รพ.คลองขลุง 233: รพ.พรานกระต่าย 234:รพ.ลานกระบือ 235: รพ.พ่วงโพธิ์ทะเล 236: รพ.ปางศิลาทอง 135:รพ.บึงสามัคคี

ภาพที่ 197 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกำแพงเพชร


จากภาพที่ 197 พบว่า รพ.ไทรงามในจังหวัดกำแพงเพชร มีค่า HSMR เพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ รพ.พรานกระต่าย, รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล และ รพ.คลองขลุง มีค่า HSMR สูงขึ้น



258:รพ.วังทรายพูน 259:รพ.โพธิ์ประทับช้าง 260:รพ.บางมูลนาก 261:รพ.โพทะเล 262:รพ.สามง่าม 263:รพ.ทับคล้อ 456:ระ.ตะพานหิน 631: รพ.วิชัยบารมี

ภาพที่ 198 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพิจิตร


จากภาพที่ 198 พบว่า รพช. ทุกแห่งในจังหวัดพิจิตร มีค่า HSMR เพิ่มขึ้นจนเกิน 100 ในไตรมาส 3 นี้ ควรให้ความสนใจ รพ.ทับคล้อ ที่มีค่า HSMR ลดลงมาก จนใกล้เคียงกับ 110



10675:รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 10720:รพ.อุทัยธานี 10721:รพ.กำแพงเพชร 10726:รพ.พิจิตร

ภาพที่ 199 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช./รพท. เขต 18


จากภาพที่ 199 พบว่า รพช./รพท. ทุกแห่งมีค่า ACSC ลดลงในไตรมาส 3 นี้ แต่ รพ.อุทัยธานี ยังคงมีค่าสูงกว่ามัธยฐานของ รพช./รพท. ทั้งประเทศค่อนข้างมาก ซึ่งอัตราของโรคหัวใจสูงกว่าโรคอื่นๆ



209: รพ.โกรกพระ 210: รพ.ชุมแสง 211:รพ.หนองบัว 212: รพ.บรรพตพิสัย 213 รพ.เก้าเลี้ยว 214: รพ.ตาคลี 215: รพ.ท่าตะโก 216: รพ.ไพศาลี 217:รพ.พยุหคีรี 218:รพ.ลาดยาว 219:รพ.ตากฟ้า 220: รพ.แม่วงก์

ภาพที่ 200 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครสวรรค์


จากภาพที่ 200 พบว่า รพ.เก้าเลี้ยว, รพ.บรรพตพิสัย และ รพ.พยุหคีรีในจังหวัดนครสวรรค์ มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศมาก ส่วน รพ.ลาดยาวมีค่า ACSC ค่อนข้างต่ำมากทุกไตรมาส ซึ่งประชาชนอาจไม่เข้าพักรักษาใน รพ. รัฐ



221: รพ.ทัพทัน 222: รพ.สว่างอารมณ์ 223:รพ.หนองฉาง 224:รพ.หนองขาหย่าง 225:รพ.บ้านไร่ 226: รพ.ลานสัก 227: รพ.ห้วยคต

ภาพที่ 201 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพ. จังหวัดอุทัยธานี


จากภาพที่ 201 พบว่า รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดอุทัยธานี มีค่า ACSC ในไตรมาส 3 สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศ โดยเฉพาะ รพ.ทัพทัน และ รพ.ห้วยคตที่มีค่าสูงมาก และอัตราของโรคเบาหวานค่อนข้างสูง



228: รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 229: รพ.ไทรงาม 230: รพ.คลองลาน 231:รพ.ชาณุวรลักษบุรี 232: รพ.คลองขลุง 233: รพ.พยานกระต่าย 234:รพ.ลานกระบือ 235: รพ.ทรายทองวัฒนา 236: รพ.ปางศิลาทอง 135:รพ.บึงสามัคคี

ภาพที่ 202 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดกำแพงเพชร

จากภาพที่ 202 พบว่า รพช. เกือบทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร มีค่า ACSC ในไตรมาส 3 สูงกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศ โดยเฉพาะ รพ.คลองลาน ที่มีค่าสูงมาก และอัตราของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่อนข้างสูงมาก



258:รพ.วังทรายพูน 259:รพ.โพธิ์ประทับช้าง 260:รพ.บางมูลนาก 261:รพ.โพทะเล 262:รพ.สามง่าม 263:รพ.ทับคล้อ 456:ระ.ตะพานหิน 631: รพ.วชิรบรรมี

ภาพที่ 203 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดพิจิตร


จากภาพที่ 203 พบว่า รพช.เกือบทุกแห่งในจังหวัดพิจิตรมีค่า ACSC ลดลงในไตรมาส 3 และต่ำกว่าค่ามัธยฐานของ รพช. ทั้งประเทศ ยกเว้น รพ.วังทรายพูน ที่มีค่าสูงมาก

ตารางที่ 54 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาศ 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 18 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./ รพท.	มัธยฐาน	15.8	59.4	15.1	33.6	43.8	12.5	189.9
	สวรงค์							
	ประชากรักษ์	25.1	77.6	14.5	34.4	44.9	8.0	204.5
	อุทัยธานี	16.5	66.4	11.4	38.1	134.4	11.4	278.2
	กำแพงเพชร	13.9	65.2	16.0	44.3	45.8	10.0	195.2
รพช.	พิจิตร	21.6	74.4	6.8	48.6	55.1	7.4	213.8
	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	151.6
	โกรกพระ	5.6	24.5	22.7	16.1	13.8	5.2	87.9
	ชุมแสง	2.0	43.6	36.3	28.2	36.7	15.2	162.1
	หนองบัว	14.9	55.7	15.1	18.1	27.1	34.8	165.7
	บรรพตพิสัย	8.4	67.0	42.2	54.9	18.6	28.0	219.1
	เก้าเลี้ยว	9.7	71.6	44.9	49.4	34.9	35.0	245.5
	ตาคลี	18.9	36.3	15.4	39.5	24.5	5.2	139.9
	ท่าตะโก	1.6	43.0	38.9	37.2	12.2	28.1	161.0
	ไพศาลี	9.7	65.1	3.3	14.1	44.6	20.1	156.9
	พยุหะคีรี	4.5	76.8	32.4	52.1	18.1	19.4	203.4
	ลาดยาว	4.7	8.7	8.9	14.1	10.2	11.7	58.2
	ตากฟ้า	10.7	27.4	45.3	10.2	18.1	7.4	119.0
	แม่วงก์	15.1	56.1	9.3	34.7	15.4	5.9	136.4
	ทัพทัน	27.0	92.2	44.4	148.6	33.2	62.2	407.5
	สว่าง							
	อรรณ	28.7	23.1	22.8	10.8	14.0	7.7	107.2
	หนองขา	10.4	87.4	32.1	48.4	27.7	27.8	233.8
	ห้วย	13.3	93.0		26.5		13.3	146.0
	บ้านไร่	27.8	54.0	23.1	46.8	25.7	25.5	202.8
	ลานสัก	6.7	87.9	30.1	29.3	16.4	20.4	190.8
	ห้วยคต	5.6	104.1	35.4	165.1	30.0	65.6	405.9
	ทุ่งโพธิ์ทะเล	6.8	7.4	14.3	37.3	7.4		73.3
	ไทรงาม	10.6	42.9	12.5	69.8	22.6	2.6	161.0

ตารางที่ 54 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 3 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 18 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	คลองลาน	12.1	189.3	8.5	58.2	11.6		279.7
	ชาณุวร ลักษบุรี	8.3	43.7	10.3	59.2	14.7	25.0	161.3
	คลองขลุง	16.9	41.2	22.1	67.5	13.7	17.3	178.7
	พราน กระต่าย	7.1	65.8	12.6	35.6	20.9	22.0	163.9
	ลานกระบือ	18.8	75.7	35.9	53.5	9.6	9.6	203.0
	ทรายทอง วัฒนา	13.6	92.8	8.6	48.1	13.2	12.9	189.3
	ปางศิลาทอง	12.8	54.7	44.6	19.7	7.8	7.8	147.3
	วังทรายพูน	19.4	92.7	10.8	101.5	45.8		270.2
	โพธิ์ประทับ ช้าง	2.7	45.6	21.9	39.9	29.4	8.1	147.4
	บางมูลนาก	4.5	17.4	8.8	33.7	13.6	11.3	89.3
	โพทะเล	7.6	40.5	11.4	33.8	31.8	3.7	128.8
	สามง่าม	3.0	18.7	8.5	52.4	20.2	8.8	111.5
	ทับคล้อ	2.7	18.6	8.1	46.3	5.5	18.1	99.3
	ตะพานหิน	10.1	48.8	13.6	31.8	25.3	18.8	148.6
	วชิรบำรุง		3.8	3.7	44.7	25.9	7.4	85.4
	บึงสามัคคี	4.0	33.4	25.4	25.1	52.8	16.5	157.3



ตารางที่ 55 ค่ามัธยฐาน relative weight, adjusted relative weight และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของรพ.ในเขตสาธารณสุขที่ 18

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพ.ศ./รพท.	มัธยฐาน	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	3	3	3	3	3
	สวรรค์ประชารักษ์	1.130	1.158	1.148	1.158	1.189	1.022	1.138	1.058	1.138	1.157	3	3	3	3	3
	คูทัยธานี	0.688	0.818	0.714	0.848	0.875	0.650	0.727	0.688	0.771	0.806	3	3	3	3	3
	กำแพงเพชร	0.674	0.945	0.930	0.985	0.939	0.609	0.795	0.736	0.821	0.772	2	2	2	2	2
	พิจิตร	0.720	0.795	0.800	0.845	0.723	0.674	0.690	0.690	0.714	0.678	3	3	3	3	3
รพช.	มัธยฐาน	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2
	โกกรพระ	0.365	0.375	0.375	0.381	0.390	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	ชุมแสง	0.391	0.477	0.428	0.451	0.523	0.391	0.428	0.413	0.427	0.456	2	2	2	2	2
	หนองบัว	0.391	0.391	0.391	0.390	0.394	0.367	0.377	0.375	0.375	0.391	2	2	2	2	2
	บรรพตพิสัย	0.365	0.365	0.375	0.365	0.375	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	2	2	2	2	2
	เก้าเลี้ยว	0.391	0.397	0.418	0.397	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	ตาคลี	0.428	0.488	0.428	0.481	0.546	0.428	0.451	0.417	0.440	0.521	3	3	3	3	3
	ท่าตะโก	0.428	0.428	0.428	0.428	0.428	0.397	0.412	0.417	0.412	0.391	2	2	3	2	2
	ไพศาลี	0.428	0.428	0.488	0.396	0.428	0.412	0.412	0.432	0.391	0.417	2	2	2	2	2
	พยุหะคีรี	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	0.365	0.375	0.391	0.365	0.390	2	2	2	2	2
	ลาดยาว	0.435	0.477	0.477	0.428	0.503	0.428	0.456	0.474	0.428	0.488	2	3	3	3	2
	ตากฟ้า	0.391	0.416	0.391	0.417	0.428	0.391	0.397	0.391	0.397	0.417	2	2	3	2	2
	แม่วงก์	0.417	0.487	0.487	0.487	0.491	0.413	0.454	0.459	0.456	0.447	3	2	3	2	2
	ทัพทัน	0.352	0.391	0.391	0.391	0.420	0.337	0.391	0.391	0.391	0.404	2	3	2	2	3
	สว่างอารมณ์	0.391	0.391	0.391	0.365	0.391	0.385	0.367	0.390	0.365	0.375	2	2	2	2	2
	หนองฉาง	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	หนองขาหย่าง	0.450	0.391	0.391	0.323	0.428	0.397	0.375	0.391	0.302	0.391	1	1	1	1	1
	บ้านไร่	0.385	0.419	0.423	0.417	0.428	0.365	0.412	0.413	0.397	0.413	2	2	2	2	2
	ลานสัก	0.365	0.391	0.391	0.391	0.397	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	3

ตารางที่ 55 ค่ามัธยฐาน relative weight, adjusted relative weight และจำนวนวันนอนในไตรมาส 3 ของรพ.ในเขตสาธารณสุขที่ 18

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight					ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight					ค่ามัธยฐานวันนอน				
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รพช.	ห้วยคต	0.365	0.375	0.365	0.391	0.365	0.340	0.365	0.365	0.375	0.365	2	2	2	2	2
	ทุ่งโพธิ์ทะเล	0.327	0.365	0.365	0.365	0.365	0.315	0.365	0.365	0.341	0.340	2	2	2	2	2
	ไทรงาม	0.365	0.412	0.397	0.428	0.428	0.365	0.391	0.391	0.391	0.390	2	2	2	2	2
	คลองลาน	0.428	0.723	0.617	0.847	0.795	0.412	0.672	0.590	0.723	0.672	2	2	2	2	2
	ชาณุวรลักษบุรี	0.365	0.397	0.391	0.391	0.417	0.365	0.391	0.391	0.390	0.395	2	2	2	2	2
	คลองขลุง	0.365	0.397	0.397	0.397	0.397	0.365	0.391	0.391	0.391	0.391	2	2	2	2	2
	พรานกระต่าย	0.417	0.365	0.365	0.365	0.391	0.391	0.365	0.365	0.365	0.375	2	2	2	2	2
	ลานกระบือ	0.365	0.417	0.391	0.477	0.397	0.365	0.391	0.391	0.417	0.391	2	2	2	2	2
	ทรายทองวัฒนา	0.432	0.616	0.616	0.590	0.625	0.397	0.529	0.529	0.480	0.593	2	2	2	2	2
	ปางศิลาทอง	0.340	0.365	0.377	0.354	0.391	0.304	0.365	0.365	0.330	0.365	2	2	2	2	2
	วังทรายพูน	0.511	0.616	0.616	0.623	0.623	0.428	0.590	0.556	0.616	0.595	2	2	2	2	2
	โพธิ์ประทับช้าง	0.397	0.510	0.490	0.554	0.487	0.391	0.440	0.474	0.451	0.428	2	2	2	2	2
	บางมูลนาก	0.549	0.488	0.477	0.582	0.477	0.477	0.446	0.428	0.487	0.428	3	2	2	3	2
	โพทะเล	0.534	0.616	0.616	0.554	0.627	0.487	0.504	0.507	0.487	0.554	2	2	2	2	2
	สามง่าม	0.428	0.412	0.428	0.391	0.412	0.391	0.391	0.412	0.391	0.391	3	3	3	3	2
	ทับคล้อ	0.417	0.428	0.476	0.477	0.396	0.397	0.397	0.417	0.420	0.367	2	2	2	2	2
	ตะพานหิน	0.503	0.488	0.477	0.503	0.477	0.431	0.435	0.433	0.480	0.417	2	2	2	2	2
	วชิรบุรี	0.493	0.499	0.488	0.488	0.551	0.477	0.454	0.436	0.448	0.474	2	3	2	3	2
	บึงสามัคคี	0.391	0.428	0.412	0.428	0.440	0.367	0.397	0.391	0.405	0.428	2	2	2	2	2