

HEALTH INSURANCE SYSTEM RESEARCH OFFICE

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

รายงานสถานการณ์

ระบบบริการสาธารณสุข

ไตรมาส 4

[กรกฎาคม – กันยายน 2553]

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเงิน การคลังและระบบบริการสุขภาพประเทศไทย (ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามสมรรถนะและสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขและการคลังสุขภาพของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2553 โดยทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว คือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยในของผู้ป่วยในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด ในแต่ละช่วงเวลา อาศัยกรอบแนวคิดและเครื่องชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ ที่ได้จากการประชุมระดมสมองและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในลักษณะของคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข องค์การประกันสุขภาพ นักวิชาการ โดยคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญที่มีความไวพอที่จะสะท้อนสถานการณ์ของระบบบริการได้อย่างชัดเจน ทั้งสมรรถนะและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิ บริการรักษาแบบผู้ป่วยใน การวิเคราะห์มีข้อค้นพบดังต่อไปนี้

(1) อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital standardized mortality ratio, HSMR) โรงพยาบาลที่มีค่านี้สูงในไตรมาส 4 คือ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)/ทั่วไป (รพท.) ประมาณครึ่งในเขต 1 และ 2 โรงพยาบาลชุมชนประมาณครึ่งในเขต 1 (จังหวัดปทุมธานี), เขต 2 (จังหวัดลพบุรี และ ชัยนาท), เขต 5 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และเขต 15 (จังหวัดเชียงใหม่) โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ในเขต 3 (จังหวัดสมุทรปราการ), เขต 4 (จังหวัดสุพรรณบุรี), เขต 10 (จังหวัดหนองบัวลำภู), และเขต 18 (จังหวัดนครสวรรค์ และพิจิตร)

(2) อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory care sensitive case, ACSC) ซึ่งอัตราที่สูงสะท้อนถึงปัญหาคุณภาพของบริการปฐมภูมิที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอาการมากหรือควบคุมไม่ได้จนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ในไตรมาส 4 โรงพยาบาลที่มีค่านี้สูง คือ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ส่วนใหญ่ในเขต 1, 2, 3, และ 6 และประมาณครึ่งในเขต 5 โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ในเขต 1 (จังหวัดสระบุรี) เขต 2 (จังหวัดอ่างทอง, ลพบุรี และสิงห์บุรี) เขต 3 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) เขต 6 (ทุกจังหวัด) เขต 7 (จังหวัดตรัง) เขต 8 (ทุกจังหวัด) เขต 9 (จังหวัดชลบุรี และระยอง) เขต 14 (จังหวัดนครราชสีมา) เขต 15 (จังหวัดลำปาง และแม่ฮ่องสอน) และ เขต 18 (จังหวัดอุทัยธานี และกำแพงเพชร) และโรงพยาบาลชุมชนประมาณครึ่งใน เขต 4 (จังหวัดกาญจนบุรี, สุพรรณบุรี และนครปฐม) เขต 5 (ทุกจังหวัด) เขต 9 (จังหวัดจันทบุรี และตราด) เขต 13 (จังหวัดยโสธร) เขต 15 (จังหวัดเชียงใหม่) เขต 16 (จังหวัดน่าน และเชียงราย) และ เขต 17 (จังหวัดอุดรธานี และเพชรบูรณ์)

(3) ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (relative weight; rw) ซึ่งแสดงความซับซ้อนของโรคที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทุกระดับในทุกเขต ปี 2553 ไตรมาส 4 มีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

(4) ค่ามัธยฐานค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริงของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (adjusted relative weight; adjusted rw) ซึ่งแสดงทรัพยากรที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทุกระดับในทุกเขต ปี 2553 ไตรมาส 4 มีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

(5) ค่ามัธยฐานจำนวนวันนอนโรงพยาบาล ของการให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลแต่ละระดับมีค่าคงที่ ในทุกช่วงเวลา

เมื่อพิจารณาเป็นรายเขต ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2553 ตัวชี้วัดที่ควรให้ความสนใจในแต่ละเขต ในประเด็นอัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล และอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควบคุมได้ด้วยบริการผู้ป่วยนอก สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ภาพรวมจำแนกตามเขตสาธารณสุข ของอัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล และอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควบคุมได้ด้วยบริการผู้ป่วยนอก

เขต	อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล	ACSC รวม
1	รพช. ในจังหวัดปทุมธานี ประมาณครึ่ง มีค่าสูง	รพศ/รพท และ รพช.ในจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่มีอัตราสูง
2	รพศ/ รพท ประมาณครึ่ง มีค่าสูง สำหรับรพช. ในจังหวัดลพบุรี, และชัยนาทประมาณครึ่ง มีค่าสูง	รพศ/รพท และ รพช. ส่วนใหญ่ มีอัตราสูง ยกเว้น รพช. ในจังหวัดชัยนาท
3	รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ มีค่าสูง	รพศ/รพท รพช.ในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีอัตราสูง
4	รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีมีค่าสูง	รพช. ประมาณครึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, และ นครปฐม มีอัตราสูง
5	รพช. ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณครึ่งมีค่าสูง	รพศ/รพท และ รพช. ของทุกจังหวัด ประมาณครึ่งมีอัตราสูง
6	รพศ/ รพท รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพศ/รพท รพช. ส่วนใหญ่ทุกจังหวัด มีอัตราสูง
7	รพศ/ รพท รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดตรัง มีอัตราสูง
8	รพศ/ รพท รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีอัตราสูง
9	รพศ/ รพท รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดชลบุรี, ระยอง และ ประมาณครึ่งของจังหวัดจันทบุรี และตราด มีอัตราสูง
10	รพช.ในจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนใหญ่มีค่าสูง	รพศ/รพท. และรพช. ส่วนใหญ่มีอัตราต่ำกว่า

เขต	อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล	ACSC รวม
		ค่ามัธยฐานของประเทศ
11	รพศ/ รพท และ รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพศ/ รพท และ รพช ส่วนใหญ่ ของทุกจังหวัดมีอัตราต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ
12	รพศ/ รพท และ รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช.ส่วนใหญ่ ของทุกจังหวัดมีอัตราต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ
13	รพศ/ รพท และ รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช ในจังหวัด 35 ประมาณครึ่งมีอัตราสูง
14	รพศ/ รพท และ รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช ในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีอัตราสูง
15	รพช ในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณครึ่งมีค่าสูง	รพช ในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณครึ่ง และจังหวัดลำปาง, แม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่มีอัตราสูง
16	รพศ/ รพท และ รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช ในจังหวัดน่าน และเชียงราย ประมาณครึ่งหนึ่งมีอัตราสูง
17	รพศ/ รพท และ รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่าต่ำกว่า 100	รพช ในจังหวัดอุดรธานี และเพชรบูรณ์ ประมาณครึ่งหนึ่งมีอัตราสูง
18	รพช ในจังหวัดนครสวรรค์ และพิจิตร ส่วนใหญ่มีค่าสูง	รพช ในจังหวัดอุทัยธานี และกำแพงเพชร ส่วนใหญ่มีอัตราสูง

ACSC รวม: อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory care sensitive cases)

กล่าวโดยรวมสำหรับอัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุกระดับในเขต 11 และ 12 มีอัตราทั้งสองอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดลพบุรี (เขต 2), สุพรรณบุรี (เขต 4), ประจวบคีรีขันธ์ (เขต 5) และเชียงใหม่ (เขต 15) ส่วนใหญ่มีอัตราทั้งสองสูง

หมายเหตุ

เนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการกำกับติดตามสถานการณ์ของการให้บริการสุขภาพ จึงเน้นที่ความรวดเร็วของการออกรายงาน ดังนั้นข้อมูลจึงอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากสถานบริการหลายแห่งยังส่งข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน หรืออาจยังมีข้อผิดพลาด ดังนั้นดัชนีที่แสดงในรายงานนี้จึงยังมีข้อสรุป ซึ่งจะมีการปรับแก้ต่อเนื่อง และจะนำเสนอเป็นดัชนีประจำปีในรายงานวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระบบบริการสุขภาพประจำปีในขั้นสุดท้าย

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	(1)
บทนำ	
• ความเป็นมา	(19)
• วัตถุประสงค์	(19)
• วิธีการดำเนินงาน	(20)
• ระเบียบวิธีการศึกษา	(21)
ภาพรวมตัวชี้วัดการให้บริการสุขภาพรายเขตกระทรวงสาธารณสุข	
• เขต 1	1
• เขต 2	13
• เขต 3	25
• เขต 4	38
• เขต 5	51
• เขต 6	61
• เขต 7	76
• เขต 8	89
• เขต 9	104
• เขต 10	117
• เขต 11	132
• เขต 12	143
• เขต 13	159
• เขต 14	174
• เขต 15	191
• เขต 16	206
• เขต 17	221
• เขต 18	236

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. ภาพรวมจำแนกตามเขตสาธารณสุข ของอัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล และอัตรา การนอนโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควบคุมได้ด้วยบริการผู้ป่วยนอก	(2)
2. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 1	1
3. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 1 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐาน ของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	7
4. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่า จริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 1	10
5. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 2	13
6. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 2 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	20
7. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่า วันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 2	23
8. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 3	25
9. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 3 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	33
10. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่า วันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 3	36
11. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 4	38
12. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 4 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	45
13. มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่า วันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 4	49
14. รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 5	51
15. อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 5 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	58

ตารางที่		หน้า
16.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 5	60
17.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 6	61
18.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 6 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	69
19.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 6	73
20.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 7	76
21.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 7 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	84
22.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 7	87
23.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 8	89
24.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 8 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	98
25.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 8	101
26.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 9	104
27.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 9 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	112
28.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอน จริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 9	115
29.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 10	117
30.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 10 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	125
31.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 10	129
32.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 11	132

ตารางที่		หน้า
49.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 16	218
50.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 17	221
51.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 17 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	229
52.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 17	233
53.	รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 18	236
54.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 18 (เปรียบเทียบกับ ค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)	244
55.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 18	247

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 1	3
2.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนนทบุรี	3
3.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปทุมธานี	4
4.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4
5.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสระบุรี	5
6.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 1	5
7.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดนนทบุรี	6
8.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดปทุมธานี	6
9.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสระบุรี	7
10.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 1	9
11.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 2	15
12.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอ่างทอง	15
13.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลพบุรี	16
14.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสิงห์บุรี	16
15.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชัยนาท	17
16.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 2	17
17.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดอ่างทอง	18
18.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดลพบุรี	18
19.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสิงห์บุรี	19
20.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดชัยนาท	19

ภาพที่		หน้า
21.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 2	22
22.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 3	27
23.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรปราการ	27
24.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดฉะเชิงเทรา	28
25.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปราจีนบุรี	28
26.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครนายก	29
27.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสระแก้ว	29
28.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 3	30
29.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสมุทรปราการ	30
30.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดฉะเชิงเทรา	31
31.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดปราจีนบุรี	31
32.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดนครนายก	32
33.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสระแก้ว	32
34.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง	35
35.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 4	40
36.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดราชบุรี	40
37.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกาญจนบุรี	41
38.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุพรรณบุรี	41
39.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครปฐม	42
40.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 4	42
41.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดราชบุรี	43
42.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดกาญจนบุรี	43

ภาพที่		หน้า
43.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสุพรรณบุรี	44
44.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดนครปฐม	44
45.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 4	48
46.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 5	52
47.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรสาคร	53
48.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรสงคราม	53
49.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเพชรบุรี	54
50.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	54
51.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช./รพท. เขต 5	55
52.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสมุทรสาคร	55
53.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสมุทรสงคราม	56
54.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดเพชรบุรี	56
55.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	57
56.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 5	59
57.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 6	64
58.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	64
59.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	65
60.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชุมพร	65
61.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพัทลุง	66
62.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช./รพท. เขต 6	66
63.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	67
64.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	67

ภาพที่		หน้า
65.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดชุมพร	68
66.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดพัทลุง	68
67.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 6	72
68.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 7	78
69.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกระบี่	78
70.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพังงา	79
71.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดภูเก็ต	79
72.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดระนอง	80
73.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดตรัง	80
74.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 7	81
75.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดกระบี่	81
76.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดพังงา	82
77.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดภูเก็ต	82
78.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดระนอง	83
79.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดตรัง	83
80.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 7	86
81.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 8	92
82.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสงขลา	92
83.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสตูล	93
84.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปัตตานี	93
85.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดยะลา	94
86.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนราธิวาส	94
87.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 8	95

ภาพที่		หน้า
88.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสงขลา	95
89.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสตูล	96
90.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดปัตตานี	96
91.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดยะลา	97
92.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดนราธิวาส	97
93.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 8	100
94.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 9	107
95.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชลบุรี	107
96.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดระยอง	108
97.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดจันทบุรี	108
98.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดตราด	109
99.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 9	109
100.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดชลบุรี	110
101.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดระยอง	110
102.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดจันทบุรี	111
103.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดตราด	111
104.	มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 9	114
105.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 10	119
106.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดหนองบัวลำภู	120
107.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุดรธานี	120
108.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเลย	121
109.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดหนองคาย	121

ภาพที่		หน้า
110.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 10	122
111.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดหนองบัวลำภู	122
112.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดอุดรธานี	123
113.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดเลย	123
114.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดหนองคาย	124
115.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 10	128
116.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 11	134
117.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสกลนคร	134
118.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครพนม	135
119.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดมุกดาหาร	135
120.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 11	136
121.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสกลนคร	136
122.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดนครพนม	137
123.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดมุกดาหาร	137
124.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 11	140
125.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 12	146
126.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดขอนแก่น	146
127.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดมหาสารคาม	147
128.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดร้อยเอ็ด	147
129.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกาฬสินธุ์	148
130.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 12	148

ภาพที่		หน้า
131.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดขอนแก่น	149
132.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดมหาสารคาม	149
133.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดร้อยเอ็ด	150
134.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดกาฬสินธุ์	150
135.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปฏิบัติตาม ค่าวันนอนจริง เขต 12	154
136.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 13	162
137.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดศรีสะเกษ	162
138.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุบลราชธานี	163
139.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดยโสธร	163
140.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอำนาจเจริญ	164
141.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 13	164
142.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดศรีสะเกษ	165
143.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดอุบลราชธานี	165
144.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดยโสธร	166
145.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดอำนาจเจริญ	166
146.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปฏิบัติตาม ค่าวันนอนจริง เขต 13	170
147.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 14	177
148.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครราชสีมา	178
149.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดบุรีรัมย์	178
150.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุรินทร์	179
151.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชัยภูมิ	179
152.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 14	180

ภาพที่		หน้า
153.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดนครราชสีมา	180
154.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดบุรีรัมย์	181
155.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสุรินทร์	181
156.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดชัยภูมิ	182
157.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 14	186
158.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 15	194
159.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเชียงใหม่	194
160.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลำพูน	195
161.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลำปาง	195
162.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	196
163.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 15	196
164.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดเชียงใหม่	197
165.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดลำพูน	198
166.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดลำปาง	198
167.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	199
168.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 15	202
169.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 16	208
170.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดแพร่	209
171.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดน่าน	209
172.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพะเยา	210
173.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเชียงราย	210
174.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 16	211

ภาพที่		หน้า
175.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดแพร่	211
176.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดน่าน	212
177.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดพะเยา	212
178.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดเชียงราย	213
179.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่า วันนอนจริง เขต 16	217
180.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 17	223
181.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุดรธานี	224
182.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดตาก	224
183.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุโขทัย	225
184.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเพชรบูรณ์	225
185.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพศ./รพท. เขต 17	226
186.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดอุดรธานี	226
187.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดตาก	227
188.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสุโขทัย	227
189.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดพิษณุโลก	228
190.	อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดเพชรบูรณ์	228
191.	ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 17	232
192.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 18	239
193.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครสวรรค์	239
194.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุทัยธานี	240
195.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกำแพงเพชร	240
196.	อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพิจิตร	241

ภาพที่		หน้า
197.	อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพ ศ./รพท. เขต 18	241
198.	อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครสวรรค์	242
199.	อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอุทัยธานี	242
200.	อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดกำแพงเพชร	243
201.	อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพิจิตร	243
202.	มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRGและค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตาม ค่าวันนอนจริง เขต 18	246

บทนำ

ความเป็นมา

การติดตามประเมินสมรรถนะและสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานในระบบบริการสาธารณสุขและการคลังสุขภาพ นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งในด้านผลลัพธ์สุขภาพ การเข้าถึงบริการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมไปถึงคุณภาพ การใช้บริการ ความปลอดภัย การทันเวลา การตอบสนองต่อความคาดหวัง ความเป็นธรรมในระบบการคลัง ฯลฯ เพื่อชี้วัดว่าระบบสุขภาพของประเทศจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการยกระดับสุขภาพของประชาชนได้หรือไม่ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม และมีความเป็นธรรมต่อภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ดีเพียงใด

รายงานสถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุขฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงานซึ่งประกอบด้วย รายงานติดตามสถานการณ์ระบบบริการสาธารณสุข รายไตรมาส และรายงานประเมินสมรรถนะระบบบริการสาธารณสุขประจำปี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเงินการคลังและระบบบริการสุขภาพประเทศไทย ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการ โดยมุ่งหวังว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลเพื่อใช้ในการกำกับติดตาม ตลอดจนเพื่อการวางแผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาพรวมทั้งในระดับกองทุนระดับพื้นที่ ระดับชาติต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังกล่าวมีดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัดในการติดตามสมรรถนะและผลการดำเนินงานของระบบบริการสาธารณสุข การคลังสาธารณสุข และการประกันสุขภาพเป็นรายไตรมาส และรายงานประเมินสมรรถนะระบบบริการสาธารณสุขประจำปี โดย

1. รวบรวมฐานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดในแต่ละช่วงเวลา รวมการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มต่างๆ
2. จัดทำรายงานและป้อนกลับข้อมูล ด้านสมรรถนะและผลการดำเนินงานของระบบบริการสาธารณสุข และการประกันสุขภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้และความสนใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

วิธีการดำเนินงาน

1. พัฒนารอบแนวคิดและเครื่องมือวัดเพื่อการติดตามประเมินระบบการคลังสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ โดยทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ร่างกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบทของระบบสุขภาพในประเทศไทย โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักวิชาการ ในการคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะใช้ในการติดตามประเมิน ในลักษณะของคณะทำงานที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข องค์การประกันสุขภาพ นักวิชาการ ซึ่งการพัฒนาตัวชี้วัดในครั้งนี้ได้ผ่านประชุมระดมความคิดเห็นทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1	วันที่ 4 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ครั้งที่ 2	วันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม สวปก.
ครั้งที่ 3	วันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ครั้งที่ 4	วันที่ 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมรามารการ์เดน กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 5	วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ครั้งที่ 6	วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม สวรส.

2. รวบรวมฐานข้อมูลทุติยภูมิสำคัญที่มีอยู่แล้ว เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อค้นพบ ซึ่งการจัดทำรายงานสถานการณ์ฉบับนี้ได้ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยใน ปี 2550-2553 ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของระบบบริการสุขภาพในระดับสถานบริการ จำแนกเป็นรายเขต ประเภทโรงพยาบาล และรายโรงพยาบาล
3. วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด โดยคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญที่มีความไวพอที่จะสะท้อนสถานการณ์ของระบบบริการเป็นรายไตรมาสได้อย่างชัดเจน ได้แก่
 - (1) อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาลเป็นตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้

- (2) อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก เนื่องจากอัตราที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสะท้อนถึงปัญหาคุณภาพของบริการปฐมภูมิ ที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอาการมากหรือควบคุมไม่ได้จนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล
- (3) ค่ามัธยฐานของ relative weight ของ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ซึ่งแสดงความซับซ้อนของโรคที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน
- (4) ค่ามัธยฐานของ adjusted relative weight ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ซึ่งแสดงทรัพยากรที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยใน
- (5) ค่ามัธยฐานของจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของการให้บริการผู้ป่วยใน

หมายเหตุ

เนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการกำกับติดตามสถานการณ์ของการให้บริการสุขภาพ จึงเน้นความรวดเร็วในการออกรายงาน สถานบริการหลายแห่งอาจยังส่งข้อมูลได้ไม่ครบ หรือมีข้อผิดพลาด ดังนั้นดัชนีที่แสดง จึงยังไม่ใช่เป็นข้อสรุป โดยจะมีการปรับแก้ต่อเนื่องในรายงานไตรมาสต่อไป

4. แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสถานพยาบาล โดยจำแนกตามระดับของโรงพยาบาล เป็นรายละเอียดตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวิธีการศึกษา

1. อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital standardized mortality ratio, HSMR)
 - 1.1 ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2550-2553 ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)
 - 1.2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนวณอัตราตายมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาลตามรหัสสถานพยาบาลผู้ให้บริการ (Hcode) ค่าอัตราตายมาตรฐานเป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (จากทุกสาเหตุ) ภายใน 30 วันหลังการเข้ารับการรักษา กับจำนวนการเสียชีวิตคาดการณ์ (expected deaths) การเสียชีวิตคาดการณ์คำนวณโดยใช้สมการถดถอยลอจิสติกจากข้อมูลกลุ่มย่อยในแต่ละระดับของโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่ง

มีการปรับสำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยจากปัจจัยด้านอายุ เพศ จำนวนวันนอน และการมีโรคร่วม (co-morbid) โดยเลือกกลุ่มโรคซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่มีอัตราสูงในร้อยละ 80 แรกของการตายในโรงพยาบาลทั้งหมด ยกเว้น การรักษาแบบประคับประคอง (palliative care)

กลุ่มโรคที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้

- โรคติดเชื้อ เช่น A09, A15, A16
- การติดเชื้อในกระแสเลือด: A41
- โรคเอดส์: B20
- โรคมะเร็ง เช่น C16, C18, C22, C25, C34, C50, C53, C78, C79, C85, C92
- โรคต่อมไร้ท่อ เช่น E11, E87
- โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น I21, I25, I46, I50, I85
- โรคหลอดเลือดสมอง เช่น I60-I64
- โรคทางเดินหายใจ เช่น J15, J18, J44, J69, J96
- โรคทางเดินอาหาร เช่น K65, K70, K72, K74, K92
- โรคระบบสืบพันธุ์-ทางเดินปัสสาวะ เช่น N17, N18
- โรคอื่นๆ เช่น R57, S06

2. การนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก

(Ambulatory care sensitive conditions, ACSC)

- 2.1 ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน UC ปีงบประมาณ 2550-2553 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนวณอัตราส่วนต่อ 100,000 ประชากรสำหรับการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยอายุ 15-75 ปี โดยคำนวณสำหรับโรงพยาบาลแต่ละแห่งตามรหัสสถานพยาบาลหลัก (Hmain) ของกระทรวงสาธารณสุข และแบ่งกลุ่มตามระดับโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
- 2.2 การคัดเลือกกลุ่มโรค พิจารณาจากกลุ่มโรคที่ควรใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกซึ่งหากควบคุมได้ดีจะไม่จำเป็นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล นอกจากเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนเท่านั้น โดยคัดเลือกตามการวินิจฉัยโรคหลัก (principle diagnosis) จากระหัส ICD 10 ดังนี้

โรคลมชัก	ลมชัก	G40
	ลมชักต่อเนื่อง	G41
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	หลอดลมอักเสบเรื้อรังแบบธรรมดาและแบบมีเมือกปนหนอง	J41-J44
	ปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่น	J44
	หลอดลมโป่งพอง	J47
	ใช้หัดใหญ่ที่เกิดจากไวรัสใช้หัดใหญ่ชนิดอื่น	J10 ¹
	ใช้หัดใหญ่ ไม่ระบุชนิดไวรัส	J11 ¹
	ปอดบวมที่เกิดจากไวรัส มีได้จำแนกไว้ที่ใด	J12-16 ¹
	ปอดบวมที่เกิดจากเชื้ออื่น มีได้จำแนกไว้ที่ใด	J16 ¹
	มีภาวะโรคแทรก คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่น	J20 ¹ , J21 ¹ , J22 ¹
โรคหืด	หืด	J45
โรคเบาหวาน	ชนิดพึ่งอินซูลิน	E10.0, 10.1, 10.6, 10.9
	ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน	E11.0, 11.1, 11.6, 11.9
	ชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด	E13.0, 13.1, 13.6, 13.9
	ชนิดอื่นที่ไม่ระบุรายละเอียด	E14.0, 14.1, 14.6, 14.9
โรคหัวใจล้มเหลว	หัวใจล้มเหลว	I50
	โรคปอดบวมน้ำ	J81
โรคความดันโลหิตสูง	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ	I10.0, 10.1
	โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง	I11

¹และมีการวินิจฉัยรองตามรหัส ICD10 คือ J44

- 2.3 สำหรับโรคหัวใจล้มเหลวต้องไม่มีเหตุการณ์ตามรหัส ICD9CM คือ 33.6, 35, 36, 37.3, 37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98 ดังนี้

1) Combined heart-lung transplantation
2) Operation on valve and septa of heart
3) Operations on vessels of heart
4) Pericardiectomy and excision of lesion of heart
5) Heart replacement procedures
6) Insertion, revision, replacement, and removal of leads; insertion of temporary pacemaker system; or revision of cardiac device packet
7) Insertion, replacement, removal, and revision of pacemaker device
8) Implantation or replacement of automatic cardioverter/defibrillator, total system [AICD]
9) Replacement of automatic cardioverter/ defibrillator pulse generator only

3. ค่ามัธยฐานของ relative weight, adjusted relative weight ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม, และจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน การเลือกใช้ค่ามัธยฐานเป็นค่ากลางที่เป็นตัวแทนของดัชนีทั้งสามตัว เนื่องจากการกระจายของข้อมูลไม่ได้เป็นลักษณะสมมาตร (Normal distribution) แต่จะกระจุกตัวอยู่ในด้านค่าตัวเลขที่ต่ำ ซึ่งในกรณีดังกล่าวค่ามัธยฐาน (Mean) จะให้ภาพที่สูงกว่าความเป็นจริง มัธยฐาน (Median) หรือมัชฌิมเรขาคณิต (Geometric mean) จะเป็นค่ากลางที่ดีกว่า

3.1 ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2550-2553 (ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)

3.2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนวณค่า relative weight, adjusted relative weight ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและจำนวนวันนอนของแต่ละโรงพยาบาลตามรหัสสถานพยาบาลผู้ให้บริการ (Hcode) แล้วหาค่ามัธยฐาน (median) ตามรายเขตของตัวชี้วัดเหล่านี้ จำแนกตามระดับสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน และเป็นรายโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดการให้บริการสุขภาพแยกตามประเภทโรงพยาบาล

และเขตกระทรวงสาธารณสุข

กรกฎาคม - กันยายน 2553

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาลของจังหวัดปทุมธานี ประเภท รพช. พบว่า ประมาณ 50% ของ รพช.ทั้งหมด มีค่า HSMR สูง


อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของจังหวัดสระบุรี รพศ./รพท. และ รพช. ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 2 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 1

ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส โรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	1400	พระนครศรีอยุธยา	10660	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
	1900	สระบุรี	10661	โรงพยาบาลสระบุรี
รพท.	1200	นนทบุรี	10686	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
	1300	ปทุมธานี	10687	โรงพยาบาลปทุมธานี
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10688	โรงพยาบาลเสนา
	1900	สระบุรี	10695	โรงพยาบาลพระพุทธบาท
รพช.	1200	นนทบุรี	10756	โรงพยาบาลบางกรวย
	1200	นนทบุรี	10757	โรงพยาบาลบางใหญ่
	1200	นนทบุรี	10758	โรงพยาบาลบางบัวทอง
	1200	นนทบุรี	10759	โรงพยาบาลไทรน้อย
	1200	นนทบุรี	10760	โรงพยาบาลปากเกร็ด
	1300	ปทุมธานี	10761	โรงพยาบาลคลองหลวง
	1300	ปทุมธานี	10762	โรงพยาบาลธัญบุรี
	1300	ปทุมธานี	10763	โรงพยาบาลประจักษ์ปัตย์
	1300	ปทุมธานี	10764	โรงพยาบาลหนองเสือ
	1300	ปทุมธานี	10765	โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
	1300	ปทุมธานี	10766	โรงพยาบาลลำลูกกา
	1300	ปทุมธานี	10767	โรงพยาบาลสามโคก


ตารางที่ 2 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 1

ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส โรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	1400	พระนครศรีอยุธยา	10768	โรงพยาบาลท่าเรือ
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10769	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง)
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10770	โรงพยาบาลบางไทร
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10771	โรงพยาบาลบางบาล
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10772	โรงพยาบาลบางปะอิน
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10773	โรงพยาบาลบางปะหัน
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10774	โรงพยาบาลผักไห่
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10775	โรงพยาบาลภาชี
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10776	โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10777	โรงพยาบาลวังน้อย
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10778	โรงพยาบาลบางซ้าย
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10779	โรงพยาบาลอุทัย
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10780	โรงพยาบาลมหาราช
	1400	พระนครศรีอยุธยา	10781	โรงพยาบาลบ้านแพรก
	1900	สระบุรี	10807	โรงพยาบาลแก่งคอย
	1900	สระบุรี	10808	โรงพยาบาลหนองแค
	1900	สระบุรี	10809	โรงพยาบาลวิหารแดง
	1900	สระบุรี	10810	โรงพยาบาลหนองแซง
	1900	สระบุรี	10811	โรงพยาบาลบ้านหมอ
	1900	สระบุรี	10812	โรงพยาบาลดอนพุด
	1900	สระบุรี	10813	โรงพยาบาลหนองโดน
	1900	สระบุรี	10814	โรงพยาบาลเสาไห้
	1900	สระบุรี	10815	โรงพยาบาลมวกเหล็ก
	1900	สระบุรี	10816	โรงพยาบาลวังม่วง




ภาพที่ 1 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 1

จากภาพที่ 1 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 1 เกือบทุก รพ. มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีค่า HSMR สูง



ภาพที่ 2 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนนทบุรี


จากภาพที่ 2 พบว่า รพช. ใน จ.นนทบุรี ที่มีค่า HSMR มากกว่า 120 ได้แก่ รพ.บางใหญ่



761 : รพ.คลองหลวง 762 : รพ.ธัญบุรี 763 : รพ.ประชาธิปัตย์ 764 : รพ.หนองเสือ 765 : รพ.ลาดหลุมแก้ว 766 : รพ.ลำลูกกา 767 : รพ.สามโคก

ภาพที่ 3 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปทุมธานี


จากภาพที่ 3 พบว่า รพช. ใน จ.ปทุมธานี ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์สูง ยกเว้น รพ. ลาดหลุมแก้ว



768 : รพ.ท่าเรือ 769 : รพ.สมเด็จพระสังฆราช 770 : รพ.บางบาล 771 : รพ.บางบาล 772 : รพ.บางปะอิน 773 : รพ.บางปะหัน 774 : รพ.ผักไห่ 775 : รพ.ภาชี 776 : รพ.ลาดบัวหลวง 777 : รพ.วังน้อย 778 : รพ.บ้านแพรก 779 : รพ.อุทัย 780 : รพ.มหาสารคาม 781 : รพ.บ้านแพรก

ภาพที่ 4 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


จากภาพที่ 4 พบว่า รพช. ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.ท่าเรือ ซึ่งอยู่มีค่าค่อนข้างสูง



807 : รพ.แก่งคอย 808 : รพ.หนองแค 809 : รพ.วิหารแดง 810 : รพ.หนองแซง 811 : รพ.บ้านหมือ 812 : รพ.คอนทูด 813 รพ.หนองโดน 814 รพ.เส้าไห้ 815 : รพ.มวกเหล็ก 816 : รพ.วังม่วง

ภาพที่ 5 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสระบุรี


จากภาพที่ 5 พบว่า ไตรมาสที่ 4 รพช. ใน จ.สระบุรี ที่มีค่า HSMR มากกว่า 120 ได้แก่ รพ.มวกเหล็ก



10660 : รพ.พระนครศรีอยุธยา 10661 : รพ.สระบุรี 10686 : รพ.พระนั่งเกล้า 10687 : รพ.ปทุมธานี 10688 : รพ.เสนา
10695 : รพ.พระพุทธบาท

ภาพที่ 6 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 1


จากภาพที่ 6 พบว่า รพศ./รพท. ประมาณครึ่งหนึ่ง มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



756 : รพ.บางกรวย 757 : รพ.บางใหญ่ 758 : รพ.บางบัวทอง 759 : รพ.ไทรน้อย 760 : รพ.ปากเกร็ด

ภาพที่ 7 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนนทบุรี


จากภาพที่ 7 พบว่า รพช. ในจังหวัดนนทบุรี ค่า ACSC ส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ. ไทรน้อย อาจบ่งชี้ว่าผู้ป่วยไม่เข้ารับบริการ ดังนั้น ควรศึกษาเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ดังกล่าว



761 : รพ.คลองหลวง 762 : รพ.ธัญบุรี 763 : รพ.ประชาธิปัตย์ 764 : รพ.หนองเสือ 765 : รพ.ลาดหลุมแก้ว 766 : รพ.ลำลูกกา 767 : รพ.สามโคก

ภาพที่ 8 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดปทุมธานี

จากภาพที่ 8 พบว่า รพช. ในจังหวัดปทุมธานี ค่า ACSC ของ รพ. ลาดหลุมแก้ว สูงกว่าค่ามัธยฐาน ของประเทศ ในทุกไตรมาส รพ.ธัญบุรี, รพ.ประชาธิปัตย์ และ รพ.คลองหลวง มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน ทุกไตรมาส



807 : รพ.แก่งคอย 808 : รพ.หนองแค 809 : รพ.วิหารแดง 810 : รพ.หนองแซง 811 : รพ.บ้านหม้อ 812 : รพ.คอนพุท 813 : รพ.หนองโดน 814 : รพ.เสาไห้ 815 : รพ.มวกเหล็ก 816 : รพ.วังม่วง

ภาพที่ 9 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสระบุรี


จากภาพที่ 9 พบว่า รพช. ในจังหวัดสระบุรี ประมาณ 50% มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 3 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 1 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	พระนครศรีอยุธยา	8.3	39.8	30.6	69.8	58.0	15.3	221.8
	สระบุรี	23.4	40.8	20.6	69.9	48.3	19.7	222.7
	พระนครศรีอยุธยา	6.9	14.7	5.0	25.1	32.1	6.0	89.8
	ปทุมธานี	16.0	35.1	14.5	25.4	40.0	12.3	143.2
	เสนา	19.3	18.7	21.3	41.4	59.8	15.5	176.0
	พระพุทธรบาท	12.5	56.4	17.3	18.5	37.4	12.5	154.6
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	บางกรวย	5.8	9.6	1.9	30.1	17.2		64.6
	บางใหญ่	4.2	14.3	19.2	24.3	8.7	3.9	74.6
	บางบัวทอง	6.3	27.2	10.9	22.7	18.4	3.3	88.8
	ไทรน้อย	5.8	30.0	33.5	37.7	24.5	10.1	141.5
	ปากเกร็ด	1.6	8.1	5.0	15.4	3.2	6.5	39.7
	คลองหลวง		17.9	10.8	32.9	12.1		73.7
	ธัญบุรี	9.0	15.4	20.6	10.1	18.3	4.6	77.9

ตารางที่ 3 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 1 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ประชาธิปัตย์	7.1	27.5	26.8	30.3	26.1	4.4	122.2
	หนองเสือ		43.4	24.1	38.1	9.5	40.5	155.7
	ลาดหลุมแก้ว	25.6	29.7	14.7	64.3	18.7	49.6	202.7
	ลำลูกกา	2.8	40.0	14.5	54.8	18.4	22.1	152.7
	สามโคก	10.1	30.0	19.7	9.6	14.8	18.4	102.6
	ท่าเรือ	38.2	23.3	21.2	96.3	64.7	6.3	249.9
	สมเด็จพระสังฆราช	23.3	39.8	29.3	54.5	21.8	38.0	206.7
	บางไทร	13.5	53.4	4.7	46.4	42.8	9.4	170.3
	บางบาล	13.0	12.9	30.8	39.6	40.9	9.8	147.0
	บางปะอิน	2.2	38.4	21.2	28.9	39.3	17.8	147.9
	บางปะหัน	16.2	27.4	22.8	124.2	30.4	98.7	319.7
	ผักไห่	7.8	63.7	29.5	53.6	57.9	40.1	252.5
	ภาชี	4.4	34.3	27.9	58.4	25.8	13.5	164.3
	ลาดบัวหลวง	10.0	133.7	24.6	83.4	70.7	42.6	365.0
	วังน้อย	15.1	31.8	25.3	67.9	52.5	16.5	209.1
	บางซ้าย			12.1	129.4	8.3	102.7	252.5
	อุทัย	17.2	61.1	75.1	15.0	34.7	3.0	206.1
	มหาราช		12.9		23.6	56.9	27.7	121.1
	บ้านแพรก		55.4		71.6	160.0	28.8	315.8
	แก่งคอย	10.9	37.8	34.1	82.4	24.3	44.9	234.4
	หนองแค	13.5	19.9	33.0	96.8	18.2	30.2	211.7
	วิหารแดง	24.6	86.6	55.8	67.7	48.7	60.0	343.3
	หนองแซง	29.1	14.5	15.9	37.9	30.0		127.4
	บ้านหมอ	20.4	51.8	25.2	71.1	43.8	25.6	237.9
	ดอนพุด	14.0	26.1	30.2	39.9		39.6	149.8
	หนองโดน		19.2	47.5	48.8		28.7	144.1
	เสนาห์	24.5	30.4	14.9	80.7	15.6	26.6	192.6
	มวกเหล็ก	11.4	33.5	12.1	32.7	21.5	26.1	137.3
	วังม่วงสัตว์ธรรมชาติ	21.3	108.1	44.5	92.3	101.1	42.1	409.4



ภาพที่ 10 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 1

จากภาพที่ 10 พบว่า รพ.บ้านแพ้ว มีค่า RW และ adjusted RW สูงใกล้เคียงกับ รพศ./ รพท. ได้แก่ รพ.พระพุทธรบาท และ รพ.เสนา มีค่าดังกล่าวค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกัน

ตารางที่ 4 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 1

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.7	0.7	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	พระนครศรีอยุธยา	0.87	0.7	0.72	0.7	0.81	0.62	0.76	0.67	0.68	0.67	0.72	0.62	3	3	3	3	3	3
	สระบุรี	0.86	0.86	0.88	0.83	0.93	0.74	0.78	0.8	0.85	0.76	0.86	0.7	3	3	3	3	3	3
	พระนครศรีอยุธยา	0.74	0.88	0.81	0.94	0.94	0.87	0.7	0.83	0.75	0.88	0.88	0.82	3	3	3	3	3	3
	ปทุมธานี	0.64	0.67	0.7	0.67	0.7	0.62	0.62	0.63	0.65	0.62	0.65	0.62	3	3	3	3	3	3
	เสนา	0.44	0.54	0.54	0.55	0.55	0.48	0.43	0.49	0.52	0.51	0.52	0.44	3	3	3	3	3	3
	พระพุทธรบาท	0.43	0.53	0.52	0.55	0.55	0.52	0.42	0.51	0.49	0.51	0.53	0.48	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.4	0.41	0.4	0.41	0.4	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บางกรวย	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	บางใหญ่	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.38	0.39	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	บางบัวทอง	0.39	0.42	0.42	0.42	0.43	0.39	0.39	0.4	0.4	0.39	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	ไทรน้อย	0.37	0.43	0.4	0.43	0.53	0.4	0.37	0.41	0.39	0.41	0.44	0.39	2	2	2	2	2	2
	ปากเกร็ด	0.42	0.43	0.48	0.52	0.42	0.44	0.39	0.42	0.44	0.44	0.37	0.42	2	2	2	2	2	2
	คลองหลวง	0.48	0.49	0.49	0.48	0.48	0.51	0.46	0.45	0.44	0.43	0.48	0.48	2	2	3	2	2	2
	ธัญบุรี	0.42	0.48	0.43	0.43	0.43	0.54	0.4	0.44	0.41	0.42	0.41	0.5	2	2	2	2	2	2
	ประชาธิปไตย	0.39	0.4	0.39	0.42	0.42	0.42	0.39	0.39	0.39	0.41	0.4	0.41	2	3	2	3	3	3
	หนองเสือ	0.41	0.42	0.43	0.41	0.45	0.42	0.4	0.41	0.41	0.39	0.43	0.39	2	2	2	2	2	3
	ลาดหลุมแก้ว	0.39	0.41	0.39	0.39	0.42	0.42	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	2	2	2	2	2	2
	ลำลูกกา	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.4	0.4	2	2	2	2	2	2
	สามโคก	0.37	0.42	0.39	0.39	0.43	0.47	0.37	0.42	0.42	0.39	0.42	0.43	3	3	3	3	3	3

ตารางที่ 4 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 1

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	ท่าเรือ	0.48	0.48	0.44	0.49	0.51	0.47	0.42	0.42	0.41	0.41	0.45	0.4	2	2	2	2	2	2
	สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)	0.39	0.41	0.39	0.4	0.42	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.41	2	2	2	2	3	3
	บางไทร	0.39	0.41	0.43	0.41	0.42	0.39	0.39	0.4	0.41	0.39	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	บางบาล	0.39	0.48	0.5	0.46	0.48	0.42	0.39	0.42	0.46	0.42	0.45	0.41	2	2	2	2	2	2
	บางปะอิน	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	3	3	3	3	2	3
	บางปะหัน	0.42	0.48	0.53	0.48	0.48	0.48	0.4	0.45	0.44	0.45	0.48	0.43	2	3	3	3	2	3
	ผักไห่	0.41	0.43	0.41	0.43	0.43	0.48	0.39	0.41	0.39	0.42	0.42	0.43	2	2	2	2	2	2
	ภาชี	0.42	0.42	0.42	0.4	0.44	0.39	0.41	0.4	0.42	0.39	0.42	0.39	3	3	2	2	3	3
	ลาดบัวหลวง	0.44	0.41	0.41	0.41	0.48	0.39	0.41	0.39	0.4	0.39	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	วังน้อย	0.41	0.43	0.42	0.42	0.43	0.51	0.39	0.41	0.39	0.4	0.42	0.44	2	2	2	2	2	2
	บางซ้าย	0.39	0.39	0.39	0.39	0.4	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	อุทัย	0.48	0.45	0.57	0.42	0.42	0.52	0.42	0.42	0.44	0.42	0.4	0.44	2	2	2	2	2	2
	มหาราช	0.47	0.48	0.49	0.37	0.52	0.59	0.41	0.43	0.42	0.34	0.48	0.49	2	2	2	2	2	2
	บ้านแพรก	0.6	0.62	0.65	0.62	0.62	0.62	0.55	0.62	0.62	0.62	0.57	0.56	2	2	2	2	2	2
	แก่งคอย	0.38	0.39	0.39	0.39	0.43	0.39	0.37	0.39	0.38	0.37	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	หนองแค	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.37	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	วิหารแดง	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.41	0.37	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	หนองแซง	0.43	0.43	0.47	0.39	0.5	0.43	0.41	0.43	0.43	0.39	0.46	0.42	3	3	3	3	3	3
	บ้านหมือ	0.41	0.48	0.41	0.52	0.53	0.45	0.39	0.43	0.41	0.44	0.49	0.43	2	2	2	2	2	2
	ดอนพุด	0.39	0.4	0.4	0.48	0.46	0.37	0.39	0.39	0.39	0.4	0.43	0.34	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 4 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 1

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	หนองโดน	0.43	0.39	0.39	0.39	0.43	0.39	0.4	0.38	0.39	0.34	0.39	0.35	2	2	2	2	2	2
	เสาไห้	0.39	0.43	0.49	0.39	0.43	0.44	0.39	0.41	0.43	0.37	0.43	0.42	2	2	2	2	2	2
	มวกเหล็ก	0.41	0.4	0.4	0.39	0.4	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	วังม่วงสี่ธรรม	0.37	0.39	0.39	0.37	0.38	0.39	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาลของจังหวัดลพบุรีและชัยนาท ประเภท รพศ./ รพท. พบว่า ประมาณ 50% ของ รพศ./ รพท. ทั้งหมด มีค่า HSMR สูง สำหรับ รพช. ประมาณ 50% ของ รพช. ทั้งหมด มีค่า HSMR สูง


อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รพศ./รพท. และ รพช. ส่วนใหญ่ ในไตรมาส 4 มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัดชัยนาท

ตารางที่ 5 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 2

ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ./รพท.	1500	อ่างทอง	10689	โรงพยาบาลอ่างทอง
	1600	ลพบุรี	10690	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (เดิมชื่อ ร.พ.ลพบุรี)
	1600	ลพบุรี	10691	โรงพยาบาลบ้านหมี่
	1700	สิงห์บุรี	10692	โรงพยาบาลสิงห์บุรี
	1700	สิงห์บุรี	10693	โรงพยาบาลอินทร์บุรี
	1800	ชัยนาท	10694	โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
รพช.	1500	อ่างทอง	10782	โรงพยาบาลไชโย
	1500	อ่างทอง	10784	โรงพยาบาลป่าโมก
	1500	อ่างทอง	10785	โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
	1500	อ่างทอง	10786	โรงพยาบาลแสลงหา
	1500	อ่างทอง	10787	โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
	1500	อ่างทอง	10788	โรงพยาบาลสามโก้
	1600	ลพบุรี	10789	โรงพยาบาลพัฒนานิคม
	1600	ลพบุรี	10790	โรงพยาบาลโคกสำโรง
	1600	ลพบุรี	10791	โรงพยาบาลชัยบาดาล

ตารางที่ 5 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 2


ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	1600	ลพบุรี	10792	โรงพยาบาลท่าม่วง
	1600	ลพบุรี	10793	โรงพยาบาลท่าหลวง
	1600	ลพบุรี	10794	โรงพยาบาลสระโบสถ์
	1600	ลพบุรี	10795	โรงพยาบาลโคกเจริญ
	1600	ลพบุรี	10796	โรงพยาบาลลำสนธิ
	1600	ลพบุรี	10797	โรงพยาบาลหนองม่วง
	1700	สิงห์บุรี	10798	โรงพยาบาลบางระจัน
	1700	สิงห์บุรี	10799	โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
	1700	สิงห์บุรี	10800	โรงพยาบาลพรหมบุรี
	1700	สิงห์บุรี	10801	โรงพยาบาลท่าช้าง
	1800	ชัยนาท	10802	โรงพยาบาลมโนรมย์
	1800	ชัยนาท	10803	โรงพยาบาลวัดสิงห์
	1800	ชัยนาท	10804	โรงพยาบาลสรรพยา
	1800	ชัยนาท	10805	โรงพยาบาลสรรคบุรี
	1800	ชัยนาท	10806	โรงพยาบาลหันคา



10689 : รพ.อ่างทอง 10690 : รพ.พระนารายณ์มหาราช (เดิมชื่อ ร.พ.ลพบุรี) 10691 : รพ.บ้านหมี่ 10692 : รพ.สิงห์บุรี 10693 : รพ.อินทร์บุรี 10694 : รพ.ชัยนาทนเรนทร

ภาพที่ 11 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 2


จากภาพที่ 11 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 2 ของไตรมาส 4 ประมาณ 50% ของ รพศ./รพท. ทั้งหมด มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.พระนารายณ์มหาราช และรพ.บ้านหมี่ ที่มีค่า HSMR สูง



782 : รพ.ไชโย 784 : รพ.ป่าโมก 785 : รพ.โพธิ์ทอง 786 : รพ.แสวงหา 787 : รพ.วิเศษชัยชาญ 788 : รพ.สามโก้

ภาพที่ 12 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอ่างทอง

จากภาพที่ 12 พบว่า รพช. ใน จ.อ่างทอง ของไตรมาสที่ 4 ทุก รพ. มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี




789 : รพ.พัฒนานิคม 790 : รพ.โคกสำโรง 791 : รพ.ชัยบาดาล 792 : รพ.ท่าเรือ 793 : รพ.ท่าหลวง 794 : รพ.สระโบสถ์

795 : รพ.โคกเจริญ 796 : รพ.ลำสนธิ 797 : รพ.หนองม่วง

ภาพที่ 13 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลพบุรี


จากภาพที่ 13 พบว่า รพช. ใน จ.ลพบุรี ของไตรมาสที่ 4 ประมาณ 50% ของ รพช.ทั้งหมด มีค่า HSMR สูง โดยเฉพาะ รพ.โคกสำโรง, รพ.สระโบสถ์, รพ.ชัยบาดาล และ รพ.โคกเจริญ



798 : รพ.บางระจัน 799 : รพ.ค่ายบางระจัน 800 : รพ.พรหมบุรี 801 : รพ.ท่าช้าง

ภาพที่ 14 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสิงห์บุรี


จากภาพที่ 14 พบว่า รพช. ใน จ.สิงห์บุรี ของไตรมาสที่ 4 ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.พรหมบุรี มีแนวโน้มของค่า HSMR ลดลงและค่อนข้างต่ำ



802 : รพ.มโนรมย์ 803 : รพ.วัดสิงห์ 804 : รพ.สรรพยา 805 : รพ.สรรพคุณ 806 : รพ.หันคา

ภาพที่ 15 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชัยนาท


จากภาพที่ 15 พบว่า รพช. ใน จ.ชัยนาท ของไตรมาสที่ 4 ได้แก่ รพ.สรรพยา มีค่า HSMR สูงมาก รวมทั้ง รพ.สรรพคุณ มีค่า HSMR เกิน 120



10689 : รพ.อ่างทอง 10690 : รพ.พระนารายณ์มหาราช (เดิมชื่อ ร.พ.ลพบุรี) 10691 : รพ.บ้านหมี่ 10692 : รพ.สิงห์บุรี
10693 : รพ.อินทร์บุรี 10694 : รพ.ชัยนาทนเรนทร

ภาพที่ 16 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 2


จากภาพที่ 16 พบว่า รพศ./รพท. ใน เขต 2 เกือบทุก รพ. มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานในประเทศ (และเกือบทุกไตรมาส)



782 : รพ.ไชโย 784 : รพ.ป่าโมก 785 : รพ.โพธิ์ทอง 786 : รพ.แสวงหา 787 : รพ.วิเศษชัยชาญ 788 : รพ.สามโก้

ภาพที่ 17 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอ่างทอง


จากภาพที่ 17 พบว่า รพช. ใน จ.อ่างทอง ทุก รพ. มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ในทุกไตรมาส ดังนั้น ควรศึกษา รพ.ไชโย เนื่องจาก มีค่า ACSC สูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดทั้ง 4 ไตรมาส



789 : รพ.พัฒนานิคม 790 : รพ.โคกสำโรง 791 : รพ.ชัยบาดาล 792 : รพ.ท่าเรือ 793 : รพ.ท่าหลวง 794 : รพ.สระโบสถ์ 795 : รพ.โคกเจริญ 796 : รพ.ลำสนธิ 797 : รพ.หนองม่วง

ภาพที่ 18 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดลพบุรี


จากภาพที่ 18 พบว่า รพช. ใน จ.ลพบุรี ส่วนใหญ่ มีค่า ACSC ในไตรมาส 4 สูงกว่าค่ามัธยฐานในประเทศ ยกเว้น รพ.โคกสำโรง



798 : รพ.บางระจัน 799 : รพ.ค่ายบางระจัน 800 : รพ.พรหมบุรี 801 : รพ.ท่าช้าง

ภาพที่ 19 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสิงห์บุรี

จากภาพที่ 19 พบว่า รพช. ใน จ.สิงห์บุรี ทุก รพ. มีค่า ACSC อยู่ในเกณฑ์สูงมาก เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานของประเทศ



802 : รพ.มโนรมย์ 803 : รพ.วัดสิงห์ 804 : รพ.สรรพยา 805 : รพ.สรรคบุรี 806 : รพ.หันคา

ภาพที่ 20 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดชัยนาท


จากภาพที่ 20 พบว่า รพช. ใน จ.ชัยนาท มีค่า ACSC ของไตรมาส 4 อยู่ในเกณฑ์สูง ได้แก่ รพ.สรรพยา และ รพ.มโนรมย์

ตารางที่ 6 ค่า ACSC รายโรค และ ค่า ACSC รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 2
(เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	อ่างทอง	14.8	47.6	56.3	35.0	53.8	74.1	281.7
	ลพบุรี	19.7	31.5	29.3	53.9	34.8	4.4	173.5
	บ้านหมี่	18.1	58.2	16.3	76.5	57.3	20.2	246.7
	สิงห์บุรี	14.0	65.6	14.3	46.7	103.5	61.2	305.3
	อินทร์บุรี	8.3	39.6	18.5	96.4	33.2	15.0	211.0
	ชัยนาท	15.2	88.8	20.3	81.6	103.1	10.5	319.6
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	138.0
	ไชโย		66.2	62.8	79.6	49.7	128.2	386.5
	ป่าโมก	15.2	9.8	106.4	58.6	86.1	15.0	291.0
	โพธิ์ทอง	7.1	49.5	21.4	81.1	75.8	21.5	256.4
	แสวงหา	13.3	26.3	36.2	29.6	45.5	30.2	181.1
	วิเศษชัย ชาญ	4.6	70.1	59.4	35.5	47.6	31.0	248.1
	สามโก้	5.9	99.7	26.8	111.7	39.3	31.5	314.9
	พัฒนานาคคม	13.1	39.6	44.8	71.7	23.2	4.1	196.4
	โคกสำโรง	7.0	34.7	13.5	34.0	29.5	1.4	120.0
	ชัยบาดาล	19.4	37.3	18.2	15.6	35.1	10.2	135.8
	ท่าเรือ	8.6	30.6	10.5	78.7	2.4	19.7	150.5
	ท่าหลวง	27.0	13.2	37.7	56.5	13.1	4.4	152.0
	สระโบสถ์	5.1		36.0	72.3	16.2		129.6
	โคกเจริญ	12.7	104.0	37.6	130.2	12.7	5.3	302.5
	ลำสนธิ	5.0	10.2	10.1	30.9	64.1	10.1	130.3
	หนองม่วง	37.2	42.0	30.3	107.1	18.4	22.1	257.2
	บางระจัน	6.9	37.9	36.6	94.1	37.6	17.3	230.4
	ค่าย บางระจัน	8.4	56.9	18.4	85.3	21.0	38.1	228.2
	พรหมบุรี	11.1	211.2	58.9	35.4	7.4	78.7	402.8

ตารางที่ 6 ค่า ACSC รายโรค และ ค่า ACSC รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 2
(เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ท่าช้าง	11.1	92.8	99.4	43.4		76.2	323.0
	มโนรมย์	4.0	37.1	21.5	22.3	34.8	24.1	143.8
	วัดสิงห์	5.5	29.5		18.9	16.7		70.7
	สรรพยา	7.1	40.4	20.7	33.2	16.8	7.7	125.9
	สวรรคบุรี	4.8	32.0	15.3	35.2	41.4	3.3	131.9
	หันคา	7.3	22.9	23.0	46.4	21.8	7.0	128.4



ภาพที่ 21 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 2

จากภาพที่ 21 พบว่า รพช. ที่มีค่า RW ต่ำสุดในเขตนี้ คือ รพ.ท่าช้าง

ตารางที่ 7 มัถฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 2

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัถฐาน relative weight						ค่ามัถฐาน adjusted relative weight						ค่ามัถฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	อ่างทอง	0.68	0.66	0.67	0.66	0.72	0.62	0.65	0.62	0.62	0.63	0.68	0.62	3	3	3	3	3	3
	ลพบุรี	0.80	0.89	0.94	0.89	0.91	0.85	0.72	0.81	0.83	0.82	0.81	0.80	3	3	3	3	3	3
	บ้านหมี่	0.67	0.69	0.69	0.72	0.69	0.65	0.62	0.67	0.68	0.69	0.67	0.62	3	3	3	3	3	3
	สิงห์บุรี	0.60	0.64	0.68	0.66	0.67	0.57	0.55	0.61	0.65	0.62	0.62	0.53	3	3	3	3	3	3
	อินทร์บุรี	0.60	0.66	0.60	0.66	0.67	0.69	0.54	0.62	0.55	0.62	0.64	0.67	3	3	3	3	3	4
	ชัยนาท	0.66	0.65	0.66	0.62	0.68	0.63	0.62	0.62	0.62	0.60	0.65	0.62	3	3	3	3	3	3
รพท.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ไชโย	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	2	3	2	2	3	3
	ป่าโมก	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	3	3	2
	โพธิ์ทอง	0.41	0.51	0.42	0.49	0.58	0.59	0.39	0.44	0.40	0.44	0.49	0.49	2	2	2	2	2	2
	แสวงหา	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	3	3	3	3	3	3
	วิเศษชัยชาญ	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	2	2	2	2	2	3
	สามโก้	0.41	0.39	0.43	0.42	0.41	0.39	0.39	0.39	0.43	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	พัฒนานิคม	0.48	0.47	0.48	0.49	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.47	0.41	0.40	2	2	2	2	2	2
	โคกสำโรง	0.44	0.52	0.51	0.52	0.52	0.54	0.42	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	3	3	3	3	3	3
	ชัยบาดาล	0.43	0.44	0.48	0.47	0.44	0.42	0.42	0.43	0.46	0.44	0.43	0.42	3	3	3	3	3	3
	ท่าเรือ	0.48	0.44	0.44	0.43	0.49	0.43	0.43	0.41	0.40	0.41	0.44	0.41	2	2	2	2	2	2
	ท่าหลวง	0.48	0.42	0.39	0.41	0.53	0.41	0.42	0.40	0.39	0.39	0.44	0.39	2	2	2	2	2	2
	สระโบสถ์	0.48	0.52	0.49	0.64	0.54	0.49	0.43	0.48	0.48	0.60	0.49	0.48	2	2	2	2	2	2
	โคกเจริญ	0.48	0.42	0.42	0.48	0.43	0.39	0.41	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ลำสนธิ	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	หนองม่วง	0.39	0.43	0.40	0.43	0.51	0.43	0.38	0.42	0.39	0.43	0.48	0.41	2	2	2	2	2	2
	บางระจัน	0.40	0.43	0.42	0.48	0.48	0.39	0.39	0.41	0.40	0.43	0.44	0.39	2	2	2	2	2	2
	ค่ายบางระจัน	0.41	0.41	0.43	0.43	0.43	0.39	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.39	2	2	2	2	2	2
	พรหมบุรี	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ท่าช้าง	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.37	0.39	0.38	2	2	2	3	2	2

ตารางที่ 7 มัถยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 2

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัถยฐาน relative weight						ค่ามัถยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัถยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	มโนรมย์	0.40	0.43	0.40	0.39	0.48	0.49	0.39	0.40	0.39	0.39	0.43	0.43	2	2	2	2	2	2
รพช.	วัดสิงห์	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.39	0.42	0.43	0.41	0.40	0.43	2	2	2	2	2	2
	สรรพยา	0.41	0.41	0.40	0.41	0.54	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.44	0.39	2	2	2	2	2	2
	สรรพบุรี	0.43	0.47	0.43	0.47	0.48	0.52	0.40	0.43	0.40	0.43	0.43	0.45	2	2	2	2	2	2
	หันคา	0.53	0.55	0.66	0.63	0.53	0.43	0.48	0.49	0.61	0.59	0.49	0.42	2	2	3	3	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล รพศ./ รพท. และ รพช. ในเกือบทุกจังหวัด ของไตรมาส 4 มีค่าใกล้เคียง หรือต่ำกว่า 100 ยกเว้น รพช. ส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีค่า HSMR สูง


อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รพศ./รพท. และ รพช. ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีอัตราสูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 8 แสดงรหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 3

ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	2500	ปราจีนบุรี	10665	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รพท.	1100	สมุทรปราการ	10685	โรงพยาบาลสมุทรปราการ
	2400	ฉะเชิงเทรา	10697	โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
	2600	นครนายก	10698	โรงพยาบาลนครนายก
	2700	สระแก้ว	10699	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
รพช.	1100	สมุทรปราการ	10752	โรงพยาบาลบางบ่อ
	1100	สมุทรปราการ	10753	โรงพยาบาลบางพลี
	1100	สมุทรปราการ	10754	โรงพยาบาลบางจาก
	1100	สมุทรปราการ	10755	โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
	2400	ฉะเชิงเทรา	10833	โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
	2400	ฉะเชิงเทรา	10850	โรงพยาบาลบางคล้า
	2400	ฉะเชิงเทรา	10851	โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
	2400	ฉะเชิงเทรา	10852	โรงพยาบาลบางปะกง
	2400	ฉะเชิงเทรา	10853	โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
	2400	ฉะเชิงเทรา	10854	โรงพยาบาลพนมสารคาม
	2400	ฉะเชิงเทรา	10855	โรงพยาบาลสนามชัยเขต
	2400	ฉะเชิงเทรา	10856	โรงพยาบาลแปลงยาว
	2400	ฉะเชิงเทรา	13747	รพช.ราชสาส์น

ตารางที่ 8 แสดงรหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 3


ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	2500	ปราจีนบุรี	10857	โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
	2500	ปราจีนบุรี	10858	โรงพยาบาลนาดี
	2500	ปราจีนบุรี	10859	โรงพยาบาลบ้านสร้าง
	2500	ปราจีนบุรี	10860	โรงพยาบาลประจันตคาม
	2500	ปราจีนบุรี	10861	โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
	2500	ปราจีนบุรี	10862	โรงพยาบาลศรีมโหสถ
	2600	นครนายก	10863	โรงพยาบาลปากพลี
	2600	นครนายก	10864	โรงพยาบาลบ้านนา
	2600	นครนายก	10865	โรงพยาบาลองครักษ์
	2700	สระแก้ว	10866	โรงพยาบาลคลองหาด
	2700	สระแก้ว	10867	โรงพยาบาลตาพระยา
	2700	สระแก้ว	10868	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
	2700	สระแก้ว	10869	โรงพยาบาลวัฒนานคร
	2700	สระแก้ว	10870	โรงพยาบาลอรัญประเทศ
	2700	สระแก้ว	13817	โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์



10665 : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 10685 : รพ.องค์รักษ์ 10697 : รพ.เมืองฉะเชิงเทรา 10698 : รพ.นครนายก 10699 : รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ภาพที่ 22 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 3


จากภาพที่ 22 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 3 ในไตรมาส 4 มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี



752 : รพ.บางพลี 753 : รพ.บางปอ 754 : รพ.บางจาก 755 : รพ.พระสมุทรเจดีย์

ภาพที่ 23 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรปราการ


จากภาพที่ 23 พบว่า รพช.ใน จ.สมุทรปราการ ทุก รพ. มีค่า HSMR ค่อนข้างสูง



833 : รพ.ท่าตะเกียบ 850 : รพ.บางคล้า 851 : รพ.บางน้ำเปรี้ยว 852 : รพ.บางปะกง 853 : รพ.บ้านโพธิ์ 854 : รพ.พนมสารคาม 855 : รพ.สนามชัยเขต 856 : รพ.แปลงยาว 747 : รพช.ราชสาส์น

ภาพที่ 24 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดฉะเชิงเทรา


จากภาพที่ 24 พบว่า รพช. ใน จ.ฉะเชิงเทรา ค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.สนามชัยเขต ที่มีค่าค่อนข้างสูง



857 : รพ.กบินทร์บุรี 858 : รพ.นาดี 859 : รพ.บ้านสร้าง 860 : รพ.ประจันตคาม 861 : รพ.ศรีมหาโพธิ์ 862 : รพ.ศรีมโหสถ

ภาพที่ 25 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปราจีนบุรี


จากภาพที่ 25 พบว่า รพช. ใน จ.ปราจีนบุรี ส่วนใหญ่ มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.กบินทร์บุรี ที่มีค่า HSMR ค่อนข้างสูง



863 : รพ.ปากพลี 864 : รพ.บ้านนา 865 : รพ.องค์รักษ์

ภาพที่ 26 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครนายก


จากภาพที่ 26 พบว่า รพช. ใน จ.นครนายก มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.องค์รักษ์ ที่มีค่าสูงมาก



866 : รพ.คลองหาด 867 : รพ.ตาพระยา 868 : รพ.วังน้ำเย็น 869 : รพ.วัฒนานคร 870 : รพ.อรัญประเทศ 871 : รพ.เขาฉกรรจ์

ภาพที่ 27 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสระแก้ว


จากภาพที่ 27 พบว่า รพช. ใน จ.สระแก้ว ทุก รพ. มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี



10665 : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 10685 : รพ.องค์รักษ์ 10697 : รพ.เมืองจันทรา 10698 : รพ.นครนายก 10699 : รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ภาพที่ 28 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 3


จากภาพที่ 28 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 3 ไตรมาส 4 ส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ รพ.องค์รักษ์



752 : รพ.บางบ่อ 753 : รพ.บางพลี 754 : รพ.บางจาก 755 : รพ.พระสมุทรเจดีย์

ภาพที่ 29 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสมุทรปราการ


จากภาพที่ 29 พบว่า รพช. ใน จ.สมุทรปราการ ทุก รพ. มีค่า ACSC ไกล่เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ประเทศ



833 : รพ.ท่าตะเกียบ 850 : รพ.บางคล้า 851 : รพ.บางน้ำเปรี้ยว 852 : รพ.บางปะกง 853 : รพ.บ้านโพธิ์ 854 : รพ.พนมสารคาม 855 : รพ.สนามชัยเขต 856 : รพ.แปลงยาว 747 : รพช.ราชสาส์น

ภาพที่ 30 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดฉะเชิงเทรา


จากภาพที่ 30 พบว่า รพช. ใน จ.ฉะเชิงเทรา เกือบทุกรพ มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพช. ราชสาส์น และ รพ.บางปะกง



857 : รพ.กบินทร์บุรี 858 : รพ.นาดี 859 : รพ.บ้านสร้าง 860 : รพ.ประจันตคาม 861 : รพ.ศรีมหาโพธิ์ 862 : รพ.ศรีมโหสถ

ภาพที่ 31 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดปราจีนบุรี


จากภาพที่ 31 พบว่า รพช. ใน จ.ปราจีนบุรีส่วนใหญ่มีค่า ACSC ใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.ศรีมโหสถ และ รพ.ศรีมหาโพธิ์



863 : รพ.ปากพลี 864 : รพ.บ้านนา 865 : รพ.องค์รักษ์

ภาพที่ 32 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดนครนายก

จากภาพที่ 32 พบว่า รพช. ใน จ.นครนายก มีค่า ACSC ใกล้ค่ามาตรฐานของประเทศ ในทุก รพ.



866 : รพ.คลองหาด 867 : รพ.ตาพระยา 868 : รพ.วังน้ำเย็น 869 : รพ.วัฒนานคร 870 : รพ.อรัญประเทศ 817 : รพ.เขาฉกรรจ์

ภาพที่ 33 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ของ รพช. จังหวัดสระแก้ว


จากภาพที่ 33 พบว่า รพช. ใน จ.สระแก้ว มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศเล็กน้อย ยกเว้น รพ. คลองหาด และ รพ.ตาพระยา

ตารางที่ 9 ค่า ACSC รายโรค และ ค่า ACSC รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 3
(เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	เจ้าพระยา อภัยภูเบศร์	33.0	93.7	17.2	24.5	95.4	46.3	310.1
	สมุทรปราการ	12.7	19.5	9.1	17.6	20.5	8.9	88.3
	เมือง ฉะเชิงเทรา	22.9	77.2	31.4	95.2	74.5	29.1	330.2
	นครนายก	12.6	83.2	24.6	40.1	93.9	34.6	289.1
	สมเด็จพระ ยุพราช							
	สระแก้ว	17.9	57.2	6.5	21.4	40.5	9.2	152.6
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	บางบ่อ	9.4	29.3	7.6	30.6	18.2	12.0	107.0
	บางพลี	23.4	40.7	23.4	49.6	19.6	8.9	165.7
	บางจาก	6.4	46.6	11.0	15.9	25.4		105.3
	พระสมุทร เจดีย์สวาทยา นนท์	9.2	35.9	10.8	50.2	9.1	36.1	151.1
	ท่าตะเกียบ		51.1	33.6	48.1	44.4	7.2	184.4
	บางคล้า	10.2	81.8	25.0	35.5	11.2	11.7	175.5
	บางน้ำเปรี้ยว	5.4	58.2	64.1	35.1	35.8	16.0	214.6
	บางปะกง	15.1	22.9	25.1	36.0	12.2	29.8	141.2
	บ้านโพธิ์	8.5	27.7	64.7	52.0	69.6	17.9	240.3
	พนมสารคาม	8.9	77.2	9.0	39.0	38.1	38.3	210.6
	สนามชัยเขต	8.5	34.4	8.9	25.7	21.7	16.5	115.6
	แปลงยาว	30.8	78.5	11.7	42.7	11.7	21.3	196.7
	กบินทร์บุรี	12.6	22.6	11.2	36.2	15.9	1.1	99.5
	นาดี	3.5	40.3	13.1	37.6	11.6	31.5	137.6
	บ้านสร้าง		13.7	9.1	13.4	13.7	22.8	72.6
	ประจันตคาม	5.8	18.6	16.7	55.8	22.5	9.0	128.3

ตารางที่ 9 ค่า ACSC รายโรค และ ค่า ACSC รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 3
(เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ศรีมหาโพธิ์	35.2	61.9	21.2	50.2	42.7	21.8	233.0
	ศรีมโหสถ	28.0	56.2	23.4	58.8	53.1	27.7	247.2
	ปากพลี		18.4	26.7	13.0	13.0	6.8	77.9
	บ้านนา	11.2	47.1	16.7	33.0	29.0	16.2	153.1
	องครักษ์	11.2	20.1	6.9	43.9	6.8	17.2	106.1
	คลองหาด	7.3	57.9	14.2	39.6	7.3	21.1	147.4
	ตาพระยา	12.6	31.6	8.3	23.2	7.8	21.1	104.6
	วังน้ำเย็น	12.8	63.7	18.1	50.4	33.2	9.3	187.4
	วัฒนานคร	10.5	57.5	12.1	46.1	17.6	24.6	168.4
	อรัญประเทศ	15.6	63.8	12.2	34.1	24.9	16.1	166.6
	ราชสาส์น		11.0	22.1	9.2	8.2	33.3	83.8
	เขาฉกรรจ์	8.8	50.7	15.5	15.3	22.2	45.9	158.6



ภาพที่ 34 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง

จากภาพที่ 34 พบว่า รพช. ที่มีค่า adjusted RW ต่ำสุด คือ รพ.บางพลี, รพ.ประจันตคาม, รพ.คลองหาด รพ.ตาพระยา, รพ.วังน้ำเย็น และ รพ.เขาฉกรรจ์

ตารางที่ 10 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 3

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	255 2	255 3	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./ รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	เจ้าพระยา อภัย ภูเบศร์	0.66	0.62	0.67	0.63	0.63	0.62	0.63	0.62	0.63	0.62	0.61	0.55	3	3	3	3	3	3
	สมุทรปราการ	0.55	0.61	0.55	0.62	0.62	0.62	0.53	0.55	0.53	0.55	0.60	0.57	3	3	3	3	3	3
	เมือง ฉะเชิงเทรา	0.77	0.68	0.68	0.64	0.70	0.69	0.70	0.63	0.63	0.62	0.66	0.67	3	3	3	3	3	3
	นครนายก	0.66	0.66	0.66	0.62	0.64	0.70	0.62	0.62	0.62	0.59	0.62	0.69	3	3	3	3	3	3
	สมเด็จพระ ยุพราช สระแก้ว	0.80	0.72	0.70	0.77	0.77	0.70	0.72	0.69	0.69	0.72	0.70	0.68	3	3	3	3	3	3
รพท.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บางป่อ	0.42	0.44	0.44	0.44	0.49	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.42	2	2	2	2	2	2
	บางพลี	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	บางจาก	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	2	2	2	2	2	3
	พระสมุทร เจดีย์ สวาทยา นนท์	0.39	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ท่า ตะเกียบ	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.40	2	2	2	2	2	2
	บางคล้า	0.37	0.39	0.37	0.39	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	บางน้ำ เปรี้ยว	0.42	0.41	0.40	0.42	0.39	0.41	0.41	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	2	2	2	3	2	2
	บางปะกง	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 10 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 3

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตร มาส 1	ไตร มาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	255 2	255 3	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	บ้านโพธิ์	0.37	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	พนมสาร คาม	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	0.47	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	2	2	2	2	2	2
	สนามชัย เขต	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	3	3	3	3	3	3
	แปลงยาว	0.39	0.39	0.42	0.40	0.40	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	3
	กบินทร์บุรี	0.44	0.53	0.54	0.55	0.49	0.53	0.43	0.49	0.49	0.52	0.48	0.49	3	3	3	3	3	3
	นาดี	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.38	0.39	2	2	3	2	2	2
	บ้านสร้าง	0.34	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	ประจันต คาม	0.37	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ศรีมหา โพธิ์	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	0.43	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	3	3	3	3	2
	ศรีมหา โสด	0.41	0.42	0.42	0.39	0.40	0.47	0.40	0.40	0.41	0.39	0.39	0.41	2	2	2	2	2	2
	ปากพลี	0.39	0.39	0.37	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บ้านนา	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	3	3	3	2	3
	องครักษ์	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.41	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.40	2	2	2	2	2	3
	คลองหาด	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ตาพระยา	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	วังน้ำเย็น	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	วัฒนานคร	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.40	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	อรัญ ประเทศ	0.39	0.40	0.42	0.42	0.39	0.39	0.38	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	2	3	2	3	2	3
	ราชสาส์น	0.39	0.40	0.39	0.48	0.41	0.39	0.38	0.39	0.37	0.43	0.40	0.37	2	2	2	2	2	2
	เขาฉกรรจ์	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	0.36	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าสูง


อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. ประมาณ 50% ในจังหวัด กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, และ นครปฐม มีอัตราสูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 11 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 4

ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	7000	ราชบุรี	10677	โรงพยาบาลราชบุรี
	7200	สุพรรณบุรี	10678	โรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช
	7300	นครปฐม	10679	โรงพยาบาลนครปฐม
รพท.	7000	ราชบุรี	10728	โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
	7000	ราชบุรี	10729	โรงพยาบาลบ้านโป่ง
	7000	ราชบุรี	10730	โรงพยาบาลโพธาราม
	7100	กาญจนบุรี	10731	โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
	7100	กาญจนบุรี	10732	โรงพยาบาลมะการักษ์
	7200	สุพรรณบุรี	10733	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
รพช.	7000	ราชบุรี	11273	โรงพยาบาลสวนผึ้ง
	7000	ราชบุรี	11274	โรงพยาบาลบางแพ
	7000	ราชบุรี	11275	โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
	7000	ราชบุรี	11276	โรงพยาบาลปากท่อ
	7000	ราชบุรี	11277	โรงพยาบาลวัดเพลง
	7000	ราชบุรี	11458	โรงพยาบาลจอมบึง
	7100	กาญจนบุรี	11278	โรงพยาบาลไทรโยค
	7100	กาญจนบุรี	11279	โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราช
	7100	กาญจนบุรี	11280	โรงพยาบาลบ่อพลอย
	7100	กาญจนบุรี	11281	โรงพยาบาลท่ากระดาน

ตารางที่ 11 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 4


ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	7100	กาญจนบุรี	11282	โรงพยาบาลท่าม่วง
	7100	กาญจนบุรี	11283	โรงพยาบาลทองผาภูมิ
	7100	กาญจนบุรี	11284	โรงพยาบาลสังขละบุรี
	7100	กาญจนบุรี	11285	โรงพยาบาลเจ้าคุณไพฑูริย์
	7100	กาญจนบุรี	11286	โรงพยาบาลเลขาขวัญ
	7100	กาญจนบุรี	11287	โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
	7100	กาญจนบุรี	11288	โรงพยาบาลสถานพระบารมี
	7100	กาญจนบุรี	14136	โรงพยาบาลศุภศิริศิริสวัสดิ์
	7100	กาญจนบุรี	21948	โรงพยาบาลห้วยกระเจา
	7200	สุพรรณบุรี	11289	โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
	7200	สุพรรณบุรี	11290	โรงพยาบาลด่านช้าง
	7200	สุพรรณบุรี	11291	โรงพยาบาลบางปลาเ้า
	7200	สุพรรณบุรี	11292	โรงพยาบาลศรีประจันต์
	7200	สุพรรณบุรี	11293	โรงพยาบาลดอนเจดีย์
	7200	สุพรรณบุรี	11294	โรงพยาบาลสามชุก
	7200	สุพรรณบุรี	11295	โรงพยาบาลอู่ทอง
	7200	สุพรรณบุรี	11296	โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
	7300	นครปฐม	11297	โรงพยาบาลกำแพงแสน
	7300	นครปฐม	11298	โรงพยาบาลนครชัยศรี
	7300	นครปฐม	11299	โรงพยาบาลห้วยพญา
	7300	นครปฐม	11300	โรงพยาบาลดอนตูม
	7300	นครปฐม	11301	โรงพยาบาลบางเลน
	7300	นครปฐม	11302	โรงพยาบาลสามพราน
	7300	นครปฐม	11303	โรงพยาบาลพุทธมณฑล
	7300	นครปฐม	13819	โรงพยาบาลหลวงพ่อบึง



10677 : รพ.ราชบุรี 10678 : รพ.เจ้าพระยายมราช 10679 : รพ.นครปฐม 10728 : รพ.ดำเนินสะดวก 10729 : รพ.บ้านโป่ง 10730 : รพ.โพธาราม 10731 : รพ.พหลพลพยุหเสนา 10732 : รพ.มะการักษ์ 10733 : รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

ภาพที่ 35 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 4


จากภาพที่ 35 พบว่า รพศ./รพท. เขต 4 ในไตรมาส 4 ค่า HSMR ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณฑ์ดี



273 : รพ.สวนผึ้ง 274 : รพ.บางแพ 275 : รพ.เจ็ดเสมียน 276 : รพ.ปากท่อ 277 : รพ.วัดเพลง 458 : รพ.จอมบึง

ภาพที่ 36 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดราชบุรี


จากภาพที่ 36 พบว่า รพช. ใน จ.ราชบุรี ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี



278 : รพ.โรงพยาบาลไทรโยค 279 : รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชาธิราช 280 : รพ.ปอพลอย 281 : รพ.ท่ากระดาน 282 : รพ.ท่าม่วง 283 : รพ.ทองผาภูมิ
 284 : รพ.สังขละบุรี 285 : รพ.เจ้าคุณไพฑูริย์ 286 : รพ.เลาขวัญ 287 : รพ.ด่านมะขามเตี้ย 288 : รพ.สถานพระบารมี 136 : รพ.สุราษฎร์ศรีสวัสดิ์
 948 : รพ.ห้วยกระเจา

ภาพที่ 37 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกาญจนบุรี


จากภาพที่ 37 พบว่า รพช. ใน จ.กาญจนบุรี มีค่า HSMR สูงมาก ใน รพ.สุราษฎร์ศรีสวัสดิ์, รพ.เจ้าคุณไพฑูริย์, รพ.ด่านมะขามเตี้ย, และ รพ.สังขละบุรี



289 : รพ.เดิมบางนางบวช 290 : รพ.ด่านช้าง 291 : รพ.บางปลาม้า 292 : รพ.ศรีประจันต์ 293 : รพ.ดอนเจดีย์ 294 : รพ.สามชุก 295 : รพ.อุ้มทอง 296 : รพ.หนองหญ้าไซ


ภาพที่ 38 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุพรรณบุรี

จากภาพที่ 38 พบว่า รพช. ใน จ.สุพรรณบุรี เกือบทุก รพ. มีค่า HSMR สูงมาก ยกเว้น รพ.บางปลาม้า, และ รพ.ดอนเจดีย์




ภาพที่ 39 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครปฐม

จากภาพที่ 39 พบว่า รพช. ใน จ.นครปฐม ส่วนใหญ่ มีค่า HSMR ใกล้เคียง หรือต่ำกว่า 100 ยกเว้น รพ.ดอนตูม และ รพ.กำแพงแสน



ภาพที่ 40 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 4


จากภาพที่ 40 พบว่า รพศ./รพท. เขต 4 ในไตรมาส 4 ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



273 : รพ.สวนผึ้ง 274 : รพ.บางแพ 275 : รพ.เจ็ดเสมียน 276 : รพ.ปากท่อ 277 : รพ.วัดเพลง 458 : รพ.จอมบึง

ภาพที่ 41 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดราชบุรี


จากภาพที่ 41 พบว่า รพช. ในจ.ราชบุรี ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ไกล่เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.วัดเพลง



278 : รพ.โรงพยาบาลไทรโยค 279 : รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราช 280 : รพ.บ่อพลอย 281 : รพ.ท่ากระดาน 282 : รพ.ท่าม่วง 283 : รพ.ทองผาภูมิ
284 : รพ.สังขละบุรี 285 : รพ.เจ้าคุณโพนาลัย 286 : รพ.เลาขวัญ 287 : รพ.ด่านมะขามเตี้ย 288 : รพ.สถานพระบารมี 136 : รพ.สุกริศาสิริสวัสดิ์
948 : รพ.ห้วยกระเจา

ภาพที่ 42 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดกาญจนบุรี


จากภาพที่ 42 พบว่า รพช. ใน จ.กาญจนบุรี ประมาณ 50% มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



289 : รพ.เดิมบางนางบวช 290 : รพ.ด่านช้าง 291 : รพ.บางปลาม้า 292 : รพ.ศรีประจันต์ 293 : รพ.ดอนเจดีย์ 294 : รพ.สามชุก 295 : รพ.อุทุมพร 296 : รพ.หนองหญ้าไซ

ภาพที่ 43 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสุพรรณบุรี

จากภาพที่ 43 พบว่า รพช. ใน จ.สุพรรณบุรี ประมาณ 50% มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



297 : รพ.กำแพงแสน 298 : รพ.นครชัยศรี 299 : รพ.ห้วยพลู 300 : รพ.ดอนตูม 301 : รพ.บางเลน 302 : รพ.สามพราน 303 : รพ.พุทธมณฑล 819 : รพ.หลวงพ่อเป็น

ภาพที่ 44 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครปฐม

จากภาพที่ 44 พบว่า รพช. ใน จ.นครปฐม ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 12 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 4 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)


ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	ราชบุรี	15.6	46.6	10.4	37.7	43.8	17.6	171.7
	เจ้าพระยา ยมราช	11.6	46.5	27.9	56.0	27.6	9.0	178.6
	นครปฐม	15.7	49.4	14.4	39.8	57.7	28.7	205.8
	ดำเนิน สะดวก	9.5	43.7	9.7	27.9	44.9	21.8	157.5
	บ้านโป่ง	9.6	23.0	13.3	37.8	57.9	9.1	150.7
	โพธาราม	4.6	43.9	18.7	34.1	48.9	10.3	160.5
	พหลพล พยุหเสนา	17.3	65.4	9.3	29.0	63.9	23.0	207.9
	มะการักษ์	5.4	23.3	10.2	35.9	25.0	16.3	116.0
	สมเด็จพระ สังฆราช องค์ที่17	9.4	45.1	22.4	51.9	18.6	29.9	177.5
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	สวนผึ้ง	3.3	50.4	4.6	39.6	22.0	23.1	142.9
	บางแพ	3.3	15.5	15.6	6.4	31.5	3.2	75.5
	เจ็ดเสมียน		28.7	45.9	26.2	26.5	70.6	197.9
	ปากท่อ	15.1	48.8	35.2	33.6	45.6	21.0	199.3
	วัดเพลง	11.9	200.8	43.4	10.4	51.9		318.4
	ไทรโยค	13.9	54.3	34.8	43.1	21.8	3.0	170.8
	สมเด็จพระ พระปิยะ มหาราช	7.9	103.6	35.3	51.8	17.3	42.1	258.0
	บ่อพลอย	6.1	128.7	53.1	117.4	48.3	43.5	397.2
	ท่ากระดาน	21.3	11.0		11.3	22.0	20.2	85.9
	ท่าม่วง	9.2	38.4	18.7	55.5	25.7	16.5	164.1

ตารางที่ 12 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 4 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ทองผาภูมิ	7.0	68.6	11.7	31.2	35.4	11.4	165.3
	สังขละบุรี		29.4	3.9	23.4	29.5	34.4	120.7
	เจ้าคุณ ไพฑูริย์พนม ทวน	12.2	63.1	19.4	17.0	52.4	45.7	209.7
	เลาขวัญ	2.3	43.4	22.6	81.6	22.4	24.9	197.1
	ด่านมะขาม เตี้ย	3.0	84.2	11.6	42.0	28.0	27.9	196.7
	สถานพระ บารมี		51.7	13.6	23.7	16.1	15.5	120.6
	เดิมบางนาง บวช	15.6	32.8	16.6	33.7	43.4	7.3	149.4
	ด่านช้าง	7.5	47.6	12.6	35.8	23.5	7.9	134.9
	บางปลาม้า	10.7	33.9	36.2	65.9	40.3	25.7	212.7
	ศรีประจันต์	4.6	59.7	24.2	63.2	29.2	14.6	195.5
	ดอนเจดีย์	12.6	46.8	50.3	63.2	23.0	23.8	219.7
	สามชุก	4.8	60.1	28.7	19.8	25.4	29.5	168.3
	คูทอง	5.4	21.9	8.9	34.8	17.8	9.0	97.7
	หนองหญ้า ไซ	3.3	59.5	9.0	31.0	19.8	14.2	136.8
	กำแพงแสน	4.4	32.1	14.4	25.4	9.5	32.4	118.3
	นครชัยศรี	18.8	61.8	19.1	106.4	21.5	34.9	262.5
	ห้วยพลู		45.2	31.8	53.4	42.5	14.0	186.8
	ดอนตูม	10.2	32.4	88.4	55.2	16.4	48.8	251.4
	บางเลน	4.2	47.8	26.5	80.9	1.9	25.6	186.8
	สามพราน	6.2	19.9	30.8	37.6	14.5	53.0	162.1
	พุทธมณฑล	6.0	48.0	30.5	166.2	53.8	42.1	346.6
	จอมบึง	8.3	48.4	21.2	30.4	26.8	4.3	139.4

ตารางที่ 12 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 4 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	หลวงพ่อบึง	14.8	28.7	11.5	99.4	34.4	22.6	211.3
	ศุภรัตศิริสวัสดิ์	17.2	185.4	23.2		17.9	21.6	265.3
	ห้วยกระเจา	3.7	27.1	3.7	38.1		38.4	111.0



ภาพที่ 45 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 4

จากภาพที่ 45 พบว่า รพช. ดอนตูมมีค่า adjust RW ต่ำที่สุดในเขต และค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเขตอื่นๆ ในขณะที่ รพช. เดิมบางนางบวช มีค่า RW และ adjusted RW ที่สูงกว่า รพท.บางแห่ง

ตารางที่ 13 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 4

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่าน้ำหนักฐาน relative weight						ค่าน้ำหนักฐาน adjusted relative weight						ค่าน้ำหนักฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	ราชบุรี	0.88	0.89	0.99	0.88	0.97	0.76	0.80	0.83	0.92	0.80	0.88	0.70	3	3	3	3	3	3
	เจ้าพระยายมราช	0.69	0.70	0.70	0.69	0.87	0.69	0.64	0.67	0.68	0.63	0.74	0.65	3	3	3	3	3	3
	นครปฐม	0.88	0.94	1.00	0.93	0.99	0.85	0.79	0.81	0.88	0.80	0.88	0.71	3	3	3	3	2	2
	ดำเนินสะดวก	0.40	0.48	0.48	0.43	0.51	0.62	0.39	0.48	0.47	0.42	0.48	0.57	3	3	3	3	3	3
	บ้านโป่ง	0.42	0.48	0.46	0.48	0.48	0.49	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.44	2	2	2	2	2	2
	โพธาราม	0.51	0.62	0.62	0.62	0.66	0.60	0.48	0.61	0.62	0.57	0.63	0.55	3	3	3	3	3	3
	พหลพลพยุหเสนา	0.75	0.87	0.88	0.88	0.89	0.81	0.70	0.77	0.77	0.77	0.80	0.72	3	3	3	3	3	3
	มะการักษ์	0.62	0.62	0.60	0.63	0.66	0.62	0.60	0.62	0.54	0.62	0.62	0.62	3	3	3	3	3	3
	สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17	0.48	0.47	0.48	0.43	0.49	0.43	0.44	0.43	0.46	0.42	0.48	0.42	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	สวนผึ้ง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	บางแพ	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.38	0.38	0.39	0.38	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	เจ็ดเสมียน	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	2	2	2	3	2	2
	ปากท่อ	0.39	0.43	0.50	0.48	0.42	0.39	0.39	0.41	0.43	0.43	0.41	0.39	2	2	2	2	2	2
	วัดเพลง	0.44	0.47	0.42	0.47	0.53	0.43	0.43	0.42	0.40	0.40	0.45	0.40	2	2	2	2	2	2
	ไทรโยค	0.37	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	0.37	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	สมเด็จพระปิยะมหาราช	0.31	0.34	0.35	0.32	0.34	0.35	0.30	0.32	0.33	0.30	0.32	0.35	2	2	2	2	2	2
	บ่อพลอย	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.37	0.39	0.39	0.38	0.38	0.40	2	2	2	2	2	2
	ท่ากระดาน	0.33	0.35	0.34	0.34	0.37	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.36	0.32	2	2	2	2	2	2
	ท่าม่วง	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.42	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	3	3	3	3	3	3
	ทองผาภูมิ	0.39	0.41	0.41	0.42	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	3	2	3	3	2	2
	สังขละบุรี	0.38	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	2	2	2	2	2	2
	เจ้าคุณพิบูลย์พนมทวน	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	2	2	2	2	2	2
	เลาขวัญ	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ด่านมะขามเตี้ย	0.34	0.37	0.35	0.35	0.39	0.37	0.33	0.34	0.33	0.33	0.37	0.34	2	2	2	2	2	2
	สถานพระบารมี	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	0.37	0.35	0.34	0.34	0.33	0.34	0.35	2	2	2	2	2	2
	เดิมบางนางบวช	0.61	0.67	0.67	0.68	0.70	0.62	0.53	0.63	0.63	0.66	0.67	0.54	2	3	3	2	3	3

ตารางที่ 13 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 4

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	ด่านช้าง	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	3	3
	บางปลาม้า	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.44	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	2	2	2	2	2	2
	ศรีประจันต์	0.39	0.41	0.42	0.39	0.43	0.41	0.39	0.39	0.41	0.39	0.41	0.39	2	2	3	2	2	2
	ดอนเจดีย์	0.42	0.39	0.39	0.39	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	สามชุก	0.39	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	2	2	2	2	2	2
	อุทัย	0.44	0.53	0.53	0.52	0.51	0.52	0.42	0.48	0.51	0.48	0.48	0.48	2	3	3	3	3	3
	หนองหญ้าไซ	0.39	0.42	0.39	0.39	0.43	0.43	0.39	0.40	0.39	0.39	0.43	0.42	2	2	2	3	2	3
	กำแพงแสน	0.37	0.38	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	นครชัยศรี	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ห้วยพุลู	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.38	0.37	0.39	0.38	0.37	2	2	2	2	2	2
	ดอนตูม	0.33	0.33	0.32	0.34	0.34	0.33	0.31	0.30	0.30	0.33	0.30	0.30	2	2	2	2	2	2
	บางเลน	0.37	0.35	0.34	0.37	0.37	0.34	0.34	0.34	0.34	0.37	0.34	0.33	2	2	2	2	2	2
	สามพราน	0.39	0.39	0.38	0.39	0.42	0.42	0.37	0.39	0.37	0.38	0.40	0.39	2	2	2	2	2	2
	พุทธมณฑล	0.37	0.39	0.39	0.39	0.41	0.37	0.35	0.37	0.38	0.37	0.39	0.37	2	2	2	2	2	2
	จอมบึง	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	3	3	3	3	2	3
	หลวงพ่อบึง	0.40	0.51	0.50	0.62	0.49	0.47	0.39	0.47	0.45	0.55	0.47	0.43	2	2	2	2	2	2
	สุพรรณบุรีศรีสวัสดิ์	0.37	0.35	0.37	0.32	0.38	0.35	0.37	0.35	0.35	0.31	0.37	0.35	2	2	2	2	2	2
	ห้วยกระเจา	0.39	0.42	0.44	0.41	0.41	0.41	0.38	0.41	0.43	0.39	0.40	0.41	2	2	3	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ.ใน รพช. ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 50% ของ รพช.ทั้งหมด มีค่า HSMR สูง


อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. ประมาณ 50% ของ รพศ./รพท. ทั้งหมด และ รพช. ประมาณ 50% ของทุกจังหวัด มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 14 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 5

ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพท.	7400	สมุทรสาคร	10734	โรงพยาบาลสมุทรสาคร
	7500	สมุทรสงคราม	10735	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
	7600	เพชรบุรี	10736	โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	10737	โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
รพช.	7400	สมุทรสาคร	11304	โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
	7400	สมุทรสาคร	11305	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน
	7500	สมุทรสงคราม	11306	โรงพยาบาลนากัลย
	7500	สมุทรสงคราม	11307	โรงพยาบาลอัมพวา
	7600	เพชรบุรี	11308	โรงพยาบาลเขาย้อย
	7600	เพชรบุรี	11309	โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
	7600	เพชรบุรี	11310	โรงพยาบาลชะอำ
	7600	เพชรบุรี	11311	โรงพยาบาลท่ายาง
	7600	เพชรบุรี	11312	โรงพยาบาลบ้านลาด
	7600	เพชรบุรี	11313	โรงพยาบาลบ้านแหลม
	7600	เพชรบุรี	11314	โรงพยาบาลแก่งกระจาน
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11315	โรงพยาบาลกุยบุรี
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11316	โรงพยาบาลทับสะแก
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11317	โรงพยาบาลบางสะพาน

ตารางที่ 14 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 5


ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11318	โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11319	โรงพยาบาลปราณบุรี
	7700	ประจวบคีรีขันธ์	11321	โรงพยาบาลสามร้อยยอด



10734 : รพ.สมุทรสาคร 10735 : รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 10736 : รพ.พระจอมเกล้า 10737 : รพ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 46 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 5


จากภาพที่ 46 พบว่า รพช./รพท. เขต 5 ในไตรมาส 4 ค่า HSMR ส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ดี



304 : โรงพยาบาลกระทู้แบน 305 : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน

ภาพที่ 47 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรสาคร


จากภาพที่ 47 พบว่า รพช. ใน จ.สมุทรสาคร รพ.กระทู้แบน HSMR มีค่าสูง



306 : รพ.นาถีย 307 : รพ.อัมพวา

ภาพที่ 48 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสมุทรสงคราม


จากภาพที่ 48 พบว่า รพช. ใน จ.สมุทรสงคราม มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี



308 : รพ.เขาย้อย 309 : รพ.หนองหญ้าปล้อง 310 : รพ.ชะอำ 311 : รพ.ท่าช้าง 312 : รพ.บ้านลาด 313 : รพ.บ้านแหลม 314 : รพ.แก่งกระจาน

ภาพที่ 49 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเพชรบุรี


จากภาพที่ 49 พบว่า รพช. ใน จ.เพชรบุรี ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.เขาย้อย ที่มีค่าค่อนข้างสูง



315 : รพ.ทับสะแก 316 : รพ.กุยบุรี 317 : รพ.บางสะพาน 318 : รพ.บางสะพานน้อย 319 : รพ.ปราณบุรี 320 : รพ.สามร้อยยอด 321 : รพ.สามร้อยยอด

ภาพที่ 50 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


จากภาพที่ 50 พบว่า รพช. ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 50% ของ รพช.ทั้งหมด มีค่า HSMR ที่สูงมาก



10734 : รพ.สมุทรสาคร 10735 : รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 10736 : รพ.พระจอมเกล้า 10737 : รพ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพที่ 51 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 5


จากภาพที่ 51 รพศ./รพท. เขต 5 ในไตรมาส 4 ประมาณ 50% ของ รพศ./รพท. ทั้งหมด มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



304 : โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 305 : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน

ภาพที่ 52 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสมุทรสาคร


จากภาพที่ 52 พบว่า รพช. ใน จ.สมุทรสาคร มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



306 : รพ.นวลัย 307 : รพ.อัมพวา

ภาพที่ 53 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสมุทรสงคราม


จากภาพที่ 53 พบว่า รพช. ใน จ.สมุทรสงคราม มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



308 : รพ.เขาย้อย 309 : รพ.หนองหญ้าปล้อง 310 : รพ.ชะอำ 311 : รพ.ท่าช้าง 312 : รพ.บ้านลาด 313 : รพ.บ้านแหลม 314 : รพ.แก่งกระจาน

ภาพที่ 54 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเพชรบุรี

จากภาพที่ 54 พบว่า รพช. ใน จ.เพชรบุรี ประมาณ 50% ของ รพช.ทั้งหมด มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ




315 : รพ.กุยบุรี 316 : รพ.ทับสะแก 317 : รพ.บางสะพาน 318 : รพ.บางสะพานน้อย 319 : รพ.ปราณบุรี 321 : รพ.สามร้อยยอด

ภาพที่ 55 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากภาพที่ 55 พบว่า รพช. ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 15 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 1 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	13.7	59.1	14.3	34.1	43.0	12.5	191.8
	สมุทรสาคร	10.4	49.7	20.5	56.1	23.4	36.3	196.4
	สมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า	20.7	100.6	36.4	67.1	86.5	87.5	398.8
	พระจอมเกล้า	20.4	69.9	42.6	62.8	74.2	18.8	288.7
	ประจวบคีรีขันธ์	12.2	59.1	6.0	23.0	29.0	7.7	137.0
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	กระทุ่มแบน	8.1	47.5	10.1	27.2	15.9	15.8	124.6
	บ้านแพ้ว	10.9	43.5	35.5	45.3	40.1	21.2	196.3
	นากาลัย	2.8	24.8	31.7	44.6	8.5	48.7	161.2
	อัมพวา	9.7	8.0	36.8	38.6	19.5	43.9	156.5
	เขาย้อย	9.2	76.9	21.9	36.5	13.7	20.6	178.8
	หนองหญ้า ปล้อง	15.2	154.4	32.6	72.6	156.0	76.1	506.9
	ชะอำ	13.3	108.4	39.1	25.4	47.0	35.1	268.4
	ท่ายาว	8.5	55.3	22.7	42.6	20.4	23.2	172.7
	บ้านลาด	2.5	21.3	18.3	17.0	10.7		69.9
	บ้านแหลม		38.1	11.2	29.9	11.6	25.6	116.3
	แก่งกระจาน		63.2	13.5	13.9	4.5	9.0	104.1
	กุยบุรี	3.2	91.7	37.3	74.4	12.6	37.6	256.7
	ทับสะแก	5.1	157.0	34.0	60.3	17.5	17.8	291.6
	บางสะพาน	18.6	187.1	15.3	44.5	46.2	63.5	375.2
	บางสะพาน น้อย	9.7	82.8	13.1	15.5	29.1	44.3	194.5
	ปราณบุรี	7.4	46.7	39.0	85.2	8.8	91.2	278.3
	หัวหิน	19.9	63.4	10.2	31.3	61.7	13.6	200.0
	สามร้อยยอด		91.3	43.3	57.0	34.9	24.6	251.1



ภาพที่ 56 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 5

จากภาพที่ 56 พบว่า รพช. ได้แก่ รพ.บ้านแพ้ว องค์การมหาชน มีค่า rw และ adjust rw สูงกว่า รพท. ในเขตนี้

ตารางที่ 16 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 5

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	สมุทรสาคร	0.53	0.54	0.62	0.51	0.55	0.48	0.46	0.48	0.50	0.47	0.48	0.44	2	3	2	3	3	3
	สมเด็จพระพุทธเลิศ หล้า	0.43	0.44	0.47	0.44	0.49	0.41	0.39	0.43	0.43	0.42	0.45	0.39	2	3	3	2	3	3
	พระจอมเกล้า	0.59	0.62	0.62	0.63	0.65	0.60	0.53	0.60	0.60	0.60	0.62	0.55	3	3	3	3	3	3
	ประจวบคีรีขันธ์	0.61	0.62	0.62	0.64	0.62	0.62	0.53	0.60	0.60	0.62	0.60	0.60	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	กระทุ่มแบน	0.42	0.43	0.42	0.42	0.62	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.57	0.41	2	2	2	2	3	2
	บ้านแพ้ว	0.67	0.70	0.66	0.64	0.77	0.89	0.63	0.67	0.62	0.60	0.70	0.81	3	2	2	2	3	2
	นาเกลือ	0.48	0.48	0.45	0.46	0.45	0.53	0.44	0.44	0.43	0.44	0.43	0.49	3	3	3	3	3	3
	อัมพวา	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.41	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	เขาย้อย	0.45	0.44	0.49	0.44	0.42	0.43	0.42	0.42	0.43	0.41	0.42	0.42	2	2	2	2	2	2
	หนองหญ้าปล้อง	0.37	0.37	0.37	0.39	0.35	0.37	0.35	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	2	2	2	2	2	2
	ชะอำ	0.37	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.38	0.37	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ท่ายาง	0.37	0.39	0.38	0.37	0.39	0.43	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.40	2	2	2	2	2	2
	บ้านลาด	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.34	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	3
	บ้านแหลม	0.39	0.39	0.43	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	แก่งกระจาน	0.38	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	0.37	0.38	0.39	0.38	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	กุยบุรี	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	ทับสะแก	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บางสะพาน	0.39	0.42	0.42	0.42	0.41	0.39	0.39	0.41	0.42	0.42	0.39	0.39	3	3	3	3	3	3
	บางสะพานน้อย	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	0.35	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	2	2	2	2	2	3
	ปราณบุรี	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.37	0.37	0.34	0.34	2	2	2	2	2	2
	หัวหิน	0.53	0.67	0.64	0.62	0.70	0.64	0.53	0.63	0.62	0.62	0.69	0.63	3	3	3	3	3	3
	สามร้อยยอด	0.39	0.44	0.44	0.49	0.48	0.42	0.37	0.43	0.42	0.47	0.43	0.42	3	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล รพศ./รพท. รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดมีค่าต่ำกว่า 100

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รพศ./รพท. และ รพช. ส่วนใหญ่ทุกจังหวัดในเขตนี้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร และ พัทลุง) มีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 17 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 6


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	8000	นครศรีธรรมราช	10680	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
	8400	สุราษฎร์ธานี	10681	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
รพท.	8400	สุราษฎร์ธานี	10742	โรงพยาบาลเกาะสมุย
	8600	ชุมพร	10744	โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
	9300	พัทลุง	10747	โรงพยาบาลพัทลุง
รพช.	8000	นครศรีธรรมราช	11322	โรงพยาบาลพรหมคีรี
	8000	นครศรีธรรมราช	11324	โรงพยาบาลลานสกา
	8000	นครศรีธรรมราช	11325	โรงพยาบาลฉวาง
	8000	นครศรีธรรมราช	11326	โรงพยาบาลพิปูน
	8000	นครศรีธรรมราช	11327	โรงพยาบาลเชียรใหญ่
	8000	นครศรีธรรมราช	11328	โรงพยาบาลชะอวด
	8000	นครศรีธรรมราช	11329	โรงพยาบาลท่าศาลา
	8000	นครศรีธรรมราช	11330	โรงพยาบาลทุ่งสง
	8000	นครศรีธรรมราช	11331	โรงพยาบาลนาบอน
	8000	นครศรีธรรมราช	11332	โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
	8000	นครศรีธรรมราช	11333	โรงพยาบาลปากพนัง
	8000	นครศรีธรรมราช	11334	โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
	8000	นครศรีธรรมราช	11335	โรงพยาบาลสิชล

ตารางที่ 17 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 6

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	8000	นครศรีธรรมราช	11336	โรงพยาบาลชนอม
	8000	นครศรีธรรมราช	11337	โรงพยาบาลหัวไทร
	8000	นครศรีธรรมราช	11338	โรงพยาบาลบางขัน
	8000	นครศรีธรรมราช	11339	โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
	8000	นครศรีธรรมราช	11660	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
	8400	สุราษฎร์ธานี	11357	โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
	8400	สุราษฎร์ธานี	11358	โรงพยาบาลดอนสัก
	8400	สุราษฎร์ธานี	11359	โรงพยาบาลเกาะพะงัน
	8400	สุราษฎร์ธานี	11360	โรงพยาบาลไชยา
	8400	สุราษฎร์ธานี	11361	โรงพยาบาลท่าชนะ
	8400	สุราษฎร์ธานี	11362	โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
	8400	สุราษฎร์ธานี	11363	โรงพยาบาลบ้านตาขุน
	8400	สุราษฎร์ธานี	11364	โรงพยาบาลพนม
	8400	สุราษฎร์ธานี	11365	โรงพยาบาลท่าฉาง
	8400	สุราษฎร์ธานี	11366	โรงพยาบาลบ้านนาสาร
	8400	สุราษฎร์ธานี	11367	โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
	8400	สุราษฎร์ธานี	11368	โรงพยาบาลเคียนซา
	8400	สุราษฎร์ธานี	11369	โรงพยาบาลพระแสง
	8400	สุราษฎร์ธานี	11370	โรงพยาบาลพุนพิน
	8400	สุราษฎร์ธานี	11371	โรงพยาบาลชัยบุรี
	8400	สุราษฎร์ธานี	11459	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
	8400	สุราษฎร์ธานี	11654	รพช.วิภาวดี
	8400	สุราษฎร์ธานี	14138	โรงพยาบาลชุมชนท่าโรงช้าง
	8600	ชุมพร	11375	โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
	8600	ชุมพร	11376	โรงพยาบาลท่าแซะ
	8600	ชุมพร	11377	โรงพยาบาลปะทิว
	8600	ชุมพร	11378	โรงพยาบาลมาบอำมฤต
	8600	ชุมพร	11379	โรงพยาบาลหลังสวน
	8600	ชุมพร	11380	โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน

ตารางที่ 17 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 6


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	8600	ชุมพร	11381	โรงพยาบาลละแม
	8600	ชุมพร	11382	โรงพยาบาลพะโต๊ะ
	8600	ชุมพร	11383	โรงพยาบาลสวี
	8600	ชุมพร	11385	โรงพยาบาลทุ่งตะโก
	9300	พัทลุง	11414	โรงพยาบาลกงหรา
	9300	พัทลุง	11415	โรงพยาบาลเขาชัยสน
	9300	พัทลุง	11416	โรงพยาบาลตะโหมด
	9300	พัทลุง	11417	โรงพยาบาลควนขนุน
	9300	พัทลุง	11418	โรงพยาบาลปากพะยูน
	9300	พัทลุง	11419	โรงพยาบาลศรีบรรพต
	9300	พัทลุง	11420	โรงพยาบาลป่าบอน
	9300	พัทลุง	11421	โรงพยาบาลบางแก้ว
	9300	พัทลุง	11422	โรงพยาบาลป่าพะยอม



10680 : รพ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10681 : รพ.สุราษฎร์ธานี 10742 : รพ.เกาะสมุย 10744 : รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 10747 : รพ.พัทลุง

ภาพที่ 57 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 6


จากภาพที่ 57 พบว่า รพศ./รพท. เขต 6 ในไตรมาส 4 ค่า HSMR ทุก รพ. อยู่ในเกณฑ์ดี



322 : รพ.พหลโยธิน 324 : รพ.ลานสกา 325 : รพ.ฉวาง 326 : รพ.ปิปูน 327 : รพ.เชียรใหญ่ 328 : รพ.ชะอวด 329 : รพ.ท่าศาลา 330 : รพ.ทุ่งสง 331 : รพ.นาบอน 332 : รพ.ทุ่งใหญ่ 333 : รพ.ปากพนัง 334 : รพ.ร่อนพิบูลย์ 335 : รพ.สิชล 336 : รพ.ขนอม 337 : รพ.หัวไทร 338 : รพ.บางขัน 339 : รพ.ถ้ำพรรณรา 660 : รพ.จุฬารัตน์

ภาพที่ 58 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครศรีธรรมราช


จากภาพที่ 58 พบว่า รพช. ใน จ.นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.จุฬารัตน์, รพ.ทุ่งสง



357 : รพ.กาญจนาดิษฐ์ 358 : รพ.ดอนสัก 359 : รพ.เกาะพะงัน 360 : รพ.ไชยา 361 : รพ.ท่าชนะ 362 : รพ.ศิริรัฐนิคม 363 : รพ.บ้านตาขุน 364 : รพ.พนม 365 : รพ.ท่าฉาง 366 : รพ.บ้านนาสาร 367 : รพ.บ้านนาเดิม 368 : รพ.เคียนซา 369 : รพ.พระแสง 370 : รพ.พุนพิน 371 : รพ.ชัยบุรี 459 : รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 654 : รพ.วิภาวดี 138 : รพ.ชุมชนท่าโง่ช้าง

ภาพที่ 59 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากภาพที่ 59 พบว่า รพช. ใน จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.เกาะพะงัน



375 : รพ.ปากน้ำชุมพร 376 : รพ.ท่าแซะ 377 : รพ.ปะทิว 378 : รพ.มาบอำมฤต 379 : รพ.หลังสวน 380 : รพ.ปากน้ำหลังสวน 381 : รพ.ละแม 382 : รพ.พะโต๊ะ 383 : รพ.สวี 385 : รพ.ทุ่งตะโก

ภาพที่ 60 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชุมพร


จากภาพที่ 60 พบว่า รพช. ใน จ.ชุมพร ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.มาบอำมฤต, รพ.ปะทิว, รพ.ปากน้ำชุมพร และ รพ.หลังสวน



414 : รพ.กงหรา 415 : รพ.เขายายสั่น 416 : รพ.ตะโหมด 417 : รพ.ควนขนุน 418 : รพ.ปากพะยูน 419 : รพ.ศรีบรรพต 420 : รพ.ป่าบอน 421 : รพ.บางแก้ว 422 : รพ.ป่าพะยอม

ภาพที่ 61 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพัทลุง


จากภาพที่ 61 พบว่า รพช. ใน จ.พัทลุง ทุกรพ ค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี



10695 : รพ.พระพุทธบาท 10680 : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 10681 : รพ.สุราษฎร์ธานี 10742 : รพ.เกาะสมุย 10744 : รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 10747 : รพ.พัทลุง

ภาพที่ 62 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 6


จากภาพที่ 62 พบว่า รพศ./รพท. เขต 6 ในไตรมาส 4 มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.พัทลุง



322 : รพ.พรหมคีรี 324 : รพ.ลานสกา 325 : รพ.ฉวาง 326 : รพ.พิบูล 327 : รพ.เชียรใหญ่ 328 : รพ.ชะอวด 329 : รพ.ท่าศาลา 330 : รพ.ทุ่งสง 331 : รพ.นาบอน 332 : รพ.ทุ่งใหญ่ 333 : รพ.ปากพนัง 334 : รพ.ร่อนพิบูลย์ 335 : รพ.สิชล 336 : รพ.ขนอม 337 : รพ.หัวไทร 338 : รพ.บางขัน 339 : รพ.ฉำพระนคร 660 : รพ.จุฬาภรณ์

ภาพที่ 63 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครศรีธรรมราช


จากภาพที่ 63 พบว่า รพช. ใน จ.นครศรีธรรมราชประมาณครึ่งมีค่า ACSC ไตรมาส 4 สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



357 : รพ.กาญจนาดิษฐ์ 358 : รพ.ดอนสัก 359 : รพ.เกาะพัง 360 : รพ.ไชยา 361 : รพ.ท่าชนะ 362 : รพ.คีรีรัฐนิคม 363 : รพ.บ้านตาขุน 364 : รพ.พนม 365 : รพ.ท่าฉาง 366 : รพ.บ้านนาสาร 367 : รพ.บ้านนาเดิม 368 : รพ.เคียนซา 369 : รพ.พระแสง 370 : รพ.พุนพิน 371 : รพ.ชัยบุรี 459 : รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 654 : รพ.วิภาวดี 138 : รพ.ชุมชนท่าโรงช้าง

ภาพที่ 64 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากภาพที่ 64 พบว่า รพช. ในจ.สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ไตรมาส 4 สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.พระแสง, รพ.บ้านนาเดิม และ รพ.เกาะพัง



375 : รพ.ปากน้ำชุมพร 376 : รพ.ท่าแซะ 377 : รพ.ปะทิว 378 : รพ.มาบอำมฤต 379 : รพ.หลังสวน 380 : รพ.ปากน้ำหลังสวน 381 : รพ.ละแม 382 : รพ.พะโต๊ะ 383 : รพ.สวี 385 : รพ.ทุ่งตะโก

ภาพที่ 65 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดชุมพร

จากภาพที่ 65 พบว่า รพช. ในจ.ชุมพร ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ไตรมาส 4 สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ ท่าแซะ



414 : รพ.กงหรา 415 : รพ.เขาชัยสน 416 : รพ.ตะโหมด 417 : รพ.ควนขนุน 418 : รพ.ปากพะยูน 419 : รพ.ศรีบรรพต 420 : รพ.ป่าบอน 421 : รพ.บางแก้ว 422 : รพ.ป่าพะยอม

ภาพที่ 66 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพัทลุง

จากภาพที่ 66 พบว่า รพช. ใน จ.พัทลุงส่วนใหญ่มีค่า ACSC ไตรมาส 4 สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 18 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 6 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภทรพ.	รหัส รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช	39.1	153.5	28.8	11.5	104.3	11.1	348.3
	เกาะสมุย	8.7	109.6	3.1	36.1	22.8	7.7	188.1
	ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	15.9	115.1	21.2	16.6	56.0	19.4	244.3
	พัทลุง	22.8	84.6	40.3	47.3	51.3	16.9	263.3
	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
รพช.	พรหมคีรี	2.8	59.5	18.2	51.1			131.7
	ละอุ่น		81.8		10.1		9.3	101.2
	ลานสกา	9.4	90.4	46.0	26.8	27.2	56.2	256.1
	ฉวาง	15.7	78.9	40.2	35.4	43.5	25.9	239.7
	พิปูน	19.0	97.0	9.3	85.9	23.3	13.4	248.0
	เชียรใหญ่	5.7	57.0	9.7	16.6	13.9	18.4	121.3
	ชะอวด	5.8	122.8	21.4	28.6	12.5	44.4	235.6
	ท่าศาลา	2.1	92.7	24.8	19.8	19.9	9.7	169.1
	ทุ่งสง	18.4	69.0	22.8	20.4	20.5	15.2	166.3
	นาบอน	2.6	40.4	2.6	6.7	5.2	15.3	72.9
	ทุ่งใหญ่	13.6	47.6	23.4	1.8	8.2		94.6
	ปากพนัง	1.3	50.5	6.4	14.9	6.0	11.1	90.1
	ร่อนพิบูลย์	6.8	92.2	16.3	17.3	8.7	19.3	160.7
	สิชล	20.8	170.4	14.5	52.8	54.0	20.9	333.4
	ขนอม	7.5	32.8	16.7	60.7	24.7	119.5	261.9
	หัวไทร	9.6	59.4	13.6	7.8	7.4	34.2	132.0
	บางขัน	10.1	48.6	10.0	27.0	16.6	4.3	116.6
	ถ้าพรวนรา		44.6	33.9		38.5	28.7	145.7
	กาญจนดิษฐ์	5.0	54.1	20.9	29.2	25.6	18.3	153.2

ตารางที่ 18 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 6 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภทรพ.	รหัส รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ดอนสัก	3.0	85.5	31.6	6.0	28.8	58.7	213.6
	เกาะพะงัน	15.5	19.9			7.0	19.3	61.7
	ไชยา	4.6	70.9	23.9	36.5	17.4	27.7	181.1
	ท่าชนะ	1.9	88.1	22.2	30.6	23.4	28.3	194.5
	คีรีรัฐนิคม	4.3	125.1	19.4	42.2	16.8	28.1	235.9
	บ้านตาขุน	31.3	38.3	43.7	19.6	9.5	9.5	151.7
	พนม	2.8	41.4	35.2	26.7		36.5	142.7
	ท่าฉาง	7.4	102.8	15.4	25.1	12.1	35.8	198.6
	บ้านนาสาร	8.3	90.4	39.3	33.4	25.1	11.2	207.6
	บ้านนาเดิม	4.3	66.4	5.0	21.1		27.6	124.3
	เคียนซา		207.9	14.4	14.6	23.7	25.2	285.7
	พระแสง	1.2	75.9	32.0		19.4	16.4	145.0
	พุนพิน	7.7	101.0	23.9	78.8	8.7	48.9	269.0
	ชัยบุรี	19.0	173.0	40.8	13.5	43.6	30.4	320.3
	ปากน้ำ ชุมพร	6.1	141.9	14.5	12.2	24.5	84.0	283.2
	ท่าแซะ	4.3	77.7	8.1	10.1	3.6	3.0	106.7
	ปะทิว	3.5	204.4	27.2	8.6	4.6	9.3	257.6
	มาบอำมฤต		201.4	9.0	95.7	36.4	56.9	399.3
	หลังสวน	30.0	140.4	59.1	2.5	34.8	25.1	291.8
	ปากน้ำหลัง สวน		48.5	43.2	15.4	37.4	4.7	149.2
	ละแม	22.0	97.9	37.4		44.2		201.6
	พะโต๊ะ	4.3	126.8	11.3	10.2	16.3		168.8
	สวี	5.0	124.5	52.5	32.3	7.0	8.7	229.9
	ทุ่งตะโก		57.7	62.0	43.5	6.0	25.1	194.3
	กงหรา	2.8	77.6	66.8	42.5	27.0	12.5	229.2
	เขาชัยสน	5.7	64.5	93.9	25.0	32.2		221.3

ตารางที่ 18 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 6 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภทรพ.	รหัส รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ตะโหนด	15.1	67.7	44.0	41.6	34.0	8.9	211.2
	ควนขนุน	7.3	10.2	28.2	14.5	10.6	6.0	76.9
	ปากพะยูน	5.4	68.0	51.2	11.3	23.7	8.9	168.6
	ศรีบรรพต	7.9	29.9	91.2	10.5	37.3	31.0	207.7
	ป่าบอน	17.6	91.5	27.3	22.1	35.3	51.8	245.6
	บางแก้ว	22.3	67.6	91.0	60.4	23.3	17.9	282.5
	ป่าพะยอม	9.3	79.8	54.5	22.0	16.1	16.9	198.7
	เวียงสระ	9.5	90.9	36.1	16.0	21.6	7.2	181.3
	ท่าโรงช้าง		134.0	32.2	49.9	25.3	28.4	269.8



ภาพที่ 67 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 6

จากภาพที่ 67 พบว่า รพช. พิบูล มีค่า rw สูงกว่า adjusted rw ค่อนข้างมาก

ตารางที่ 19 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 6

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพพ.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	มหาวิทยาลัยนครราชสีมา	1.00	1.00	1.05	1.07	1.00	0.93	0.94	0.94	0.98	1.00	0.93	0.87	3	3	3	3	3	3
	สุราษฎร์ธานี	0.94	0.96	0.96	1.01	0.97	0.82	0.83	0.85	0.85	0.96	0.86	0.72	3	3	3	3	3	3
	เกาะสมุย	0.39	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	2	2	2	2	2	2
	ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	0.63	0.68	0.69	0.69	0.70	0.62	0.62	0.65	0.67	0.65	0.69	0.62	3	3	3	3	3	3
	พัทลุง	0.60	0.62	0.60	0.62	0.62	0.62	0.55	0.60	0.57	0.59	0.62	0.62	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	พหุศาสตร์	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.37	0.39	0.38	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	ลานสะกา	0.35	0.38	0.37	0.37	0.37	0.39	0.34	0.37	0.34	0.37	0.34	0.39	2	2	2	2	2	2
	ฉวาง	0.37	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.42	0.38	0.39	2	2	2	2	2	3
	พิปูน	0.40	0.58	0.57	0.54	0.61	0.56	0.39	0.45	0.47	0.43	0.49	0.43	2	2	2	2	2	2
	เชียรใหญ่	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	ชะอวด	0.33	0.34	0.33	0.35	0.33	0.37	0.31	0.33	0.31	0.34	0.30	0.33	2	2	2	2	2	2
	ท่าศาลา	0.42	0.41	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ทุ่งสง	0.42	0.44	0.50	0.48	0.43	0.41	0.41	0.42	0.48	0.43	0.42	0.39	3	3	3	2	2	3
	นาบอน	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ทุ่งใหญ่	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ปากพนัง	0.37	0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	ร่อนพิบูลย์	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	2	2	2	2	2	2
	สิชล	0.44	0.49	0.47	0.50	0.50	0.50	0.42	0.43	0.42	0.43	0.45	0.43	2	2	2	2	2	2
	ขนอม	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.33	2	2	2	2	2	2
	หัวไทร	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.34	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	2	2	2	2	2	2
	บางขัน	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	2	2	2	2	2	2
	ถ้าพรวนรา	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		0.37	0.39	0.39	0.39	0.34		2	2	2	2	2	
	กาญจนดิษฐ์	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 19 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 6

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	ดอนสัก	0.37	0.52	0.44	0.47	0.55	0.57	0.37	0.48	0.41	0.40	0.50	0.50	2	2	2	2	2	2
	เกาะพะงัน	0.37	0.38	0.39	0.39	0.38	0.37	0.34	0.35	0.37	0.37	0.34	0.31	2	2	2	2	2	2
	ไชยา	0.33	0.35	0.33	0.37	0.34	0.37	0.31	0.33	0.30	0.37	0.33	0.35	2	2	2	2	2	2
	ท่าชนะ	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	คีรีรัฐนิคม	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	0.37	0.34	0.37	2	2	2	2	2	2
	บ้านตาขุน	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	0.34	0.35	0.37	0.34	0.34	0.37	2	2	2	2	2	2
	พนม	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.35	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	2	2	2	2	2	2
	ท่าฉาง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	บ้านนาสาร	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	บ้านนาเค็ม	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	เคียนซา	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.34	0.38	0.37	0.37	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	พระแสง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	พุนพิน	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	2	2	2	2	2	3
	ชัยบุรี	0.32	0.37	0.37	0.34	0.37	0.45	0.29	0.37	0.33	0.30	0.37	0.40	1	2	2	1	1	2
	ปากน้ำชุมพร	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ท่าแซะ	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	2	2	2	2	3	2
	ปะทิว	0.37	0.35	0.37	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.37	0.31	0.34	0.34	2	2	2	2	2	2
	มาบอำมฤต	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.34	0.37	0.34	0.35	0.33	2	2	2	2	2	2
	หลังสวน	0.42	0.41	0.43	0.39	0.40	0.43	0.40	0.40	0.43	0.39	0.39	0.43	3	3	3	3	3	3
	ปากน้ำหลังสวน	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	ละแม	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.31	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	พะโต๊ะ	0.39	0.47	0.42	0.44	0.48	0.54	0.37	0.42	0.39	0.42	0.43	0.47	2	2	2	2	2	2
	สวี	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	3
	ทุ่งตะโก	0.34	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.33	0.37	0.38	0.39	0.35	0.37	2	2	2	2	2	2
	กงหรา	0.33	0.37	0.37	0.39	0.37	0.39	0.31	0.37	0.37	0.37	0.33	0.39	2	2	2	2	2	2
	เขาชัยสน	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.38	0.37	0.39	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	ตะโหมด	0.38	0.39	0.37	0.40	0.39	0.41	0.37	0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 19 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 6

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	ควนขนุน	0.37	0.42	0.41	0.44	0.44	0.42	0.37	0.41	0.39	0.42	0.42	0.41	2	2	2	2	2	3
	ปากพะยูน	0.37	0.37	0.37	0.34	0.34	0.37	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34	0.34	2	2	2	2	2	2
	ศรีบรรพต	0.33	0.34	0.34	0.37	0.33	0.37	0.31	0.34	0.30	0.34	0.31	0.35	2	2	2	2	2	2
	ป่าบอน	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	บางแก้ว	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ป่าพะยอม	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.37	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	2	2	2	2	2	2
	เวียงสระ	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	2	2	2	2	2	2
	วิภาวดี	0.35	0.35	0.37	0.37	0.34	0.35	0.33	0.34	0.37	0.34	0.33	0.35	2	2	2	2	2	2
	จุฬาภรณ์	0.35	0.37	0.38	0.34	0.37	0.37	0.33	0.35	0.38	0.31	0.34	0.33	2	2	2	2	2	2
	ท่าโสม	0.33	0.35	0.34	0.35	0.33	0.37	0.33	0.34	0.33	0.34	0.33	0.37	2	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ในรพศ./ รพท. เกือบทุกแห่ง และ รพช. เกือบทุกแห่งของทุกจังหวัด n มีค่าต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่


การนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รพศ./รพท. และ รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัด 92 มีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 20 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 7

ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	9200	ตรัง	10683	โรงพยาบาลตรัง
รพท.	8100	กระบี่	10738	โรงพยาบาลกระบี่
	8200	พังงา	10739	โรงพยาบาลพังงา
	8200	พังงา	10740	โรงพยาบาลตะกั่วป่า
	8300	ภูเก็ต	10741	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
	8500	ระนอง	10743	โรงพยาบาลระนอง
รพช.	8100	กระบี่	11340	โรงพยาบาลเขาพนม
	8100	กระบี่	11341	โรงพยาบาลเกาะลันตา
	8100	กระบี่	11342	โรงพยาบาลคลองท่อม
	8100	กระบี่	11343	โรงพยาบาลอ่าวลึก
	8100	กระบี่	11344	โรงพยาบาลปลายพระยา
	8100	กระบี่	11345	โรงพยาบาลลำทับ
	8100	กระบี่	11346	โรงพยาบาลเหนือคลอง
	8200	พังงา	11347	โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
	8200	พังงา	11348	โรงพยาบาลกะปง
	8200	พังงา	11349	โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
	8200	พังงา	11350	โรงพยาบาลบางไพร


ตารางที่ 20 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 7

ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	8200	พังงา	11352	โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์
	8200	พังงา	11353	โรงพยาบาลทับปุด
	8200	พังงา	11354	โรงพยาบาลท้ายเหมือง
	8300	ภูเก็ต	11355	โรงพยาบาลป่าตอง
	8300	ภูเก็ต	11356	โรงพยาบาลถลาง
	8500	ระนอง	11323	โรงพยาบาลละอุ่น
	8500	ระนอง	11372	โรงพยาบาลกะเปอร์
	8500	ระนอง	11373	โรงพยาบาลกระบุรี
	8500	ระนอง	11374	โรงพยาบาลสุขสำราญ
	9200	ตรัง	11407	โรงพยาบาลกันตัง
	9200	ตรัง	11408	โรงพยาบาลย่านตาขาว
	9200	ตรัง	11409	โรงพยาบาลปะเหลียน
	9200	ตรัง	11410	โรงพยาบาลสิเกา
	9200	ตรัง	11411	โรงพยาบาลห้วยยอด
	9200	ตรัง	11412	โรงพยาบาลวังวิเศษ
	9200	ตรัง	11413	โรงพยาบาลนาโยง
	9200	ตรัง	14139	โรงพยาบาลวิภา




ภาพที่ 68 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 7

จากภาพที่ 68 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 7 เกือบทุก รพ. มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี




ภาพที่ 69 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกระบี่

จากภาพที่ 69 พบว่า รพช. ใน จ.กระบี่ มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี




ภาพที่ 70 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพังงา

จากภาพที่ 70 พบว่า รพช. ใน จ.พังงา มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.กะปง



ภาพที่ 71 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดภูเก็ต


จากภาพที่ 71 พบว่า รพช. ใน จ.ภูเก็ต มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก



323 : รพ.ละอุ่น 372 : รพ.กะเปอร์ 373 : รพ.กระบี่ 374 : รพ.สุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 72 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดระนอง


จากภาพที่ 72 พบว่า รพช. ใน จ.ระนอง มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.สุราษฎร์ธานี



407 : รพ.กันตัง 408 : รพ.ย่านตาขาว 409 : รพ.ปะเหลียน 410 : รพ.สิเกา 411 : รพ.ห้วยยอด 412 : รพ.วังวิเศษ 413 : รพ.นาโยง 139 : รพช.รัชฎา

ภาพที่ 73 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดตรัง


จากภาพที่ 73 พบว่า รพช. ใน จ.ตรัง มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี



10683 : รพ.ตรัง 10738 : รพ.กระบี่ 10739 : รพ.พังงา 10740 : รพ.ตะกั่วป่า 10741 : รพ.วชิระภูเก็ต 10743 : รพ.ระนอง

ภาพที่ 74 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 7


จากภาพที่ 74 พบว่า รพศ./รพท. เขต 7 ในไตรมาส 4 เกือบทุกรพ มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.10736 และ รพ.ระนอง



340 : รพ.เขાખન 341 : รพ.เกาะลันตา 342 : รพ.คลองท่อม 343 : รพ.อ่าวลึก 344 : รพ.ปลายพระยา 345 : รพ.ลำทับ 346 : รพ.เหนือคลอง

ภาพที่ 75 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดกระบี่


จากภาพที่ 75 พบว่า รพช. ใน จ.กระบี่ ส่วนใหญ่ มีค่า ACSCใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.คลองท่อม, รพ.เกาะลันตา



347 : รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ 348 : รพ.กะปง 349 : รพ.ตะกั่วทุ่ง 350 : รพ.บางไพร 352 : รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ 353 : รพ.ทับปุด 354 : รพ.ท้ายเหมือง

ภาพที่ 76 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพังงา


จากภาพที่ 76 พบว่า รพช. ในจ.พังงา ส่วนใหญ่ มีค่า ACSCต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.บางไพร และ รพ.ท้ายเหมือง




355 : รพ. ป่าตอง 356 : รพ. ถลาง

ภาพที่ 77 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดภูเก็ต

จากภาพที่ 77 พบว่า รพช. ในจ.ภูเก็ต มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศเล็กน้อย



ภาพที่ 78 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดระนอง
จากภาพที่ 78 พบว่า รพช. ในจ.ระนอง ประมาณครึ่งมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ




ภาพที่ 79 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดตรัง
จากภาพที่ 79 พบว่า รพช. ในจ.ตรัง ส่วนใหญ่ มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 11 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 7 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	ตรัง	24.5	159.4	34.1	42.3	69.4	22.8	352.3
	กระบี่	12.5	58.2	28.7	10.4	51.8	9.1	170.7
	พังงา	26.7	138.2	19.6	26.2	43.3	26.0	280.0
	ตะกั่วป่า	43.1	151.3	63.5	35.0	57.1	11.2	361.3
	วชิระภูเก็ต	26.6	54.4	29.5	49.3	55.0	12.1	226.9
	ระนอง	10.4	103.0	12.2	17.0	69.7	8.9	221.3
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	เขาพนม	11.4	56.4	45.4	2.7	8.1	25.0	148.9
	เกาะลันตา	2.9	22.0	4.0	5.7	16.0	5.5	56.1
	คลองท่อม	7.5	40.7	60.1	36.1	20.7	19.5	184.6
	อ่าวลึก	8.3	88.7	9.7	52.1	35.7	53.9	248.3
	ปลายพระ ยา	7.6	63.5	39.5	27.7	52.6	8.6	199.5
	ลำทับ	5.2	67.7	38.4	40.9	14.2	25.2	191.7
	เหนือ คลอง	6.1	37.2	28.8	19.3	16.9	4.9	113.3
	เกาะยาว		10.5	8.6	62.5	36.3	10.5	128.4
	กะปง		34.6	75.1	9.4	16.3	34.6	170.1
	ตะกั่วทุ่ง	15.8	28.1	28.3	15.8	28.4	32.1	148.5
	บางไทร		135.4	13.3	38.9	40.7	13.6	241.8
	คุระบุรี	13.6	49.2	12.5		4.2	27.7	107.2
	ทับปุด	4.6	9.6	20.1	16.6	32.8	6.5	90.2
	ท้าย เหมือง	2.7	64.4	13.5	19.2	16.8	16.8	133.3
	ป่าตอง	10.8	54.5	5.7	77.4	25.5	34.0	207.9
	ถลาง	3.7	97.1	16.9	23.8	16.2	21.9	179.6
	กะเปอร์	6.6	57.7	23.8	28.5	14.3	6.6	137.6

ตารางที่ 11 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 7 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	กระบี่	7.0	56.9	25.7	22.4	34.5	19.7	166.2
	สุราษฎร์	7.6	172.5	32.4	12.9	23.3		248.8
	กันตัง	6.5	120.5	48.1	17.1	44.6	19.8	256.6
	ย่านตา							
	ขาว	9.3	128.6	25.1	42.9	17.9	9.0	232.8
	ปะเหลียน	3.3	98.4	16.6	11.1	13.3	28.2	170.9
	สิเกา	2.9	141.4	47.2	12.7	29.9	51.2	285.3
	ห้วยยอด	2.4	97.8	24.6	29.7	24.8	28.7	208.0
	วังวิเศษ	3.8	155.8	34.2	46.8	19.1	68.1	327.8
	นาโยง	6.0	296.9	50.3	42.0	33.9	89.0	518.0
	รัชฎา		101.6	26.8	15.1	25.0		168.4



ภาพที่ 80 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 7

จากภาพที่ 80 พบว่า รพช. ทั้งหมด มีค่า RW และ adjusted RW ต่ำกว่า รพศ./รพท.

ตารางที่ 22 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 7

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	ต้ง	0.53	0.62	0.63	0.62	0.55	0.58	0.51	0.54	0.62	0.60	0.52	0.53	3	3	3	3	3	3
	กระบี่	0.48	0.48	0.53	0.49	0.43	0.44	0.47	0.47	0.51	0.48	0.42	0.43	3	3	3	3	3	3
	พังงา	0.53	0.63	0.62	0.59	0.66	0.64	0.48	0.60	0.60	0.55	0.61	0.62	3	3	3	3	3	3
	ตะกั่วป่า	0.47	0.55	0.48	0.50	0.65	0.62	0.43	0.50	0.45	0.47	0.60	0.57	2	3	3	2	2	3
	วชิระภูเก็ต	0.55	0.62	0.62	0.63	0.62	0.60	0.52	0.59	0.59	0.62	0.56	0.53	3	3	3	3	3	3
	ระนอง	0.42	0.48	0.48	0.48	0.48	0.43	0.41	0.44	0.46	0.46	0.45	0.43	2	2	2	2	2	2
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ละอุ่น	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.35	0.32	0.35	0.37	0.35	2	2	2	2	2	2
	เขาพนม	0.33	0.34	0.35	0.35	0.30	0.35	0.32	0.33	0.34	0.35	0.30	0.34	2	2	2	2	2	2
	เกาะลันตา	0.37	0.37	0.37	0.39	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	คลองท่อม	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ชำลิก	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ปลายพระยา	0.34	0.37	0.39	0.37	0.34	0.37	0.33	0.34	0.37	0.34	0.33	0.35	2	2	2	2	2	2
	ลำทับ	0.31	0.33	0.33	0.34	0.31	0.35	0.31	0.33	0.31	0.33	0.28	0.33	2	2	2	2	2	2
	เหนือคลอง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.33	0.37	2	2	2	2	2	2
	เกาะยาว	0.34	0.37	0.28	0.37	0.35	0.37	0.31	0.33	0.28	0.35	0.31	0.36	2	2	2	2	2	2
	กะปง	0.37	0.39	0.39	0.35	0.37	0.41	0.34	0.37	0.38	0.35	0.35	0.39	2	2	2	2	2	2
	ตะกั่วทุ่ง	0.37	0.37	0.37	0.31	0.39	0.37	0.34	0.35	0.37	0.30	0.37	0.36	2	2	2	2	2	2
	บางไทร	0.39	0.40	0.39	0.39	0.47	0.43	0.37	0.39	0.38	0.37	0.44	0.40	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 22 ค่ามาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 7

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	กระบี่	0.37	0.35	0.37	0.37	0.30	0.33	0.33	0.33	0.37	0.35	0.30	0.31	2	2	2	2	2	2
	ทับปุด	0.39	0.38	0.39	0.38	0.35	0.39	0.37	0.37	0.39	0.35	0.35	0.38	2	2	2	2	2	2
	ท้ายเหมือง	0.39	0.42	0.37	0.43	0.43	0.43	0.38	0.39	0.37	0.39	0.41	0.40	2	2	2	2	2	2
	ป่าตอง	0.39	0.39	0.43	0.39	0.37	0.39	0.37	0.38	0.40	0.39	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ถลาง	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.33	0.34	0.37	2	2	2	2	2	2
	กะเปอร์	0.37	0.39	0.37	0.39	0.42	0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	กระบี่	0.37	0.39	0.39	0.40	0.37	0.39	0.37	0.37	0.39	0.39	0.35	0.39	2	2	2	2	2	2
	สุขสำราญ	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.35	0.37	0.34	0.36	2	2	2	2	2	2
	กันตัง	0.42	0.46	0.46	0.47	0.42	0.47	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	0.40	2	2	2	2	2	2
	ย่านตาขาว	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.39	0.34	0.37	0.37	0.34	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	ปะเหลียน	0.37	0.43	0.39	0.39	0.47	0.55	0.33	0.39	0.37	0.37	0.40	0.43	2	2	2	2	2	2
	สิเกา	0.34	0.42	0.48	0.47	0.37	0.39	0.31	0.39	0.40	0.40	0.35	0.39	2	2	2	2	2	2
	ห้วยยอด	0.39	0.42	0.41	0.41	0.42	0.48	0.37	0.40	0.38	0.39	0.39	0.42	2	2	2	2	2	2
	วังวิเศษ	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.48	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.42	2	2	2	2	2	2
	นาโยง	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.35	0.38	0.37	0.37	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	รัชฎา	0.31	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.31	0.37	0.37	0.33	0.35	0.39	2	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ในรพศ./ รพท. และ รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีค่านี้อยู่ใกล้เคียง 100

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพช. ส่วนใหญ่หรือประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดในเขตนี้ มีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 23 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 8


ประเภทโรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	9000	สงขลา	10682	โรงพยาบาลหาดใหญ่
	9500	ยะลา	10684	โรงพยาบาลยะลา
รพท.	9000	สงขลา	10745	โรงพยาบาลสงขลา
	9100	สตูล	10746	โรงพยาบาลสตูล
	9400	ปัตตานี	10748	โรงพยาบาลปัตตานี
	9500	ยะลา	10749	โรงพยาบาลเบตง
	9600	นราธิวาส	10750	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
	9600	นราธิวาส	10751	โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
รพช.	9000	สงขลา	11386	โรงพยาบาลสตงพระ
	9000	สงขลา	11387	โรงพยาบาลจะนะ
	9000	สงขลา	11388	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
	9000		11390	โรงพยาบาลเทพา
	9000	สงขลา	11391	โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
	9000	สงขลา	11392	โรงพยาบาลระโนด
	9000	สงขลา	11393	โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
	9000	สงขลา	11394	โรงพยาบาลรัตภูมิ
	9000	สงขลา	11395	โรงพยาบาลสะเดา
	9000	สงขลา	11396	โรงพยาบาลนาหม่อม
	9000	สงขลา	11397	โรงพยาบาลควนเนียง

ตารางที่ 23 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 8

ประเภทโรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	9000	สงขลา	11398	โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
	9000	สงขลา	11399	โรงพยาบาลบางกล่ำ
	9000	สงขลา	11400	โรงพยาบาลสิงหนคร
	9000	สงขลา	11401	โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
	9100	สตูล	11402	โรงพยาบาลควนโดน
	9100	สตูล	11403	โรงพยาบาลควนกาหลง
	9100	สตูล	11404	โรงพยาบาลท่าแพ
	9100	สตูล	11405	โรงพยาบาลละงู
	9100	สตูล	11406	โรงพยาบาลทุ่งหว้า
	9400	ปัตตานี	11423	โรงพยาบาลโคกโพธิ์
	9400	ปัตตานี	11424	โรงพยาบาลหนองจิก
	9400	ปัตตานี	11425	โรงพยาบาลปะนาเระ
	9400	ปัตตานี	11426	โรงพยาบาลมายอ
	9400	ปัตตานี	11427	โรงพยาบาลทุ่งยางแดง
	9400	ปัตตานี	11428	โรงพยาบาลไม้แก่น
	9400	ปัตตานี	11429	โรงพยาบาลยะหริ่ง
	9400	ปัตตานี	11430	โรงพยาบาลยะรัง
	9400	ปัตตานี	11431	โรงพยาบาลแม่ลาน
	9400	ปัตตานี	11460	โรงพยาบาลสายบุรี
	9400	ปัตตานี	11464	โรงพยาบาลกะพ้อ
	9500	ยะลา	11432	โรงพยาบาลบันนังสตา
	9500	ยะลา	11433	โรงพยาบาลธารโต
	9500	ยะลา	11434	โรงพยาบาลรามัน
	9500	ยะลา	11461	โรงพยาบาลยะหา
	9500	ยะลา	13806	โรงพยาบาลกาบัง
	9600	นราธิวาส	11435	โรงพยาบาลตากใบ
	9600	นราธิวาส	11436	โรงพยาบาลบาเจาะ
	9600	นราธิวาส	11437	โรงพยาบาลระแงะ
	9600	นราธิวาส	11438	โรงพยาบาลรือเสาะ
	9600	นราธิวาส	11439	โรงพยาบาลศรีสาคร

ตารางที่ 23 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 8


ประเภทโรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	9600	นราธิวาส	11440	โรงพยาบาลแว้ง
	9600	นราธิวาส	11441	โรงพยาบาลสุคีริน
	9600	นราธิวาส	11442	โรงพยาบาลสุไหงปาดี
	9600	นราธิวาส	13818	โรงพยาบาลจะแนะ
	9600	นราธิวาส	15010	โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
	9600	นราธิวาส	23771	โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา



10682 : รพ.หาดใหญ่ 10684 : รพ.ยะลา 10745 : รพ.สงขลา 10746 : รพ.สตูล 10748 : รพ.ปัตตานี 10749 : รพ.เบตง 10750 : รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
10751 : รพ.สุไหงโก-ลก

ภาพที่ 81 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 8


จากภาพที่ 81 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 8 ในไตรมาส 4 ทุก รพ. มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี



386 : รพ.สติงพระ 387 : รพ.จะนะ 388 : รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 390 : รพ.เทพา 391 : รพ.สะบ้าย้อย 392 : รพ.ระโนด 393 : รพ.กระแสสินธุ์ 394 : รพ.รัตภูมิ
395 : รพ.สะเดา 396 : รพ.นาหม่อม 397 : รพ.ควนเนียง 398 : รพ.ปาดังเบซาร์ 399 : รพ.บางกล่ำ 400 : รพ.สิงหนคร 401 : รพ.คลองหอยโข่ง

ภาพที่ 82 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสงขลา


จากภาพที่ 82 พบว่า รพช. ใน จ.สงขลา มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.สะเดา ที่มีค่าสูง



402 : รพ.ควนโดน 403 : รพ.ควนกาหลง 404 : รพ.ท่าแพ 405 : รพ.ละงู 406 : รพ.ทุ่งหว้า

ภาพที่ 83 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสตูล


จากภาพที่ 83 พบว่า รพช. ใน จ.สตูล มีค่า HSMR สูง ได้แก่ รพ.ควนกาหลง และ รพ.ควนโดน



423 : รพ.โคกโพธิ์ 424 : รพ.หนองจิก 425 : รพ.ปะนาเระ 426 : รพ.มายอ 427 : รพ.ทุ่งยางแดง 428 : รพ.ไม้แก่น 429 : รพ.ยะหริ่ง 430 : รพ.ยะรัง 431 : รพ.แม่ลาน 460 : รพ.สายบุรี 464 : รพ.กะพ้อ

ภาพที่ 84 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดปัตตานี


จากภาพที่ 84 พบว่า รพช. ใน จ.ปัตตานี ค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.ไม้แก่น และ รพ.ทุ่งยางแดง



432 : รพ.บันนังสตา 433 : รพ.ธารโต 434 : รพ.รามัน 461 : รพ.ยะหา 806 : รพ.กาบัง

ภาพที่ 85 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดยะลา


จากภาพที่ 85 พบว่า รพช. ใน จ.ยะลาทุก รพ. มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และค่าลดลงมาจากไตรมาส 3 คือ รพ.กาบัง และ รพ.ธารโต



435 : รพ.ตากใบ 436 : รพ.บาเจาะ 437 : รพ.ระแงะ 438 : รพ.ศรีสาคร 439 : รพ.ศรีสาคร 440 : รพ.แว้ง 441 : รพ.สุคีริน 442 : รพ.สิงหนคร 818 : รพ.จะแนะ 010 : รพ.เจาะไอร้อง 771 : รพ.เยื้องเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพที่ 86 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนราธิวาส


จากภาพที่ 86 พบว่า รพช. ใน จ.นราธิวาส ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.เจาะไอร้อง และ : รพ.สุสิงหนคร



10682 : รพ.หาดใหญ่ 10684 : รพ.ยะลา 10745 : รพ.สงขลา 10746 : รพ.สตูล 10748 : รพ.ปัตตานี 10749 : รพ.เบตง 10750 : รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 10751 : รพ.สุไหงโก-ลก

ภาพที่ 87 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 8


จากภาพที่ 87 พบว่า รพศ./รพท. เขต 8 ในไตรมาส 4 ค่า ACSC ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.ปัตตานี



386 : รพ.สตึก 387 : รพ.จันทบุรี 388 : รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 390 : รพ.เทพา 391 : รพ.ระบือ 392 : รพ.ระโนด 393 : รพ.กระแสดิน 394 : รพ.รัตนบุรี 395 : รพ.เสนา 396 : รพ.นาหมอม 397 : รพ.พนมเปญ 398 : รพ.ปางดะ 399 : รพ.บางกล่ำ 400 : รพ.สิงหนคร 401 : รพ.คลองหอยโข่ง

ภาพที่ 88 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสงขลา


จากภาพที่ 88 พบว่า รพช. ในจ.สงขลา ประมาณครึ่ง มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



402 : รพ.ควนโดน 403 : รพ.ควนกาหลง 404 : รพ.ท่าแพ 405 : รพ.ละงู 406 : รพ.ทุ่งหว้า

ภาพที่ 89 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสตูล


จากภาพที่ 89 พบว่า รพช. ใน จ.สตูล ทุก รพ. มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



423 : รพ.โคกโพธิ์ 424 : รพ.หนองจิก 425 : รพ.ปะนาเระ 426 : รพ.มายอ 427 : รพ.ทุ่งยางแดง 428 : รพ.ไม้แก่น 429 : รพ.ยะหริ่ง 430 : รพ.ยะรัง 431 : รพ.แม่ลาน 460 : รพ.สายบุรี 464 : รพ.กะพ้อ

ภาพที่ 90 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดปัตตานี


จากภาพที่ 90 พบว่า รพช. ใน จ.ปัตตานี ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.ยะหริ่ง, รพ.มายอ, รพ.สายบุรี และ รพ.ยะรัง



432 : รพ.บึงนาราง 433 : รพ.ธำมรงค์ 434 : รพ.รามัญ 461 : รพ.ยะหา 806 : รพ.กาบัง

ภาพที่ 91 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดยะลา

จากภาพที่ 91 พบว่า รพช. ในจ.ยะลา ทุก รพ. มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ



435 : รพ.ตากใบ 436 : รพ.บาเจาะ 437 : รพ.ระแงะ 438 : รพ.วีรเสาะ 439 : รพ.ศรีสาคร 440 : รพ.แว้ง 441 : รพ.สุคีริน 442 : รพ.สุไหงปาดี 818 : รพ.จะแนะ 010 : รพ.เจาะไอร้อง 771 : รพ.ยิงเจลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพที่ 92 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนราธิวาส

จากภาพที่ 92 พบว่า รพช. ใน จ.นราธิวาส ค่า ACSC ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. บาเจาะ, รพ.เจาะไอร้อง, รพ.ระแงะ และ รพ.สุไหงปาดี

ตารางที่ 14 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 1 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./ รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	หาดใหญ่	10.6	40.3	15.8	23.8	19.6	19.8	130.0
	ยะลา	7.4	64.4	16.4	10.2	52.1	19.2	169.7
	สงขลา	9.8	43.0	27.5	33.7	52.8	13.9	180.8
	สตูล	6.6	55.5	16.1	13.7	35.8	20.9	148.6
	ปัตตานี	13.7	92.6	30.4	33.6	71.3	20.7	262.2
	เบตง	12.3	49.2	23.2	7.8	34.4	4.0	130.9
	นราธิวาสราช นครินทร์	8.3	81.5	27.7	16.7	75.7	22.0	231.9
	สุโงโก-ลก	9.8	72.8	7.1	32.7	61.5	16.0	199.9
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	สติงพระ		53.3	58.6	11.6	44.5	3.2	171.2
	จะนะ	9.6	65.7	29.8	31.5	51.5	35.6	223.7
	สมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ	11.7	112.3	20.4	33.2	45.9	7.0	230.5
	เทพา	5.1	61.7	21.8	34.3	26.2	10.9	160.0
	สะบ้าย้อย	7.3	91.8	21.0	7.1	43.6	14.8	185.6
	ระโนด	3.8	37.7	21.4	39.3	30.8	4.1	137.2
	กระแสดินธุ์	20.8	94.3	9.9	40.4		25.8	191.2
	รัตภูมิ	3.2	43.5	20.5	36.6	29.9	11.6	145.4
	สะเดา	8.1	30.6	28.6	10.8	32.3		110.4
	นาหม่อม	5.8	24.9	36.3	6.5	25.2	7.3	105.9
	ควนเนียง		42.5	20.5	20.8	49.3	13.1	146.2
	ปาดังเบซาร์	5.2	43.6	39.3	11.3	15.8		115.2
	บางกล่ำ	28.4	50.2	101.3	11.4	31.8	9.4	232.5
	สิงหนคร	2.7	13.8	13.9	2.9	11.7		45.0
	คลองหอยโข่ง	4.8	110.9	23.8	44.7	12.3	17.7	214.3

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ควนโดน	11.1	15.1	35.5	14.7	13.8	22.4	112.6
	ควนกาหลง	2.6	62.6	49.3	24.1	17.3	12.8	168.7
	ท่าแพ	4.9	120.6	57.6	24.2	26.1	23.5	257.0
	ละงู	5.4	44.4	8.4	29.0	20.5	12.1	119.9
	ทุ่งหว้า	9.2	39.1	61.0	48.7	39.1	8.3	205.5
	โคกโพธิ์	8.2	72.5	20.8	45.2	45.0	36.7	228.4
	หนองจิก	2.7	86.5	17.1	21.7	8.2	43.8	179.9
	ปะนาเระ	4.3	149.3	30.0	79.0	88.1	101.8	452.5
	มายอ	4.3	46.6	6.3	22.9	25.9	28.8	134.8
	ทุ่งยางแดง	9.8	145.7	4.9	17.8	106.0	68.7	352.9
	ไม้แก่น		36.5	28.4	40.0	11.8	50.0	166.7
	ยะหริ่ง	2.0	40.5	38.6	6.5	38.2	12.9	138.6
	ยะรัง	2.2	57.0	20.8	11.8	28.6	12.7	133.1
	แม่ลาน	12.4	111.3	31.1	19.4	20.7	91.2	286.1
	บันนังสตา	1.6	204.3	19.1	3.5	89.1	14.9	332.4
	ธารโต	5.6	168.9	96.9		46.7		318.0
	รามัน	1.4	153.6	15.9	23.3	38.9	38.2	271.3
	ตากใบ	1.7	60.2	31.0	27.6	26.6	39.3	186.4
	บาเจาะ		35.1	12.9	5.6	54.4	10.1	118.1
	ระแงะ	4.4	53.6	21.9	10.7	20.7	16.6	127.8
	รือเสาะ	7.1	168.8	15.3	16.9	77.7	34.8	320.6
	ศรีสาคร	2.2	181.5			26.9	4.3	214.9
	แว้ง	3.6	178.5	21.3	23.7	28.2	34.3	289.6
	สุคีริน		116.8	29.8	64.6	4.5	52.0	267.7
	สุโหงปาดี	1.5	39.3	8.6	27.6	13.2	2.8	93.1
	สายบุรี	4.1	37.7	6.8	30.8	18.7	31.3	129.4
	ยะหา		87.5	24.9	69.8	31.5	100.2	314.0
	กะพ้อ		59.3	20.3	35.0	42.5	16.4	173.4
	กาบัง		58.8	17.9	9.7	13.7	75.2	175.3
	จะแนะ	4.8	95.6	24.1	11.6	47.0	26.5	209.5
	เจาะไอร้อง		58.8	10.0		52.6	23.8	145.2

ตารางที่ 25 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 8

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	หาดใหญ่	0.77	0.71	0.81	0.82	0.70	0.66	0.70	0.68	0.71	0.72	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	ยะลา	0.65	0.63	0.68	0.69	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.62	0.59	0.55	3	3	3	3	3	3
	สงขลา	0.62	0.60	0.61	0.62	0.62	0.54	0.59	0.54	0.55	0.58	0.55	0.50	3	3	3	3	3	3
	สตูล	0.42	0.43	0.44	0.43	0.42	0.44	0.41	0.42	0.43	0.42	0.40	0.43	3	3	3	3	2	3
	ปัตตานี	0.48	0.49	0.53	0.48	0.55	0.45	0.48	0.48	0.51	0.48	0.54	0.43	3	3	3	3	3	3
	เบตง	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	3	3	3	2	2	3
	นราธิวาสราชนครินทร์	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.42	0.39	3	3	3	3	3	3
	สุไหงโก-ลก	0.43	0.48	0.54	0.51	0.48	0.42	0.42	0.48	0.53	0.49	0.46	0.42	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	สติงพระ	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	2	2	2	2	2	2
	จะนะ	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	สมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ	0.39	0.39	0.42	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	3	3	3	3	3	3
	เทพา	0.39	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	0.40	0.39	0.37	2	2	2	3	2	2
	สะบ้าย้อย	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ระโนด	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	กระเสสินธุ์	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.40	0.39	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	รัตภูมิ	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	สะเดา	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	นาหม่อม	0.35	0.37	0.37	0.31	0.33	0.39	0.34	0.34	0.37	0.30	0.32	0.39	2	2	2	2	2	2
	ควนเนียง	0.39	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ปาดังเบซาร์	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 25 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 8

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	บางกล่ำ	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	สิงหนคร	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.38	0.37	0.37	0.39	0.39	0.34	0.37	2	2	2	2	2	2
	คลองหอยโข่ง	0.33	0.35	0.35	0.33	0.33	0.39	0.31	0.34	0.33	0.31	0.33	0.37	2	2	2	1	2	2
	ควนโดน	0.34	0.34	0.35	0.33	0.31	0.37	0.33	0.35	0.37	0.37	0.31	0.37	2	3	2	3	2	3
	ควนกาหลง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	2	2	2	2	2	2
	ท่าแพ	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ละงู	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	ทุ่งหว้า	0.33	0.34	0.33	0.39	0.33	0.30	0.31	0.32	0.31	0.39	0.30	0.30	2	2	2	2	2	2
	โคกโพธิ์	0.37	0.39	0.41	0.41	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	2	3	3	2	2	3
	หนองจิก	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2.5	2	2
	ปะนาเระ	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	2	2	2	2	2	2
	มายอ	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ทุ่งยางแดง	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ไม้แก่น	0.31	0.35	0.39	0.33	0.33	0.33	0.31	0.35	0.39	0.31	0.32	0.33	2	3	3	3	2	3
	ยะหริ่ง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	0.35	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	2	2	2	2	2	2
	ยะรัง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	2	2	2	2	2	2
	แม่ลาน	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	บันนังสตา	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	ธารโต	0.31	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.31	0.36	0.37	0.37	0.35	0.33	2	2	2	2	2	2
	รามัน	0.37	0.37	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ตากใบ	0.33	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	บาเจาะ	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	0.35	0.37	0.37	0.37	0.32	0.37	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 25 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามจำนวนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 8

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	ระแงะ	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	รือเสาะ	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	3
	ศรีสาคร	0.31	0.35	0.37	0.35	0.33	0.35	0.31	0.33	0.37	0.35	0.33	0.33	2	2	2	2	2	2
	แว้ง	0.33	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.31	0.37	0.37	0.35	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	สุคิริน	0.37	0.42	0.42	0.38	0.42	0.47	0.37	0.39	0.39	0.37	0.39	0.44	2	2	2	2	2	2
	สุโหงปาดี	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	3	3	3	3	2	3
	สายบุรี	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	3	3	3	3	2	3
	ยะหา	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	2	2	2	3	2	2
	กะพ้อ	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	กาบัง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	จะแนะ	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	0.37	0.35	0.35	0.37	2	2	2	2	2	2
	เจาะไอร้อง	0.32	0.35	0.34	0.35	0.33	0.37	0.31	0.34	0.33	0.35	0.32	0.37	2	3	2.5	3	3	3
	รพช. ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	0.39	0.39	0.39	0.47	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	2	2	2	2	2	3

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ. ใน รพศ./ รพท. และ รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด ในไตรมาส 4 มีค่าใกล้เคียง หรือต่ำกว่า 100

อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. ส่วนใหญ่ จังหวัดชลบุรี และระยอง และ ประมาณครึ่งหนึ่ง (จังหวัด 22, 23) มีอัตราที่สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 26 รหัสจังหวัด และรหัส รพ. เขต 9


ประเภทโรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	2000	ชลบุรี	10662	โรงพยาบาลชลบุรี
	2100	ระยอง	10663	โรงพยาบาลระยอง
	2200	จันทบุรี	10664	โรงพยาบาลพระปกเกล้า
รพท.	2300	ตราด	10696	โรงพยาบาลตราด
รพช.	2000	ชลบุรี	10817	โรงพยาบาลบ้านบึง
	2000	ชลบุรี	10818	โรงพยาบาลหนองใหญ่
	2000	ชลบุรี	10819	โรงพยาบาลบางละมุง
	2000	ชลบุรี	10820	โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
	2000	ชลบุรี	10821	โรงพยาบาลพานทอง
	2000	ชลบุรี	10822	โรงพยาบาลพนัสนิคม
	2000	ชลบุรี	10823	โรงพยาบาลอ่าวอุดม
	2000	ชลบุรี	10824	โรงพยาบาลเกาะสีชัง
	2000	ชลบุรี	10825	โรงพยาบาลสัตหีบ
	2000	ชลบุรี	10826	โรงพยาบาลบ่อทอง

ตารางที่ 26 รหัสจังหวัด และรหัส รพ. เขต 9

ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส โรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	2100	ระยอง	10827	โรงพยาบาลมาตาพุด
	2100	ระยอง	10828	โรงพยาบาลบ้านฉาง
	2100	ระยอง	10829	โรงพยาบาลแกลง
	2100	ระยอง	10830	โรงพยาบาลวังจันทร์
	2100	ระยอง	10831	โรงพยาบาลบ้านค่าย
	2100	ระยอง	10832	โรงพยาบาลปลวกแดง
	2100	ระยอง	22734	โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
	2100	ระยอง	23962	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
	2200	จันทบุรี	10834	โรงพยาบาลขลุง
	2200	จันทบุรี	10835	โรงพยาบาลท่าใหม่
	2200	จันทบุรี	10836	โรงพยาบาลเขาสุกิม
	2200	จันทบุรี	10837	โรงพยาบาลสองพี่น้อง
	2200	จันทบุรี	10838	โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
	2200	จันทบุรี	10839	โรงพยาบาลมะขาม
	2200	จันทบุรี	10840	โรงพยาบาลแหลมสิงห์
	2200	จันทบุรี	10841	โรงพยาบาลสอยดาว
	2200	จันทบุรี	10842	โรงพยาบาลแก่งหางแมว
	2200	จันทบุรี	10843	โรงพยาบาลนายายอาม
	2200	จันทบุรี	10844	โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
	2300	ตราด	10845	โรงพยาบาลคลองใหญ่
	2300	ตราด	10846	โรงพยาบาลเขาสมิง
	2300	ตราด	10847	โรงพยาบาลบ่อไร่

ตารางที่ 26 รหัสจังหวัด และรหัส รพ. เขต 9


ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส โรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
	2300	ตราด	10848	โรงพยาบาลแหลมงอบ
	2300	ตราด	10849	โรงพยาบาลเกาะกูด
	2300	ตราด	13816	โรงพยาบาลเกาะช้าง



10662 : รพ.ชลบุรี 10663 : รพ.ระยอง 10664 : รพ.พระปกเกล้า 10696 : รพ.ตราด

ภาพที่ 94 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 9


จากภาพที่ 94 พบว่า รพศ./รพท. ในไตรมาส 4 เขต 9 เกือบทุก รพ. มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.ระยอง



817 : รพ.บ้านบึง 818 : รพ.หนองใหญ่ 819 : รพ.บางละมุง 820 : รพ.วัดญาณสังวราราม 821 : รพ.พานทอง 822 : รพ.พนัสนิคม 823 : รพ.อ่าวอุดม 824 : รพ.เกาะสีชัง
825 : รพ.สัตหีบ 826 : รพ.บ่อทอง

ภาพที่ 95 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชลบุรี


จากภาพที่ 95 รพช. ในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.สัตหีบ, รพ.พนัสนิคม, รพ.บางละมุง



827 : รพ.มาบตาพุด 828 : รพ.บ้านฉาง 829 : รพ.แกลง 830 : รพ.วังจันทร์ 831 : รพ.บ้านค่าย 832 : รพ.ปลวกแดง 734 : รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 962 : รพ.นิคมพัฒนา

ภาพที่ 96 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดระยอง


จากภาพที่ 96 รพช. ในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.มาบตาพุด



834 : รพ.ขลุง 835 : รพ.ท่าใหม่ 836 : รพ.เขาสุกิม 837 : รพ.สองพี่น้อง 838 : รพ.โป่งน้ำร้อน 839 : รพ.มะขาม 840 : รพ.แหลมสิงห์ 841 : รพ.สอยดาว 842 : รพ.แก่งหางแมว 843 : รพ.นายายอาม 844 : รพ.เขาคิชฌกูฏ

ภาพที่ 97 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดจันทบุรี


จากภาพที่ 97 รพช. ในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.สอยดาว



845 : รพ.คลองใหญ่ 846 : รพ.เขาสมิง 847 : รพ.บ่อไร่ 848 : รพ.แหลมงอบ 849 : รพ.เกาะกูด 816 : รพ.เกาะช้าง

ภาพที่ 98 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดตราด


จากภาพที่ 98 พบว่า รพช. ในจังหวัดตราด ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี



10662 : รพ.ชลบุรี 10663 : รพ.ระยอง 10664 : รพ.พระปกเกล้า 10696 : รพ.ตราด

ภาพที่ 99 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะสามารถได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 9


จากภาพที่ 99 พบว่า รพศ./รพท. เขต 9 ในไตรมาส 4 มีค่า ACSC ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ. พระปกเกล้า และ รพ. นี้มีค่าเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส



817 : รพ.บ้านบึง 818 : รพ.หนองใหญ่ 819 : รพ.บางละมุง 820 : รพ.วัดญาณสังวราราม 821 : รพ.พานทอง 822 : รพ.พนัสนิคม 823 : รพ.อำเภอดูม 824 : รพ.เกาะสีชัง 825 : รพ.สัตหีบ 826 : รพ.บ่อทอง

ภาพที่ 100 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดชลบุรี


จากภาพที่ 100 รพช. ในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.บ่อทอง, รพ.บางละมุง, รพ.พนัสนิคม และรพ.สัตหีบ



827 : รพ.มาบตาพุด 828 : รพ.บ้านฉาง 829 : รพ.แกลง 830 : รพ.วังจันทร์ 831 : รพ.บ้านค่าย 832 : รพ.ปลวกแดง 734 : รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 962 : รพ.นิคมพัฒนา

ภาพที่ 101 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดระยอง


จากภาพที่ 101 พบว่า รพช. ในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ



834 : รพ.ขลุง 835 : รพ.ท่าใหม่ 836 : รพ.เขาสกิม 837 : รพ.สองพี่น้อง 838 : รพ.โป่งน้ำร้อน 839 : รพ.มะขาม 840 : รพ.แหลมสิงห์ 841 : รพ.สอยดาว 842 : รพ.แก่งหางแมว 843 : รพ.นายายอาม 844 : รพ.เขาคิชฌกูฏ

ภาพที่ 102 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดจันทบุรี

จากภาพที่ 102 พบว่า รพช. ในจังหวัดจันทบุรี ประมาณครึ่งมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ รพ.ท่าใหม่ มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานมากในทุกไตรมาส



845 : รพ.คลองใหญ่ 846 : รพ.เขาสกิม 847 : รพ.ปอไร่ 848 : รพ.แหลมงอบ 849 : รพ.เกาะกูด 816 : รพ.เกาะช้าง

ภาพที่ 103 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดตราด


จากภาพที่ 103 พบว่า รพช. ในจังหวัดตราด ในไตรมาส 4 ประมาณครึ่งมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ

ตารางที่ 17 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 9 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	ชลบุรี	20.1	28.7	10.1	8.3	38.2	3.7	109.1
	ระยอง	9.0	40.2	19.6	44.1	34.4	4.0	151.3
	พระปกเกล้า	35.7	123.4	13.4	24.8	69.0	9.1	275.3
	ตราด	18.2	70.1	34.5	24.9	40.1	31.7	219.6
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	บ้านปึง	17.2	64.5	27.2	86.6	24.9	9.6	230.0
	หนองใหญ่				19.6	33.3	25.1	78.1
	บางละมุง	14.4	15.0	9.2	46.6	42.7	16.0	143.9
	วัดญาณ สังวราราม	9.2	78.9		63.6	18.5	36.8	207.1
	พานทอง	2.8	88.6	29.7	93.3	47.9	76.0	338.3
	พนัสนิคม	7.8	34.4	21.8	15.6	13.0	3.6	96.2
	อำเภอดุสิต	13.8	33.5	9.3	91.7	17.5	20.8	186.6
	เกาะสีชัง	32.1	26.8		26.1	26.8	241.8	353.7
	สัตหีบ	6.7	1.7	13.6	28.7	6.9	14.8	72.4
	บ่อทอง	7.7	47.9	11.8	30.7	34.9	20.3	153.3
	มาบตาพุด	27.0	23.8	58.5	48.6	14.1	31.0	203.0
	บ้านฉาง	25.5	77.0	43.0	38.2	17.3	9.0	210.1
	แกลง	15.4	58.1	45.7	66.7	34.1	27.1	247.0
	วังจันทร์		3.9	14.4	60.5	49.9	3.9	132.6
	บ้านค่าย	12.5	14.5	21.3	37.7	10.5	29.6	126.0
	ปลวกแดง	20.7	26.2	20.3	56.6	41.3	83.6	248.7
	ขลุง	4.4	29.3	6.2	23.1	16.7	2.1	81.7
	ท่าใหม่	4.0	8.1	18.4	33.5	16.1	12.6	92.8
	เขาสุกิม		53.2	11.9	29.5	6.0	17.9	118.6
	สองพี่น้อง		33.8	4.9	29.3	24.1		92.2
	โป่งน้ำร้อน	5.4	136.6	13.2	19.0	9.7	15.4	199.4
	มะขาม		74.2	23.4	29.0	21.9	3.6	152.1

ตารางที่ 17 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 9 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	แหลมสิงห์	4.8	64.0	24.9	31.9	31.8	10.7	168.0
	สอยดาว	6.1	51.5	22.6	33.1	38.8	18.5	170.7
	แก่งหาง แมว	4.7	63.0	5.9	15.8	12.4	3.3	105.2
	นายายอาม	8.0	18.3	29.4	11.0	14.6	24.8	106.1
	เขาคิชฌกูฏ		77.9	28.5	27.6	18.0		152.0
	คลองใหญ่	15.5	38.9	23.1	13.7	13.8	32.1	137.1
	เขาสมิง	10.9	32.8	15.7	5.8	8.7	3.0	76.9
	บ่อไร่	32.4	93.0		24.9	32.3	9.7	192.3
	แหลมงอบ	13.3	71.6	19.5	45.8	33.0	25.9	209.1
	เกาะกูด		131.2		131.2		32.2	294.6
	เกาะช้าง		230.4		39.2	14.4	19.8	303.8



ภาพที่ 104 มัถยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 9

จากภาพที่ 104 พบว่า รพ.เกาะกูด มีค่า RW และ adjusted RW ต่ำที่สุด

ตารางที่ 28 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 9

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	ชลบุรี	1.19	1.16	1.19	1.19	1.19	1.09	1.15	1.14	1.15	1.15	1.15	1.04	3	3	3	3	3	3
	ระยอง	0.64	0.66	0.67	0.67	0.67	0.62	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.59	3	3	3	3	3	3
	พระปกเกล้า	1.14	1.16	1.31	1.25	1.15	1.07	1.06	1.13	1.22	1.19	1.09	1.00	4	3	4	3	3	3
	ตราด	0.57	0.60	0.60	0.55	0.62	0.56	0.51	0.52	0.53	0.52	0.53	0.50	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บ้านบึง	0.42	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	หนองใหญ่	0.37	0.37	0.34	0.37	0.37	0.41	0.34	0.37	0.33	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	บางละมุง	0.40	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	0.39	0.42	0.39	0.42	0.42	0.40	2	2	2	2	2	2
	วัดญาณสังวราราม	0.39	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	2	2	2	2	3	3
	พานทอง	0.37	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	พนัสนิคม	0.42	0.47	0.42	0.43	0.47	0.55	0.42	0.43	0.42	0.42	0.43	0.51	3	3	3	3	3	3
	อ่าวอุดม	0.51	0.43	0.49	0.48	0.42	0.39	0.45	0.40	0.46	0.43	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	เกาะสีชัง	0.37	0.39	0.37	0.37	0.49	0.40	0.37	0.37	0.37	0.37	0.41	0.37	2	2	1	2	2	2
	สัตหีบ	0.41	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	2	2	2	2	2	2
	บ่อทอง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	มาบตาพุด	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	บ้านฉาง	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	2	2	2	2	2	3
	แกลง	0.42	0.42	0.41	0.42	0.43	0.42	0.41	0.41	0.39	0.40	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	วังจันทร์	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	บ้านค่าย	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ปลวกแดง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.34	0.34	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 28 มาตรฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 9

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามาตรฐาน relative weight						ค่ามาตรฐาน adjusted relative weight						ค่ามาตรฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพพ.	ขลุ้ง	0.42	0.53	0.55	0.53	0.51	0.51	0.40	0.47	0.48	0.48	0.47	0.44	2	2	2	2	2	2
	ท่าใหม่	0.37	0.39	0.40	0.39	0.39	0.40	0.37	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	2	3	3	3	3	3
	เขาสกิม	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.37	0.39	0.37	0.38	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	สองพี่น้อง	0.50	0.62	0.54	0.67	0.63	0.54	0.50	0.53	0.51	0.63	0.55	0.50	3	3	3	3	2	3
	โป่งน้ำร้อน	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	3	3	3	3	3	3
	มะขาม	0.44	0.41	0.48	0.47	0.39	0.41	0.42	0.39	0.45	0.41	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	แหลมสิงห์	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	สอยดาว	0.40	0.41	0.43	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	แก่งหางแมว	0.37	0.40	0.37	0.39	0.42	0.43	0.37	0.39	0.37	0.37	0.40	0.42	2	2	2	2	2	2
	นายายอาม	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.37	0.39	0.39	0.37	0.39	2	2	2	2	2	3
	เขาคิชฌกูฏ	0.39	0.39	0.41	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	3	3	2	3	3
	คลองใหญ่	0.39	0.37	0.43	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.42	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	เขาสมิง	0.37	0.39	0.40	0.37	0.39	0.50	0.37	0.39	0.39	0.37	0.38	0.42	2	2	2	2	2	2
	บ่อไร่	0.39	0.42	0.42	0.42	0.41	0.39	0.37	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	แหลมงอบ	0.38	0.42	0.43	0.39	0.45	0.43	0.37	0.40	0.41	0.39	0.42	0.40	2	2	2	2	2	2
	เกาะกูด	0.35	0.33	0.35	0.30	0.32	0.30	0.35	0.30	0.33	0.30	0.31	0.30	2	1	2	1	1	2
	เกาะช้าง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.35	0.37	2	2	2	2	2	3
	เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	0.37	0.39	0.39	0.39	0.32	0.39	0.34	0.35	0.34	0.37	0.29	0.39	2	2	2	2	2	2
	นิคมพัฒนา	0.22	0.39	0.34	0.35	0.39	0.39	0.22	0.37	0.30	0.34	0.38	0.39	1	2	1	1	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ใน รพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 4 มีค่านี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น รพช. ในจังหวัดหนองบัวลำภู

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รพศ./รพท. และ รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด มีอัตรานี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 29 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 10


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	4100	อุดรธานี	10671	โรงพยาบาลอุดรธานี
รพท.	3900	หนองบัวลำภู	10704	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
	4200	เลย	10705	โรงพยาบาลเลย
	4300	หนองคาย	10706	โรงพยาบาลหนองคาย
รพช.	3900	หนองบัวลำภู	10991	โรงพยาบาลนากลาง
	3900	หนองบัวลำภู	10992	โรงพยาบาลโนนสัง
	3900	หนองบัวลำภู	10993	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
	3900	หนองบัวลำภู	10994	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา
	3900	หนองบัวลำภู	23367	โรงพยาบาลนาวันเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
	4100	อุดรธานี	11013	โรงพยาบาลกุดจับ
	4100	อุดรธานี	11014	โรงพยาบาลหนองวัวซอ
	4100	อุดรธานี	11015	โรงพยาบาลกุมภวาปี
	4100	อุดรธานี	11016	โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
	4100	อุดรธานี	11017	โรงพยาบาลโนนสะอาด
	4100	อุดรธานี	11018	โรงพยาบาลหนองหาน
	4100	อุดรธานี	11019	โรงพยาบาลทุ่งฝน
	4100	อุดรธานี	11020	โรงพยาบาลไชยวาน
	4100	อุดรธานี	11021	โรงพยาบาลศรีธาตุ

ตารางที่ 29 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 10

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	4100	อุดรธานี	11022	โรงพยาบาลวังสามหมอ
	4100	อุดรธานี	11023	โรงพยาบาลบ้านผือ
	4100	อุดรธานี	11024	โรงพยาบาลน้ำโสม
	4100	อุดรธานี	11025	โรงพยาบาลเพ็ญ
	4100	อุดรธานี	11026	โรงพยาบาลสร้างคอม
	4100	อุดรธานี	11027	โรงพยาบาลหนองแสง
	4100	อุดรธานี	11028	โรงพยาบาลนาูง
	4100	อุดรธานี	11029	โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
	4100	อุดรธานี	11446	โรงพยาบาลบ้านดุง
	4200	เลย	11030	โรงพยาบาลนาด้วง
	4200	เลย	11031	โรงพยาบาลเชียงคาน
	4200	เลย	11032	โรงพยาบาลปากชม
	4200	เลย	11033	โรงพยาบาลนาแห้ว
	4200	เลย	11034	โรงพยาบาลภูเรือ
	4200	เลย	11035	โรงพยาบาลท่าวี
	4200	เลย	11036	โรงพยาบาลวังสะพุง
	4200	เลย	11037	โรงพยาบาลภูกระดัง
	4200	เลย	11038	โรงพยาบาลภูหลวง
	4200	เลย	11039	โรงพยาบาลผาขาว
	4200	เลย	11447	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
	4200	เลย	14133	โรงพยาบาลเอราวัณ
	4300	หนองคาย	11040	โรงพยาบาลบึงกาฬ
	4300	หนองคาย	11041	โรงพยาบาลพรเจริญ
	4300	หนองคาย	11042	โรงพยาบาลโพนพิสัย
	4300	หนองคาย	11043	โรงพยาบาลโซพิสัย
	4300	หนองคาย	11044	โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
	4300	หนองคาย	11045	โรงพยาบาลสังคม
	4300	หนองคาย	11046	โรงพยาบาลเซกา
	4300	หนองคาย	11047	โรงพยาบาลปากคาด

ตารางที่ 29 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 10


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	4300	หนองคาย	11048	โรงพยาบาลบึงโขงหลง
	4300	หนองคาย	11049	โรงพยาบาลศรีวิไล
	4300	หนองคาย	11050	โรงพยาบาลบุ่งคล้า
	4300	หนองคาย	11448	โรงพยาบาลท่าบ่อ
	4300	หนองคาย	21356	โรงพยาบาลสระใคร



10671 : รพ.อุดรธานี 10704 : รพ.หนองบัวลำภู 10705 : รพ.เลย 10706 : รพ.หนองคาย

ภาพที่ 105 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 10


จากภาพที่ 105 พบว่า รพช./รพท. ในเขต 10 ในไตรมาส 4 ทุก รพ. มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีค่าต่ำกว่า 100



991 : รพ.นากลาง 992 : รพ.โนนสัง 993 : รพ.ศรีบุญเรือง 994 : รพ.สุวรรณคูหา

ภาพที่ 106 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดหนองบัวลำภู


จากภาพที่ 106 พบว่า รพช. ใน จ.หนองบัวลำภู มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สูง ยกเว้น รพ.สุวรรณคูหา



013 : รพ.กุดจับ 014 : รพ.หนองวัวซอ 015 : รพ.กุมภวาปี 016 : รพ.ห้วยแก้ง 017 : รพ.โนนสะอาด 018 : รพ.หนองหาน 019 : รพ.ทุ่งฝน 020 : รพ.ไชยวาน 021 : รพ.ศรีธาตุ
022 : รพ.วังสามหมอ 023 : รพ.บ้านผือ 024 : รพ.น้ำโสม 025 : รพ.เพ็ญ 026 : รพ.สร้างคอม 027 : รพ.หนองแสง 028 : รพ.นาแก 029 : รพ.พิบูลย์รักษ์ 446 : รพ.บ้านดุง

ภาพที่ 107 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุดรธานี


จากภาพที่ 107 พบว่า รพช. ใน จ.อุดรธานี มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.สร้างคอม ที่มีค่าเกิน 120



030 : รพ.นาด้วง 031 : รพ.เชียงคาน 032 : รพ.ปากชม 033 : รพ.นาแห้ว 034 : รพ.ภูเรือ 035 : รพ.ท่าลี่ 036 : รพ.วังสะพุง 037 : รพ.ภูกระดึง 038 : รพ.ภูหลวง 039 : รพ.ผาขาว 447 : รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 133 : รพ.เอราวัณ

ภาพที่ 108 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเลย


จากภาพที่ 108 พบว่า รพช. ใน จ.เลย มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.นาแห้ว ที่มีค่าเกิน 120



030 : รพ.นาด้วง 031 : รพ.เชียงคาน 032 : รพ.ปากชม 033 : รพ.นาแห้ว 034 : รพ.ภูเรือ 035 : รพ.ท่าลี่ 036 : รพ.วังสะพุง 037 : รพ.ภูกระดึง 038 : รพ.ภูหลวง 039 : รพ.ผาขาว 447 : รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 133 : รพ.เอราวัณ 040 : รพ.บึงกาฬ 041 : รพ.พรเจริญ 042 : รพ.โพนพิสัย 043 : รพ.โซพิสัย 044 : รพ.ศรีเชียงใหม่ 045 : รพ.สังคม 046 : รพ.เซกา 047 : รพ.ปากคาด 048 : รพ.บึงโขงหลง 049 : รพ.ศรีวิไล 050 : รพ.บุ่งคล้า 448 : รพ.ท่าบ่อ 356 : รพ.สระใคร

ภาพที่ 109 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดหนองคาย


จากภาพที่ 109 พบว่า รพช. ใน จ.หนองคาย ทุกรพ ไตรมาส 4 มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าต่ำกว่า 100



10671 : รพ.อุดรธานี 10704 : รพ.หนองบัวลำภู 10705 : รพ.เลย 10706 : รพ.หนองคาย

ภาพที่ 110 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 10


จากภาพที่ 110 พบว่า รพศ./รพท. เขต 10 มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ในเกือบทุกไตรมาส



991 : รพ.นากลาง 992 : รพ.โนนสัง 993 : รพ.ศรีบุญเรือง 994 : รพ.สุวรรณคูหา

ภาพที่ 111 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดหนองบัวลำภู


จากภาพที่ 111 พบว่า รพช. ในจ.หนองบัวลำภู มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานรพช.ของทั้งประเทศค่อนข้างมาก



013 : รพ.กุดจับ 014 : รพ.หนองวัวซอ 015 : รพ.กุมภวาปี 016 : รพ.ห้วยเก้ง 017 : รพ.โนนสะอาด 018 : รพ.หนองหาน 019 : รพ.ทุ่งฝน 020 : รพ.ไชยวาน 021 : รพ.ศรีธาตุ 022 : รพ.วังสามหมอ 023 : รพ.บ้านผือ 024 : รพ.น้ำโสม 025 : รพ.เพ็ญ 026 : รพ.สร้างคอม 027 : รพ.หนองแสง 028 : รพ.นาูง 029 : รพ.พิบูลย์รักษ์ 446 : รพ.บ้านดุง

ภาพที่ 112 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอุดรธานี


จากภาพที่ 112 พบว่า รพช. ในจ.อุดรธานี ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของทั้งประเทศ ยกเว้น รพ.น้ำโสม, รพ.ทุ่งฝน และรพ.ไชยวาน



030 : รพ.นาด้วง 031 : รพ.เซียงคาน 032 : รพ.ปากชม 033 : รพ.นาแห้ว 034 : รพ.ภูเรือ 035 : รพ.ท่าลี่ 036 : รพ.วังสะพุง 037 : รพ.ภูกระดึง 038 : รพ.ภูหลวง 039 : รพ.ผาขาว 447 : รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 133 : รพ.เอราวัณ

ภาพที่ 113 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเลย

จากภาพที่ 113 พบว่า รพช. ในจ.เลย ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของทั้งประเทศ ยกเว้น รพ.ภูเรือ, รพ.ท่าลี่, รพ.ผาขาว และ รพ.ภูหลวง



030 : รพ.นาดวง 031 : รพ.เชียงคาน 032 : รพ.ปากชม 033 : รพ.นาแห้ว 034 : รพ.ภูเรือ 035 : รพ.ท่าลี่ 036 : รพ.วังสะพุง 037 : รพ.ภูกระดึง 038 : รพ.ภูหลวง 039 : รพ.ผาขาว 447 : รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 133 : รพ.เอราวัณ 040 : รพ.บึงกาฬ 041 : รพ.พรเจริญ 042 : รพ.โพนพิสัย 043 : รพ.โซ่พิสัย 044 : รพ.ศรีเชียงใหม่ 045 : รพ.สังคม 046 : รพ.เซกา 047 : รพ.ปากคาด 048 : รพ.บึงโขงหลง 049 : รพ.ศรีวิไล 050 : รพ.นุ่งคล้า 448 : รพ.ท่าบ่อ 356 : รพ.สระใคร

ภาพที่ 114 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดหนองคาย

จากภาพที่ 114 พบว่า รพช. ในจ.หนองคาย ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของทั้งประเทศ ยกเว้น รพ.ปากคาด, รพ.ศรีวิไล, รพ.บึงโขงหลง และ รพ.เซกา

ตารางที่ 30 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 10 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)


ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	อุดรธานี	19.6	34.2	3.3	19.7	42.6	5.9	125.4
	หนองบัวลำภู	6.1	18.5	3.9	24.6	27.8	10.8	91.8
	เลย	24.5	63.9	11.5	51.3	10.1	6.4	167.7
	หนองคาย	12.5	37.3	25.8	17.5	44.8	8	145.9
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	157.3
	นากกลาง		15.5	7	28.2	13.9	7.2	71.7
	โนนสัง	3.7	7.9	1.9	56.3	13.3	8.7	91.9
	ศรีบุญเรือง	4.3	19.2	5.6	18.7	36.2	9.3	93.3
	สุวรรณคูหา	5.3	14.1	4.1	69.9	10	16.6	120
	กุดจับ		22.9	4.1	23.7	4	7.3	62.1
	หนองวัวซอ	5.5	21.2	7.7	27.1	14.4	1.9	77.7
	กุมภวาปี	3.5	19.9	2.4	28.3	17.7	2.5	74.3
	โนนสะอาด		23.7	10.3	59.2			93.2
	หนองหาน	5.6	44	6.9	73.1	36.9	13.5	179.9
	ทุ่งฝน		4.2	7.7	18.5	9.7	13.9	54
	ไชยวาน		2.6	5	13.5		3.5	24.6
	ศรีธาตุ		41.9	7.6	56.1	9.7		115.3
	วังสามหมอ		40	17.5	52.9	18.8	33.3	162.5
	บ้านผือ	1.9	58.4	3.4	13.4	6.6	5.2	88.9
	น้ำโสม	6.1	13.7	20	1.6	13.6		55
	เพ็ญ	2.2	42.1	7.2	52.1	9.1	15.8	128.5
	สร้างคอม	5	16.6	4.5	32.6	18.4	10.2	87.3
	หนองแสง	7.7	47.8		77.1	10.9	21.4	164.9

ตารางที่ 30 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 10 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	นาเยื้อง	16.3	29.5	74.1	41.1	21.9	30.8	213.7
	พิบูลย์รักษ์		4.7	6.6	68.9		44.9	125.2
	นาด้าง	4.3	25.1	9.1	66.9	10.1	18.2	133.7
	เชียงคาน		26.4	8.9	55.9	30.3	10.8	132.3
	ปากชม	3.1	142.4	26.5	3.2	6.3	34.9	216.4
	นาแห้ว		20.3		43.5		12.3	76.1
	ภูเรือ	25.4	10.4	30.2	65.5	33.5	80.3	245.2
	ท่าลี่	4.6	22.7	34.6	131.8	84.1	19.3	297
	วังสะพุง	7.4	30.6	16.7	54.4	19.5	22.8	151.5
	ภูกระดึง	3.6	28.1	8.5	25.5	15.5	2.1	83.3
	ภูหลวง		42.7	20.2	107.8	5.8	11.6	188.1
	ผาขาว	5.7	46.1	37.4	49.4	33.9	12.7	185.2
	บึงกาฬ	7.3	60.1	5.2	58.4	16.8	4	151.9
	พรเจริญ	9.4	19.4	20.5	75.8	10	15.2	150.3
	โพนพิสัย	4.4	38.9	25.6	34.5	14.2	17.3	134.8
	โซพิสัย		70.4	8.7	85	4.8	2.3	171.1
	ศรีเชียงใหม่	10.1	40.9	12.2	43.9	7.1	21.9	136.1
	สังคม	28.5	16.1	10.5	34.6	5.6	5.4	100.7
	เซกา	8.2	69.9	23.2	55.3	16.2	18	190.9
	ปากคาด	2.3	111.8	14.1	102.8	26.2	20.1	277.3
	บึงโขงหลง	21.9	65.9	18.6	50.6	49.3	14.1	220.4
	ศรีวิไล	5.6	49.1	29.1	11.1	33.3	2.4	130.5
	บุ่งคล้า	10.8	108.2	32.4		9.9	21.7	182.9

ตารางที่ 30 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 10 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	บ้านดุง	7.8	86.9	5.3	41.4	8.4	5.7	155.5
	ด่านซ้าย	7	53.5	9.6	29.9	33.7	7.2	140.9
	ท่าบ่อ	9.3	30.2		20.4	13.9	4	77.8
	เขราวิน	2.9	28		58.8	6.1	26.3	122.1
	สระใคร	4	27.8	4.4	85.1	11.2	7.6	140.1



ภาพที่ 115 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 10

จากภาพที่ 115 พบว่า รพช.บึงโขงหลง มีค่า RW และ adjusted RW ที่ค่อนข้างสูง

ตารางที่ 31 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 10

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพพ.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	อุดรธานี	1.01	1.10	1.15	1.14	1.13	0.98	0.93	1.00	1.07	1.04	1.04	0.89	3	3	3	3	3	3
	หนองบัว ลำภู	0.68	0.66	0.67	0.62	0.67	0.67	0.63	0.62	0.62	0.56	0.62	0.62	2	3	3	3	3	3
	เลย	0.92	0.92	0.97	0.87	0.86	0.94	0.79	0.80	0.87	0.76	0.76	0.83	2	2	3	2	2	3
	หนองคาย	0.81	0.87	0.80	0.81	0.96	0.88	0.69	0.70	0.68	0.67	0.79	0.73	2	2	2	2	2	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	นากลาง	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.37	0.38	0.39	0.38	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	โนนสัง	0.39	0.43	0.43	0.43	0.49	0.42	0.37	0.40	0.41	0.39	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	ศรีบุญ เรือง	0.39	0.42	0.43	0.42	0.42	0.41	0.38	0.41	0.42	0.41	0.40	0.40	2	2	2	2	2	2
	สุวรรณ คูหา	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	2	2	2	2	2	2
	กุดจับ	0.41	0.41	0.40	0.39	0.43	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.40	2	2	2	2	2	2
	หนองวัว ซอ	0.44	0.47	0.44	0.42	0.52	0.47	0.42	0.42	0.42	0.42	0.48	0.42	2	2	2	2	2	2
	กุมภวาปี	0.48	0.53	0.54	0.55	0.55	0.48	0.43	0.48	0.49	0.48	0.50	0.43	2	2	2	2	2	3
	โนน สะอาด	0.43	0.47	0.46	0.42	0.48	0.51	0.41	0.43	0.43	0.39	0.47	0.50	2	2	2	2	3	3
	หนองหาน	0.41	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.39	0.40	0.39	0.41	0.40	0.41	2	2	2	2	2	2
	ทุ่งฝน	0.42	0.42	0.43	0.41	0.40	0.41	0.39	0.39	0.42	0.38	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ไชยวาน	0.41	0.39	0.42	0.37	0.37	0.39	0.38	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ศรีธาตุ	0.48	0.43	0.49	0.48	0.43	0.40	0.43	0.42	0.43	0.46	0.40	0.40	2	2	2	3	2	2
	วังสาม หมอ	0.39	0.44	0.45	0.42	0.45	0.47	0.37	0.40	0.40	0.39	0.40	0.42	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 31 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 10

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	บ้านผือ	0.38	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.37	2	2	2	2	2	2
	น้ำโสม	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	2	2	2	2	2	3
	เพ็ญ	0.39	0.40	0.42	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	สร้างคอม	0.42	0.44	0.47	0.48	0.44	0.37	0.42	0.43	0.44	0.48	0.43	0.37	2	2	3	3	2	2
	หนองแสง	0.41	0.41	0.38	0.43	0.40	0.43	0.40	0.39	0.37	0.39	0.39	0.41	2	2	2	2	2	2
	นาเยือง	0.43	0.39	0.41	0.39	0.37	0.39	0.40	0.37	0.39	0.38	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	พิบูลย์รักษ์	0.37	0.37	0.39	0.37	0.36	0.37	0.34	0.37	0.39	0.37	0.34	0.37	2	2	3	2	2	2
	นาดูน	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	3	3	3	3	3
	เขื่อง	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	ปากชม	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.39	0.37	2	2	2	2	2	2
	นาแก	0.32	0.37	0.37	0.31	0.37	0.37	0.32	0.33	0.37	0.30	0.32	0.34	2	2	2	2	2	2
	ภูเรือ	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.35	0.37	0.39	0.37	0.37	0.33	2	2	2	2	2	2
	ท่าลี่	0.37	0.38	0.39	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	วังสะพุง	0.40	0.42	0.47	0.42	0.43	0.39	0.39	0.41	0.43	0.40	0.42	0.39	3	2	3	3	3	2
	ภูกระดึง	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	ภูหลวง	0.38	0.38	0.37	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.35	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ผาขาว	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	2	2	2	2	2	2
	บึงกาฬ	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.49	0.39	0.42	0.42	0.40	0.41	0.45	2	2	2	2	2	2
	พรเจริญ	0.37	0.39	0.39	0.38	0.40	0.39	0.37	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	โพนพิสัย	0.38	0.39	0.39	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	โซ่พิสัย	0.38	0.39	0.42	0.39	0.39	0.39	0.37	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ศรี	0.32	0.39	0.39	0.37	0.40	0.39	0.32	0.38	0.39	0.37	0.39	0.37	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 31 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 10

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	เสียวใหม่																		
	สังคม	0.37	0.38	0.42	0.42	0.37	0.37	0.34	0.37	0.40	0.38	0.37	0.34	2	2	2	2	2	2
	เขกา	0.41	0.42	0.44	0.42	0.45	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.39	0.37	2	2	2	2	2	2
	ปากคาด	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	2	2	2	2	2	2
	บึงโขงหลง	0.39	0.41	0.41	0.39	0.39	0.44	0.38	0.39	0.39	0.37	0.39	0.43	2	2	2	2	2	3
	ศรีวิไล	0.37	0.42	0.41	0.41	0.40	0.47	0.37	0.40	0.39	0.39	0.39	0.42	2	2	2	2	2	2
	นุ่งคล้า	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.35	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บ้านดุง	0.39	0.39	0.44	0.41	0.38	0.39	0.38	0.39	0.42	0.39	0.37	0.38	2	2	2	2	2	3
	ด่านซ้าย	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.39	2	2	2	2	2	2
	ท่าบ่อ	0.62	0.67	0.69	0.68	0.66	0.63	0.55	0.62	0.64	0.65	0.62	0.61	3	3	3	3	3	3
	เอราวัณ	0.37	0.42	0.39	0.37	0.44	0.62	0.34	0.39	0.37	0.37	0.40	0.50	2	2	2	2	2	2
	สระใคร	0.39	0.35	0.39	0.39	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	1	2	2	1	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ในรพศ./ รพท และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 4 มีค่านี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่


อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพศ./ รพท. และ รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัด ในเขตนี้มีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 32 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 11

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพท.	4700	สกลนคร	10710	โรงพยาบาลสกลนคร
	4800	นครพนม	10711	โรงพยาบาลนครพนม
	4900	มุกดาหาร	10712	โรงพยาบาลมุกดาหาร
รพช.	4700	สกลนคร	11089	โรงพยาบาลกุสุมาลย์
	4700	สกลนคร	11090	โรงพยาบาลกุดบาก
	4700	สกลนคร	11091	โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
	4700	สกลนคร	11092	โรงพยาบาลพังโคน
	4700	สกลนคร	11093	โรงพยาบาลวาริชภูมิ
	4700	สกลนคร	11094	โรงพยาบาลนิคมคำน้ำขุ่น
	4700	สกลนคร	11095	โรงพยาบาลวานรนิวาส
	4700	สกลนคร	11096	โรงพยาบาลคำตากล้า
	4700	สกลนคร	11097	โรงพยาบาลบ้านม่วง
	4700	สกลนคร	11098	โรงพยาบาลอากาศอำนวย
	4700	สกลนคร	11099	โรงพยาบาลส่องดาว
	4700	สกลนคร	11100	โรงพยาบาลเต่างอย
	4700	สกลนคร	11101	โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
	4700	สกลนคร	11102	โรงพยาบาลเจริญศิลป์
	4700	สกลนคร	11103	โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
	4700	สกลนคร	11450	โรงพยาบาลสว่างแดนดิน

ตารางที่ 32 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 11


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	4700	สกลนคร	21323	รพช.พระอาจารย์แบนนากโร
	4800	นครพนม	11104	โรงพยาบาลปลาปาก
	4800	นครพนม	11105	โรงพยาบาลท่าอุเทน
	4800	นครพนม	11106	โรงพยาบาลบ้านแพง
	4800	นครพนม	11107	โรงพยาบาลนาทม
	4800	นครพนม	11108	โรงพยาบาลเรณูนคร
	4800	นครพนม	11109	โรงพยาบาลนาแก
	4800	นครพนม	11110	โรงพยาบาลศรีสงคราม
	4800	นครพนม	11111	โรงพยาบาลนาหว้า
	4800	นครพนม	11112	โรงพยาบาลโพนสวรรค์
	4800	นครพนม	11451	โรงพยาบาลธาตุพนม
	4900	มุกดาหาร	11113	โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
	4900	มุกดาหาร	11114	โรงพยาบาลดอนตาล
	4900	มุกดาหาร	11115	โรงพยาบาลดงหลวง
	4900	มุกดาหาร	11116	โรงพยาบาลคำชะอี
	4900	มุกดาหาร	11117	โรงพยาบาลห้วยน้ำใหญ่
	4900	มุกดาหาร	11118	โรงพยาบาลหนองสูง



10710 : รพ.สกลนคร 10711 : รพ.นครพนม 10712 : รพ.มุกดาหาร

ภาพที่ 116 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 11


จากภาพที่ 116 พบว่า รพท. ในเขต 11 ในไตรมาส 4 มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และมีค่าต่ำกว่า 100



089 : รพ.กุสุมาลย์ 090 : รพ.กุศบาก 091 : รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร 092 : รพ.พังโคน 093 : รพ.วาริชภูมิ 094 : รพ.นิคมจำนน 095 : รพ.วานรนิวาส 096 : รพ.คำตากล้า 097 : รพ.บ้านม่วง 098 : รพ.อากาศอำนวย 099 : รพ.ส่องดาว 100 : รพ.เต่างอย 101 : รพ.โคกศรีสุพรรณ 102 : รพ.เจริญศิลป์ 103 : รพ.โพนนาแก้ว 450 : รพ.สว่างแดนดิน 323 : รพ.พระอาจารย์แบนธนาโร

ภาพที่ 117 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสกลนคร


จากภาพที่ 117 พบว่า รพช. ใน จ.สกลนคร มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.เต่างอย ที่มีค่าสูงเกิน 120



104 : รพ.ปลาปาก 105 : รพ.ท่าอุเทน 106 : รพ.บ้านแพง 107 : รพ.นาทม 108 : รพ.เรณูนคร 109 : รพ.นาแก 110 : รพ.ศรีสงคราม 111 : รพ.นาหว้า 112 : รพ.โพนสวรรค์
451 : รพ.ธาตุพนม

ภาพที่ 118 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครพนม


จากภาพที่ 118 พบว่า รพช. ใน จ.นครพนม มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.โพนสวรรค์, รพ.ธาตุพนม และ รพ.นาแก



113 : รพ.นิคมคำสร้อย 114 : รพ.ดอนตาล 115 : รพ.ดงหลวง 116 : รพ.คำชะอี 117 : รพ.ห้วยใหญ่ 118 : รพ.หนองสูง

ภาพที่ 119 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดมุกดาหาร


จากภาพที่ 119 พบว่า รพช. ใน จ.มุกดาหาร ที่มีค่า HSMR สูง ในไตรมาส 4 คือ รพ.หนองสูง และ รพ.คำชะอี



10710 : รพ.สกลนคร 10711 : รพ.นครพนม 10712 : รพ.มุกดาหาร

ภาพที่ 120 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 11


จากภาพที่ 120 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 11 ไตรมาส 4 ทุกรพมีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช ของประเทศ



089 : รพ.กุสุมาลย์ 090 : รพ.กุศบาก 091 : รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร 092 : รพ.พังโคน 093 : รพ.วาริชภูมิ 094 : รพ.นิคมจำเริญ 095 : รพ.วานรนิวาส 096 : รพ.คำตากล้า
097 : รพ.บ้านม่วง 098 : รพ.อากาศอำนวย 099 : รพ.ส่องดาว 100 : รพ.เต่างอย 101 : รพ.โคกศรีสุพรรณ 102 : รพ.เจริญศิลป์ 103 : รพ.โพนนาแก้ว 450 : รพ.สว่างแดน
ดิน 323 : รพช.พระอาจารย์แบนธนาภิโร

ภาพที่ 121 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสกลนคร


จากภาพที่ 121 พบว่า รพช. ในจ.สกลนคร ส่วนใหญ่ มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร



104: รพ.ปลาปาก 105: รพ.ท่าอุเทน 106: รพ.บ้านแพง 107: รพ.นาทม 108: รพ.เรณูนคร 109: รพ.นาแก 110: รพ.ศรีสงคราม 111: รพ.นาหว้า 112: รพ.โพนสวรรค์ 451: รพ.ธาตุพนม

ภาพที่ 122 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครพนม

จากภาพที่ 122 พบว่า รพช. ในจ.นครพนม ทุกรพมีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ



113: รพ.นิคมคำสร้อย 114: รพ.ดอนตาล 115: รพ.ดงหลวง 116: รพ.คำชะอี 117: รพ.หัวน้ําใหญ่ 118: รพ.หนองสูง

ภาพที่ 123 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดมุกดาหาร


จากภาพที่ 123 พบว่า รพช. ใน จ.มุกดาหาร มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ

ตารางที่ 33 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 11 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertensi on	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	13.7	59.1	14.3	34.1	43.0	12.5	191.8
	สกลนคร	16.8	38.3	15.5	22.2	36.7	7.0	136.4
	นครพนม	10.7	32.9	11.2	25.5	25.6	8.9	114.9
	มุกดาหาร	13.5	30.6	9.6	11.8	15.7	7.2	88.4
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	กุสุมาลย์	5.3	9.5	10.6	39.4	6.6	7.1	78.4
	กุศบาก	3.2	15.0	34.0	39.5	10.1	3.5	105.3
	พระ อาจารย์ฝั้น อากาศโร	8.5	21.1	16.6	91.8	8.0	25.1	171.1
	พังโคน	4.8	2.5	2.6	15.0	13.5	2.5	41.0
	วาริชภูมิ	4.8	33.5	19.6	63.3	5.1	16.7	142.9
	นิคมคำนูน	16.1	30.6	18.7	64.4	10.1		139.9
	วานรนิวาส	2.5	39.6	12.7	49.8	13.8	22.2	140.7
	คำตากล้า	9.4	11.5	10.6	24.5		10.6	66.7
	บ้านม่วง	6.8	36.9	21.0	38.2	6.8	21.6	131.4
	อากาศ อำนวย	3.5	34.8	18.0	57.7	2.0	36.5	152.5
	ส่องดาว		21.6	7.9	102.8	17.4	12.5	162.2
	เต่างอย	9.5	6.5	31.1	70.7		10.8	128.5
	โคกศรี สุพรรณ		17.5	21.1	46.2	27.9	6.8	119.6
	เจริญศิลป์		19.2	18.1	76.3	6.5	2.6	122.7
	โพนนาแก้ว	3.2	15.3	46.8	58.5	14.4	3.5	141.8
	ปลาปาก	7.3	5.7	15.3	13.0	4.8	7.5	53.6
	ท่าอุเทน	1.8	16.1	7.0	14.0	9.5	11.5	60.0
	บ้านแพง	8.2	4.0	15.8	11.5	4.0	26.9	70.5
	นาทม		13.9	4.5		12.8		31.3

ตารางที่ 33 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 11 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	รหัส รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertensi on	รวม
รพช.	เรณูนคร	2.4	27.1	40.1		17.4	9.9	97.0
	นาแก	1.4	9.0	16.7	27.0	5.3		59.4
	ศรีสงคราม	4.1	14.5	7.5	29.3	14.1	5.8	75.3
	นาหว้า	4.2	38.0	8.2	79.7	28.2		158.2
	โพนสวรรค์		8.1		27.6	15.4		51.0
	นิคมคำ สร้อย	12.0	21.8	5.7	50.1	12.2	3.0	104.9
	ดอนตาล	3.2	34.4	3.2	33.6		11.0	85.4
	ดงหลวง	2.0	11.9	6.9	24.8	21.7	8.6	75.9
	คำชะอี	5.7	18.7	19.1	13.3	16.3	2.8	75.9
	ห้วยน้ำใหญ่	7.4	34.5		56.5		7.4	105.8
	หนองสูง		24.3	13.2	33.4	11.8	12.8	95.5
	สว่างแดน ดิน	2.3	28.1	18.3	24.5	13.3	2.5	88.9
	ธาตุพนม	1.3	39.4	10.6	38.7	11.5	5.9	107.5
	พระ อาจารย์ แบน ธนาก โร		17.6	16.8	24.6	7.1	13.8	79.9



ภาพที่ 124 คำนวณฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 11

จากภาพที่ 124 ค่า RW และ adjusted RW ของ รพช. ทุกโรง ยังต่ำกว่าของ รพศ./ รพท.

ตารางที่ 34 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 11

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./ รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	สกลนคร	1.00	1.09	1.14	1.14	1.07	1.07	0.96	0.99	1.04	1.06	0.98	0.97	3	3	3	3	3	3
	นครพนม	0.55	0.63	0.62	0.62	0.64	0.64	0.51	0.62	0.57	0.60	0.62	0.62	2	3	2	2	3	3
	มุกดาหาร	0.68	0.69	0.67	0.72	0.70	0.69	0.65	0.67	0.63	0.69	0.68	0.67	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	กุสุมาลย์	0.37	0.42	0.37	0.39	0.43	0.42	0.37	0.39	0.37	0.39	0.42	0.41	2	2	2	2	2	2
	กุศบก	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	2	2	2	2	2	2
	พระอาจารย์ฝั้น จาโร	0.46	0.48	0.42	0.55	0.57	0.43	0.42	0.43	0.40	0.46	0.51	0.42	2	2	2	2	2	2
	พังโคน	0.40	0.39	0.42	0.37	0.40	0.37	0.40	0.39	0.42	0.37	0.39	0.37	3	3	3	3	3	3
	วาริชภูมิ	0.42	0.42	0.54	0.47	0.43	0.39	0.40	0.40	0.48	0.42	0.40	0.38	2	2	2	2	2	2
	นิคมน้ำร้อน	0.38	0.44	0.60	0.58	0.39	0.39	0.37	0.41	0.47	0.56	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	วานรนิวาส	0.38	0.47	0.47	0.48	0.47	0.44	0.37	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	2	2	2	2	2	2
	คำตากล้า	0.37	0.42	0.39	0.41	0.42	0.42	0.37	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บ้านม่วง	0.37	0.39	0.39	0.38	0.39	0.42	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	อากาศอำนวย	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.39	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	2	3	3	2	3	3
	ส่องดาว	0.37	0.38	0.39	0.38	0.37	0.37	0.34	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	เต่างอย	0.37	0.39	0.37	0.39	0.40	0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	โคกศรีสุพรรณ	0.41	0.39	0.43	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	เจริญศิลป์	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	โพนนาแก้ว	0.37	0.42	0.39	0.42	0.47	0.47	0.37	0.41	0.37	0.39	0.42	0.44	2	2	2	2	3	3
	ปลาปาก	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 34 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 11

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	ท่าอุเทน	0.37	0.37	0.37	0.33	0.34	0.37	0.37	0.34	0.35	0.30	0.33	0.36	2	2	2	2	2	2
	บ้านแพง	0.32	0.37	0.37	0.34	0.32	0.37	0.32	0.33	0.37	0.32	0.31	0.37	2	2	2	2	2	2
	นาทม	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.42	0.38	0.39	0.39	0.38	0.37	0.40	2	2	2	2	2	2
	เรณูนคร	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	นาแก	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.40	0.37	0.38	0.37	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ศรีสงคราม	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	2	3	3	3	2	3
	นาหว้า	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	โพนสวรรค์	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	3	2
	นิคมคำสร้อย	0.39	0.37	0.34	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.34	0.34	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ดอนตาล	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ดงหลวง	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	0.42	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.40	1	2	2	2	2	2
	คำชะอี	0.42	0.46	0.43	0.46	0.45	0.50	0.39	0.41	0.39	0.42	0.42	0.43	2	2	2	2	2	2
	ห้วยน้ำเต้า	0.39	0.39	0.39	0.35	0.37	0.39	0.37	0.37	0.39	0.33	0.34	0.37	2	2	2	2	2	2
	หนองสูง	0.39	0.40	0.42	0.39	0.43	0.40	0.38	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	สว่างแดนดิน	0.42	0.44	0.48	0.49	0.44	0.42	0.40	0.42	0.44	0.43	0.42	0.41	2	2	2	2	3	3
	ธาตุพนม	0.42	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	3	2	2	2	2	2
	พระอาจารย์แบน ธนาภิรมย์	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.34	0.34	0.37	2	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ในรพศ/ รพท และ รพช ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 4 มีค่านี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตราใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 35 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 12


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	4000	ขอนแก่น	10670	โรงพยาบาลขอนแก่น
รพท.	4000	ขอนแก่น	12275	โรงพยาบาลสิรินธร (รพ.โรคติดต่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
	4400	มหาสารคาม	10707	โรงพยาบาลมหาสารคาม
	4500	ร้อยเอ็ด	10708	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
	4600	กาฬสินธุ์	10709	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
รพช.	4000	ขอนแก่น	10995	โรงพยาบาลบ้านฝาง
	4000	ขอนแก่น	10996	โรงพยาบาลพระยืน
	4000	ขอนแก่น	10997	โรงพยาบาลหนองเรือ
	4000	ขอนแก่น	10998	โรงพยาบาลชุมแพ
	4000	ขอนแก่น	10999	โรงพยาบาลสีชมพู
	4000	ขอนแก่น	11000	โรงพยาบาลน้ำพอง
	4000	ขอนแก่น	11001	โรงพยาบาลอุบลรัตน์
	4000	ขอนแก่น	11002	โรงพยาบาลบ้านไผ่
	4000	ขอนแก่น	11003	โรงพยาบาลเปือยน้อย
	4000	ขอนแก่น	11004	โรงพยาบาลพล
	4000	ขอนแก่น	11005	โรงพยาบาลเวียงใหญ่
	4000	ขอนแก่น	11006	โรงพยาบาลเวียงน้อย
	4000	ขอนแก่น	11007	โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ตารางที่ 35 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 12

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	4000	ขอนแก่น	11008	โรงพยาบาลภูเวียง
	4000	ขอนแก่น	11009	โรงพยาบาลมัญจาคีรี
	4000	ขอนแก่น	11010	โรงพยาบาลชนบท
	4000	ขอนแก่น	11011	โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
	4000	ขอนแก่น	11012	โรงพยาบาลภูผาม่าน
	4000	ขอนแก่น	11445	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
	4000	ขอนแก่น	14132	โรงพยาบาลชุมชนข้าสูง
	4400	มหาสารคาม	11051	โรงพยาบาลแกดดำ
	4400	มหาสารคาม	11052	โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
	4400	มหาสารคาม	11053	โรงพยาบาลกันทรวิชัย
	4400	มหาสารคาม	11054	โรงพยาบาลเขียงเย็น
	4400	มหาสารคาม	11055	โรงพยาบาลบรบือ
	4400	มหาสารคาม	11056	โรงพยาบาลนาเชือก
	4400	มหาสารคาม	11057	โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
	4400	มหาสารคาม	11058	โรงพยาบาลวาปีปทุม
	4400	มหาสารคาม	11059	โรงพยาบาลนาดัน
	4400	มหาสารคาม	11060	โรงพยาบาลยางสีสุราช
	4500	ร้อยเอ็ด	11061	โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
	4500	ร้อยเอ็ด	11062	โรงพยาบาลปทุมรัตน์
	4500	ร้อยเอ็ด	11063	โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
	4500	ร้อยเอ็ด	11064	โรงพยาบาลธวัชบุรี
	4500	ร้อยเอ็ด	11065	โรงพยาบาลพนมไพร
	4500	ร้อยเอ็ด	11066	โรงพยาบาลโพนทอง
	4500	ร้อยเอ็ด	11067	โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
	4500	ร้อยเอ็ด	11068	โรงพยาบาลหนองพอก
	4500	ร้อยเอ็ด	11069	โรงพยาบาลเสลภูมิ
	4500	ร้อยเอ็ด	11070	โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
	4500	ร้อยเอ็ด	11071	โรงพยาบาลเมืองสรวง
	4500	ร้อยเอ็ด	11072	โรงพยาบาลโพนทราย

ตารางที่ 35 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 12


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	4500	ร้อยเอ็ด	11073	โรงพยาบาลอาจสามารถ
	4500	ร้อยเอ็ด	11074	โรงพยาบาลเมยวดี
	4500	ร้อยเอ็ด	11075	โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
	4500	ร้อยเอ็ด	11076	โรงพยาบาลจังหาร
	4600	กาฬสินธุ์	11077	โรงพยาบาลนามน
	4600	กาฬสินธุ์	11078	โรงพยาบาลกมลาไสย
	4600	กาฬสินธุ์	11079	โรงพยาบาลร่องคำ
	4600	กาฬสินธุ์	11080	โรงพยาบาลเขาวง
	4600	กาฬสินธุ์	11081	โรงพยาบาลยางตลาด
	4600	กาฬสินธุ์	11082	โรงพยาบาลห้วยเม็ก
	4600	กาฬสินธุ์	11083	โรงพยาบาลสหัสขันธ์
	4600	กาฬสินธุ์	11084	โรงพยาบาลคำม่วง
	4600	กาฬสินธุ์	11085	โรงพยาบาลท่าคันโท
	4600	กาฬสินธุ์	11086	โรงพยาบาลหนองกุงศรี
	4600	กาฬสินธุ์	11087	โรงพยาบาลสมเด็จ
	4600	กาฬสินธุ์	11088	โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
	4600	กาฬสินธุ์	11449	โรงพยาบาลกุดฉินารายณ์



10670 : รพ.ขอนแก่น 12275 : รพ.สิรินธร(รพ.โรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10707 : รพ.มหาสารคาม 10708 : รพ.ร้อยเอ็ด 10709 : รพ.กาฬสินธุ์

ภาพที่ 125 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 12


จากภาพที่ 125 พบว่า รพศ./รพท. ในไตรมาส 4 เขต 12 มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี



995 : รพ.บ้านฝาง 996 : รพ.พระยืน 997 : รพ.หนองเรือ 998 : รพ.ชุมแพ 999 : รพ.สีชมพู 000 : รพ.น้ำพอง 001 : รพ.อุบลรัตน์ 002 : รพ.บ้านไผ่ 003 : รพ.เปือยน้อย
004 : รพ.พล 005 : รพ.เวียงใหญ่ 006 : รพ.เวียงน้อย 007 : รพ.หนองสองห้อง 008 : รพ.ภูเวียง 009 : รพ.มัญจาคีรี 010 : รพ.ชนบท 011 : รพ.เขาสวนกวาง 012 : รพ.ภู
ผาม่าน 445 : รพ.สมเด็จพระราชกนิษฐาธิราชเจ้า 132 : รพ.ชุมชนข้าสูง

ภาพที่ 126 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดขอนแก่น


จากภาพที่ 126 พบว่า รพช. ใน จ.ขอนแก่น ค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.เขาสวนกวาง ที่มีค่าเพิ่มขึ้นมากจากไตรมาส 3 และ รพ.พระยืน



756 : รพ.บางกรวย 757 : รพ.บางใหญ่ 758 : รพ.บางบัวทอง 759 : รพ.ไทรน้อย 760 : รพ.ปากเกร็ด 051 : รพ.แก่งคอย 052 : รพ.โกสุมพิสัย 053 : รพ.กันทรวิชัย 054 : รพ.เชียงยืน 055 : รพ.บรบือ 056 : รพ.นาเชือก 057 : รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 058 : รพ.วาปีปทุม 059 : รพ.นาइन 060 : รพ.ยางสีสุราช

ภาพที่ 127 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดมหาสารคาม


จากภาพที่ 127 พบว่า รพช. ใน จ.มหาสารคาม ค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี



061 : รพ.เกษตรวิสัย 062 : รพ.ปทุมรัตน์ 063 : รพ.จุฑารัตนพิมาย 064 : รพ.ธวัชบุรี 065 : รพ.พนมไพร 066 : รพ.โพนทอง 067 : รพ.โพธิ์ชัย 068 : รพ.หนองพอก 069 : รพ.เสลภูมิ 070 : รพ.สุวรรณภูมิ 071 : รพ.เมืองสรวง 072 : รพ.โพนทราย 073 : รพ.อาจสามารถ 074 : รพ.เมยวดี 075 : รพ.ศรีสมเด็จ 076 : รพ.จังหาร

ภาพที่ 128 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดร้อยเอ็ด


จากภาพที่ 128 พบว่า รพช. ใน จ.ร้อยเอ็ดค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.พนมไพร, รพ.เกษตรวิสัย, รพ.เมืองสรวง และ รพ.เมยวดี



077 : รพ.น่าน 078 : รพ.กมลไสย 079 : รพ.ร่องคำ 080 : รพ.เขาวง 081 : รพ.ยางตลาด 082 : รพ.ห้วยเม็ก 083 : รพ.สหัสขันธ์ 084 : รพ.คำม่วง 085 : รพ.ท่าคันโท
086 : รพ.หนองศรี 087 : รพ.สมเด็จพระ 088 : รพ.ห้วยผึ้ง 449 : รพ.ภูจินารายณ์

ภาพที่ 129 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกาฬสินธุ์


จากภาพที่ 129 พบว่า รพช. ใน จ.กาฬสินธุ์ ค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.ห้วยผึ้ง



10670 : รพ.ขอนแก่น 12275 : รพ.สิรินธร(รพ.โรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 10707 : รพ.มหาสารคาม 10708 : รพ.ร้อยเอ็ด 10709 : รพ.กาฬสินธุ์

ภาพที่ 130 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช./รพท. เขต 12


จากภาพที่ 130 พบว่า รพช./รพท. เขต12 ในไตรมาส 4 ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ใกล้เคียงค่ามัธยฐานของประเทศ



995 : รพ.บ้านฝาง 996 : รพ.พระยืน 997 : รพ.หนองเรือ 998 : รพ.ชุมแพ 999 : รพ.สีชมพู 000 : รพ.น้ำพอง 001 : รพ.อุบลรัตน์ 002 : รพ.บ้านไผ่ 003 : รพ.เปือยน้อย
004 : รพ.พล 005 : รพ.เวียงใหญ่ 006 : รพ.เวียงน้อย 007 : รพ.หนองสองห้อง 008 : รพ.ภูเวียง 009 : รพ.มัญจาคีรี 010 : รพ.ชนบท 011 : รพ.เขาสวนกวาง 012 : รพ.ภู
ผาม่าน 445 : รพ.สมเด็จพระราชกนิษฐาธิราชเจ้า 132 : รพ.ชุมชน

ภาพที่ 131 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดขอนแก่น


จากภาพที่ 131 พบว่า รพช. ในจ.ขอนแก่น ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานรพช. ของประเทศ



756 : รพ.บางกรวย 757 : รพ.บางใหญ่ 758 : รพ.บางบัวทอง 759 : รพ.ไทรน้อย 760 : รพ.ปากเกร็ด 051 : รพ.แก่งคอย 052 : รพ.โกสุมพิสัย 053 : รพ.กันทรวิชัย 054 :
รพ.เขียงยืน 055 : รพ.บรบือ 056 : รพ.นาเชือก 057 : รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 058 : รพ.วาปีปทุม 059 : รพ.นาดี 060 : รพ.ยางสีสุราช

ภาพที่ 132 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดมหาสารคาม


จากภาพที่ 132 พบว่า รพช. ในจ.มหาสารคาม ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานรพช. ของประเทศ ยกเว้น
รพ.ยางสีสุราชและ รพ.นาดี ข้อสังเกต รพ.ยางสีสุราช มีค่า ACSC สูงมากในทุกไตรมาส โดยเฉพาะไตรมาส 4



061 : รพ.เกษตราสัย 062 : รพ.ปทุมรัตน์ 063 : รพ.จุฑารัตนพิมาน 064 : รพ.ธวัชบุรี 065 : รพ.พนมไพร 066 : รพ.โพนทอง 067 : รพ.โพธิ์ชัย 068 : รพ.หนองพอก 069 : รพ.เสลภูมิ 070 : รพ.สุวรรณภูมิ 071 : รพ.เมืองสรวง 072 : รพ.โพนทราย 073 : รพ.อาสามารภ 074 : รพ.เมยวดี 075 : รพ.ศรีสมเด็จ 076 : รพ.จังหาร

ภาพที่ 133 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดร้อยเอ็ด

จากภาพที่ 133 พบว่า รพช. ในจ.ร้อยเอ็ด ทุกรพมีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ



077 : รพ.นามน 078 : รพ.กมลาไสย 079 : รพ.ร่องคำ 080 : รพ.เขาวง 081 : รพ.ยางตลาด 082 : รพ.ห้วยเม็ก 083 : รพ.สหัสขันธ์ 084 : รพ.คำม่วง 085 : รพ.ท่าคันโท 086 : รพ.หนองกุงศรี 087 : รพ.สมเด็จ 088 : รพ.ห้วยผึ้ง 449 : รพ.กุฉินารายณ์

ภาพที่ 134 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดกาฬสินธุ์


จากภาพที่ 134 พบว่า รพช. ในจ.กาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.เขาวง และ รพ.นามน

ตารางที่ 36 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรระแวดระวังได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 12 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	ขอนแก่น	20.6	38.0	6.0	29.9	48.4	13.6	156.5
	มหาสารคาม	24.1	55.7	12.2	72.0	53.4	13.1	230.5
	ร้อยเอ็ด	12.7	46.2	9.0	94.2	42.7	14.2	218.9
	กาฬสินธุ์	16.8	53.7	8.8	46.6	19.9	11.9	157.7
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	บ้านฝาง	2.1	16.2	2.7	65.2	12.6	4.2	102.9
	พระยืน	7.3	19.7	16.7	22.7	51.9	3.8	122.2
	หนองเรือ	4.5	63.0	15.8	51.4	21.2	7.6	163.4
	ชุมแพ	3.2	15.8	16.9	68.8	32.1	13.9	150.7
	สีชมพู	6.3	12.2	21.4	73.1	7.9	1.6	122.6
	น้ำพอง	5.6	16.9	12.7	22.2	4.3	5.5	67.2
	อุบลรัตน์	11.5	24.5	42.7	138.1	24.5	42.7	284.0
	บ้านไผ่	9.1	31.2	11.0	52.4	14.8	7.7	126.2
	เปือยน้อย	5.8	61.9	6.2	20.7	8.5	12.6	115.6
	พล	8.9	25.3	7.4	78.8	10.9	20.0	151.3
	เวียงใหญ่	31.8	19.8	4.7	49.7	18.2	12.0	136.2
	เวียงชัย	5.6	5.2	5.7	91.8	8.0	8.3	124.8
	หนองสองห้อง							
	ห้วย	6.4	53.5	27.4	20.9	12.2	1.5	121.9
	ภูเวียง	7.1	29.2		38.4	12.9	10.7	98.4
	มัญจาคีรี	5.3	22.3	6.9	15.3	11.1	10.8	71.6
	ชนบท	16.8	17.6	42.5	53.0		20.4	150.2
	เขาสวนกวาง	3.4	45.8	15.1	41.4	3.3	6.5	115.4
	ภูผาม่าน		75.5	11.9	37.6	6.1	10.8	141.9
	แกดำ	7.1	40.1	13.3	66.7	7.3		134.4
	โกสุมพิสัย	2.9	21.5	4.3	31.4	22.8	2.9	85.8
	กันทรวิชัย		32.7	6.5	55.8	8.2	6.1	109.2

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	เที่ยงยืน	8.9	17.2	8.3	49.7	23.6	4.1	111.9
	บรปือ	4.6	29.5	22.6	55.7	15.7	19.0	147.1
	นาเชือก	6.8	10.9	3.8	29.9	1.9	8.6	61.9
	พยัคฆภูมิ พิสัย	4.5	24.4	9.4	110.9	23.2	8.6	181.0
	วาปีปทุม	5.4	64.0	19.1	82.9	7.1	14.7	193.2
	นาइन	7.7	19.7	20.1	143.6	3.0	25.5	219.7
	ยางสีสุราช	17.0	58.2	7.5	207.2	7.8	83.8	381.6
	เกษตรวิสัย	5.6	5.5	6.6	73.8	22.8	6.5	120.7
	ปทุมรัตต์	4.7	7.1	4.4	53.8	8.6	18.7	97.3
	จตุรพักตร พิมาน	4.7	44.2	5.8	37.1	7.8	12.3	112.0
	ธวัชบุรี	7.3	24.7	1.9	21.8	12.0		67.7
	พนมไพร	8.1	19.0	5.5	31.5	14.0	15.1	93.1
	โพนทอง	5.8	2.4	8.6	55.0	13.8	5.7	91.3
	โพธิ์ชัย	4.7	6.9	14.1	72.4	6.7	15.6	120.3
	หนองพอก	5.8	25.4	10.2	103.6	15.3	19.7	180.0
	เสลภูมิ	0.9	10.7	5.6	68.1	4.0	6.6	96.0
	สุวรรณภูมิ	9.5	11.4	7.4	34.9	9.6	11.0	83.8
	เมืองสรวง	4.6	38.1	10.2	33.6	46.9	26.9	160.4
	โพนทราย	13.4	32.6	28.4	37.6	23.0	77.5	212.5
	อาจสามารถ	5.1	23.1	5.0	66.3	19.5	1.6	120.6
	เมยวดี				47.6	39.9	35.7	123.2
	ศรีสมเด็จ	3.5	16.2	21.2	38.5	8.0	39.4	126.8
	จังหาร	2.3	7.5	21.6	46.1	7.8	2.4	87.7
	นามน	14.3	79.4	23.8	57.2	12.2	8.8	195.8
	กมลาไสย	3.9	41.6	5.1	38.0	18.1	7.8	114.4
	ร่องคำ	6.6		16.1	148.3		8.1	179.1
	เขาวง	12.1	44.6	17.4	88.3	61.4	52.4	276.1
	ยางตลาด	6.7	37.1	3.0	34.3	22.5	7.6	111.2
	ห้วยเม็ก	2.6	13.2	2.5	51.1	11.5	7.7	88.7

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	สหัสขันธ์	3.5	14.1	17.8	84.3	14.3	6.9	140.9
	คำม่วง	1.7	26.9	7.2	43.0	1.4	16.5	96.7
	ท่าคันโท		21.4	3.7	65.4	6.9	28.7	126.1
	หนองกุงศรี	7.4	16.6	5.8	68.9	7.6	9.6	115.8
	สมเด็จ	5.3	13.4	9.8	57.4	1.9	5.5	93.3
	ห้วยผึ้ง	3.8	21.7		79.9	8.7	4.2	118.3
	กระนวน		63.7	9.9	54.7	22.3	9.4	160.1
	กุฉินารายณ์	7.7	20.3	10.8	79.0	13.4	7.4	138.6
	ชำสูง	12.9	23.8	9.5	73.1	13.9	9.5	142.8



ภาพที่ 135 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 12

จากภาพที่ 135 พบว่า รพช. พล มีค่า RW และ adjusted RW สูงสุด

ตารางที่ 37 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 12

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	ขอนแก่น	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.26	1.26	1.24	1.29	1.24	1.23	1.19	3	3	3	3	3	3
	มหาสารคาม	0.85	0.98	0.97	0.98	1.05	0.97	0.73	0.88	0.85	0.87	0.96	0.85	3	3	2	2	3	3
	ร้อยเอ็ด	0.81	0.95	0.92	0.97	0.98	0.91	0.72	0.83	0.81	0.86	0.87	0.81	3	3	3	3	3	3
	กาฬสินธุ์	0.92	0.88	0.97	0.83	0.95	0.77	0.81	0.76	0.83	0.71	0.82	0.69	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บ้านฝาง	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.41	0.40	0.40	0.41	0.39	0.40	0.40	2	2	2	2	2	2
	พระยืน	0.39	0.45	0.45	0.48	0.43	0.43	0.39	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	2	2	2	2	2	2
	หนองเรือ	0.49	0.53	0.54	0.50	0.48	0.62	0.44	0.47	0.48	0.44	0.43	0.50	2	2	2	2	2	2
	ชุมแพ	0.62	0.48	0.53	0.48	0.46	0.45	0.57	0.43	0.48	0.42	0.42	0.42	2	2	2	2	2	2
	สีชมพู	0.47	0.47	0.48	0.48	0.43	0.47	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	2	2	2	2	2	2
	น้ำพอง	0.43	0.42	0.39	0.43	0.43	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	2	2	2	2	2	2
	อุบลรัตน์	0.39	0.40	0.40	0.38	0.40	0.42	0.38	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บ้านไผ่	0.42	0.42	0.43	0.42	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	2	2	2	2	2	2
	เปือยน้อย	0.42	0.57	0.54	0.57	0.56	0.61	0.40	0.50	0.54	0.49	0.48	0.55	2	2	2	2	2	2
	พล	0.48	0.62	0.70	0.69	0.69	0.55	0.43	0.62	0.67	0.65	0.65	0.49	2	2	2	2	2	2
	วางใหญ่	0.45	0.43	0.43	0.42	0.49	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.43	0.41	2	2	2	2	2	2
	วางน้อย	0.39	0.43	0.39	0.44	0.43	0.43	0.37	0.40	0.39	0.41	0.41	0.40	2	2	2	2	2	2
	หนองสองห้อง	0.43	0.43	0.45	0.48	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.45	0.42	0.42	2	3	2	2	3	3
	ภูเวียง	0.51	0.43	0.50	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	0.45	0.41	0.40	0.41	2	2.5	3	2	2	3
	มัญจาคีรี	0.45	0.58	0.60	0.60	0.60	0.49	0.43	0.52	0.57	0.53	0.56	0.47	3	3	3	3	3	3

ตารางที่ 37 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 12

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	ชนบท	0.39	0.39	0.39	0.39	0.43	0.39	0.39	0.38	0.37	0.38	0.39	0.38	2	2	2	2	2	2
	เขาสวน กวาง	0.43	0.42	0.43	0.40	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.39	0.41	0.40	2	2	2	2	2	3
	ภูผาม่าน	0.38	0.42	0.39	0.42	0.41	0.44	0.37	0.40	0.39	0.39	0.41	0.43	2	2	2	2	2	2
	แกดำ	0.40	0.45	0.44	0.43	0.47	0.46	0.38	0.40	0.41	0.39	0.41	0.41	2	2	2	2	2	2
	โกสุมพิสัย	0.43	0.43	0.45	0.43	0.48	0.42	0.41	0.42	0.43	0.41	0.46	0.39	2	2	2	2	2	2
	กันทรวิชัย	0.39	0.43	0.43	0.41	0.49	0.48	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	2	2	2	2	2	2
	เขียงยืน	0.49	0.48	0.50	0.48	0.55	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.45	0.41	2	2	2	2	2	2
	บรบือ	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.39	0.40	0.39	0.42	0.39	0.41	2	2	2	2	2	2
	นาเชือก	0.40	0.40	0.40	0.42	0.43	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	2	2	2	2	2	2
	พยัคฆภูมิ พิสัย	0.40	0.42	0.43	0.42	0.44	0.42	0.39	0.42	0.42	0.40	0.43	0.42	2	3	3	3	3	3
	วาปีปทุม	0.41	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.39	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	2	2	2	2	2	2
	นาดูน	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.41	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	0.39	2	2	2	2	2	2
	ยางสีสุราช	0.39	0.47	0.48	0.48	0.48	0.44	0.37	0.40	0.43	0.41	0.40	0.39	2	2	2	2	2	2
	เกษตรวิสัย	0.54	0.52	0.52	0.62	0.49	0.48	0.48	0.48	0.45	0.58	0.45	0.43	2	2	2	2	2	2
	ปทุมรัตน์	0.39	0.38	0.39	0.38	0.37	0.39	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	จตุรพักตร พิมาน	0.39	0.41	0.39	0.42	0.43	0.42	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ธวัชบุรี	0.43	0.62	0.61	0.59	0.62	0.63	0.40	0.53	0.49	0.49	0.52	0.60	2	2	2	2	2	2
	พนมไพร	0.43	0.48	0.48	0.45	0.52	0.50	0.40	0.42	0.43	0.41	0.43	0.43	2	2	2	2	2	2
	โพนทอง	0.43	0.47	0.43	0.43	0.43	0.56	0.41	0.42	0.40	0.40	0.40	0.44	2	2	2	2	2	2
	โพธิ์ชัย	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 37 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 12

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	หนองพอก	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	เสลภูมิ	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	2	2	2	2	2	2
	สุวรรณภูมิ	0.39	0.46	0.42	0.48	0.52	0.43	0.38	0.42	0.39	0.43	0.47	0.42	2	2	2	2	2	2
	เมืองสรวง	0.42	0.40	0.43	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	โพนทราย	0.39	0.39	0.39	0.41	0.40	0.39	0.37	0.38	0.37	0.38	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	อาจ																		
	สามารถ	0.43	0.49	0.49	0.49	0.52	0.48	0.40	0.43	0.43	0.43	0.42	0.43	2	2	2	2	2	2
	เมยวดี	0.42	0.39	0.37	0.38	0.39	0.41	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	1	1	1	2	1	1
	ศรีสมเด็จ	0.48	0.41	0.48	0.41	0.47	0.39	0.40	0.39	0.42	0.39	0.40	0.38	2	2	2	2	2	2
	จังหาร	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	0.33	0.37	0.37	0.37	0.34	0.34	1	2	2	2	1	2
	นามน	0.41	0.42	0.42	0.41	0.43	0.41	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	กมลาไสย	0.49	0.52	0.47	0.48	0.61	0.49	0.45	0.47	0.43	0.45	0.52	0.45	3	3	3	3	2	3
	ร่องคำ	0.39	0.41	0.43	0.42	0.42	0.39	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	เขาวง	0.49	0.48	0.52	0.44	0.48	0.48	0.44	0.44	0.47	0.43	0.44	0.44	2	2	2	2	2	3
	ยางตลาด	0.55	0.53	0.61	0.53	0.53	0.48	0.50	0.48	0.55	0.48	0.47	0.45	3	3	3	3	3	3
	ห้วยเม็ก	0.42	0.47	0.43	0.50	0.45	0.42	0.41	0.42	0.42	0.50	0.42	0.42	2	2	2	3	2	3
	สหัสขันธ์	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.38	2	2	2.5	3	2	2
	คำม่วง	0.39	0.42	0.43	0.45	0.39	0.39	0.37	0.39	0.42	0.41	0.38	0.38	2	2	2	2	2	2
	ท่าคันโท	0.39	0.37	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.34	2	2	2	2	2	2
	หนองกุง																		
	ศรี	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.39	0.40	0.42	0.41	0.40	0.39	2	2	2	2	2	2
	สมเด็จ	0.42	0.48	0.49	0.53	0.48	0.42	0.41	0.42	0.43	0.44	0.42	0.42	2	2	2	2	2	2
	ห้วยผึ้ง	0.43	0.43	0.44	0.43	0.42	0.41	0.41	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 37 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 12

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	กระนวน	0.43	0.54	0.59	0.52	0.52	0.60	0.42	0.48	0.48	0.46	0.48	0.51	3	3	2	3	3	3
	ภูฉี																		
	นารายณ์	0.54	0.58	0.62	0.58	0.58	0.51	0.47	0.49	0.55	0.49	0.49	0.48	2	2	2	2	2	2.5
	ข้าสูง	0.43	0.48	0.45	0.45	0.55	0.49	0.42	0.43	0.42	0.41	0.44	0.43	2	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ในรพศ/ รพท และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 4 มีค่านี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตราใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัด 35 ประมาณครึ่งหนึ่งที่มีค่านี้สูง

ตารางที่ 38 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 13


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	3400	อุบลราชธานี	10669	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รพท.	3300	ศรีสะเกษ	10700	โรงพยาบาลศรีสะเกษ
	3500	ยโสธร	10701	โรงพยาบาลยโสธร
	3700	อำนาจเจริญ	10703	โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
รพช.	3300	ศรีสะเกษ	10927	โรงพยาบาลยางชุมน้อย
	3300	ศรีสะเกษ	10928	โรงพยาบาลกันทรารมย์
	3300	ศรีสะเกษ	10929	โรงพยาบาลกันทรลักษ์
	3300	ศรีสะเกษ	10930	โรงพยาบาลขุนันธ์ (เดิมห้วยเหนือ)
	3300	ศรีสะเกษ	10931	โรงพยาบาลไพรบึง
	3300	ศรีสะเกษ	10932	โรงพยาบาลปรางค์กู่
	3300	ศรีสะเกษ	10933	โรงพยาบาลขุนหาญ
	3300	ศรีสะเกษ	10934	โรงพยาบาลราษีไศล
	3300	ศรีสะเกษ	10935	โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
	3300	ศรีสะเกษ	10936	โรงพยาบาลบึงบูรพ์
	3300	ศรีสะเกษ	10937	โรงพยาบาลห้วยทับทัน
	3300	ศรีสะเกษ	10938	โรงพยาบาลโนนคูณ
	3300	ศรีสะเกษ	10939	โรงพยาบาลศรีรัตนะ
	3300	ศรีสะเกษ	10940	โรงพยาบาลวังหิน

ตารางที่ 38 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 13

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	3300	ศรีสะเกษ	10941	โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
	3300	ศรีสะเกษ	10942	โรงพยาบาลภูสิงห์
	3300	ศรีสะเกษ	10943	โรงพยาบาลเมืองจันทร์
	3300	ศรีสะเกษ	23125	โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา
	3400	อุบลราชธานี	10944	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
	3400	อุบลราชธานี	10945	โรงพยาบาลโขงเจียม
	3400	อุบลราชธานี	10946	โรงพยาบาลเขื่องใน
	3400	อุบลราชธานี	10947	โรงพยาบาลเขมราฐ
	3400	อุบลราชธานี	10948	โรงพยาบาลนาจะหลวย
	3400	อุบลราชธานี	10949	โรงพยาบาลน้ำยืน
	3400	อุบลราชธานี	10950	โรงพยาบาลบุณฑริก
	3400	อุบลราชธานี	10951	โรงพยาบาลตระการพืชผล
	3400	อุบลราชธานี	10952	โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
	3400	อุบลราชธานี	10953	โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
	3400	อุบลราชธานี	10954	โรงพยาบาลวารินชำราบ
	3400	อุบลราชธานี	10956	โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
	3400	อุบลราชธานี	10957	โรงพยาบาลตาลชุม
	3400	อุบลราชธานี	10958	โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
	3400	อุบลราชธานี	10959	โรงพยาบาลสำโรง
	3400	อุบลราชธานี	10960	โรงพยาบาลดอนมดแดง
	3400	อุบลราชธานี	10961	โรงพยาบาลสิรินธร
	3400	อุบลราชธานี	10962	โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
	3400	อุบลราชธานี	11443	โรงพยาบาลเดชอุดม
	3400	อุบลราชธานี	21984	รพช.50 พรรษามหาวิจิตรวาทกิจ
	3400	อุบลราชธานี	24032	โรงพยาบาลนาตาล
	3500	ยโสธร	10963	โรงพยาบาลทรายมูล
	3500	ยโสธร	10964	โรงพยาบาลกุดชุม
	3500	ยโสธร	10965	โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

ตารางที่ 38 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 13


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	3500	ยโสธร	10966	โรงพยาบาลป่าติ้ว
	3500	ยโสธร	10967	โรงพยาบาลมหาชนะชัย
	3500	ยโสธร	10968	โรงพยาบาลค้อวัง
	3500	ยโสธร	10969	โรงพยาบาลไทยเจริญ
	3500	ยโสธร	11444	โรงพยาบาลเลิงนกทา
	3700	อำนาจเจริญ	10985	โรงพยาบาลชานุมาน
	3700	อำนาจเจริญ	10986	โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
	3700	อำนาจเจริญ	10987	โรงพยาบาลพนา
	3700	อำนาจเจริญ	10988	โรงพยาบาลเสนางคนิคม
	3700	อำนาจเจริญ	10989	โรงพยาบาลหัวตะพาน
	3700	อำนาจเจริญ	10990	โรงพยาบาลลืออำนาจ



10669 : รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 10700 : รพ.ศรีสะเกษ 10701 : รพ.ยโสธร 10703 : รพ.อำนาจเจริญ

ภาพที่ 136 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 13


จากภาพที่ 136 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 13 ในไตรมาส 4 มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และค่ามีแนวโน้มลดลง ยกเว้น รพ.อำนาจเจริญ ที่มีค่าเพิ่มขึ้น



927 : รพ.ยางชุมน้อย 928 : รพ.กันทรารมย์ 929 : รพ.กันทรลักษ์ 930 : รพ.ชันธิ์ (เดิมห้วยเหนือ) 931 : รพ.ไพรบึง 932 : รพ.ปรางค์กู่ 933 : รพ.ขุนหาญ 934 : รพ.ราชันีไศล
935 : รพ.อุทุมพรพิสัย 936 : รพ.บึงบูรพ์ 937 : รพ.ห้วยทับทัน 938 : รพ.โนนคูณ 939 : รพ.ศรีรัตน 940 : รพ.วังหิน 941 : รพ.น้ำเกลี้ยง 942 : รพ.ภูสิงห์ 943 : รพ.เมืองจันทร์ 125 : รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ภาพที่ 137 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดศรีสะเกษ


จากภาพที่ 137 พบว่า รพช. ใน จ.ศรีสะเกษ มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.อุทุมพรพิสัย, รพ.กันทรารมย์ และ รพ.ไพรบึง มีค่าสูงเล็กน้อย



944 : รพ.ศรีเมืองใหม่ 945 : รพ.โขงเจียม 946 : รพ.เซียงโน 947 : รพ.เขมราฐ 948 : รพ.นาจะหลวย 949 : รพ.น้ำยืน 950 : รพ.บุณฑริก 951 : รพ.ตระการพืชผล 952 : รพ.กุดข้าวปุ้น 953 : รพ.ม่วงสามสิบ 954 : รพ.วารินชำราบ 956 : รพ.พิบูลมังสาหาร 957 : รพ.ตาลชุม 958 : รพ.โพธิ์ไทร 959 : รพ.ลำโรง 960 : รพ.ดอนมดแดง 961 : รพ.สิรินธร 962 : รพ.ทุ่งศรีอุดม 443 : รพ.เดชอุดม 984 : รพช.50 พรรณามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร 032 : รพ.นาตาล

ภาพที่ 138 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุบลราชธานี


จากภาพที่ 138 พบว่า รพช. ใน จ.อุบลราชธานี มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.นาจะหลวย, รพ.เขมราฐ มีค่าสูงมากในไตรมาส 4



963 : รพ.ทรายมูล 964 : รพ.กุดชุม 965 : รพ.คำเขื่อนแก้ว 966 : รพ.ป่าติ้ว 967 : รพ.มหาชนะชัย 968 : รพ.ค้อวัง 969 : รพ.ไทยเจริญ 444 : รพ.เลิงนกทา

ภาพที่ 139 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดยโสธร


จากภาพที่ 139 พบว่า รพช. ใน จ.ยโสธร มีค่า HSMR สูงขึ้นมากในไตรมาส 4 ได้แก่ รพ.ไทยเจริญ, รพ.มหาชนะชัย



985 : รพ.ชานุมาน 986 : รพ.ปทุมราชวงศา 987 : รพ.พนา 988 : รพ.เสนาณรงค์ 989 : รพ.หัวตะพาน 990 : รพ.ลืออำนาจ

ภาพที่ 140 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอำนาจเจริญ


จากภาพที่ 140 พบว่า รพช. ใน จ.อำนาจเจริญ ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.หัวตะพาน, 10968 ซึ่งค่าสูงขึ้นมากในไตรมาส 4



10669 : รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 10700 : รพ.ศรีสะเกษ 10701 : รพ.ยโสธร 10703 : รพ.อำนาจเจริญ


ภาพที่ 141 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 13

จากภาพที่ 141 พบว่า รพศ./รพท. เขต 13 ในไตรมาส 4 ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ใกล้เคียงค่ามัธยฐาน




ภาพที่ 142 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดศรีสะเกษ

จากภาพที่ 142 พบว่า รพช. ในจ.ศรีสะเกษ ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. บึงบูรพ์, รพ.เมืองจันทร์, รพ.ขุนหาญ โดย รพ.บึงบูรพ์ มีค่า ACSC สูงมากในทุกไตรมาส




ภาพที่ 143 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอุบลราชธานี

จากภาพที่ 143 พบว่า รพช. ในจ.อุบลราชธานี ทุกแห่งมีค่า ACSC ต่ำกว่าหรือใกล้เคียงค่ามัธยฐานของประเทศ



ภาพที่ 144 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดยโสธร

จากภาพที่ 144 พบว่า รพช. ในจ.ยโสธร ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.ค้อวัง และ รพ.ไทยเจริญ



ภาพที่ 145 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอำนาจเจริญ

จากภาพที่ 145 พบว่า รพช. ในจ.อำนาจเจริญส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ. ในทุกไตรมาส ยกเว้น : รพ.ลืออำนาจ

ตารางที่ 39 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 13 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)



ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./ รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	สรรพสิทธิ ประสงค์	194.7	280.6	43.2	92.8	263.3	56.0	930.6
	ศรีสะเกษ	23.4	72.7	10.9	40.8	39.3	8.1	195.1
	ยโสธร	22.2	27.0	10.9	46.5	52.0	24.4	183.1
	อำนาจเจริญ	22.6	26.9	35.4	40.4	30.0	12.5	167.8
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	ยางชุมน้อย		25.2	3.5	6.3	13.1	3.0	51.0
	กันทรารมย์	8.4	27.1	2.5	53.6	11.5	2.5	105.7
	กันทรลักษ์	5.0	26.2	4.9	21.8	16.8	5.9	80.5
	อุษัณห์	5.1	21.2	6.1	15.6	13.6	7.0	68.6
	ไพรบึง	18.1	41.8	5.3	2.5	9.7	10.2	87.6
	ปรางค์กู่	9.3	27.2	5.2	16.6	14.9	12.9	86.2
	ขุนหาญ	10.8	56.1	10.9	26.0	5.9	10.7	120.4
	ราชไศล	10.8	19.8	16.4	30.5	15.7	40.3	133.5
	อุทุมพรพิสัย	4.0	28.8	14.3	26.8	10.4	2.6	86.9
	บึงบูรพ์	84.8	91.8	94.7	10.9	56.9	34.2	373.4
	ห้วยทับทัน	13.0	93.1	2.9	12.8	9.4	9.8	141.0
	โนนคูณ		14.2	12.9	34.3	14.1		75.4
	ศรีรัตนะ	7.7	73.2	23.2	51.5	20.6	10.2	186.4
	วังหิน		33.7	8.3	14.5	3.2	2.8	62.5
	น้ำเกลี้ยง	12.6	28.2	2.4	69.8	9.0	12.3	134.2
	ภูสิงห์	2.4	43.6	20.4	26.4	23.5	8.0	124.3
	เมืองจันทร์		45.0	42.2		31.8	15.9	134.8
	ศรีเมืองใหม่	9.3	45.9	9.9	101.6	16.1	21.5	204.3
	โขงเจียม	7.7	17.8	17.9	30.0	13.3		86.6
	เซิงโน	3.4	15.4	5.6	20.6	5.3	3.3	53.6
	เขมราฐ	2.3	19.6	9.7	86.6	16.1	10.8	145.3

ตารางที่ 39 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 13 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	นาจะหลวย	5.5	48.3	14.4	59.8	20.1	8.1	156.2
	น้ำยืน	4.8	25.5	10.9	40.5		2.8	84.5
	บุญศรี	6.0	11.7	8.7	22.0	7.2	4.4	60.0
	ตระการพืชผล	9.5	35.9	10.6	34.4	9.6	6.4	106.4
	กุดข้าวปุ้น	8.8	42.3	9.2	19.3	3.3	6.6	89.5
	ม่วงสามสิบ	13.7	22.8	14.1	43.2	17.6	10.0	121.4
	วารินชำราบ	4.8	30.6	6.9	26.6	9.0	2.8	80.7
	พิบูลมังสาหาร	9.4	10.3	9.0	21.9	7.4	7.3	65.4
	ตาลชุม	16.9	17.5	3.8	22.9	4.5	12.3	77.9
	โพธิ์ไทร	8.7	34.9	35.0	25.6	3.1		107.4
	ลำโรง	8.0	31.2	9.9	26.2	2.0	1.9	79.1
	ดอนมดแดง	5.6	15.1	28.9	19.5	4.9	15.3	89.2
	สิรินธร	10.2	9.8	8.2	59.9	18.1	35.0	141.3
	ทุ่งศรีอุดม		46.2	15.2	64.4	5.0	21.0	151.8
	ทรายมูล	7.8	34.5	23.2	73.7	7.6	26.5	173.3
	กุดชุม	5.6	21.9	28.4	91.9	15.1	38.8	201.7
	คำเขื่อนแก้ว	12.0	18.1	27.4	48.1	13.6	32.8	152.1
	ป่าดิว	10.8	23.3	24.0	119.5	14.6	16.6	208.8
	มหาชนะชัย	4.5	87.4	41.7	40.0	19.8	14.6	208.0
	ค้อวัง	9.5	88.5	29.3	37.3	4.1	24.1	192.8
	ไทยเจริญ		12.3	33.1	60.0			105.5
	ขามเฒ่า	10.8	21.6	10.9	38.1	10.7		92.0
	ปทุมราช	12.6	12.6	19.6	69.4		2.9	117.1
	พนา	9.1	4.6	33.9	8.6	17.8	4.7	78.6
	เสนางคนิคม	2.9	6.2	21.9	39.8	3.1	13.1	86.9
	หัวตะพาน	9.3	6.8	9.2	16.5	9.6	7.1	58.6
	ลืออำนาจ	18.7	47.2	75.4	40.6	6.0	33.0	220.9
	เดชอุดม	6.8	30.6	10.7	54.5	17.9	9.4	130.1

ตารางที่ 39 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 13 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	เลิงนกทา	10.6	12.1	16.1	131.0	15.1	7.8	192.7
	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา วชิราลงกรณ	6.9	16.4	8.7	29.2	7.8	11.3	80.3



ตารางที่ 40 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 13

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพพ.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	สรรพสิทธิประสงค์	1.26	1.24	1.26	1.19	1.24	1.26	1.19	1.17	1.19	1.15	1.17	1.19	3	3	3	3	3	3
	ศรีสะเกษ	1.06	1.10	1.06	1.15	1.14	1.06	0.96	0.99	0.94	1.04	1.05	0.97	3	3	3	3	3	3
	ยโสธร	0.77	0.80	0.88	0.80	0.80	0.70	0.68	0.67	0.72	0.68	0.67	0.64	2	2	2	2	2	2
	อำนาจเจริญ	0.62	0.67	0.69	0.69	0.67	0.62	0.57	0.63	0.67	0.67	0.65	0.62	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ยางชุมน้อย	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	2	2	2	2	2	2
	กันทรารมย์	0.42	0.48	0.43	0.54	0.48	0.44	0.39	0.42	0.42	0.48	0.42	0.42	2	2	2	2	2	2
	กันทรลักษ์	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	2	3	2	2	3	3
	อุษัณห์	0.51	0.47	0.54	0.48	0.45	0.43	0.47	0.43	0.48	0.44	0.43	0.42	2	2	2	2	2	2
	ไพรบึง	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	2	2	2	2	2	2
	ปรางค์กู่	0.40	0.45	0.43	0.43	0.44	0.52	0.38	0.40	0.39	0.39	0.39	0.44	2	2	2	2	2	2
	ขุนหาญ	0.42	0.42	0.45	0.42	0.42	0.40	0.39	0.42	0.43	0.42	0.40	0.39	2	2	2	2	2	2
	ราชไพ์	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.57	0.45	0.47	0.47	0.43	0.43	0.51	3	3	3	3	3	3
	อุทุมพรพิสัย	0.49	0.49	0.49	0.52	0.52	0.46	0.44	0.45	0.45	0.46	0.47	0.43	2	2	2	2	2	2
	เบ็ญบุรพ์	0.34	0.45	0.37	0.37	0.51	0.63	0.33	0.43	0.37	0.34	0.43	0.63	2	2	2	2	2	2
	ห้วยทับทัน	0.37	0.37	0.39	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.34	1	2	2	2	2	2
	โนนคูณ	0.41	0.42	0.39	0.41	0.45	0.49	0.39	0.39	0.39	0.39	0.43	0.44	2	2	2	2	2	2
	ศรีรัตนะ	0.39	0.43	0.47	0.45	0.42	0.40	0.38	0.41	0.43	0.41	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	วังหิน	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	น้ำเกลี้ยง	0.44	0.46	0.63	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.59	0.40	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 40 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 13

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	กุฉินท	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	เมืองจันทร์	0.41	0.58	0.59	0.43	0.59	0.62	0.40	0.53	0.49	0.41	0.53	0.58	2	2	2	2	2	3
	ศรีเมืองใหม่	0.40	0.42	0.42	0.41	0.43	0.43	0.39	0.41	0.40	0.39	0.42	0.41	2	2	2	2	3	2
	โขงเจียม	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37	2	2	2	2	2	2
	เซียงใน	0.55	0.59	0.55	0.55	0.62	0.62	0.48	0.55	0.48	0.53	0.55	0.56	2	2	2	2	2	2
	เขมราฐ	0.37	0.40	0.39	0.41	0.42	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.40	0.38	2	2	2	2	2	2
	นาจะหลวย	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	3	2	2	2	2	2
	น้ำยืน	0.37	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	บุณฑริก	0.39	0.42	0.39	0.42	0.42	0.42	0.38	0.40	0.39	0.39	0.41	0.42	2	2	2	2	2	2
	ตระการพืชผล	0.42	0.40	0.42	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	กุดข้าวปุ้น	0.42	0.41	0.43	0.42	0.38	0.39	0.40	0.39	0.42	0.41	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	ม่วงสามสิบ	0.43	0.42	0.44	0.43	0.45	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.42	0.38	2	2	2	2	2	2
	วารินชำราบ	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.46	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	2	2	2	2	2	2
	พิบูลมังสาหาร	0.43	0.39	0.39	0.37	0.39	0.40	0.42	0.38	0.37	0.37	0.37	0.39	2	2	3	2	2	2
	ตาลชุม	0.42	0.39	0.41	0.38	0.39	0.37	0.41	0.38	0.40	0.38	0.39	0.37	2	3	2	2	3	3
	โพธิ์โพธิ์	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	สำโรง	0.37	0.38	0.38	0.37	0.38	0.39	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	ดอนมดแดง	0.40	0.41	0.43	0.39	0.41	0.40	0.39	0.39	0.42	0.39	0.40	0.39	2	2	2	2	2	2
	สิรินธร	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ทุ่งศรีอุดม	0.41	0.42	0.49	0.42	0.43	0.41	0.39	0.41	0.43	0.40	0.42	0.39	2	2	2	2	3	2
	ทรายมูล	0.39	0.39	0.39	0.39	0.43	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	1	2

ตารางที่ 40 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 13

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	กุดชุม	0.44	0.42	0.43	0.42	0.41	0.42	0.42	0.39	0.41	0.40	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	คำเขื่อนแก้ว	0.40	0.40	0.40	0.41	0.43	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ป่าดัว	0.41	0.43	0.48	0.49	0.41	0.40	0.39	0.39	0.41	0.43	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	มหาชนะชัย	0.43	0.41	0.43	0.43	0.42	0.39	0.40	0.40	0.42	0.41	0.41	0.38	2	2	2	2	2	2
	ค้อวัง	0.41	0.47	0.52	0.52	0.49	0.41	0.39	0.41	0.42	0.42	0.43	0.39	2	2	2	2	2	2
	ไทยเจริญ	0.55	0.60	0.62	0.54	0.55	0.60	0.47	0.51	0.61	0.48	0.49	0.53	2	2	2	2	2	2
	ขามเฒ่า	0.39	0.40	0.42	0.41	0.40	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ปทุมราช	0.41	0.42	0.41	0.43	0.43	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.42	0.39	2	2	2	2	2	3
	พนา	0.43	0.45	0.43	0.52	0.48	0.47	0.40	0.43	0.41	0.44	0.43	0.43	2	2	2	2	2	2
	เสนาณรงค์	0.39	0.42	0.39	0.41	0.46	0.42	0.39	0.40	0.39	0.39	0.43	0.41	2	2	2	2	2	2
	หัวตะพาน	0.41	0.39	0.40	0.41	0.41	0.39	0.40	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	2	2	2	2	2	3
	สีอำนาจ	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.39	0.43	0.40	0.41	0.43	0.41	0.39	3	3	3	3	3	3
	เดชอุดม	0.55	0.62	0.62	0.62	0.55	0.62	0.54	0.57	0.62	0.60	0.53	0.55	3	3	3	3	3	3
	เลิงนกทา	0.38	0.42	0.38	0.39	0.42	0.44	0.37	0.39	0.37	0.38	0.39	0.41	2	2	2	2	2	2
	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	0.54	0.62	0.63	0.62	0.62	0.62	0.47	0.62	0.62	0.62	0.54	0.62	2	2	2	2	2	2
	เบญจลักษ์	0.42	0.62	0.42	0.62	0.68	0.62	0.40	0.60	0.41	0.60	0.64	0.62	2	3	2.5	3	3	3

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ในรพศ/ รพท และ รพช ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 4 มีค่านี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ใน รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตรานี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพช. ในจังหวัด 30

ตารางที่ 41 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 14

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	3000	นครราชสีมา	10666	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
	3100	บุรีรัมย์	10667	โรงพยาบาลบุรีรัมย์
	3200	สุรินทร์	10668	โรงพยาบาลสุรินทร์
รพท.	3600	ชัยภูมิ	10702	โรงพยาบาลชัยภูมิ
รพช.	3000	นครราชสีมา	10871	โรงพยาบาลครบุรี
	3000	นครราชสีมา	10872	โรงพยาบาลเสิงสาง
	3000	นครราชสีมา	10873	โรงพยาบาลคง
	3000	นครราชสีมา	10874	โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
	3000	นครราชสีมา	10875	โรงพยาบาลจักราช
	3000	นครราชสีมา	10876	โรงพยาบาลโชคชัย
	3000	นครราชสีมา	10877	โรงพยาบาลด่านขุนทด
	3000	นครราชสีมา	10878	โรงพยาบาลโนนไทย
	3000	นครราชสีมา	10879	โรงพยาบาลโนนสูง
	3000	นครราชสีมา	10880	โรงพยาบาลขามสะแกแสง
	3000	นครราชสีมา	10881	โรงพยาบาลบัวใหญ่
	3000	นครราชสีมา	10882	โรงพยาบาลประทาย
	3000	นครราชสีมา	10883	โรงพยาบาลปักธงชัย
	3000	นครราชสีมา	10884	โรงพยาบาลพิมาย

ตารางที่ 41 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 14


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	3000	นครราชสีมา	10885	โรงพยาบาลห้วยแถลง
	3000	นครราชสีมา	10886	โรงพยาบาลชุมพวง
	3000	นครราชสีมา	10887	โรงพยาบาลสูงเนิน
	3000	นครราชสีมา	10888	โรงพยาบาลขามทะเลสอ
	3000	นครราชสีมา	10889	โรงพยาบาลสีคิ้ว
	3000	นครราชสีมา	10890	โรงพยาบาลปากช่องนานา
	3000	นครราชสีมา	10891	โรงพยาบาลหนองบุญมาก (เดิม รพ. หนองบุญมาก)
	3000	นครราชสีมา	10892	โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
	3000	นครราชสีมา	10893	โรงพยาบาลโนนแดง
	3000	นครราชสีมา	10894	โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
	3000	นครราชสีมา	11602	โรงพยาบาลเมืองยาง
	3000	นครราชสีมา	11608	รพช.ลำทะเมนชัย
	3000	นครราชสีมา	22456	โรงพยาบาลชุมชนพระทองคำเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา
	3000	นครราชสีมา	23839	โรงพยาบาลนครราชสีมา
		บุรีรัมย์	10895	โรงพยาบาลคูเมือง
	3100	บุรีรัมย์	10896	โรงพยาบาลกระสัง
	3100	บุรีรัมย์	10897	โรงพยาบาลนางรอง
	3100	บุรีรัมย์	10898	โรงพยาบาลหนองกี่
	3100	บุรีรัมย์	10899	โรงพยาบาลละหานทราย
	3100	บุรีรัมย์	10900	โรงพยาบาลประโคนชัย
	3100	บุรีรัมย์	10901	โรงพยาบาลบ้านกรวด
	3100	บุรีรัมย์	10902	โรงพยาบาลพุทไธสง
	3100	บุรีรัมย์	10904	โรงพยาบาลลำปลายมาศ
	3100	บุรีรัมย์	10905	โรงพยาบาลสตึก
	3100	บุรีรัมย์	10906	โรงพยาบาลปะคำ
	3100	บุรีรัมย์	10907	โรงพยาบาลนาโพธิ์

ตารางที่ 41 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 14

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	3100	บุรีรัมย์	10908	โรงพยาบาลหนองหงส์
	3100	บุรีรัมย์	10909	โรงพยาบาลพลับพลาชัย
	3100	บุรีรัมย์	10910	โรงพยาบาลห้วยราช
	3100	บุรีรัมย์	10911	โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
	3100	บุรีรัมย์	10912	โรงพยาบาลชำนิ
	3100	บุรีรัมย์	10913	โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
	3100	บุรีรัมย์	10914	โรงพยาบาลโนนดินแดง
	3100	บุรีรัมย์	11619	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
	3100	บุรีรัมย์	23578	โรงพยาบาลแคนดง
	3200	สุรินทร์	10915	โรงพยาบาลชุมพลบุรี
	3200	สุรินทร์	10916	โรงพยาบาลท่าตูม
	3200	สุรินทร์	10917	โรงพยาบาลจอมพระ
	3200	สุรินทร์	10918	โรงพยาบาลปราสาท
	3200	สุรินทร์	10919	โรงพยาบาลกาบเชิง
	3200	สุรินทร์	10920	โรงพยาบาลรัตนบุรี
	3200	สุรินทร์	10921	โรงพยาบาลสนม
	3200	สุรินทร์	10922	โรงพยาบาลศีขรภูมิ
	3200	สุรินทร์	10923	โรงพยาบาลสังขะ
	3200	สุรินทร์	10924	โรงพยาบาลลำดวน
	3200	สุรินทร์	10925	โรงพยาบาลสำโรงทาบ
	3200	สุรินทร์	10926	โรงพยาบาลบัวเชด
	3200	สุรินทร์	22302	โรงพยาบาลพนมดงรัก
	3600	ชัยภูมิ	10970	โรงพยาบาลบ้านเขว้า
	3600	ชัยภูมิ	10971	โรงพยาบาลคอนสวรรค์
	3600	ชัยภูมิ	10972	โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
	3600	ชัยภูมิ	10973	โรงพยาบาลหนองบัวแดง
	3600	ชัยภูมิ	10974	โรงพยาบาลจัตุรัส
	3600	ชัยภูมิ	10975	โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์

ตารางที่ 41 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 14


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	3600	ชัยภูมิ	10976	โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
	3600	ชัยภูมิ	10977	โรงพยาบาลเทพสถิต
	3600	ชัยภูมิ	10978	โรงพยาบาลภูเขียว
	3600	ชัยภูมิ	10979	โรงพยาบาลบ้านแท่น
	3600	ชัยภูมิ	10980	โรงพยาบาลแก้งคร้อ
	3600	ชัยภูมิ	10981	โรงพยาบาลคอนสาร
	3600	ชัยภูมิ	10982	โรงพยาบาลภักดีชุมพล
	3600	ชัยภูมิ	10983	โรงพยาบาลเนินสง่า



10666 : รพ.มหาสารคาม 10667 : รพ.บุรีรัมย์ 10668 : รพ.สุรินทร์ 10702 : รพ.ชัยภูมิ

ภาพที่ 147 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 14


จากภาพที่ 147 พบว่า รพช./รพท. ในเขต 14 ในไตรมาส 4 ค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และค่อนข้างคงที่



871 : รพ.ครบุรี 872 : รพ.เสิงสาง 873 : รพ.คง 874 : รพ.บ้านเหลื่อม 875 : รพ.จักราช 876 : รพ.โชคชัย 877 : รพ.ด่านขุนทด 878 : รพ.โนนไทย 879 : รพ.โนนสูง 880 : รพ.ขามสะแกแสง 881 : รพ.บัวใหญ่ 882 : รพ.ประทาย 883 : รพ.ปักธงชัย 884 : รพ.พิมาย 885 : รพ.ห้วยแถลง 886 : รพ.ชุมพวง 887 : รพ.สูงเนิน 888 : รพ.ขามทะเลสอ 889 : รพ.สีคิ้ว 890 : รพ.ปากช่องนานา 891 : รพ.หนองบุญมาก (เดิม รพ.หนองบุญนา) 892 : รพ.แก่งสนามนาง 893 : รพ.โนนแดง 894 : รพ.วังน้ำเขียว 602 : รพ.เมืองยาง 608 : รพ.ลำทะเมนชัย 456 : รพ.ชุมชนพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 839 : รพ.นครราชสีมา

ภาพที่ 148 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครราชสีมา


จากภาพที่ 148 พบว่า รพช. ใน จ.นครราชสีมา ค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.เมืองยาง, รพ.ขามทะเลสอ และรพ.ปากช่องนานา มีค่าเกิน 120 ในไตรมาส 4



895 : รพ.คูเมือง 896 : รพ.กระสัง 897 : รพ.นางรอง 898 : รพ.หนองกี่ 899 : รพ.ละหานทราย 900 : รพ.ประโคนชัย 901 : รพ.บ้านกรวด 902 : รพ.พุทไธสง 904 : รพ.ลำปลายมาศ 905 : รพ.สตึก 906 : รพ.ปะคำ 907 : รพ.นาโพธิ์ 908 : รพ.หนองหงส์ 909 : รพ.พลับพลาชัย 910 : รพ.ห้วยราช 911 : รพ.โนนสุวรรณ 912 : รพ.ขาม 913 : รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 914 : รพ.โนนดินแดง 619 : รพ.เฉลิมพระเกียรติ 578 : รพ.แคนดง

ภาพที่ 149 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดบุรีรัมย์


จากภาพที่ 149 พบว่า รพช. ใน จ.บุรีรัมย์ ส่วนใหญ่มีค่า HSMR ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.ห้วยราช ซึ่งมีค่าเกิน 120



915 : รพ.ชุมพลบุรี 916 : รพ.ท่าตูม 917 : รพ.จอมพระ 918 : รพ.ปราสาท 919 : รพ.กาบเชิง 920 : รพ.รัตนบุรี 921 : รพ.สนม 922 : รพ.ศีขรภูมิ 923 : รพ.สังขะ 924 : รพ.ลำดวน 925 : รพ.ลำโรงท่า 926 : รพ.บัวเชด 302 : รพ.พนมดงรัก

ภาพที่ 150 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุรินทร์


จากภาพที่ 150 พบว่า รพช. ใน จ.สุรินทร์ มีค่า HSMR ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.ลำโรงท่า ที่มีค่าสูงมากในไตรมาส 4



970 : รพ.บ้านเขว้า 971 : รพ.คอนสวรรค์ 972 : รพ.เกษตรสมบูรณ์ 973 : รพ.หนองบัวแดง 974 : รพ.จัตุรัส 975 : รพ.บำเหน็จณรงค์ 976 : รพ.หนองบัวระเหว 977 : รพ.เทพสถิต 978 : รพ.ภูเขียว 979 : รพ.บ้านแท่น 980 : รพ.แก้งคร้อ 981 : รพ.คอนสาร 982 : รพ.ภักดีชุมพล 983 : รพ.เนินสง่า

ภาพที่ 151 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดชัยภูมิ


จากภาพที่ 151 พบว่า รพช. ใน จ.ชัยภูมิ ที่มีค่า HSMR สูงเกิน หรือใกล้เคียง 120 ได้แก่ รพ.เทพสถิต, รพ.บำเหน็จณรงค์, รพ.จัตุรัส และ รพ.บ้านแท่น



10666 : รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร 10667 : รพ.บุรีรัมย์ 10668 : รพ.สุรินทร์ 10702 : รพ.ชัยภูมิ

ภาพที่ 152 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 14


จากภาพที่ 152 พบว่า รพศ./รพท. เขต 14 ในไตรมาส 4 มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ ยกเว้น รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร



871 : รพ.นครบุรี 872 : รพ.เล็งแสง 873 : รพ.คง 874 : รพ.บ้านเหลื่อม 875 : รพ.จักราช 876 : รพ.โชคชัย 877 : รพ.ด่านขุนทด 878 : รพ.โนนไทย 879 : รพ.โนนสูง 880 : รพ.ขามสะแกแสง 881 : รพ.บัวใหญ่ 882 : รพ.ประทาย 883 : รพ.ปักธงชัย 884 : รพ.พิมาย 885 : รพ.ห้วยแถลง 886 : รพ.ชุมพวง 887 : รพ.สูงเนิน 888 : รพ.ขามทะเลสอ 889 : รพ.สีคิ้ว 890 : รพ.ปากช่องนานา 891 : รพ.หนองบุญมาก (เดิม รพ.หนองบุนนาค) 892 : รพ.แก้งสนามนาง 893 : รพ.โนนแดง 894 : รพ.วังน้ำเขียว 602 : รพ.เมืองยาง 608 : รพช.ลำทะเมนชัย 456 : รพ.ชุมชนพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 839 : รพ.นครราชสีมา

ภาพที่ 153 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครราชสีมา


จากภาพที่ 153 พบว่า รพช. ในจ.นครราชสีมา ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ รพที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ รพ.วังน้ำเขียว และ รพ.โนนไทย ตามลำดับ



895 : รพ.คูเมือง 896 : รพ.กระสัง 897 : รพ.นางรอง 898 : รพ.หนองกี่ 899 : รพ.ละหานทราย 900 : รพ.ประโคนชัย 901 : รพ.บ้านกรวด
 902 : รพ.พุทไธสง 904 : รพ.ลำปลายมาศ 905 : รพ.สตึก 906 : รพ.ปะคำ 907 : รพ.นาโพธิ์ 908 : รพ.หนองหงส์ 909 : รพ.พลับพลาชัย 910 : รพ.ห้วยราช 911 : รพ.
 โนนสุวรรณ 912 : รพ.ชำนิ 913 : รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 914 : รพ.โนนดินแดง 619 : รพ.เฉลิมพระเกียรติ 578 : รพ.แคนดง

ภาพที่ 154 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดบุรีรัมย์


จากภาพที่ 154 พบว่า รพช. ในจ.บุรีรัมย์ ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. โนนสุวรรณ และ รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ค่าเพิ่มขึ้นมาจากไตรมาส 3



915 : รพ.ชุมพลบุรี 916 : รพ.ท่าตูม 917 : รพ.จอมพระ 918 : รพ.ปราสาท 919 : รพ.กาบเชิง 920 : รพ.รัตนบุรี 921 : รพ.สนม 922 : รพ.ศีขรภูมิ 923 : รพ.สังขะ 924 :
 รพ.ลำดวน 925 : รพ.สำโรงทาบ 926 : รพ.บัวเชด 302 : รพ.พนมดงรัก

ภาพที่ 155 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสุรินทร์

จากภาพที่ 155 พบว่า รพช. ในจ.สุรินทร์ ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. ลำดวน แต่ลดลงจากไตรมาส 3 มาก



970 : รพ.บ้านเขว้า 971 : รพ.คอนสวรรค์ 972 : รพ.เกษตรสมบูรณ์ 973 : รพ.หนองบัวแดง 974 : รพ.จัตุรัส 975 : รพ.บำเหน็จณรงค์
 976 : รพ.หนองบัวระเหว 977 : รพ.เทพสถิต 978 : รพ.ภูเขียว 979 : รพ.บ้านแท่น 980 : รพ.แก้งคร้อ 981 : รพ.คอนสาร 982 : รพ.ภักดีชุมพล 983 : รพ.เนินสง่า

ภาพที่ 156 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดชัยภูมิ

จากภาพที่ 156 พบว่า รพช. ในจ.ชัยภูมิ ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. ภักดีชุมพล, รพ.บ้านเขว้า, รพ.เนินสง่า, รพ.บ้านแท่น และ รพ.เกษตรสมบูรณ์

ตารางที่ 41 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 14 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)



ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	มหาวิทยาลัย นครราชสีมา	46.7	92.5	27.1	55.7	61.2	20.8	304.0
	บุรีรัมย์	24.8	59.6	14.7	21.7	40.6	7.1	168.6
	สุรินทร์	36.6	42.5	15.9	34.8	32.4	6.3	168.6
	ชัยภูมิ	11.9	60.3	12.9	46.7	43.0	9.0	183.8
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	ครบุรี	7.7	41.7	13.2	76.6	28.7	15.7	183.5
	เสิงสาง	8.4	38.3	25.1	25.8	4.0	15.8	117.4
	คง	16.0	44.1	10.7	42.8	8.9	11.1	133.6
	บ้านเหลื่อม	7.9	87.1	4.2	43.7	27.5	23.4	193.7
	จักราช	2.5	43.4	9.7	9.7	13.4	1.2	79.9
	โชคชัย	12.3	55.6	15.8	29.7	15.8	26.3	155.6
	ด่านขุนทด	9.5	55.2	13.0	20.3	12.1	3.3	113.3
	โนนไทย	9.4	113.6	20.7	51.4	31.5	18.5	245.1
	โนนสูง	8.2	20.2	4.6	31.1	16.5	8.4	89.1
	ขาม สะแกแสง	3.5	115.7	16.5	71.8	19.3	19.2	245.9
	บัวใหญ่	11.0	42.2	20.2	36.0	24.0	13.5	147.0
	ประทาย	10.2	31.8	10.7	42.8	6.0	8.9	110.5
	ปักธงชัย	12.8	82.2	16.9	74.4	32.5	44.0	262.8
	พิมาย	9.6	72.1	13.9	14.8	6.5	5.4	122.2
	ห้วยแถลง		46.4	14.9	23.6	11.3	3.4	99.7
	ชุมพวง	6.3	60.4	16.3	42.1	19.9	3.1	148.1
	สูงเนิน	13.3	79.2	30.2	54.9	16.0	43.7	237.3
	ขามทะเลสอ	14.8	18.1	29.8	24.8	12.3	12.2	112.2
	สีคิ้ว	14.5	56.9	10.2	34.3	33.6	15.3	164.8
	ปากช่อง นานา	6.4	17.8	8.3	3.7	11.6	0.7	48.7

ตารางที่ 41 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 14 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	หนองบุญ นนาน	18.7	63.2	21.7	36.6	18.8	25.0	183.9
	แก้งสนาม นาง	3.1	55.3	27.0	82.6	19.7	3.3	190.9
	โนนแดง	11.3	15.5	8.4	19.7	11.8	53.4	120.2
	วังน้ำเขียว	21.8	67.6	47.3	47.0	44.0	20.7	248.3
	คูเมือง	9.3	49.9	6.9	13.2	12.2	5.6	97.2
	กระสัง	6.2	6.5	25.0	22.9	3.7	6.3	70.6
	นางรอง	14.4	34.9	18.0	17.7	27.8	17.1	130.0
	หนองกี่	6.6	19.0	11.2	44.9	21.1	7.4	110.1
	ละหาน ทราย	19.2	27.1	18.7	44.5	24.1	29.3	162.9
	ประโคนชัย	7.9	46.8	6.2	46.6	19.0	7.9	134.5
	บ้านกรวด	10.9	28.8	5.8	14.8	14.9	14.9	90.1
	พุทไธสง	2.3	52.5	18.6	52.7	20.2	17.7	164.1
	ลำปลาย มาศ	10.0	37.8	33.0	75.9	13.8	16.8	187.3
	สตึก	7.6	45.8	11.4	39.4	10.9	6.1	121.0
	ปะคำ	18.6	57.7	32.9	27.8	9.1	12.4	158.5
	นาโพธิ์	3.5	23.6	7.5	50.2	18.0	18.3	121.0
	หนองหงส์	5.5	36.6	13.4	81.5		8.3	145.3
	พลับพลาชัย	13.9	53.1	34.8	19.3	6.7	6.5	134.2
	ห้วยราช	13.8	11.5	3.3	23.3	4.2	7.3	63.4
	โนนสุวรรณ		81.7	22.0	58.4		36.5	198.6
	ชำนิ	23.3	72.0	7.8	30.4	11.3	8.2	152.9
	บ้านใหม่ไชย พจน์	8.6	51.3	29.5	119.6	21.1	17.6	247.7
	โนนดินแดง	18.2	48.9	21.4	98.4	3.8	21.6	212.2
	ชุมพลบุรี	5.9	13.4	13.1	51.9	10.0	19.4	113.7
	ท่าตูม	9.2	15.0	11.8	31.9	21.0	6.5	95.3

ตารางที่ 41 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 14 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	จอมพระ	2.2	26.1	15.4	22.0	2.2	42.0	109.9
	ปราสาท	8.1	12.6	4.0	9.6	22.4	5.6	62.4
	กาบเชิง	9.8	66.9	19.2	22.9	23.2	25.9	167.8
	รัตนบุรี	5.5	38.5	23.2	31.5	8.4	11.2	118.3
	สนม	21.7	61.8	7.9	18.5	8.4	22.3	140.5
	ศีขรภูมิ	12.3	42.3	7.0	44.0	18.7	20.2	144.5
	สังขะ	10.5	47.7	15.2	31.4	14.9	19.5	139.3
	ลำดวน	5.1	55.7	75.5	318.1	14.8	93.0	562.1
	สำโรงทาบ	2.2	22.5	2.3	13.1	12.3		52.5
	บัวเชด	6.1	35.9	10.3	20.6	10.5		83.3
	บ้านแซ้ว	6.9	54.9	43.5	32.6	13.5	20.1	171.4
	คอนสวรรค์	2.3	2.0	36.2	77.5	15.7	21.2	154.9
	เกษตร สมบูรณ์	7.1	46.5	42.5	62.8	20.6	6.9	186.3
	หนองบัว แดง	2.4	26.9	18.9	16.4	23.0	5.2	92.8
	จตุรัส	16.7	45.3	33.7	42.8	8.1	1.6	148.3
	บำเหน็จ ณรงค์	6.8	31.1	12.8	34.3	9.2	7.2	101.5
	หนองบัวระ เหว	6.6	39.8	21.9	18.3	14.7	3.7	104.9
	เทพสถิต	3.9	62.5	13.5	11.8	19.8	9.9	121.5
	ภูเขียว	0.9	24.1	12.8	68.2	7.3	6.9	120.2
	บ้านแท่น	17.8	22.4	20.3	39.8	16.0	5.0	121.3
	แก้งคร้อ	7.8	24.6	11.3	21.3	20.6	8.4	94.1
	คอนสาร	11.6	43.9	41.8	68.3	24.6	1.9	192.1
	ภักดีชุมพล	16.0	59.6	8.0	105.4	4.1	15.9	209.0
	เนินสง่า		14.4	37.8	71.1	4.8	14.2	142.3
	พนมดงรัก	13.0	25.7	25.4	32.8	18.6	21.1	136.6
	พระทองคำ	14.3	136.5	23.0	98.2	17.4	2.9	292.4



▲ รพช./รพท. ● รพช.

ภาพที่ 157 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 14

จากภาพที่ 157 พบว่า รพช.ลำปาง มีค่า RW และ adjust RW ต่ำกว่า ในขณะที่ รพช.ห้วยแถลง มีค่า RW และ adjust RW สูงกว่า รพช. อื่นๆ ในเขตนี้

ตารางที่ 43 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 14

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	1.30	1.31	1.31	1.31	1.31	1.28	1.19	1.21	1.21	1.25	1.22	1.18	3	3	3	3	3	3
	บุรีรัมย์	0.72	0.83	0.82	0.82	0.86	0.77	0.69	0.71	0.70	0.72	0.76	0.70	3	3	3	3	3	3
	สุรินทร์	0.72	0.76	0.83	0.81	0.81	0.70	0.67	0.69	0.71	0.70	0.71	0.65	3	3	3	3	3	3
	ชัยภูมิ	0.73	0.88	0.87	0.87	0.89	0.88	0.65	0.73	0.72	0.70	0.76	0.77	2	3	2	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ครบุรี	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.45	0.46	0.46	0.47	0.48	0.48	0.42	2	2	2	2	2	2
	เสิงสาง	0.39	0.40	0.40	0.39	0.41	0.42	0.37	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	คง	0.41	0.42	0.45	0.42	0.42	0.39	0.39	0.40	0.43	0.39	0.41	0.39	2	2	2	2	2	2
	บ้านเหลื่อม	0.42	0.43	0.45	0.41	0.43	0.43	0.41	0.41	0.43	0.38	0.41	0.41	2	2	2	2	2	2
	จักราช	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	โชคชัย	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.46	0.48	0.48	0.48	2	2	2	2	2	2
	ด่านขุนทด	0.41	0.42	0.43	0.41	0.42	0.42	0.39	0.40	0.41	0.39	0.40	0.40	2	2	2	2	2	2
	โนนไทย	0.41	0.42	0.42	0.42	0.47	0.41	0.39	0.40	0.39	0.40	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	โนนสูง	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.43	0.50	0.45	0.50	0.45	0.49	0.42	2	2	2	2	2	2
	ขามสะแกแสง	0.57	0.54	0.53	0.62	0.58	0.44	0.49	0.48	0.50	0.62	0.49	0.41	2	3	3	3	2	2
	บัวใหญ่	0.47	0.42	0.42	0.46	0.42	0.42	0.42	0.40	0.39	0.42	0.40	0.39	2	2	2	2	2	2
	ประทาย	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.38	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	ปักธงชัย	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	2	2	2	2	2	2
	พิมาย	0.42	0.47	0.43	0.47	0.49	0.47	0.41	0.43	0.42	0.43	0.46	0.43	2	2	2	2	2	2
	ห้วยแถลง	0.46	0.43	0.43	0.42	0.48	0.42	0.43	0.42	0.43	0.41	0.43	0.42	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 43 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 14

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	ชุมพวง	0.39	0.40	0.41	0.42	0.40	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	สูงเนิน	0.39	0.41	0.43	0.43	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.41	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ขามทะเลสอ	0.40	0.47	0.42	0.42	0.50	0.50	0.39	0.40	0.39	0.39	0.42	0.42	1	1	1	1	2	2
	สีคิ้ว	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	ปากช่องนานา	0.39	0.39	0.48	0.47	0.39	0.39	0.39	0.39	0.44	0.44	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	หนองบุญนา	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	แก้งสนามนาง	0.48	0.52	0.52	0.53	0.60	0.48	0.44	0.47	0.44	0.48	0.49	0.44	2	2	2	2	2	2
	โนนแดง	0.42	0.39	0.41	0.39	0.41	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	2	3	3	3	2	3
	วังน้ำเขียว	0.40	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	คูเมือง	0.39	0.40	0.39	0.41	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.39	3	3	3	3	3	3
	กระสัง	0.39	0.42	0.43	0.42	0.40	0.39	0.39	0.39	0.43	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	นางรอง	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.39	0.38	0.39	0.40	0.39	0.40	0.38	2	2	2	2	2	2
	หนองกี่	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	ละหานทราย	0.38	0.39	0.39	0.39	0.42	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ประโคนชัย	0.41	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.42	2	2	2	2	2	3
	บ้านกรวด	0.43	0.39	0.43	0.42	0.39	0.39	0.42	0.39	0.41	0.40	0.38	0.38	3	2	2	3	2	2
	พุทไธสง	0.39	0.41	0.42	0.39	0.43	0.44	0.39	0.39	0.39	0.38	0.42	0.42	2	2	2	2	2	3
	ลำปลายมาศ	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	สตึก	0.41	0.42	0.42	0.43	0.42	0.40	0.39	0.40	0.40	0.42	0.39	0.39	2	2	2	3	2	2
	ปะคำ	0.38	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	นาโพธิ์	0.49	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.46	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	2	2	2	2	2	3
	หนองหงส์	0.37	0.39	0.42	0.39	0.43	0.37	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 43 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 14

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	พลับพลาชัย	0.38	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	3
	ห้วยราช	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	3	3	3	3	3	3
	โนนสุวรรณ	0.55	0.47	0.62	0.62	0.46	0.39	0.48	0.43	0.55	0.56	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	ชำนิ	0.39	0.39	0.43	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	0.40	0.38	2	2	2	2	2	2
	บ้านใหม่ไชยพจน์	0.42	0.45	0.45	0.42	0.54	0.43	0.41	0.43	0.42	0.41	0.48	0.41	3	3	3	3	3	3
	โนนดินแดง	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	ชุมพลบุรี	0.40	0.42	0.43	0.41	0.42	0.42	0.39	0.39	0.41	0.38	0.40	0.39	2	2	2	2	2	2
	ท่าตูม	0.43	0.42	0.43	0.43	0.43	0.39	0.42	0.40	0.41	0.42	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	จอมพระ	0.44	0.42	0.43	0.39	0.43	0.43	0.43	0.41	0.42	0.39	0.42	0.42	2	3	3	2	3	3
	ปราสาท	0.42	0.48	0.51	0.48	0.47	0.48	0.42	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	2	2	2	2	2	2
	กาบเชิง	0.42	0.41	0.42	0.39	0.42	0.41	0.41	0.39	0.42	0.38	0.41	0.39	2	2	2	2	2	3
	รัตนบุรี	0.42	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.39	0.41	0.39	0.41	0.39	0.41	2	2	2	2	2	2
	สนม	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	2	2	2	2	2	2
	ศีขรภูมิ	0.42	0.42	0.47	0.42	0.42	0.39	0.39	0.41	0.43	0.41	0.39	0.39	3	3	3	3	3	3
	สังขะ	0.42	0.53	0.55	0.52	0.51	0.53	0.40	0.45	0.48	0.44	0.44	0.44	2	2	2	2	2	2
	ลำดวน	0.39	0.40	0.41	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	2	2	3	2	2	2
	ลำโรงท่า	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	บัวเชด	0.37	0.39	0.39	0.42	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.41	0.39	0.39	2	2	2	2	2	3
	บ้านเขว้า	0.42	0.42	0.42	0.42	0.39	0.42	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	คอนสวรรค์	0.39	0.41	0.39	0.39	0.41	0.42	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	2	2	2	2	2	2
	เกษตรสมบูรณ์	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	2	2	2	2	2	2
	หนองบัวแดง	0.39	0.42	0.42	0.42	0.40	0.39	0.38	0.39	0.42	0.41	0.39	0.38	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 43 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 14

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	จตุรัส	0.39	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.39	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	2	2	2	2	2	2
	บ้านเนินจันทวงศ์	0.37	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	2	2	2	2	2	2
	หนองบัวระเหว	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42	0.39	0.41	0.39	2	2	2	2	2	2
	เทพสถิต	0.39	0.40	0.42	0.42	0.41	0.38	0.38	0.39	0.42	0.40	0.39	0.37	2	2	2	2	2	2
	ภูเขียว	0.43	0.48	0.47	0.45	0.53	0.45	0.42	0.43	0.42	0.42	0.48	0.42	2	2	2	2	2	2
	บ้านแท่น	0.39	0.43	0.41	0.42	0.43	0.45	0.37	0.41	0.39	0.40	0.42	0.42	2	2	2	2	2	2
	แก้งคร้อ	0.49	0.51	0.43	0.55	0.57	0.48	0.46	0.46	0.43	0.50	0.51	0.45	2	2	2	2	2	2
	คอนสาร	0.39	0.40	0.39	0.39	0.41	0.42	0.37	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ภักดีชุมพล	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.42	0.37	0.38	0.39	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	เนินสง่า	0.38	0.42	0.42	0.41	0.39	0.42	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.42	2	2	2	2	2	2
	เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า 100 ปี เมืองยาง	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ลำทะเมนชัย	0.50	0.62	0.62	0.55	0.57	0.63	0.44	0.48	0.48	0.48	0.45	0.62	2	2	2	2	2	2
	เฉลิมพระเกียรติ	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	2	2	2	2	2	2
	พนมดงรัก	0.39	0.40	0.37	0.37	0.41	0.43	0.37	0.39	0.37	0.37	0.39	0.42	2	2	2	2	2	2
	พระทองคำ	0.62	0.48	0.47	0.47	0.53	0.47	0.53	0.45	0.43	0.43	0.49	0.43	2	2	2	2	2	2
	นครราชสีมา		0.55		0.40	0.43	0.57		0.49		0.39	0.39	0.55		2		2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล รพศ/ รพท รพช. ในเขตนี้ ในไตรมาส 4 มีค่านี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วน
ใหญ่ ยกเว้น รพช. ประมาณเกือบครึ่งในจังหวัด 50 มีค่านี้สูง

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รพช. ในจังหวัด 50 ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง และจังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่ที่มีค่านี้สูง

การนอนโรงพยาบาลของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในรพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตราสูงมาก

ตารางที่ 44 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 15


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	5200	ลำปาง	10672	โรงพยาบาลลำปาง
รพท.	5000	เชียงใหม่	10713	โรงพยาบาลนครพิงค์
	5100	ลำพูน	10714	โรงพยาบาลลำพูน
	5800	แม่ฮ่องสอน	10719	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
รพช.	5000	เชียงใหม่	11119	โรงพยาบาลจอมทอง
	5000	เชียงใหม่	11120	โรงพยาบาลแม่แจ่ม
	5000	เชียงใหม่	11121	โรงพยาบาลเชียงดาว
	5000	เชียงใหม่	11122	โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
	5000	เชียงใหม่	11123	โรงพยาบาลแม่แตง
	5000	เชียงใหม่	11124	โรงพยาบาลสะเมิง
	5000	เชียงใหม่	11125	โรงพยาบาลฝาง
	5000	เชียงใหม่	11126	โรงพยาบาลแม่สาย
	5000	เชียงใหม่	11127	โรงพยาบาลพร้าว
	5000	เชียงใหม่	11128	โรงพยาบาลสันป่าตอง
	5000	เชียงใหม่	11129	โรงพยาบาลสันกำแพง
	5000	เชียงใหม่	11130	โรงพยาบาลสันทราย
	5000	เชียงใหม่	11131	โรงพยาบาลหางดง

ตารางที่ 44 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 15

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	5000	เชียงใหม่	11132	โรงพยาบาลฮอด
	5000	เชียงใหม่	11133	โรงพยาบาลดอยเต่า
	5000	เชียงใหม่	11134	โรงพยาบาลอมก๋อย
	5000	เชียงใหม่	11135	โรงพยาบาลสารภี
	5000	เชียงใหม่	11136	โรงพยาบาลเวียงแหง
	5000	เชียงใหม่	11137	โรงพยาบาลไชยปราการ
	5000	เชียงใหม่	11138	โรงพยาบาลแม่อว
	5000	เชียงใหม่	11139	โรงพยาบาลแม่ออน
	5000	เชียงใหม่	11643	โรงพยาบาลดอยหล่อ
	5000	เชียงใหม่	23736	โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
	5100	ลำพูน	11140	โรงพยาบาลแม่ทา
	5100	ลำพูน	11141	โรงพยาบาลบ้านโฮ้ง
	5100	ลำพูน	11142	โรงพยาบาลลี้
	5100	ลำพูน	11143	โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
	5100	ลำพูน	11144	โรงพยาบาลป่าซาง
	5100	ลำพูน	11145	โรงพยาบาลบ้านธิ
	5200	ลำปาง	11146	โรงพยาบาลแม่เมาะ
	5200	ลำปาง	11147	โรงพยาบาลเกาะคา
	5200	ลำปาง	11148	โรงพยาบาลเสริมงาม
	5200	ลำปาง	11149	โรงพยาบาลงาว
	5200	ลำปาง	11150	โรงพยาบาลแจ้ห่ม
	5200	ลำปาง	11151	โรงพยาบาลวังเหนือ
	5200	ลำปาง	11152	โรงพยาบาลเถิน
	5200	ลำปาง	11153	โรงพยาบาลแม่พริก
	5200	ลำปาง	11154	โรงพยาบาลแม่ทะ
	5200	ลำปาง	11155	โรงพยาบาลสบปราบ
	5200	ลำปาง	11156	โรงพยาบาลห้างฉัตร
	5200	ลำปาง	11157	โรงพยาบาลเมืองปาน

ตารางที่ 44 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 15


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	5800	แม่ฮ่องสอน	11203	โรงพยาบาลขุนยวม
	5800	แม่ฮ่องสอน	11204	โรงพยาบาลปาย
	5800	แม่ฮ่องสอน	11205	โรงพยาบาลแม่สะเรียง
	5800	แม่ฮ่องสอน	11206	โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
	5800	แม่ฮ่องสอน	11207	โรงพยาบาลสบเมย
	5800	แม่ฮ่องสอน	11208	โรงพยาบาลปางมะผ้า



10672 : รพ.ลำปาง 10713 : รพ.นครพิงค์ 10714 : รพ.ลำพูน 10719 : รพ.ศรีสังวาลย์

ภาพที่ 158 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 15


จากภาพที่ 158 พบว่า รพศ./รพท. ในเขต 15 ในไตรมาส 4 มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และค่อนข้างคงที่



119 : รพ.จอมทอง 120 : รพ.แม่แจ่ม 121 : รพ.เชียงใหม่ 122 : รพ.ดอยสะเก็ด 123 : รพ.แม่แตง 124 : รพ.สะเมิง 125 : รพ.ฝาง 126 : รพ.แม่สาย 127 : รพ.พร้าว 128 : รพ.สันป่าตอง 129 : รพ.สันกำแพง 130 : รพ.สันทราย 131 : รพ.หางดง 132 : รพ.ฮอด 133 : รพ.ดอยเต่า 134 : รพ.อมก๋อย 135 : รพ.สารภี 136 : รพ.เวียงแหง 137 : รพ.ไชยปราการ 138 : รพ.แม่วาง 139 : รพ.แม่ออน 643 : รพ.ดอยหล่อ 736 : รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

ภาพที่ 159 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเชียงใหม่


จากภาพที่ 159 พบว่า รพช. ใน จ.เชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีค่า HSMR สูงกว่า 120 โดย รพ. ที่มีค่า HSMR สูงที่สุดคือ รพ.สารภี



140 : รพ.แม่ทา 141 : รพ.บ้านโฮ้ง 142 : รพ.ลี้ 143 : รพ.ทุ่งหัวช้าง 144 : รพ.ป่าซาง 145 : รพ.บ้านธิ

ภาพที่ 160 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลำพูน


จากภาพที่ 160 พบว่า รพช. ใน จ.ลำพูน ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.แม่ทา และ รพ.ป่าซาง



146 : รพ.แม่ทะ 147 : รพ.เกาะคา 148 : รพ.เสริมงาม 149 : รพ.งาว 150 : รพ.แจ้ห่ม 151 : รพ.วังเหนือ 152 : รพ.เถิน 153 : รพ.แม่พริก 154 : รพ.แม่ทะ 155 : รพ.สบปราบ 156 : รพ.ห้างฉัตร 157 : รพ.เมืองปาน

ภาพที่ 161 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดลำปาง

จากภาพที่ 161 พบว่า รพช. ใน จ.ลำปาง ทุกแห่งมีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มลดลงมากจากไตรมาส 3




203 : รพ.ขุนยวม 204 : รพ.ป่าเย 205 : รพ.แม่สะเรียง 206 : รพ.แม่ลาน้อย 207 : รพ.สบเมย 208 : รพ.ปางมะผ้า

ภาพที่ 162 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากภาพที่ 162 พบว่า รพช. ใน จ.แม่ฮ่องสอน ทุกแห่งมีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มลดลงจากไตรมาส 3


มาต 3



10672 : รพ.ลำปาง 10713 : รพ.นครพิงค์ 10714 : รพ.ลำพูน 10719 : รพ.ศรีสัชนาลัย

ภาพที่ 163 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช./รพท. เขต 15


จากภาพที่ 163 พบว่า รพช./รพท. เขต 15 ในไตรมาส 4 มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ได้แก่ รพ.ลำปาง และ รพ.ลำพูน



119 : รพ.จอมทอง 120 : รพ.แม่แจ่ม 121 : รพ.เชียงดาว 122 : รพ.ดอยสะเก็ด 123 : รพ.แม่แตง 124 : รพ.สะเมิง 125 : รพ.ฝาง 126 : รพ.แม่อาย 127 : รพ.พร้าว 128 : รพ.สันป่าตอง 129 : รพ.สันกำแพง 130 : รพ.สันทราย 131 : รพ.หางดง 132 : รพ.ฮอด 133 : รพ.ดอยเต่า 134 : รพ.อมก๋อย 135 : รพ.สารภี 136 : รพ.เวียงแหง 137 : รพ.ไชยปราการ 138 : รพ.แม่วาง 139 : รพ.แม่ออน 643 : รพ.ดอยหล่อ 736 : รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา

ภาพที่ 164 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเชียงใหม่


จากภาพที่ 164 พบว่า รพช. ในจ.เชียงใหม่ ประมาณครึ่งมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ได้แก่ รพ.ดอยเต่า, รพ.ฮอด, รพ.ดอยหล่อ, รพ.แม่แจ่ม, รพ.ไชยปราการ, รพ.สะเมิง, รพ.แม่แตง และ รพ.แม่วาง และทุก รพ. มีสัดส่วน ACSC โรค ปอดอุดกั้นเรื้อรังสูง



140 : รพ.แม่ทา 141 : รพ.บ้านโฮ้ง 142 : รพ.ลิ้ม 143 : รพ.ทุ่งหัวช้าง 144 : รพ.ป่าซาง 145 : รพ.บ้านธิ

ภาพที่ 165 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดลำพูน


จากภาพที่ 165 พบว่า รพช. ในจ.ลำพูน ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. บ้านธิ



146 : รพ.แม่เมาะ 147 : รพ.เกาะคา 148 : รพ.เสริมงาม 149 : รพ.จาง 150 : รพ.แจ้ห่ม 151 : รพ.วังเหนือ 152 : รพ.เถิน 153 : รพ.แม่พริก 154 : รพ.แม่ทะ 155 : รพ.สบปราบ 156 : รพ.ห้างฉัตร 157 : รพ.เมืองปาน

ภาพที่ 166 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดลำปาง

จากภาพที่ 166 พบว่า รพช. ในจ.ลำปาง ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.ห้างฉัตร, รพ.จาง, รพ.เมืองปาน และ ทุก รพ. มีสัดส่วน ACSC โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูง



ภาพที่ 167 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน


จากภาพที่ 167 พบว่า รพช. ในจ.แม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.ปางมะผ้า

ตารางที่ 45 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 15 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	ลำปาง	50.7	120.3	14.3	19.5	56.5	7.4	268.7
	นครพินิจ	30.9	121.5	7.1	19.7	43.8	3.6	226.5
	ลำพูน	32.5	65.5	20.0	21.8	48.0	12.7	200.5
	ศรีสังวาลย์	31.7	93.0	7.2	11.4	22.9	16.9	183.1
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	จอมทอง	8.1	126.3	6.9	30.0	20.8	6.3	198.5
	แม่แจ่ม	10.0	208.7	40.4	13.3	19.2		291.6
	เชียงดาว	8.0	58.7	10.6	9.1	25.9	6.9	119.2
	ดอย สะเก็ด	10.5	119.0	10.7	25.4	36.8	10.5	212.8
	แม่แตง	23.4	131.3	19.0	40.7	33.1	23.0	270.5
	สะเมิง	10.4	156.8	4.6	9.2	21.4		202.4
	ฝาง	8.4	67.5	9.7	4.9	28.1	5.3	123.7
	แม่อาว	6.5	97.7		13.1	23.5	7.6	148.3
	พร้าว	8.5	89.5	33.8	16.3	7.0	7.1	162.3
	สันป่าตอง	22.1	65.4	7.2	21.5	11.1	2.1	129.5
	สันกำแพง	5.8	51.1		11.7	21.1	1.7	91.4
	สันทราย	14.4	65.6	9.7	23.8	21.7	8.4	143.8
	หางดง	12.9	95.2	9.2	26.5	19.1	1.3	164.2
	ฮอด	9.2	378.6	19.5	22.6	15.9	2.2	448.1
	ดอยเต่า	4.2	410.7	23.9	12.7	34.9		486.3
	อมก๋อย	1.3	70.1	8.9	10.2	5.5	4.7	100.7
	สารภี	17.0	47.0	4.0	8.5	15.3		91.8
	เวียงแหง		109.9	17.9	46.8	58.5	21.5	254.6
	ไชย ปราการ	14.9	165.7	8.9	13.7	21.9	4.9	229.9
	แม่วาง		140.5	20.0	42.2	37.0	6.6	246.3
	แม่ออน		124.4	26.6	4.1	12.2	7.7	174.9

ตารางที่ 45 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 15 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	แม่ทา	24.6	41.9	22.6	10.0	9.9	5.5	114.4
	บ้านโฮ้ง	24.6	30.9	4.5	50.0	28.1	9.5	147.4
	ลี้	8.2	61.6	6.5	34.3	31.2		141.7
	ทุ่งหัวช้าง		85.0	16.0	38.4	41.3	5.4	186.0
	ป่าซาง	12.4	59.9	17.9	41.2	31.2		162.6
	บ้านธิ	4.4	89.5	75.9	34.7	33.8	43.8	282.1
	แม่เมะ	3.7	169.9	17.5	89.0	57.9	10.2	348.2
	เกาะคา	19.4	103.9	19.5	15.5	12.6	4.8	175.7
	เสริมงาม	5.7	187.0	9.0	14.9		2.8	219.3
	งาว	5.4	112.8	10.9		6.9	6.1	142.2
	แจ้ห่ม	4.5	71.7	24.4	69.2	21.8	2.0	193.6
	วังเหนือ	8.1	204.9	48.6	13.9	50.8	23.3	349.6
	เถิน	7.7	146.6	5.0	31.1	24.3	5.3	220.1
	แม่พริก	13.7	94.3	35.8	48.2	5.4	11.2	208.6
	แม่ทะ	9.6	144.0	16.0	14.6	11.9	10.2	206.1
	สบปราบ	3.0	162.5	19.2	28.3	30.2	16.4	259.6
	ห้างฉัตร	3.7	96.7	9.7	12.8	18.9	2.0	143.8
	เมืองปาน	18.9	82.2	2.8	29.5	6.0	2.4	141.8
	ขุนยวม	6.1	125.4	4.7	26.4	33.0	33.0	228.7
	ป่าาย	19.4	178.7	4.7	38.5	42.7	64.5	348.5
	แม่สะเรียง	12.8	122.4	5.2	29.0	19.9	9.6	198.9
	แม่ลาน้อย	27.5	205.7	7.1	15.2	5.1	17.9	278.4
	สบเมย	12.1	102.4	22.6	13.3		61.2	211.5
	ปางมะผ้า	34.1	134.2				24.8	193.2
	ดอยหล่อ	24.0	124.1	29.5	33.1	21.7	33.8	266.2



ภาพที่ 168 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 15

จากภาพที่ 168 พบว่า รพช. อมก้อยมีค่า RW และ adjust RW ต่ำกว่า ในขณะที่ รพช. สันป่าตอง และ รพช. สารภี มีค่า RW และ adjust RW สูงกว่า รพช. อื่นๆ ในเขตนี้

ตารางที่ 46 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 15

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	ลำปาง	1.28	1.31	1.31	1.31	1.31	1.19	1.19	1.19	1.26	1.26	1.21	1.14	2	2	3	2	2	2
	นครพนม	1.26	1.31	1.31	1.39	1.32	1.31	1.19	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	3	3	3	3	3	3
	ลำพูน	0.72	0.69	0.70	0.70	0.71	0.69	0.69	0.67	0.66	0.68	0.69	0.64	3	3	3	3	3	3
	ศรีสะเกษ	0.55	0.67	0.64	0.67	0.62	0.68	0.53	0.64	0.63	0.67	0.60	0.67	3	3	4	4	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	จอมทอง	0.63	0.63	0.62	0.63	0.67	0.64	0.62	0.62	0.61	0.62	0.63	0.62	3	3	3	3	3	3
	แม่แจ่ม	0.42	0.39	0.39	0.39	0.41	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	2	2	2	2	3	2
	เขียงดาว	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	2	2	2	2	2	2
	ดอยสะเก็ด	0.44	0.47	0.51	0.53	0.44	0.43	0.43	0.43	0.46	0.47	0.43	0.42	2	2	2	2	2	2
	แม่แตง	0.53	0.48	0.47	0.54	0.50	0.47	0.48	0.47	0.47	0.49	0.48	0.44	3	3	3	3	3	3
	สะเมิง	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.42	0.42	0.42	0.41	0.39	2	2	2	2	2	2
	ฝาง	0.53	0.59	0.55	0.62	0.55	0.59	0.48	0.53	0.51	0.55	0.53	0.53	3	3	3	3	3	3
	แม่ฮ้าย	0.57	0.62	0.62	0.62	0.62	0.57	0.54	0.56	0.59	0.61	0.55	0.52	3	3	3	3	3	3
	พร้าว	0.43	0.47	0.42	0.52	0.48	0.48	0.42	0.45	0.41	0.48	0.45	0.47	3	3	3	2.5	3	3
	สันป่าตอง	0.69	0.69	0.70	0.70	0.77	0.62	0.63	0.67	0.67	0.69	0.70	0.62	3	3	3	3	3	3
	สันกำแพง	0.53	0.54	0.54	0.55	0.63	0.43	0.48	0.49	0.49	0.52	0.52	0.43	2	3	3	3	3	3
	สันทราย	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.39	0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.39	2	3	3	2	3	3
	หางดง	0.60	0.48	0.62	0.62	0.50	0.39	0.53	0.44	0.60	0.55	0.47	0.39	2	3	3	3	3	3
	ฮอด	0.39	0.39	0.41	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ดอยเต่า	0.40	0.43	0.43	0.43	0.45	0.43	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	2	2	2	2	2	2
	อมก๋อย	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.35	0.37	0.37	0.37	0.36	0.37	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 46 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 15

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	สารภี	0.70	0.70	0.70	0.76	0.70	0.64	0.67	0.66	0.69	0.70	0.67	0.64	3	3	3	3	3	3
	เวียงแหง	0.38	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.38	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	ไชยปราการ	0.50	0.50	0.49	0.62	0.50	0.47	0.44	0.44	0.43	0.50	0.43	0.42	2	2	2	2	2	2
	แม่วาง	0.39	0.43	0.41	0.42	0.41	0.44	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.42	2	2	2	2	2	2
	แม่ออน	0.45	0.51	0.47	0.53	0.62	0.44	0.43	0.45	0.43	0.49	0.53	0.43	2	2	2	2	2	2
	แม่ทา	0.43	0.39	0.41	0.42	0.39	0.39	0.41	0.39	0.40	0.41	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บ้านโฮ้ง	0.52	0.48	0.52	0.52	0.48	0.42	0.45	0.43	0.48	0.48	0.43	0.39	2	2	2	2	2	2
	ดู่	0.41	0.41	0.42	0.43	0.41	0.39	0.39	0.39	0.41	0.41	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ทุ่งหัวช้าง	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ป่าซาง	0.43	0.47	0.44	0.48	0.48	0.47	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	2	2	2	2	2	2
	บ้านธิ	0.41	0.43	0.43	0.41	0.43	0.39	0.39	0.40	0.42	0.40	0.43	0.39	2	2	2	2	2	2
	แม่เม่า	0.60	0.64	0.62	0.68	0.68	0.60	0.48	0.53	0.53	0.57	0.61	0.48	2	2	2	2	2	2
	เกาะคา	0.66	0.63	0.62	0.66	0.67	0.60	0.59	0.55	0.53	0.62	0.57	0.49	2	2	2	2	2	2
	เสริมงาม	0.52	0.49	0.50	0.58	0.45	0.43	0.44	0.43	0.43	0.49	0.41	0.42	2	2	2	2	2	2
	งาว	0.48	0.46	0.50	0.52	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.41	0.42	2	2	2	2	2	2
	แจ้ห่ม	0.55	0.62	0.62	0.66	0.59	0.59	0.47	0.54	0.53	0.61	0.49	0.53	2	2	2	2	2	2
	วังเหนือ	0.45	0.46	0.43	0.53	0.44	0.43	0.41	0.42	0.42	0.46	0.42	0.41	2	2	2	2	2	2
	เถิน	0.42	0.43	0.43	0.47	0.45	0.43	0.39	0.41	0.40	0.42	0.42	0.40	2	2	2	2	2	2
	แม่พริก	0.48	0.51	0.48	0.46	0.59	0.60	0.43	0.46	0.43	0.43	0.53	0.50	2	2	2	2	2	2
	แม่ทะ	0.59	0.66	0.66	0.66	0.68	0.62	0.49	0.49	0.49	0.49	0.53	0.49	2	2	2	2	2	2
	สบปราบ	0.54	0.57	0.48	0.52	0.63	0.57	0.43	0.45	0.42	0.42	0.49	0.49	2	2	1	1	1	2
	ห้างฉัตร	0.49	0.49	0.50	0.57	0.48	0.48	0.43	0.43	0.42	0.49	0.42	0.43	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 46 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 15

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	เมืองปาน	0.57	0.57	0.48	0.62	0.57	0.62	0.49	0.48	0.43	0.49	0.48	0.57	2	2	2	2	2	2
	ขุนยวม	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ปาย	0.41	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	แม่สะเรียง	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	0.40	0.42	0.42	3	3	3	3	3	3
	แม่ลาน้อย	0.37	0.35	0.37	0.37	0.34	0.34	0.35	0.34	0.37	0.37	0.33	0.32	2	2	2	2	2	2
	สบเมย	0.37	0.39	0.39	0.37	0.35	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.39	2	2	2	2	2	2
	ปางมะผ้า	0.42	0.42	0.42	0.39	0.42	0.39	0.42	0.40	0.42	0.39	0.42	0.39	3	3	3	3	3	3
	ดอยหล่อ	0.62	0.62	0.62	0.62	0.55	0.60	0.62	0.55	0.62	0.59	0.52	0.54	3	3	3	3	3	3
	วัดจันทร์ เฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา	0.38	0.38	0.39	0.37	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	0.37	0.39	0.38	2	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ในรพศ/ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 4 มีค่านี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตรานี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัดน่าน และเชียงรายประมาณครึ่งหนึ่งที่มีค่านี้สูง

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ใน รพศ/รพท และ รพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตราสูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก

ตารางที่ 47 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 16


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	5700	เชียงราย	10674	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
รพท.	5400	แพร่	10715	โรงพยาบาลแพร่
	5500	น่าน	10716	โรงพยาบาลน่าน
	5600	พะเยา	10717	โรงพยาบาลพะเยา
	5600	พะเยา	10718	โรงพยาบาลเชียงคำ
รพช.	5400	แพร่	11166	โรงพยาบาลร้องกวาง
	5400	แพร่	11167	โรงพยาบาลลอง
	5400	แพร่	11169	โรงพยาบาลสูงเม่น
	5400	แพร่	11170	โรงพยาบาลสอง
	5400	แพร่	11171	โรงพยาบาลวังชิ้น
	5400	แพร่	11172	โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
	5400	แพร่	11452	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
	5500	น่าน	11173	โรงพยาบาลแม่จริม
	5500	น่าน	11174	โรงพยาบาลบ้านหลวง

ตารางที่ 47 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 16

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	5500	น่าน	11175	โรงพยาบาลน่าน้อย
	5500	น่าน	11176	โรงพยาบาลท่าวังผา
	5500	น่าน	11177	โรงพยาบาลเวียงสา
	5500	น่าน	11178	โรงพยาบาลทุ่งช้าง
	5500	น่าน	11179	โรงพยาบาลเชียงกลาง
	5500	น่าน	11180	โรงพยาบาลนาหมื่น
	5500	น่าน	11181	โรงพยาบาลสันติสุข
	5500	น่าน	11182	โรงพยาบาลบ่อเกลือ
	5500	น่าน	11183	โรงพยาบาลสองแคว
	5500	น่าน	11453	โรงพยาบาลปัว
	5500	น่าน	11625	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
	5600	พะเยา	11184	โรงพยาบาลจุน
	5600	พะเยา	11185	โรงพยาบาลเชียงม่วน
	5600	พะเยา	11186	โรงพยาบาลดอกคำใต้
	5600	พะเยา	11187	โรงพยาบาลปง
	5600	พะเยา	11188	โรงพยาบาลแม่ใจ
	5700	เชียงราย	11189	โรงพยาบาลเทิง
	5700	เชียงราย	11190	โรงพยาบาลพาน
	5700	เชียงราย	11191	โรงพยาบาลป่าแดด
	5700	เชียงราย	11192	โรงพยาบาลแม่จัน
	5700	เชียงราย	11193	โรงพยาบาลเชียงแสน
	5700	เชียงราย	11194	โรงพยาบาลแม่สาย
	5700	เชียงราย	11195	โรงพยาบาลแม่สรวย
	5700	เชียงราย	11196	โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
	5700	เชียงราย	11197	โรงพยาบาลพญาเม็งราย
	5700	เชียงราย	11198	โรงพยาบาลเวียงแก่น
	5700	เชียงราย	11199	โรงพยาบาลขุนตาล
	5700	เชียงราย	11200	โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
	5700	เชียงราย	11201	โรงพยาบาลแม่ลาว

ตารางที่ 47 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 16


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	5700	เชียงราย	11202	โรงพยาบาลเวียงเชียงราย
	5700	เชียงราย	11454	โรงพยาบาลเชียงของ
	5700	เชียงราย	15012	โรงพยาบาลชุมชนสมเด็จพระญาณสังวร



10674 : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 10715 : รพ.แพร่ 10716 : รพ.น่าน 10717 : รพ.พะเยา 10718 : รพ.เชียงราย


ภาพที่ 169 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 16

จากภาพที่ 169 พบว่า รพช./รพท. ในเขต 16 ในไตรมาส 4 มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และค่อนข้างคงที่ ยกเว้น รพ.พะเยา มีค่าสูงเล็กน้อย




ภาพที่ 170 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดแพร่

จากภาพที่ 170 พบว่า รพช. ใน จ.แพร่ ส่วนใหญ่มีค่า HSMR ต่ำกว่า 120 ยกเว้น รพ.สอง



ภาพที่ 171 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดน่าน


จากภาพที่ 171 พบว่า รพช. ใน จ.น่าน ส่วนใหญ่มีค่า HSMR ต่ำกว่า 120 ยกเว้น รพ.น่าน้อย, รพ.บ้านหลวง, รพ.สองแคว และ รพ.แม่จริม ที่มีค่าเพิ่มสูงขึ้นมากจากไตรมาส 3



184 : รพ.จุน 185 : รพ.เชียงม่วน 186 : รพ.ดอกคำใต้ 187 : รพ.ปง 188 : รพ.แม่ใจ

ภาพที่ 172 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพะเยา


จากภาพที่ 172 พบว่า รพช. ใน จ.พะเยา ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดีและมีค่าต่ำกว่า 120



184 : รพ.จุน 185 : รพ.เชียงม่วน 186 : รพ.ดอกคำใต้ 187 : รพ.ปง 188 : รพ.แม่ใจ 189 : รพ.เทิง 190 : รพ.พาน 191 : รพ.ป่าแดด 192 : รพ.แม่จัน 193 : รพ.เชียงแสน
194 : รพ.แม่สาย 195 : รพ.แม่สรวย 196 : รพ.เวียงป่าเป้า 197 : รพ.พญาเม็งราย 198 : รพ.เวียงแก่น 199 : รพ.ขุนตาล 200 : รพ.แม่ฟ้าหลวง 201 : รพ.แม่ลาว 202 : รพ.
เวียงเชียงรุ้ง 454 : รพ.เวียงของ 012 : รพ.ชุมชนสมเด็จพระญาณสังวร

ภาพที่ 173 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเชียงราย


จากภาพที่ 173 พบว่า รพช. ใน จ.เชียงราย ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และมีค่าต่ำกว่า 120 ยกเว้น รพ. ชุมชนสมเด็จพระญาณสังวร และ รพ.เวียงเชียงรุ้ง



10674 : รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ 10715 : รพ.แพร่ 10716 : รพ.น่าน 10717 : รพ.พะเยา 10718 : รพ.เชียงคำ

ภาพที่ 174 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 16


จากภาพที่ 174 พบว่า รพศ./รพท. เขต 16 ในไตรมาส 4 มีแนวโน้มค่า ACSC ลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉพาะ รพ.น่าน และ รพ.แพร่ที่สูงกว่าค่ามัธยฐาน ของประเทศ



166 : รพ.ร่องวาง 167 : รพ.ลอง 169 : รพ.สูงเม่น 170 : รพ.สอง 171 : รพ.วังชิ้น 172 : รพ.หนองม่วงไข่ 452 : รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ภาพที่ 175 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดแพร่


จากภาพที่ 175 พบว่า รพช. ในจ.แพร่ ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และ รพ.หนองม่วงไข่ ที่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐานในทุกไตรมาส



166 : รพ.ร้องกวาง 167 : รพ.ล่อง 169 : รพ.สูงเม่น 170 : รพ.สอง 171 : รพ.วังชิ้น 172 : รพ.หนองม่วงไข่ 452 : รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
 173 : รพ.แม่จัน 174 : รพ.บ้านหลวง 175 : รพ.นาน้อย 176 : รพ.ท่าวังผา 177 : รพ.เวียงสา 178 : รพ.ทุ่งช้าง 179 : รพ.เชียงกลาง 180 : รพ.นาหมื่น 181 : รพ.สันติสุข
 182 : รพ.ปอเกวียน 183 : รพ.สองแคว 453 : รพ.ป่า 625 : รพ.เฉลิมพระเกียรติ

ภาพที่ 176 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดน่าน


จากภาพที่ 176 พบว่า รพช. ในจ.น่าน ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. เฉลิมพระเกียรติ, รพ.นาน้อย และ รพ.นาหมื่น รพ. เกือบทุกแห่งมีสัดส่วน ACSC โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูง



184 : รพ.จุน 185 : รพ.เชียงม่วน 186 : รพ.ดอกคำใต้ 187 : รพ.ปง 188 : รพ.แม่ใจ

ภาพที่ 177 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพะเยา

จากภาพที่ 177 พบว่า รพช. ในจ.พะเยา ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. จุน และ รพ.ปง



184 : รพ.จุน 185 : รพ.เชียงม่วน 186 : รพ.ดอกคำใต้ 187 : รพ.ปง 188 : รพ.แม่ใจ 189 : รพ.เทิง 190 : รพ.พาน 191 : รพ.ป่าแดด 192 : รพ.แม่จัน 193 : รพ.เชียงแสน
 194 : รพ.แม่สาย 195 : รพ.แม่สรวย 196 : รพ.เวียงป่าเป้า 197 : รพ.พญาเม็งราย 198 : รพ.เวียงแก่น 199 : รพ.ขุนตาล 200 : รพ.แม่ฟ้าหลวง 201 : รพ.แม่ลาว 202 : รพ.
 เวียงเชียงรุ้ง 454 : รพ.เวียงของ 012 : รพ.ชุมชนสมเด็จพระญาณสังวร

ภาพที่ 178 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเชียงราย

จากภาพที่ 178 พบว่า รพช. ในจ.เชียงราย ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. ชุมชนสมเด็จพระญาณสังวร, รพ.ขุนตาล, รพ.เชียงแสน, รพ.ป่าแดด และ รพ.พญาเม็งราย รพ. เกือบทุกแห่งมีสัดส่วน ACSC โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูง

ตารางที่ 48 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 16 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)



ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	เชียงใหม่ประชานุ เคราะห์	27.4	98.5	7.0	11.1	37.3	5.5	186.9
	แพร่	28.6	84.2	8.4	49.9	35.0	24.9	231
	น่าน	46.7	169.9	8.7	35.1	45.8	28.8	335
	พะเยา	13.7	72.8	4.8	30.4	42.0	10.0	173.7
	เชียงใหม่คำ	11.4	68.3	6.6	24.3	21.6		132.2
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	ร้องกวาง		90.5		16.2	16.0	14.8	137.5
	ลอง	1.6	70.8	4.8	42.4	12.3	15.3	147.2
	สูงเม่น	9.3	38.3	33.9	70.3	1.2	20.7	173.6
	สอง	13.2	77.5	4.5	21.5	5.5	22.1	144.3
	วังชิ้น	2.4	150.1	1.9	11.2	10.5	6.7	182.8
	หนองม่วงไข่	24.2	126.9	51.0	66.6		23.1	291.7
	แม่จริม	24.1	173.3		26.6	23.3	9.6	256.9
	บ้านหลวง	25.3	147.7	9.0	22.8	9.3	59.9	274
	นาน้อย	7.6	83.2		14.2	3.1	6.3	114.5
	ท่าวังผา	4.8	184.7		25.0	29.9	11.9	256.3
	เวียงสา	15.4	92.7	4.0	19.2	16.5	33.4	181.2
	ทุ่งช้าง		206.8	19.4	23.5	11.9	13.7	275.3
	เชียงกลาง	4.0	124.1	11.7	13.6	37.3	16.2	206.8
	นาหมื่น		49.7		45.5	14.6	13.7	123.4
	สันติสุข	25.8	357.0	20.5	17.0	36.3	21.8	478.5
	ป่อเกี๋ย		192.9			18.3	20.4	231.5

ตารางที่ 48 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 16 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	สองแคว	18.8	333.4	11.0	11.0	27.6	21.7	423.3
	จุน	15.0	145.6	18.2	40.7	50.8	11.1	281.4
	เขียงม่วน		55.4			13.9	10.2	79.5
	ดอกคำใต้	6.9	51.2	4.7	48.3	8.7	1.4	121.2
	ปง	2.1	113.1	9.5	14.8	23.6	2.4	165.5
	แม่ใจ	9.6	81.5	2.5	11.1	7.7	28.9	141.4
	เทิง	14.6	66.0	4.6	22.9	17.6	6.8	132.5
	พาน	9.5	67.0	2.8	37.1	18.4	23.0	157.8
	ป่าแดด	6.8	151.4	33.0	29.6	20.9	8.1	249.8
	แม่จัน	6.0	67.0	5.6	26.3	10.2	5.1	120.2
	เขียงแสน	4.6	92.4	20.9	36.9	14.2	2.0	171
	แม่สาย	5.8	40.5	3.3	9.6	17.4	5.5	82.1
	แม่สรวย	4.7	97.0	6.9	17.8	14.0	2.8	143.2
	เวียงป่าเป้า	11.7	58.8	5.9	20.7	23.5	1.3	121.9
	พญาเม็งราย	5.5	81.4	13.1	65.4	3.0	15.6	184
	เวียงแก่น	7.7	115.6		23.2	8.1	8.4	163
	ขุนตาล	14.9	138.4	5.1	25.4	26.4		210.1
	แม่ฟ้าหลวง		91.4	3.0		37.2	5.9	137.4
	แม่ลาว		84.4		12.9	6.3	9.3	113
	เวียงเชียงรุ้ง	3.9	56.4	5.9	22.0	10.1		98.3
	เด่นชัย	25.8	120.8	30.7	91.1	37.8	26.9	333.1
	ปัว	23.1	96.3	12.1	15.8	8.2	14.4	170
	เขียงของ	5.7	132.4	14.3	20.0	12.9	3.6	188.9

ตารางที่ 48 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 16 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	เฉลิมพระเกียรติ		92.2				11.7	103.9
	สมเด็จพระญาณ สังวร	26.2	112.1	25.4	25.8	15.9	4.0	209.3



▲ รพศ./รพท. ● รพช.

ภาพที่ 179 คำนวณฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 16

จากภาพที่ 179 พบว่า รพช.หนองม่วงไข่ มีค่า RW และ adjust RW ต่ำกว่า ในขณะที่ รพช.แม่ลาว มีค่า RW และ adjust RW สูงกว่า รพช. อื่นๆ ในเขตนี้

ตารางที่ 49 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 16

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพพ.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	เขียงรายประชานุเคราะห์	1.13	1.31	1.28	1.31	1.31	1.31	1.03	1.26	1.19	1.27	1.30	1.26	3	3	3	3	3	3
	แพร่	0.89	0.89	0.94	0.93	0.88	0.87	0.81	0.83	0.87	0.83	0.83	0.79	3	3	3	3	3	3
	น่าน	0.88	0.97	0.97	0.99	0.97	0.96	0.82	0.93	0.93	0.93	0.93	0.89	3	3	3	3	3	3
	พะเยา	0.69	0.70	0.69	0.81	0.76	0.69	0.69	0.69	0.69	0.72	0.72	0.68	3	3	3	3	3	3
	เขียงคำ	0.76	0.80	0.81	0.93	0.77	0.68	0.72	0.72	0.75	0.87	0.70	0.67	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ร้องกวาง	0.39	0.39	0.39	0.38	0.42	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ลอง	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.42	0.39	0.40	0.40	0.39	0.41	0.39	2	2	2	2	2	2
	สูงเม่น	0.48	0.43	0.43	0.48	0.48	0.41	0.43	0.41	0.40	0.43	0.41	0.39	2	2	2	2	2	2
	สอย	0.43	0.44	0.41	0.48	0.48	0.44	0.39	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	2	2	2	2	2	2
	วังชิ้น	0.47	0.43	0.41	0.49	0.43	0.39	0.40	0.39	0.39	0.43	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	หนองม่วงไข่	0.33	0.33	0.39	0.33	0.33	0.28	0.31	0.30	0.37	0.30	0.32	0.27	2	1	1	2	1	1
	แม่จริม	0.39	0.41	0.47	0.39	0.41	0.40	0.39	0.39	0.40	0.38	0.39	0.38	2	2	2	2	2	2
	บ้านหลวง	0.46	0.50	0.47	0.53	0.47	0.62	0.43	0.47	0.44	0.48	0.43	0.49	2	2	2	2	2	2
	นาน้อย	0.43	0.53	0.59	0.54	0.53	0.51	0.41	0.46	0.48	0.46	0.46	0.42	2	2	2	2	2	2.5
	ท่าวังผา	0.49	0.59	0.51	0.59	0.62	0.53	0.45	0.49	0.47	0.48	0.55	0.49	2	3	3	3	3	3
	เวียงสา	0.43	0.55	0.52	0.52	0.57	0.59	0.42	0.49	0.44	0.48	0.51	0.53	2	2	2	2	2	2
	ทุ่งช้าง	0.43	0.42	0.43	0.39	0.45	0.41	0.43	0.40	0.43	0.37	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	เขียงกลาง	0.59	0.63	0.62	0.68	0.62	0.62	0.49	0.60	0.49	0.66	0.59	0.61	2	3	3	3	2	3
	นาหมื่น	0.47	0.48	0.43	0.49	0.42	0.57	0.43	0.43	0.39	0.43	0.41	0.52	2	2	2	2	2	2
	สันติสุข	0.40	0.43	0.41	0.41	0.48	0.47	0.39	0.41	0.40	0.40	0.45	0.45	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 49 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 16

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	บ่อเกลือ	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.47	0.37	0.39	0.38	0.38	0.37	0.43	2	2	2	2	2	3
	สองแคว	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	3	2
	จุน	0.62	0.63	0.62	0.68	0.63	0.62	0.54	0.54	0.53	0.61	0.54	0.49	2	2	2	2	2	2
	เชียงม่วน	0.44	0.43	0.48	0.43	0.43	0.53	0.43	0.43	0.43	0.43	0.39	0.43	2	2	2	3	2	2
	ดอกคำใต้	0.49	0.57	0.55	0.59	0.60	0.55	0.43	0.49	0.43	0.49	0.50	0.49	2	2	2	2	2	2
	ปง	0.59	0.59	0.55	0.59	0.61	0.59	0.49	0.48	0.48	0.51	0.50	0.48	2	2	2	2	2	2
	แม่ใจ	0.46	0.53	0.49	0.59	0.54	0.47	0.43	0.47	0.44	0.51	0.51	0.44	2	2	2	2	2	2
	เทิง	0.43	0.44	0.43	0.52	0.43	0.43	0.41	0.41	0.40	0.43	0.41	0.41	2	2	2	2	2	2
	พาน	0.43	0.45	0.47	0.43	0.47	0.47	0.42	0.43	0.43	0.41	0.43	0.43	2	2	2	2	2	3
	ป่าแดด	0.51	0.55	0.62	0.59	0.48	0.55	0.47	0.50	0.56	0.55	0.43	0.50	2	2	3	2	2	3
	แม่จัน	0.44	0.48	0.44	0.49	0.54	0.47	0.42	0.43	0.42	0.44	0.47	0.42	2	2	2	2	2	2
	เชียงแสน	0.47	0.44	0.44	0.49	0.54	0.41	0.42	0.42	0.41	0.44	0.48	0.39	2	2	2	2	2	2
	แม่สาย	0.55	0.62	0.62	0.62	0.63	0.59	0.47	0.53	0.49	0.53	0.61	0.49	2	2	2	2	2	2
	แม่สรวย	0.42	0.39	0.43	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.42	0.39	0.39	0.37	2	2	2	2	2	2
	เวียงป่าเป้า	0.43	0.43	0.43	0.42	0.40	0.44	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.43	2	2	2	2	2	2
	พญาเม็งราย	0.48	0.49	0.43	0.49	0.54	0.48	0.42	0.43	0.41	0.44	0.48	0.43	2	2	2	2	2	2
	เวียงแก่น	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ขุนตาล	0.55	0.49	0.52	0.39	0.59	0.52	0.52	0.47	0.49	0.39	0.52	0.49	2	2	2	2	2	3
	แม่ฟ้าหลวง	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	2	2	2	2	2	2
	แม่ลาว	0.68	0.70	0.81	0.70	0.70	0.70	0.62	0.70	0.74	0.63	0.70	0.68	2	2	2	2	2	2
	เวียงเชียงรุ้ง	0.50	0.59	0.48	0.62	0.59	0.62	0.43	0.49	0.43	0.54	0.52	0.53	2	2	2	2	2	2
	เด่นชัย	0.42	0.48	0.47	0.48	0.49	0.45	0.39	0.41	0.41	0.43	0.42	0.40	2	2	2	2	2	2

ตารางที่ 49 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 16

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	บัว	0.48	0.54	0.51	0.60	0.52	0.55	0.47	0.50	0.48	0.57	0.48	0.50	3	3	3	3	3	3
	เขียงทอง	0.55	0.62	0.62	0.62	0.63	0.62	0.53	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	3	3	3	3	3	3
	เฉลิมพระเกียรติ	0.41	0.42	0.42	0.43	0.41	0.41	0.39	0.41	0.42	0.44	0.40	0.39	3	3	3	3	3	3
	สมเด็จพระญาณสังวร	0.62	0.62	0.58	0.59	0.67	0.62	0.53	0.55	0.51	0.49	0.62	0.57	2	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานโรงพยาบาล ในรพศ./ รพท และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 4 มีค่านี้ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตราใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัด 53 และ 67 ประมาณครึ่งหนึ่งที่มีค่านี้สูง

อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ใน รพช. ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์, ตาก และบาง รพศ./ รพท. มีอัตราสูงมาก

ตารางที่ 50 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 17


ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	5300	อุดรดิตถ์	10673	โรงพยาบาลอุดรดิตถ์
	6500	พิษณุโลก	10676	โรงพยาบาลพุทธชินราช
รพท.	6300	ตาก	10722	โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
	6300	ตาก	10723	โรงพยาบาลแม่สอด
	6400	สุโขทัย	10724	โรงพยาบาลสุโขทัย
	6400	สุโขทัย	10725	โรงพยาบาลศรีสังวร คลองตาล
	6700	เพชรบูรณ์	10727	โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
รพช.	5300	อุดรดิตถ์	11158	โรงพยาบาลตรอน
	5300	อุดรดิตถ์	11159	โรงพยาบาลท่าปลา
	5300	อุดรดิตถ์	11160	โรงพยาบาลน้ำปาด
	5300	อุดรดิตถ์	11161	โรงพยาบาลฟากท่า
	5300	อุดรดิตถ์	11162	โรงพยาบาลบ้านโคก
	5300	อุดรดิตถ์	11163	โรงพยาบาลพิชัย
	5300	อุดรดิตถ์	11164	โรงพยาบาลลับแล

ตารางที่ 50 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 17

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	5300	อุดรดิตถ์	11165	โรงพยาบาลทองแสนขัน
	6300	ตาก	11238	โรงพยาบาลบ้านตาก
	6300	ตาก	11239	โรงพยาบาลสามเงา
	6300	ตาก	11240	โรงพยาบาลแม่ระมาด
	6300	ตาก	11241	โรงพยาบาลท่าสองยาง
	6300	ตาก	11242	โรงพยาบาลพบพระ
	6300	ตาก	11243	โรงพยาบาลอุ้มผาง
	6400	สุโขทัย	11244	โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
	6400	สุโขทัย	11245	โรงพยาบาลศรีนคร
	6400	สุโขทัย	11246	โรงพยาบาลกงไกรลาศ
	6400	สุโขทัย	11247	โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
	6400	สุโขทัย	11248	โรงพยาบาลสวรรคโลก
	6400	สุโขทัย	11249	โรงพยาบาลศรีนคร
	6400	สุโขทัย	11250	โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
	6500	พิษณุโลก	11251	โรงพยาบาลชาติตระการ
	6500	พิษณุโลก	11252	โรงพยาบาลบางระกำ
	6500	พิษณุโลก	11253	โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
	6500	พิษณุโลก	11254	โรงพยาบาลพรหมพิราม
	6500	พิษณุโลก	11255	โรงพยาบาลวัดโบสถ์
	6500	พิษณุโลก	11256	โรงพยาบาลวังทอง
	6500	พิษณุโลก	11257	โรงพยาบาลเนินมะปราง
	6500	พิษณุโลก	11455	โรงพยาบาลนครไทย
	6700	เพชรบูรณ์	11264	โรงพยาบาลชนแดน
	6700	เพชรบูรณ์	11265	โรงพยาบาลหล่มสัก
	6700	เพชรบูรณ์	11266	โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
	6700	เพชรบูรณ์	11267	โรงพยาบาลศรีเทพ
	6700	เพชรบูรณ์	11268	โรงพยาบาลหนองไผ่
	6700	เพชรบูรณ์	11269	โรงพยาบาลบึงสามพัน
	6700	เพชรบูรณ์	11270	โรงพยาบาลน้ำหนาว


ตารางที่ 50 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 17

ประเภท โรงพยาบาล	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสโรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	6700	เพชรบูรณ์	11271	โรงพยาบาลวังโป่ง
	6700	เพชรบูรณ์	11272	โรงพยาบาลเขาค้อ
	6700	เพชรบูรณ์	11457	โรงพยาบาลหล่มเก่า



ภาพที่ 180 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช./รพท. เขต 17


จากภาพที่ 180 พบว่า รพช./รพท. ในเขต 17 ในไตรมาส 4 ส่วนใหญ่ (ยกเว้น รพ.เพชรบูรณ์) มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มลดลง



158 : รพ.ตรอน 159 : รพ.ท่าปลา 160 : รพ.น้ำปาด 161 : รพ.ฟากท่า 162 : รพ.บ้านโคก 163 : รพ.พิชัย 164 : รพ.ลับแล 165 : รพ.ทองแสนขัน

ภาพที่ 181 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุตรดิตถ์


จากภาพที่ 181 พบว่า รพช. ใน จ.อุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.ฟากท่า



238 : รพ.บ้านตาก 239 : รพ.สามเงา 240 : รพ.แม่ระมาด 241 : รพ.ท่าสองยาง 242 : รพ.พบพระ 243 : รพ.อุ้มผาง

ภาพที่ 182 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดตาก


จากภาพที่ 182 พบว่า รพช. ใน จ.ตาก ส่วนใหญ่มีค่า HSMR ต่ำกว่า 120 ยกเว้น รพ.สามเงา และ รพ.บ้านตาก



244 : รพ.บ้านด่านลานหอย 245 : รพ.ศรีมาศ 246 : รพ.กงไกรลาศ 247 : รพ.ศรีสัชนาลัย 248 : รพ.สวรรคโลก 249 : รพ.ศรีนคร 250 : รพ.ทุ่งเสลี่ยม

ภาพที่ 183 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดสุโขทัย


จากภาพที่ 183 พบว่า รพช. ใน จ.สุโขทัย ส่วนใหญ่มีค่า HSMR ต่ำกว่า 120 ยกเว้น รพ.กงไกรลาศ และ รพ.สวรรคโลก



264 : รพ.ชนแดน 265 : รพ.หล่มสัก 266 : รพ.วิเชียรบุรี 267 : รพ.ศรีเทพ 268 : รพ.หนองไผ่ 269 : รพ.บึงสามพัน 270 : รพ.น้ำหนาว 271 : รพ.วังโป่ง 272 : รพ.เขาค้อ 457 : รพ.หล่มเก่า

ภาพที่ 184 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดเพชรบูรณ์


จากภาพที่ 184 พบว่า รพช. ใน จ.เพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่มีค่า HSMR สูงกว่า 120 ได้แก่ รพ.หนองไผ่, รพ.หล่มสัก, รพ.ศรีเทพ, รพ.บึงสามพัน และ รพ.วิเชียรบุรี



10673 : รพ.อุดรดิตถ์ 10676 : รพ.พุทธชินราช 10722 : รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 10723 : รพ.แม่สอด 10724 : รพ.สุโขทัย 10725 : รพ.ศรีสังวร คลองตาล 10727 : รพ.เพชรบูรณ์

ภาพที่ 185 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 17


จากภาพที่ 185 พบว่า รพศ./รพท. เขต 17 ในไตรมาส 4 ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพศ./รพท. ของประเทศ ยกเว้น รพ.อุดรดิตถ์, รพ.พุทธชินราช, รพ.ศรีสังวร คลองตาล และ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช



158 : รพ.ตรอน 159 : รพ.ท่าปลา 160 : รพ.น้ำปาด 161 : รพ.ฟากท่า 162 : รพ.บ้านโคก 163 : รพ.พิชัย 164 : รพ.ลับแล 165 : รพ.ทองแสนขัน

ภาพที่ 186 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอุดรดิตถ์


จากภาพที่ 186 พบว่า รพช. ในจ.อุดรดิตถ์ ประมาณครึ่งมีค่า ACSC เกินค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศในไตรมาส 4



238 : รพ.บ้านตาก 239 : รพ.สามเงา 240 : รพ.แม่ระมาด 241 : รพ.ท่าสองยาง 242 : รพ.พบุรุษ 243 : รพ.อุ้มผาง

ภาพที่ 187 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดตาก


จากภาพที่ 187 พบว่า รพช. ในจ.ตาก ทุกแห่งมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ รพ. ที่มีค่า ACSC สูงมากที่สุด คือ รพ.อุ้มผาง รพ. ส่วนใหญ่มีสัดส่วน ACSC โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสูง



244 : รพ.บ้านด่านลานหอย 245 : รพ.คีรีมาศ 246 : รพ.กงไกรลาศ 247 : รพ.ศรีสัชนาลัย 248 : รพ.สวรรคโลก 249 : รพ.ศรีนคร 250 : รพ.ทุ่งเสลี่ยม

ภาพที่ 188 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดสุโขทัย


จากภาพที่ 188 พบว่า รพช. ในจ.สุโขทัย ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ. คีรีมาศ และ รพ.บ้านด่านลานหอย



251 : รพ.ชาติตระการ 252 : รพ.บางระกำ 253 : รพ.บางกระทุ่ม 254 : รพ.พรหมพิราม 255 : รพ.วัดโบสถ์ 256 : รพ.วังทอง 257 : รพ.เนินมะปราง 455 : รพ.นครไทย

ภาพที่ 189 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพิษณุโลก

จากภาพที่ 189 พบว่า รพช. ในจ.พิษณุโลก ส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.วัดโบสถ์, รพ.บางกระทุ่ม และ รพ.ชาติตระการ



264 : รพ.ชนแดน 265 : รพ.หล่มสัก 266 : รพ.วิเชียรบุรี 267 : รพ.ศรีเทพ 268 : รพ.หนองไผ่ 269 : รพ.บึงสามพัน 270 : รพ.น้ำหนาว 271 : รพ.วังโป่ง 272 : รพ.เขาค้อ 457 : รพ.หล่มเก่า

ภาพที่ 190 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดเพชรบูรณ์

จากภาพที่ 190 พบว่า รพช. ในจ.เพชรบูรณ์ ประมาณครึ่งหนึ่งมีค่า ACSC ไตรมาส 4 สูงกว่าค่ามัธยฐานของประเทศ และสูงในเกือบทุกไตรมาสอีกด้วย

ตารางที่ 51 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 17 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)


ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยมฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	อุตรดิตถ์	26.5	133.6	20.7	63.6	62.4	24.9	331.6
	พุทธชิน ราช	50.4	86.0	9.5	27.1	55.9	3.6	232.6
	สมเด็จพระเจ้า ตากสิน มหาราช	8.4	68.1	10.4	33.6	38.9	32.5	191.8
	แม่สอด	10.1	92.1	3.3	5.4	24.9	2.2	137.9
	สุโขทัย	6.6	34.7	12.2	32.3	22.1	4.4	112.3
	ศรีสังวร สุโขทัย	13.1	75.1	18.7	67.2	36.1	22.7	232.8
	เพชรบูรณ์	11.6	50.9	6.7	22.2	42.4	8.5	142.2
รพช.	มัธยมฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18.0	14.2	157.3
	ตรอน	8.2	75.7	12.7	42.1	12.1	21.2	171.9
	ท่าปลา	6.2	164.9	19.5	24.2	30.8	42.1	287.8
	น้ำปาด	20.4	36.4	19.9	77.9	17.7	33.2	205.5
	พากทำ		29.4	54.3	28.0	37.1		148.9
	บ้านโคก		37.6		33.5	17.2		88.3
	พิชัย	4.8	55.0	12.1	26.9	40.9	10.5	150.2
	ลับแล	2.3	84.6	1.8	18.1	3.7	13.8	124.3
	ทองแสน ขัน	21.3	42.5		22.6	19.9	12.7	118.9
	บ้านตาก	16.3	125.7		24.7	13.0	9.9	189.5
	สามเงา	36.5	89.8	6.0	12.1	36.3	7.0	187.8
	แม่ระมาด	11.7	235.0	2.9	19.2	31.7	20.4	320.9
	ท่าสอง ยาง	5.2	104.6	15.9	6.1	16.1	7.3	155.2

ตารางที่ 51 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 17 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	พบพระ	7.7	124.2	5.1	4.2	15.3	12.8	169.3
	คุ้มผาง	16.8	149.2	20.5	46.0	34.2	37.9	304.7
	บ้านด่าน ลานหอย	14.8	88.1	33.6	89.8	25.6	12.7	264.7
	ศรีวิภา	26.2	28.5	6.0	70.9	18.4	12.0	162.0
	กงไกรลาส	9.1	33.7	6.9	15.5	5.0	18.4	88.6
	ศรีสีขัน ล้าย	18.6	56.0	24.5	13.8	12.5	40.1	165.6
	สวรรณโลก	7.4	52.9	9.6	28.4	21.1	9.8	129.2
	ศรีนคร	13.2	42.9	17.8			39.8	113.8
	ทุ่งเสลี่ยม	4.2	62.5	15.5	12.8	8.5	2.6	106.1
	ชาติ ตระการ	11.7	66.6	16.3	60.6	24.2	12.7	192.1
	บางระกำ	4.0	55.0	13.9	7.2	10.3	5.8	96.2
	บาง กระพุ่ม	6.4	98.4	23.4	36.9	10.9	2.3	178.2
	พรหม พิราม	6.1	38.7	4.4	32.9	22.0	7.8	111.9
	วัดโบสถ์	15.2	57.9	16.9	86.2	47.5	19.9	243.6
	วังทอง	5.3	66.1	10.3	11.8	5.8	10.7	110.0
	เนิน มะปราง	8.8	47.4	11.5	58.4	20.7	5.7	152.5
	ชนแดน	10.0	111.4	12.9	42.0	22.3	8.4	207.0
	หล่มสัก	12.3	35.1	16.6	56.4	24.6	7.7	152.7
	วิเชียรบุรี	15.8	45.2	11.0	74.0	50.8	32.4	229.1
	ศรีเทพ	4.0	23.8	8.3	27.2	22.1	13.0	98.4
	หนองไผ่	2.2	35.7	5.5	65.8	18.6	10.9	138.7
	บึงสามพัน	11.7	25.4	18.2	47.7	19.1	27.3	149.5

ตารางที่ 51 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก รายโรค และรวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 17 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	น้ำหนาว	8.0	31.8	23.0	114.0	65.2	8.0	249.9
	วังโป่ง	3.0	125.7	21.7	48.2	38.8		237.4
	เขาค้อ	25.1	54.0	2.8	20.8	13.3		115.8
	นครไทย	21.4	76.2	6.4	48.6	26.3	14.1	192.9
	หล่มเก่า	15.2	114.7	10.5	26.4	37.8	28.2	232.8



ตารางที่ 52 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 17

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	อุดรดิตถ์	0.89	0.82	0.93	0.83	0.80	0.70	0.82	0.72	0.82	0.77	0.72	0.68	3	3	3	3	3	3
	พุทธชินราช	1.26	1.29	1.36	1.31	1.29	1.18	1.19	1.26	1.31	1.29	1.26	1.08	3	3	3	3	3	3
	สมเด็จพระเจ้าตาก สินมหาราช	0.59	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.52	0.56	0.55	0.56	0.59	0.55	3	3	3	3	3	3
	แม่สอด	0.70	0.67	0.68	0.70	0.64	0.63	0.68	0.63	0.67	0.68	0.62	0.62	3	3	3	3	3	3
	สุโขทัย	0.62	0.67	0.68	0.62	0.72	0.68	0.59	0.63	0.63	0.62	0.67	0.64	3	3	3	3	3	3
	ศรีสังวรสุโขทัย	0.66	0.68	0.67	0.68	0.70	0.67	0.62	0.64	0.63	0.65	0.67	0.62	3	3	3	3	3	3
	เพชรบูรณ์	0.80	0.94	0.97	0.96	0.97	0.80	0.72	0.85	0.85	0.85	0.91	0.70	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ตรอน	0.43	0.53	0.53	0.48	0.54	0.52	0.40	0.46	0.47	0.44	0.48	0.43	2	2	2	2	2	2
	ท่าปลา	0.43	0.44	0.47	0.48	0.49	0.42	0.41	0.41	0.43	0.42	0.42	0.39	2	2	2	2	2	2
	น้ำปาด	0.39	0.49	0.42	0.44	0.54	0.57	0.38	0.45	0.40	0.43	0.48	0.49	2	2	2	2	2	2
	พากทำ	0.47	0.55	0.53	0.58	0.56	0.55	0.43	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	2	2	2	2	2	2
	บ้านโคก	0.37	0.33	0.32	0.27	0.34	0.37	0.35	0.30	0.30	0.27	0.30	0.34	2	2	2	2	2	2
	พิชัย	0.43	0.52	0.48	0.51	0.53	0.56	0.42	0.45	0.43	0.44	0.46	0.48	2	2	2	2	2	2
	ลับแล	0.60	0.66	0.70	0.68	0.62	0.62	0.49	0.62	0.68	0.62	0.62	0.60	2	2	2	2	3	3
	ทองแสนขัน	0.45	0.52	0.52	0.54	0.53	0.49	0.43	0.43	0.48	0.45	0.43	0.43	2	2	2	2	2	2
	บ้านตาก	0.39	0.40	0.39	0.39	0.43	0.40	0.37	0.39	0.39	0.39	0.41	0.39	3	2	3	2	2	2
	สามเงา	0.49	0.51	0.49	0.54	0.49	0.44	0.47	0.48	0.48	0.53	0.47	0.43	2	3	3	2	3	3
	แม่ระมาด	0.45	0.51	0.55	0.53	0.43	0.47	0.43	0.45	0.50	0.47	0.43	0.45	2	2	2	2	2	2
	ท่าสองยาง	0.44	0.55	0.59	0.60	0.55	0.43	0.43	0.51	0.55	0.55	0.54	0.42	3	2	2	2	2	2

ตารางที่ 52 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 17

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	พบบพระ	0.39	0.39	0.42	0.38	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	คุ้มผาง	0.39	0.42	0.45	0.48	0.39	0.40	0.39	0.42	0.45	0.48	0.39	0.39	3	3	3	3	3	3
	บ้านด่านลานหอย	0.42	0.39	0.43	0.42	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ศรีมาศ	0.41	0.41	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	2	2	2	2	2	2
	กงไกรลาศ	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	2	2	2	2	2	2
	ศรีสัชนาลัย	0.39	0.42	0.41	0.43	0.44	0.40	0.39	0.41	0.40	0.41	0.43	0.39	2	3	3	3	3	3
	สวรรคโลก	0.51	0.50	0.54	0.48	0.52	0.48	0.48	0.48	0.51	0.44	0.48	0.44	3	3	3	3	3	3
	ศรีนคร	0.37	0.39	0.39	0.39	0.40	0.43	0.34	0.39	0.38	0.37	0.39	0.40	2	2	2	2	2	2
	ทุ่งเสลี่ยม	0.42	0.43	0.45	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	0.40	0.40	0.40	2	2	2	2	2	2
	ชาติตระการ	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.38	0.37	0.38	0.39	0.38	2	2	2	2	2	2
	บางระกำ	0.39	0.43	0.42	0.54	0.43	0.42	0.39	0.42	0.40	0.46	0.41	0.41	2	2	2	2	2	2
	บางกระทุ่ม	0.40	0.43	0.47	0.42	0.43	0.40	0.40	0.40	0.42	0.39	0.42	0.39	2	2	2	2	2	3
	พรหมพิราม	0.42	0.43	0.44	0.47	0.43	0.42	0.39	0.42	0.43	0.43	0.43	0.40	2	2	2	2	2	2
	วัดโบสถ์	0.43	0.47	0.43	0.43	0.48	0.52	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.47	2	2	2	2	2	2
	วังทอง	0.40	0.40	0.42	0.40	0.42	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.39	2	2	2	2	2	2
	เนินมะปราง	0.40	0.43	0.43	0.48	0.43	0.43	0.38	0.42	0.42	0.43	0.41	0.42	2	2	2	2	2	2
	ชนแดน	0.48	0.51	0.51	0.51	0.50	0.54	0.43	0.50	0.49	0.50	0.49	0.51	2	2	2	2	2	2
	หล่มสัก	0.50	0.49	0.50	0.50	0.52	0.43	0.48	0.47	0.48	0.48	0.49	0.42	3	3	3	3	3	3
	วิเชียรบุรี	0.52	0.49	0.53	0.48	0.48	0.48	0.49	0.47	0.50	0.43	0.43	0.43	3	3	3	3	3	3
	ศรีเทพ	0.39	0.39	0.39	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	2	2	2	2	2	3
	หนองไผ่	0.43	0.50	0.53	0.53	0.53	0.44	0.41	0.47	0.47	0.49	0.49	0.42	2	2	2	2	2	2
	บึงสามพัน	0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.38	0.41	0.41	0.43	0.39	0.42	0.38	3	3	3	2	3	3

ตารางที่ 52 ค่ามัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG, ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของโรงพยาบาลในเขต 17

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	น้ำหนาว	0.37	0.39	0.37	0.38	0.42	0.39	0.37	0.38	0.37	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	วังโป่ง	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.43	0.43	0.43	0.48	0.44	0.48	0.42	2	2	2	2	3	2
	เขาค้อ	0.39	0.39	0.41	0.44	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	2	2	2	2	2	2
	นครไทย	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.39	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.39	2	2	2	2	2	2
	หล่มเก่า	0.42	0.43	0.40	0.43	0.49	0.43	0.40	0.41	0.39	0.40	0.43	0.41	2	2	2	2	2	2

สรุปภาพรวม

อัตราตายมาตรฐานรพ. ใน รพศ./ รพท. และ รพช. ของทุกจังหวัดในเขตนี้ ในไตรมาส 4 มีค่านี้ใกล้เคียง หรือต่ำกว่า 100 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น รพช. ในจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร

อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอก ในรพช. ส่วนใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตนี้ มีอัตราใกล้เคียง หรือต่ำกว่าค่ามัธยฐานของประเทศมาก ยกเว้น รพช. ในจังหวัดอุทัยธานี และกำแพงเพชร

ตารางที่ 53 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 18


ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส โรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพศ.	6000	นครสวรรค์	10675	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
รพท.	6100	อุทัยธานี	10720	โรงพยาบาลอุทัยธานี
	6200	กำแพงเพชร	10721	โรงพยาบาลกำแพงเพชร
	6600	พิจิตร	10726	โรงพยาบาลพิจิตร
รพช.	6000	นครสวรรค์	11209	โรงพยาบาลโกรกพระ
	6000	นครสวรรค์	11210	โรงพยาบาลชุมแสง
	6000	นครสวรรค์	11211	โรงพยาบาลหนองบัว
	6000	นครสวรรค์	11212	โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
	6000	นครสวรรค์	11213	โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
	6000	นครสวรรค์	11214	โรงพยาบาลตากดี
	6000	นครสวรรค์	11215	โรงพยาบาลท่าตะโก
	6000	นครสวรรค์	11216	โรงพยาบาลไพศาลี
	6000	นครสวรรค์	11217	โรงพยาบาลพยุหะคีรี

ตารางที่ 53 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 18

ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส โรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	6000	นครสวรรค์	11218	โรงพยาบาลลาดยาว
	6000	นครสวรรค์	11219	โรงพยาบาลตากฟ้า
	6000	นครสวรรค์	11220	โรงพยาบาลแม่วงก์
	6100	อุทัยธานี	11221	โรงพยาบาลทัพทัน
	6100	อุทัยธานี	11222	โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
	6100	อุทัยธานี	11223	โรงพยาบาลหนองฉาง
	6100	อุทัยธานี	11224	โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
	6100	อุทัยธานี	11225	โรงพยาบาลบ้านไร่
	6100	อุทัยธานี	11226	โรงพยาบาลลานสัก
	6100	อุทัยธานี	11227	โรงพยาบาลห้วยคต
	6200	กำแพงเพชร	11228	โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
	6200	กำแพงเพชร	11229	โรงพยาบาลไทรงาม
	6200	กำแพงเพชร	11230	โรงพยาบาลคลองลาน
	6200	กำแพงเพชร	11231	โรงพยาบาลชาณุวรลักษบุรี
	6200	กำแพงเพชร	11232	โรงพยาบาลคลองขลุง
	6200	กำแพงเพชร	11233	โรงพยาบาลพวานกระต่าย
	6200	กำแพงเพชร	11234	โรงพยาบาลลานกระบือ
	6200	กำแพงเพชร	11235	โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
	6200	กำแพงเพชร	11236	โรงพยาบาลปางศิลาทอง
	6200	กำแพงเพชร	14135	โรงพยาบาลบึงสามัคคี
	6600	พิจิตร	11258	โรงพยาบาลวังทรายพูน
	6600	พิจิตร	11259	โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง

ตารางที่ 53 รหัสจังหวัด และรหัสโรงพยาบาล เขต 18


ประเภท โรงพยาบาล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัส โรงพยาบาล	ชื่อโรงพยาบาล
รพช.	6600	พิจิตร	11260	โรงพยาบาลบางมูลนาก
	6600	พิจิตร	11261	โรงพยาบาลโพทะเล
	6600	พิจิตร	11262	โรงพยาบาลสามง่าม
	6600	พิจิตร	11263	โรงพยาบาลทับคล้อ
	6600	พิจิตร	11456	โรงพยาบาลตะพานหิน
	6600	พิจิตร	11631	โรงพยาบาลวชิรบรรมี



10675 : รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 10720 : รพ.อุทัยธานี 10721 : รพ.กำแพงเพชร 10726 : รพ.พิจิตร

ภาพที่ 192 อัตราการตายมาตรฐานของ รพศ./รพท. เขต 18


จากภาพที่ 192 พบว่า รพศ./รพท. เขต 18 ในไตรมาส 4 มีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี และค่อนข้างคงที่ ยกเว้น รพ.อุทัยธานี ค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย



11209 : รพ.โกรกพระ 11210 : รพ.ชุมแสง 11211 : รพ.หนองบัว 11212 : รพ.บรรพตพิสัย 11213 : รพ.เก้าเตี้ย 11214 : รพ.ตาคลี 11215 : รพ.ท่าตะโก 11216 : รพ.ไพศาลี 11217 : รพ.พยุหะคีรี 11218 : รพ.ลาดยาว 11219 : รพ.ตากฟ้า 11220 : รพ.แม่วงก์

ภาพที่ 193 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดนครสวรรค์


จากภาพที่ 193 พบว่า รพช.ในจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่มีค่า HSMR สูง ยกเว้น รพ.ท่าตะโก, รพ.แม่วงก์ และ รพ.ชุมแสง



11221 : รพ.ทัพทัน 11222 : รพ.สว่างอารมณ์ 11223 : รพ.หนองฉาง 11224 : รพ.หนองขาหย่าง 11225 : รพ.บ้านไร่ 11226 : รพ.ลานสัก 11227 : รพ.ห้วยคต

ภาพที่ 194 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดอุทัยธานี


จากภาพที่ 194 พบว่า รพช. ในจังหวัดอุทัยธานีส่วนใหญ่มีค่า HSMR มีอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น รพ.หนองขาหย่าง ที่ค่าสูงเกินมากในไตรมาส 4



11228 : รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 11229 : รพ.ไทรงาม 11230 : รพ.คลองลาน 11231 : รพ.ชาลวาลักษณ์บุรี 11232 : รพ.คลองขลุง 11233 : รพ.พวานกระต่าย 11234 : รพ.ลานกระบือ 11235 : รพ.ทรายทองวัฒนา 11236 : รพ.ปางศิลาทอง 14135 : รพ.บึงสามัคคี

ภาพที่ 195 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดกำแพงเพชร


จากภาพที่ 195 พบว่า รพช. ในจังหวัดกำแพงเพชรมีค่า HSMR อยู่ในเกณฑ์ดี



11258 : รพ.วังทรายพูน 11259 : รพ.โพธิ์ประทับช้าง 11260 : รพ.บางมูลนาก 11261 : รพ.โพทะเล 11262 : รพ.สามง่าม 11263 : รพ.ทับคล้อ 11456 : รพ.ตะพานหิน 11631 : รพ.วชิรบูรณ์

ภาพที่ 196 อัตราการตายมาตรฐานของ รพช. จังหวัดพิจิตร


จากภาพที่ 196 พบว่า รพช. ในจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่มีค่า HSMR สูง (เกิน 120) ยกเว้น รพ.วังทรายพูน และรพ.สามง่าม



10675 : รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 10720 : รพ.อุทัยธานี 10721 : รพ.กำแพงเพชร 10726 : รพ.พิจิตร


ภาพที่ 197 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพศ./รพท. เขต 18

จากภาพที่ 197 พบว่า รพศ./รพท. เขต 18 ในไตรมาส 4 ประมาณครึ่งมีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพศ./รพท. ของประเทศ ยกเว้น รพ.กำแพงเพชร และ รพ.สวรรค์ประชารักษ์




ภาพที่ 198 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดนครสวรรค์

จากภาพที่ 198 พบว่า รพช. ในจังหวัดนครสวรรค์ประมาณครึ่งมีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.เก้าเดี้ยว, รพ.พยุหะคีรี, รพ.บรรพตพิสัย, รพ.ท่าตะโก และ รพ.หนองบัว



ภาพที่ 199 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดอุทัยธานี


จากภาพที่ 199 พบว่า รพช. ในจังหวัดอุทัยธานีส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ ยกเว้น รพ.สว่างอารมณ์ และ รพ.หนองขาหย่าง



11228 : รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 11229 : รพ.โพธิ์งาม 11230 : รพ.คลองลาน 11231 : รพ.ชาณุวรลักษบุรี 11232 : รพ.คลองขลุง 11233 : รพ.พรานกระต่าย 11234 : รพ.ลานกระบือ 11235 : รพ.ทรายทองวัฒนา 11236 : รพ.ปางศิลาทอง 14135 : รพ.บึงสามัคคี

ภาพที่ 200 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดกำแพงเพชร

จากภาพที่ 200 พบว่า รพช. ในจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนใหญ่มีค่า ACSC สูงกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ และ รพ.คลองลาน มีค่าสูงที่สุด



11258 : รพ.วังทรายพูน 11259 : รพ.โพธิ์ประทับช้าง 11260 : รพ.บางมูลนาก 11261 : รพ.โพทะเล 11262 : รพ.สามง่าม 11263 : รพ.ทับคล้อ 11456 : รพ.ตะพานหิน 11631 : รพ.วชิรารมี

ภาพที่ 201 อัตราการนอนรพ.ของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกของ รพช. จังหวัดพิจิตร


จากภาพที่ 201 พบว่า รพช. ในจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่มีค่า ACSC ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รพช. ของประเทศ รพ.วังทรายพูน มีค่าสูงที่สุด แต่มีแนวโน้มลดลง

ตารางที่ 54 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 18 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพศ./รพท.	มัธยฐาน	24.5	59.6	15.8	28.5	48.3	11.1	191.8
	สวรรค์ประชารักษ์	25.1	77.6	14.5	34.4	44.9	8	204.51
	อุทัยธานี	16.5	66.4	11.4	38.1	134.4	11.4	278.22
	กำแพงเพชร	13.9	65.2	16	44.3	45.8	10	195.21
	พิจิตร	21.6	74.4	6.8	48.6	55.1	7.4	213.81
รพช.	มัธยฐาน	7.8	46.7	16.7	34.6	18	14.2	157.3
	โกรกพระ	5.6	24.5	22.7	16.1	13.8	5.2	87.89
	ชุมแสง	2	43.6	36.3	28.2	36.7	15.2	162.1
	หนองบัว	14.9	55.7	15.1	18.1	27.1	34.8	165.67
	บรรพตพิสัย	8.4	67	42.2	54.9	18.6	28	219.09
	เก้าเลี้ยว	9.7	71.6	44.9	49.4	34.9	35	245.49
	ตาคลี	18.9	36.3	15.4	39.5	24.5	5.2	139.85
	ท่าตะโก	1.6	43	38.9	37.2	12.2	28.1	160.97
	ไพศาลี	9.7	65.1	3.3	14.1	44.6	20.1	156.9
	พยุหะคีรี	4.5	76.8	32.4	52.1	18.1	19.4	203.35
	ลาดยาว	4.7	8.7	8.9	14.1	10.2	11.7	58.21
	ตากฟ้า	10.7	27.4	45.3	10.2	18.1	7.4	119.04
	แม่วงก์	15.1	56.1	9.3	34.7	15.4	5.9	136.38
	ทัพทัน	27	92.2	44.4	148.6	33.2	62.2	407.49
	สว่างอารมณ์	28.7	23.1	22.8	10.8	14	7.7	107.22
	หนองขาหย่าง	10.4	87.4	32.1	48.4	27.7	27.8	233.8
	หนองขาหย่าง	13.3	93		26.5		13.3	146.03
	บ้านไร่	27.8	54	23.1	46.8	25.7	25.5	202.81
	ลานสัก	6.7	87.9	30.1	29.3	16.4	20.4	190.82
	ห้วยคต	5.6	104.1	35.4	165.1	30	65.6	405.86

ตารางที่ 54 อัตราการนอนโรงพยาบาลของโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกรายโรค และ รวมในไตรมาส 4 ของแต่ละโรงพยาบาลในเขต 18 (เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของโรงพยาบาลระดับเดียวกันของประเทศ)

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	Epilepsy	COPD	Asthma	Diabetes	Heart Failure	Hypertension	รวม
รพช.	ทุ่งโพธิ์ทะเล	6.8	7.4	14.3	37.3	7.4		73.3
	ไทรงาม	10.6	42.9	12.5	69.8	22.6	2.6	161.01
	คลองลาน	12.1	189.3	8.5	58.2	11.6		279.74
	ชาณุวรลักษบุรี	8.3	43.7	10.3	59.2	14.7	25	161.26
	คลองขลุง	16.9	41.2	22.1	67.5	13.7	17.3	178.68
	พรานกระต่าย	7.1	65.8	12.6	35.6	20.9	22	163.93
	ลานกระบือ	18.8	75.7	35.9	53.5	9.6	9.6	203.05
	ทรายทองวัฒนา	13.6	92.8	8.6	48.1	13.2	12.9	189.27
	ปางศิลาทอง	12.8	54.7	44.6	19.7	7.8	7.8	147.34
	วังทรายพูน	19.4	92.7	10.8	101.5	45.8		270.23
	โพธิ์ประทับช้าง	2.7	45.6	21.9	39.9	29.4	8.1	147.43
	บางมูลนาก	4.5	17.4	8.8	33.7	13.6	11.3	89.27
	โพทะเล	7.6	40.5	11.4	33.8	31.8	3.7	128.84
	สามง่าม	3	18.7	8.5	52.4	20.2	8.8	111.49
	ทับคล้อ	2.7	18.6	8.1	46.3	5.5	18.1	99.3
	ตะพานหิน	10.1	48.8	13.6	31.8	25.3	18.8	148.59
	วชิรบำรุง		3.8	3.7	44.7	25.9	7.4	85.45
	บึงสามัคคี	4	33.4	25.4	25.1	52.8	16.5	157.31



ภาพที่ 202 มัธยฐานของค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามค่าวันนอนจริง เขต 18

จากภาพที่ 202 รพ. ปางศิลาทอง มีค่า RW และ adjust RW ต่ำที่สุด ในขณะที่ รพ. คลองลาน มีค่า RW และ adjust RW สูงกว่า รพช. อื่นๆ ในเขตนี้

ตารางที่ 55 ค่ามัธยฐาน relative weight, adjusted relative weight และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของรพ.ในเขตสาธารณสุขที่ 18

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพศ./รพท.	รวม	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.68	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	3	3	3	3	3	3
	สภวคิประชาธิภค	1.13	1.16	1.15	1.16	1.19	1.15	1.02	1.14	1.06	1.14	1.16	1.11	3	3	3	3	3	3
	คูทียธานี	0.69	0.82	0.71	0.85	0.88	0.81	0.65	0.72	0.69	0.77	0.81	0.70	3	3	3	3	3	3
	ก้านงพงพร	0.67	0.94	0.93	0.99	0.94	0.93	0.61	0.80	0.74	0.82	0.77	0.78	2	2	2	2	2	2
	พิจิต	0.72	0.76	0.80	0.85	0.72	0.70	0.67	0.69	0.69	0.71	0.68	0.67	3	3	3	3	3	3
รพช.	รวม	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	โกกรภระ	0.37	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2	2	2	2	2	2
	ชุมแสง	0.39	0.49	0.43	0.45	0.52	0.50	0.39	0.44	0.41	0.43	0.46	0.45	2	2	2	2	2	2
	หนองบัว	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	บรรพคพิสัย	0.37	0.38	0.38	0.37	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	2	2	2	2	2	2
	แก้งเลี้ยว	0.39	0.41	0.42	0.40	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ดาคี	0.43	0.49	0.43	0.48	0.55	0.49	0.43	0.45	0.42	0.44	0.52	0.47	3	3	3	3	3	3
	ท่าคะโก	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.40	0.40	0.42	0.41	0.39	0.40	2	2	3	2	2	3
	โพคาลี	0.43	0.42	0.49	0.40	0.43	0.41	0.41	0.40	0.43	0.39	0.42	0.39	2	2	2	2	2	3
	พยุหะศิริ	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.38	0.39	0.37	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	ลาดยาว	0.44	0.48	0.48	0.43	0.50	0.44	0.43	0.44	0.47	0.43	0.49	0.43	2	3	3	3	2	2.5
	ดากฟ้า	0.39	0.41	0.39	0.42	0.43	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.42	0.40	2	2	3	2	2	2
	แม่วงก์	0.42	0.47	0.49	0.49	0.49	0.43	0.41	0.43	0.46	0.46	0.45	0.42	3	2	3	2	2	2
	ทัพทัน	0.35	0.39	0.39	0.39	0.42	0.39	0.34	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	2	3	2	2	3	3
	สว่างอารมณ์	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.38	0.37	2	2	2	2	2	2
	หนองฉาง	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	หนองขาหย่าง	0.45	0.39	0.39	0.32	0.43	0.39	0.40	0.38	0.39	0.30	0.39	0.39	1	1	1	1	1	1
	บ้านไร่	0.39	0.42	0.42	0.42	0.43	0.41	0.37	0.41	0.41	0.40	0.41	0.39	2	2	2	2	2	2
	ลานสัก	0.37	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	3	2	2	3	3

ตารางที่ 55 ค่ามัธยฐาน relative weight, adjusted relative weight และจำนวนวันนอนในไตรมาส 4 ของรพ.ในเขตสาธารณสุขที่ 18

ประเภท รพ.	ชื่อ รพ.	ค่ามัธยฐาน relative weight						ค่ามัธยฐาน adjusted relative weight						ค่ามัธยฐานวันนอน					
		2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	2552	2553	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รพช.	ห้วยคด	0.37	0.38	0.37	0.39	0.37	0.37	0.34	0.37	0.37	0.38	0.37	0.35	2	2	2	2	2	2
	ทุ่งโพธิ์ทะเล	0.33	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.32	0.37	0.37	0.34	0.34	0.37	2	2	2	2	2	2
	ไทรงาม	0.37	0.42	0.40	0.43	0.43	0.46	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	2	2	2	2	2	2
	คลองลาน	0.43	0.72	0.62	0.85	0.80	0.70	0.41	0.66	0.59	0.72	0.67	0.63	2	2	2	2	2	2
	ชาณุวรลักษบุรี	0.37	0.42	0.39	0.39	0.42	0.44	0.37	0.39	0.39	0.39	0.40	0.43	2	2	2	2	2	2
	คลองขลุง	0.37	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	2	2	2	2	2	2
	พยานกระด้าย	0.42	0.39	0.37	0.37	0.39	0.42	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.40	2	2	2	2	2	2
	ลานกระบือ	0.37	0.46	0.39	0.48	0.40	0.62	0.37	0.41	0.39	0.42	0.39	0.47	2	2	2	2	2	2
	ทรายทองวัฒนา	0.43	0.62	0.62	0.59	0.63	0.62	0.40	0.53	0.53	0.48	0.59	0.53	2	2	2	2	2	2
	ปางศิลาทอง	0.34	0.37	0.38	0.35	0.39	0.34	0.30	0.34	0.37	0.33	0.37	0.34	2	2	2	2	2	2
	วังทรายพูน	0.51	0.62	0.62	0.62	0.62	0.51	0.43	0.55	0.56	0.62	0.60	0.48	2	2	2	2	2	2
	โพธิ์ประทับช้าง	0.40	0.49	0.49	0.55	0.49	0.44	0.39	0.43	0.47	0.45	0.43	0.42	2	2	2	2	2	2
	บางมูลนาก	0.55	0.49	0.48	0.58	0.48	0.51	0.48	0.45	0.43	0.49	0.43	0.44	3	3	2	3	2	3
	โพทะเล	0.53	0.62	0.62	0.55	0.63	0.63	0.49	0.52	0.51	0.49	0.55	0.55	2	2	2	2	2	2
	สามง่าม	0.43	0.41	0.43	0.39	0.41	0.41	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	3	3	3	3	2	3
	ทับคล้อ	0.42	0.43	0.48	0.48	0.40	0.48	0.40	0.40	0.42	0.42	0.37	0.41	2	2	2	2	2	2
	ตะพานหิน	0.50	0.48	0.48	0.50	0.48	0.43	0.43	0.43	0.43	0.48	0.42	0.40	2	2	2	2	2	2
	วชิรบำรุง	0.49	0.49	0.49	0.49	0.55	0.42	0.48	0.43	0.44	0.45	0.47	0.39	2	3	2	3	2	2
	บึงสามัคคี	0.39	0.43	0.41	0.43	0.44	0.55	0.37	0.42	0.39	0.41	0.43	0.48	2	2	2	2	2	2